Pràctica 4: Integració numèrica. 22-23

Objectius: subroutines/functions, common blocks, if/then, mod, integració

— Nom del programa P4-22-23-c.f90.

Precisió de reals: double precision.

Tots els outputs amb 14 xifres significatives, p.ex. format(e21.14), al fitxer de dades P4-22-23-c-res.dat

Unitat de distància, 10^6 km, d'àrea, 10^{12} km².

Fes servir el material desenvolupat a la prepràctica.

1) L'òrbita del cometa Kohoutek (període orbital 6.24 anys) és una el·lipse que pot descriure's amb la següent equació (nomès per mitja el·lipse)

$$f(x) = a\sqrt{1 - \frac{(x - 3b)^2}{b^2}} \tag{0.9}$$

amb $a=508.633\times 10^6~\mathrm{km}$ i $b=429.074\times 10^6~\mathrm{km}$

(font, http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/cometfact.html). Fes una funció YKohoutek(x) que la calculi.

a) Calcula fent servir els dos mètodes, trapezis i Simpson, amb 2^m , $m=2,\ldots,20$ intervals, l'area,

$$A = \int_{3b}^{(7/2)b} f(x)dx. \tag{0.10}$$

i escriu-la en el fitxer de dades amb 14 xifres significatives (3 columnes: h, A_T i A_S).

- b) Estudia com varia l'error del càlcul de l'àrea amb la longitud dels subintervals h, comparant-la amb el valor exacte de l'àrea $A = ab(3\sqrt{3} + 2\pi)/24$. Fes una gràfica **P4-22-23-c-fig1.png** amb l'error comès en funció d'h (m = 2, ..., 20), comparat amb un ajust "a ull" amb el comportament esperat per a cada mètode.
- c) Combina els resultats anterios obtinguts amb el mètode de trapezis per obtenir estimacions d'ordre superior, fent servir la fòrmula,

$$A_m = \frac{4T_{m+1} - T_m}{3} \quad (m = 2, \dots, 19), \tag{0.11}$$

on T_m es un càlcul amb la regla trapezoïdal amb 2^m intervals. Estudia l'error del càlcul en funció d'h ($m=2,\ldots,19$). Escriu els resultats d' A_m en el fitxer de dades (3 columnes: h_m , A_m i error). És la convergència millor o pitjor que pel mètode de Simpson? Fes una gràfica **P4-22-23-c-fig2.png** mostrant la convergència del resultat comparant amb el comportament esperat.

Entregable: P4-22-23.f90, P4-22-23-res.dat, P4-22-23-fig1.png, P4-22-23-fig2.png+scripts gnuplot