PROCÉDURE POUR INITIALISER LA BASE DE DONNÉES VIA INVITE DE COMMANDE

Table des matières

Introduction 1
Initialisation 2

Introduction

Cette procédure consiste à configurer la base de données de manière à pouvoir avoir accès à l'applicatif. Sans elle vous serez bloqué sur la page d'erreur puisque le site n'arrive pas à trouver le cœur même de la base de données.

La différence avec la méthode simple est que celle-là est plus compliqué par le fait que l'importation est plus technique que celle en méthode simple.

La méthode simple reste à disposition dans le cas où cette méthode ne fonctionnerait pas.

Initialisation

Lancer WampServer.

Il nous faut accéder au dossier bin, où se trouve l'exécutable MySQL pour importer la base de données.

Pour ce faire, il faut suivre les indications suivantes :




Disque local (C:)
Ce PC
Disque local (C:)
Rechercher dans
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Nom
Modifié le
Type
Taille
inetpub 15/09/2025 21:46 Dossier de fichiers
PerfLogs 01/04/2024 09:26 Dossier de fichiers
Programmes 26/02/2026 15:26 Dossier de fichiers
Programmes (x86) 15/09/2025 21:57 Dossier de fichiers
Utilisateurs 26/02/2026 12:25 Dossier de fichiers
wamp64 27/02/2026 14:51 Dossier de fichiers
Windows 27/02/2026 22:03 Dossier de fichiers
Windows.old 26/02/2026 11:29 Dossier de fichiers
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
SAE_Site_Encher
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
8 élément(s)
1 élément sélectionné


wamp64
Ce PC
Disque local (C:)
wamp64
Rechercher dans
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Nom
Modifié le
Type
Taille
alias 27/02/2026 14:57 Dossier de fichiers
apps 27/02/2026 14:42 Dossier de fichiers
bin 27/02/2026 14:45 Dossier de fichiers
cgi-bin 27/02/2026 14:41 Dossier de fichiers
files 27/02/2026 14:57 Dossier de fichiers
lang 27/02/2026 14:43 Dossier de fichiers
logs 27/02/2026 14:43 Dossier de fichiers
save 27/02/2026 14:41 Dossier de fichiers
scripts 27/02/2026 18:37 Dossier de fichiers
tmp 28/02/2026 09:32 Dossier de fichiers
www 28/02/2026 09:32 Dossier de fichiers
barimage 18/03/2018 12:45 Fichier BMP 3 Ko
changelog 19/08/2025 11:03 Document texte 15 Ko
images_off 11/03/2025 15:38 Fichier BMP 35 Ko
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
SAE_Site_Encher
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
26 élément(s)
1 élément sélectionné


www
wamp64 › www ›
Rechercher dans
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Nom
Modifié le
Type
Taille
SAE_Site_Enchere-main 27/02/2026 18:23 Dossier de fichiers
wamplangues 27/02/2026 14:43 Dossier de fichiers
wampthemes 27/02/2026 14:43 Dossier de fichiers
add_vhost 20/08/2025 08:55 Fichier source PHP 49 Ko
favicon 31/12/2010 08:40 Fichier ICO 198 Ko
index 08/08/2025 09:15 Fichier source PHP 29 Ko
test_sockets 21/09/2015 18:30 Fichier source PHP 1 Ko
testmysql 17/06/2021 16:48 Fichier source PHP 1 Ko
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
SAE_Site_Encher
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
8 élément(s)
1 élément sélectionné


SAE_Site_Enchere-main
www › SAE_Site_Enchere-main ›
Rechercher dans
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Nom
Type
Taille
Documents
newMVC
.gitignore
BDD_constructor
README
ScriptCelebrity
Copier (Ctrl+C)
Couper
Copier
Renommer
Partager
Supprimer
Ouvrir Entrée
Ouvrir avec
Partager avec
Ajouter aux Favoris
Compresser vers...
Copier en tant que chemin d'accès Ctrl+Maj+C
Propriétés Alt+Entrée
Modifier dans Bloc-notes
Afficher d'autres d'options
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
SAE_Site_Encher
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
6 élément(s)
1 élément sélectionné 22,0 Ko

Après avoir copié le fichier BDD_constructor.sql, rendez-vous dans le chemin de fichier suivant :




Disque local (C:)
Ce PC > Disque local (C:) >
Rechercher dans
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Nom
Modifié le
Type
Taille
inetpub 15/09/2025 21:46 Dossier de fichiers
PerfLogs 01/04/2024 09:26 Dossier de fichiers
Programmes 26/02/2026 15:26 Dossier de fichiers
Programmes (x86) 15/09/2025 21:57 Dossier de fichiers
Utilisateurs 26/02/2026 12:25 Dossier de fichiers
wamp64 27/02/2026 14:51 Dossier de fichiers
Windows 27/02/2026 22:03 Dossier de fichiers
Windows.old 26/02/2026 11:29 Dossier de fichiers
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
SAE_Site_Encher
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
8 élément(s)
1 élément sélectionné


wamp64
Ce PC > Disque local (C:) > wamp64 >
Rechercher dans
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Nom
Modifié le
Type
Taille
alias 27/02/2026 14:57 Dossier de fichiers
apps 27/02/2026 14:42 Dossier de fichiers
bin 27/02/2026 14:45 Dossier de fichiers
cgi-bin 27/02/2026 14:41 Dossier de fichiers
files 27/02/2026 14:57 Dossier de fichiers
lang 27/02/2026 14:43 Dossier de fichiers
logs 27/02/2026 14:43 Dossier de fichiers
save 27/02/2026 14:41 Dossier de fichiers
scripts 27/02/2026 18:37 Dossier de fichiers
tmp 28/02/2026 09:32 Dossier de fichiers
www 28/02/2026 09:32 Dossier de fichiers
barimage 18/03/2018 12:45 Fichier BMP 3 Ko
changelog 19/08/2025 11:03 Document texte 15 Ko
images_off 11/03/2025 15:38 Fichier BMP 35 Ko
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
SAE_Site_Encher
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
26 élément(s)
1 élément sélectionné


bin
wamp64 > bin >
Rechercher dans
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Nom
Modifié le
Type
Taille
apache 27/02/2026 14:48 Dossier de fichiers
mariadb 27/02/2026 14:41 Dossier de fichiers
mysql 27/02/2026 14:45 Dossier de fichiers
php 27/02/2026 14:57 Dossier de fichiers
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
SAE_Site_Encher
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
4 élément(s)
1 élément sélectionné


mysql
wamp64 > bin > mysql >
Rechercher dans
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Nom
Modifié le
Type
Taille
mysql8.4.7 27/02/2026 14:52 Dossier de fichiers
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
SAE_Site_Encher
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
1 élément
1 élément sélectionné



Coller le fichier BDD_constructor.sql dans le dossier suivant :



Cliquez dans un espace vide, c'est-à-dire comme si vous vouliez ajouter un dossier dans ce projet.

Puis cliquez sur Terminal.





Tapez la commande :

.\mysql.exe -u root -p

Pour le mot de passe, il n'y a rien à écrire, il faut tout simplement valider avec la touche entrée de votre clavier.

```
PS C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.4.7\bin> .\mysql.exe -u root -p
Enter password: |
```

```
PS C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.4.7\bin> .\mysql.exe -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 158
Server version: 8.4.7 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> |
```

Une fois sur mysql, vous pouvez désormais exécuter la commande suivante : SOURCE BDD_constructor.sql ;

Pour ainsi initialiser la base de données.

Désormais en allant sur « localhost/SAE_Site_Enchere-main/newMVC » depuis votre navigateur ou en cliquant sur le lien suivant : Page d'accueil

Si vous n'avez plus de message d'erreur, comme la capture d'écran ci-dessous, sur la page principale de notre application, alors la base de données a bien été configurée.

Suivi des modifications				
Version	**Date**	**Auteur**	**Validation par**	**Objet**
V1	28/02/2026	GARNIER J.		Rédaction initiale du document
V2	3/03/2026	GARNIER J.		Ajout de quelques détails