PROCÉDURE POUR INSTALLER LE PROJET

Table des matières

Introduction 1

Installation 1

Introduction

Dans cette procédure vous saurez comment installer proprement le projet dans le bon dossier de WampServer de manière à que vous puissiez suivre facilement toutes les étapes.

Si cette étape n'est pas faite correctement, vous aurez des problèmes pour lancer le projet et suivre toutes les prochaines procédures. Ce pourquoi nous vous invitons à suivre pleinement cette procédure et pourquoi nous l'avons créée.

Installation

Pour installer, il vous faut être sur la page GitHub de notre projet via le lien suivant : cliquez ici

Attention : Vérifiez que vous êtes bien sur la banche « main » comme la capture d'écran suivante.



Ensuite il vous faut installer le projet. Pour ce faire, cliquez sur le bouton vert « Code » puis « Download ZIP ».



Il faut ensuite « extraire » le dossier que vous venez d'installer comme suivant :



Puis cliquez sur « Parcourir » pour y ajouter au bon endroit sur WampServer.




Sélectionnez une destination
Ce PC
Rechercher dans : Ce PC
Organiser
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
Périphériques et lecteurs
Disque local (C:)
40,4 Go libres sur 79,1 Go
Lecteur de CD (D:) VirtualBox Guest Additions
0 octet(s) libres sur 50,9 Mo
Dossier :
Disque local (C:)
Sélectionner un dossier
Annuler


Sélectionnez une destination
Ce PC › Disque local (C:) ›
Rechercher dans : Disque lo...
Organiser
Nouveau dossier
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
inetpub 15/09/2025 21:46 Dossier de fichiers
PerfLogs 01/04/2024 09:26 Dossier de fichiers
Programmes 26/02/2026 15:26 Dossier de fichiers
Programmes (x86) 15/09/2025 21:57 Dossier de fichiers
Utilisateurs 26/02/2026 12:25 Dossier de fichiers
wamp64 27/02/2026 14:51 Dossier de fichiers
Windows 27/02/2026 18:02 Dossier de fichiers
Windows.old 26/02/2026 11:29 Dossier de fichiers
Dossier : wamp64
Sélectionner un dossier
Annuler


Sélectionnez une destination
Ce PC › Disque local (C:) › wamp64 ›
Rechercher dans : wamp64
Organiser
Nouveau dossier
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
alias 27/02/2026 14:57 Dossier de fichiers
apps 27/02/2026 14:42 Dossier de fichiers
bin 27/02/2026 14:45 Dossier de fichiers
cgi-bin 27/02/2026 14:41 Dossier de fichiers
files 27/02/2026 14:41 Dossier de fichiers
lang 27/02/2026 14:43 Dossier de fichiers
logs 27/02/2026 14:43 Dossier de fichiers
save 27/02/2026 14:41 Dossier de fichiers
scripts 27/02/2026 14:57 Dossier de fichiers
tmp 27/02/2026 14:58 Dossier de fichiers
www 27/02/2026 14:43 Dossier de fichiers
Dossier : www
Sélectionner un dossier
Annuler


Sélectionnez une destination
« Disque local (C:) › wamp64 › www ›
Rechercher dans : www
Organiser
Nouveau dossier
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ce PC
Lecteur de CD (I
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
wamplangues 27/02/2026 14:43 Dossier de fichiers
wampthemes 27/02/2026 14:43 Dossier de fichiers
Dossier : www
Sélectionner un dossier
Annuler



Ensuite accéder à la page d'accueil de WampServer en en allant sur « localhost » sur votre navigateur ou en cliquant via le lien suivant : Accueil WAMPSERVER

Comme vous pouvez le voir, le dossier du projet est bien présent

« SAE_SITE_ENCHERE-main » mais pour pouvoir accéder à l'application il faut activer une dernière chose sur WampServer.

Clic droit sur l'icône WampServer.





Attendez que le message suivant s'affiche, ou redémarrer WampServer.



Pour redémarrer il faut faire faire un clic droit sur l'icone WampServer et cliquer sur « Redémarrer de zéro » comme ci-dessous :



DURANT CE LAPS DE TEMPS LOCALHOST EST INACESSIBLE.

Retourner sur la page d'accueil de WampServer et actualiser la page (F5 ou flèche en haut à droite

Wampserver
Apache 2.4 - MySQL 5, 8 & 9 - MariaDB 10 & 11 - PHP 5, 7 & 8
Version 3.4.0 - 64bit
french
classic
Configuration Serveur
Version Apache : 2.4.65 - Documentation Apache - Modules Apache chargés
Server Software : Apache/2.4.65 (Win64) PHP/8.3.28 mod_fcgid/2.3.10-dev - Port défini pour Apache : 80
Version de PHP : [Apache module] 8.3.28 - Documentation PHP - Extensions PHP chargées - Utilisation versions PHP
[FCGI] 8.0.30 - 8.1.33 - 8.2.29 - 8.3.28 - 8.4.15 - 8.5.0 - Aide mode FCGI
Version de MySQL : 8.4.7 - Port défini pour MySQL : 3306 - SGBD par défaut - Documentation MySQL
Version de MariaDB : 11.4.9 - Port défini pour MariaDB : 3307 - Documentation MariaDB - MySQL - MariaDB
Outils
phpinfo()
xdebug_info()
PhpSysInfo 3.4.4
Ajouter un Virtual Host
Vos Projets (1)
http://localhost/project/
SAE_Site_Enchere-main
Vos Alias (2)
phpmyadmin 5.2.3
adminer 5.4.1
Vos VirtualHost (1)
localhost
Forum Wampserver

Index of /SAE_Site_Enchere-main

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory		-	
BDD_constructor.sql	2026-02-27 18:23	22K	
Documents/	2026-02-27 18:23	-	
ScriptCelebrity.py	2026-02-27 18:23	5.1K	
newMVC/	2026-02-27 18:50	-	

Apache/2.4.65 (Win64) PHP/8.3.28 mod_fcgid/2.3.10-dev Server at localhost Port 80

localhost/SAE_Site_Enchere-main/newMVC/

SI VOUS VOYEZ LA PAGE SUIVANTE C'EST TOUT À FAIT NORMAL

Si cette erreur apparait c'est parce que la base de données n'a pas encore été initialisé. Cela est donc normal !

Ce qui est aussi l'étape suivante pour lancer le projet.

Suivi des modifications				
Version	**Date**	**Auteur**	**Validation par**	**Objet**
V1	27/02/2026	GARNIER J.		Rédaction initiale du document
V2	3/03/2026	GARNIER J.		Ajout de quelques détails