

## Patch

Projecteur		Multipaire	Cuircuit DMX	Grada	Prise
PC 2k Face - Régie	J	RALLONGE	1	Kfet 1	1
	M	RALLONGE	2		2
	C	RALLONGE	3		3
PC 1k Fond de scène	J	5.2	4		4
	M	5.4	5		5
	C	5.7	6		6
PC 1k Face – Avant scène	JJ	1.2	7	Kfet 1	1
	J	1.1	8		2
	C	2.2	9		3
	CC	2.3	10		4
Découpe 650 Face – Avant scène	J	1.3	11		5
	C	2.4	12		6
PC 1k Latéraux	J	3.2	13	Kfet 2	1
	C	4.3	14		2
Sols	PC650 av	RALLONGE	15		3
	PC650 fond	RALLONGE	16		4
	F1	RALLONGE	17		5
	ACL	RALLONGE	18		6
	T20 J	RALLONGE	19	JBT 1 (12 pistes)	1
	T20 C	RALLONGE	20		2
			21		
			22		
Public	Blinder	2.1	23		3
	PC 2k coupole	RALLONGE	24		4
Par 64 – CP95 Latéraux	av J	3.5	25	JBT 1 (12 pistes)	5
	av C	4.6	26		6
	milieu J	3.6	27		7
	milieu C	4.7	28		8
	fond J	3.7	29		9
	fond C	4.8	30		10
PAR 64 – CP95 Fond de scène	JJ	3.8	31	JBT 2 (11 pistes)	11
	CC	5.8	32		12
	J	5.3	33		1
	C	5.6	34		2
PAR 64 – CP62 Fond de scène	J	5.1	35		3
	C	5.5	36		4
PAR 64 – CP62 Latéraux	av J	1.4	37	JBT 2 (11 pistes)	5
	av C	4.1	38		6
	fond J	3.1	39		7
	fond C	4.2	40		8
			41	CGR	
Coupole spectacle	PC 2k	RALLONGE	42		9
Par 64 – CP61 Piliers avant scène	haut J	1.5	43		10
	haut C	2.5	44		11
	bas J	1.6	45		1
	bas C	2.6	46		2
Par 64 – CP62 Piliers avant scène	J	1.7	47		3
	C	2.7	48		4

Direct

Appareil		Multipaire	Observation
Service	Scène	3.3, 4.4	
	Backstage	3.4, 4.5	
Public	Sodium	RALLONGE	
Chaîne DMX Trad (1)	MAF	RALLONGE	Contrôle avec potentiomètre rotatif sur la console
	MAB	RALLONGE	
Chaîne DMX 2	Stroboscope	RALLONGE	Chaîne DMX contrôlé par un ordinateur
	Minibeam prolyte	1.8, 2.8 , RALLONGE	
	Sunstrip	RALLONGE	

# Inventaire

Objet	Quantité	Observation / Puissance	Puissance Totale (W)
Par 64	22	1 kW	22 000
ampoule CP61	4	consommable	
ampoule CP62	8	consommable	
ampoule CP95	10	consommable	
PC 2k	5	2 kW	10 000
PC 1k	9	1 kW	9 000
PC 650	4	650 W	2 600
Découpe 650	2	650 W	1 300
ACL	8	Tous sur la même prise / 2 kW le tout	2 000
F1	6	30 W	180
T20	4	1 kW	4 000
Blinder	1	2,6 kW	2 600
Sunstrip	4	550 W	2 200
Minibeam led	4	30 W	120
MAF	1	~ 1kW	1 000
MAB	1	~ 1kW	1 000
Stroboscope	1	1.5 kW	15 000
Sodium	2	Public / 400 W	800
Horiziode 1k	2	Services scène / 1kW	2 000
quartz LED ?	2	Services backstage gélaté / minime	100
Multipaire 1	1	20m	
Multipaire 2	1	15m	
Multipaire 3	1	15m	
Multipaire 4	1	15m	
Multipaire 5	1	10m	

<b>Puissance Total</b>	<b>75 900</b>
------------------------	---------------