Se propone el desarrollo de un **sistema web básico**, basado en la arquitectura **cliente-servidor**, que permita gestionar información mediante el uso de una base de datos relacional.

En este contexto, los estudiantes deberán diseñar e implementar la **lógica de negocio**, respaldada por una base de datos que responda a la siguiente estructura:


🗄️ Base de datos: *Globan*

- **Tabla Cliente**
  - id (clave primaria)
  - nombre
  - teléfono
- **Tabla Producto**
  - id (clave primaria)
  - nombre
  - valor
- **Tabla Venta**
  - id (clave primaria)
  - idCliente (clave foránea referenciada a Cliente)
  - idProducto (clave foránea referenciada a Producto)
  - cantidad (entero)

💻 Estructura del sistema

El sistema deberá organizarse en la siguiente estructura de archivos:

/globan/
  index.php
  menu.php
  clientes.php
  productos.php
  ventas.php
  style.css



🛠️ Consignas de trabajo

A partir de lo planteado, se deberá:

1. Crear la base de datos **Globan** en el gestor MySQL.

2. Definir las tablas **Cliente, Producto y Venta**, respetando claves primarias y foráneas.
3. Desarrollar la conexión entre PHP y la base de datos.
4. Implementar las páginas:
    - **clientes.php**: alta y visualización de clientes
    - **productos.php**: alta y visualización de productos
    - **ventas.php**: registro y consulta de ventas
5. Diseñar un archivo **menu.php** reutilizable para la navegación entre páginas.
6. Incorporar una página principal (**index.php**) que actúe como punto de acceso al sistema.
7. Aplicar estilos básicos mediante **style.css** para mejorar la presentación.

```
create database Globan;
use Globan;
```

Tablas Clientes:

```
create table Cliente(
 id int not null AUTO_INCREMENT,
 nombre varchar(60),
 telefono varchar(20),
 CONSTRAINT pkCliente primary key(id)
)engine=innodb;
```

Tabla Productos:

```
create table Producto(
id int not null AUTO_INCREMENT,
nombre varchar(60),
valor double not null,
constraint pkProducto primary key(id)
)engine=innodb;
```

Tabla Ventas:

```
use globan;
create table Venta(
id int not null AUTO_INCREMENT,
idCliente int not null,
idProducto int not null,
cantidad int not null,
constraint pk_idVenta primary key(id),
```

```
constraint fk_Venta1 FOREIGN key(idCliente) references Cliente(id),
constraint fk_Venta2 foreign key(idProducto)references Producto(id)
)engine=innodb;
```

Para la navegación del Sistema expondremos el archivo:

Index.php

```php
<?php include("menu.php");?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sistema Globan</title>
</head>
<body>
    <h1>Sistema de Gestión Globan</h1>
</body>
</html>
```

Conexión.php

```php
<?php include("menu.php");?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sistema Globan</title>
</head>
```

```
<body>
    <h1>Sistema de Gestión Globan</h1>
</body>
</html>
```

Menu.php

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<div class="menu">
    <a href="index.php">🏠 Inicio</a>
    <a href="clientes.php">👤 Clientes</a>
    <a href="productos.php">📦 Productos</a>
    <a href="ventas.php">🧾 Ventas</a>
</div>
```

Style.css

```
body {
            font-family: Arial;
            text-align: center;
            background-color: #f4f4f4;
        }
table {
            display: center;

            width: 250px;
            margin: 15px auto;
```

```
            padding: 15px;
            background-color: #007BFF;
            color: white;
            text-decoration: none;
            border-radius: 5px;
            font-size: 18px;
}
        h1 {
            margin-top: 50px;
        }

        .menu {
            margin-top: 40px;
        }

        .menu a {
            display: left;

            width: 250px;
            margin: 15px auto;
            padding: 15px;
            background-color: #007BFF;
            color: white;
            text-decoration: none;
            border-radius: 5px;
            font-size: 18px;
        }
```

```
        .menu a:hover {
            background-color: #0056b3;
        }
```

Clientes.php

```
<?php include("menu.php");?>
<?php include("conexion.php"); ?>

<h2>Alta de Cliente</h2>

<form method="POST">
    Nombre: <input type="text" name="nombre"
required>
    Teléfono: <input type="text" name="telefono"
required>
    <button type="submit">Guardar</button>
</form>

<?php
if ($_POST) {
    $nombre = $_POST['nombre'];
    $telefono = $_POST['telefono'];

    $sql = "INSERT INTO Cliente(nombre,
telefono) VALUES ('$nombre','$telefono')";
```

```
    $conexion->query($sql);
}
?>

<h2>Listado de Clientes</h2>

<table border="1">
<tr>
    <th>ID</th>
    <th>Nombre</th>
    <th>Teléfono</th>
</tr>

<?php
$resultado = $conexion->query("SELECT * FROM
Cliente");

while ($fila = $resultado->fetch_assoc()) {
    echo "<tr>
            <td>{$fila['id']}</td>
            <td>{$fila['nombre']}</td>
            <td>{$fila['telefono']}</td>
          </tr>";
}
?>
</table>
```

Productos.php

```php
<?php include("menu.php");?>
<?php include("conexion.php"); ?>

<h2>Alta de Producto</h2>

<form method="POST">
    Nombre: <input type="text" name="nombre"
required>
    Valor: <input type="number" step="0.01"
name="valor" required>
    <button type="submit">Guardar</button>
</form>

<?php
if ($_POST) {
    $nombre = $_POST['nombre'];
    $valor = $_POST['valor'];

    $sql = "INSERT INTO Producto(nombre, valor)
VALUES ('$nombre','$valor')";
    $conexion->query($sql);
}
?>

<h2>Listado de Productos</h2>

<table border="1">
```

```
<tr>
    <th>ID</th>
    <th>Nombre</th>
    <th>Valor</th>
</tr>

<?php
$resultado = $conexion->query("SELECT * FROM
Producto");

while ($fila = $resultado->fetch_assoc()) {
    echo "<tr>
            <td>{$fila['id']}</td>
            <td>{$fila['nombre']}</td>
            <td>{$fila['valor']}</td>
          </tr>";
}
?>
</table>
```

Ventas.php

```
<?php include("menu.php");?>
<?php include("conexion.php"); ?>

<h2>Registrar Venta</h2>

<form method="POST">
```

```
    Cliente:
    <select name="idCliente">
        <?php
        $clientes = $conexion->query("SELECT *
FROM Cliente");
        while ($c = $clientes->fetch_assoc()) {
            echo "<option
value='{$c['id']}'>{$c['nombre']}</option>";
        }
        ?>
    </select>

    Producto:
    <select name="idProducto">
        <?php
        $productos = $conexion->query("SELECT *
FROM Producto");
        while ($p = $productos->fetch_assoc()) {
            echo "<option
value='{$p['id']}'>{$p['nombre']}</option>";
        }
        ?>
    </select>

    Cantidad:
    <input type="number" name="cantidad"
required>
```

```
    <button type="submit">Guardar</button>
</form>

<?php
if ($_POST) {
    $idCliente = $_POST['idCliente'];
    $idProducto = $_POST['idProducto'];
    $cantidad = $_POST['cantidad'];

    $sql = "INSERT INTO Venta(idCliente,
idProducto, cantidad)
            VALUES
('$idCliente','$idProducto','$cantidad')";
    $conexion->query($sql);
}
?>

<h2>Listado de Ventas</h2>

<table border="1">
<tr>
    <th>ID</th>
    <th>Cliente</th>
    <th>Producto</th>
    <th>Cantidad</th>
</tr>
```

```php
<?php
$sql = "SELECT v.id, c.nombre as cliente,
p.nombre as producto, v.cantidad
        FROM Venta v
        JOIN Cliente c ON v.idCliente = c.id
        JOIN Producto p ON v.idProducto = p.id";

$resultado = $conexion->query($sql);

while ($fila = $resultado->fetch_assoc()) {
    echo "<tr>
            <td>{$fila['id']}</td>
            <td>{$fila['cliente']}</td>
            <td>{$fila['producto']}</td>
            <td>{$fila['cantidad']}</td>
          </tr>";
}
?>
</table>
```