

DEEP RESEARCH / 04.09.2026

WireAgain

Что это за продукт, есть ли рынок
и стоит ли входить в проект дизайнером

Независимый продуктовый, технический и конкурентный анализ
Глобальный B2B devtools / observability / event recovery

Короткий вердикт: условное «да» на 6-недельную проверку — не на немедленную полноценную разработку.

1. Ответ в одном экране

ИДЕЯ

Когда событие проходит через Kafka и несколько сервисов, брокер подтверждает доставку, но не знает, завершился ли бизнес-процесс. После сбоя инженер ищет следы в Kafka, логах и tracing, затем пишет или запускает рискованный replay. WireAgain хочет объединить диагностику и восстановление.

ВЕРДИКТ

Проблема реальная; формулировка продукта пока слишком широкая. Приложенный PDF — качественный двухстраничный architecture sketch, но не доказательство спроса и не спецификация безопасного replay.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Входить стоит только в ограниченный discovery/validation sprint. Не соглашайтесь пока на бессрочное «ты дизайн, я код». У проекта должен появиться третий контур — customer discovery и продажи; иначе получится технологичный pet project.

Go после 6 недель: 15 интервью, 2 design partners, 1 письменная готовность к платному pilot, Kafka-first vertical slice и зафиксированные партнерские условия.

Критерий	Оценка	Почему
Острота боли	8/10	Сбой и ошибочный replay могут стоить денег и часов команды.
Техническая реализуемость MVP	7/10	Kafka-first реалистичен; universal multi-broker — нет.
Дифференциация сейчас	5/10	Conductor/Krow/Lenses уже закрывают значительную часть операции.
Сложность и безопасность	9/10	Idempotency, порядок, PII, approvals и verify — ядро продукта.
Go-to-market	8/10 сложно	Enterprise security review и интеграции длиннее, чем создание UI.
Итог	6.5/10	Условное «идти в проверку», не «строить сразу».

2. Что за проблема — без технического тумана

Платежное событие записалось в Kafka, consumer его прочитал, а downstream bank API ответил 503. Kafka показывает topic/partition/offset и lag, но не бизнес-результат. Инженер переключается между несколькими инструментами, определяет затронутые события и решает, как повторить их без двойного списания.

Текущий ручной путь

Шаг	Где смотрят	Что может пойти не так
1. Обнаружить	Alert, Kafka lag/DLQ	Известен симптом, не причинная цепочка.
2. Диагностировать	Logs, APM, Tempo/Jaeger	Trace может быть неполным или sampled out.
3. Найти payload	Kafka UI, DLQ, archive	Retention/compaction могли удалить исходник.
4. Подготовить replay	Script/CLI/runbook	Неверный scope, schema или target.
5. Выполнить	Produce/reset offsets	Дубликаты, порядок, burst, внешние side effects.
6. Проверить	Снова logs/APM/DB	«Нет error» не означает бизнес-успех.

Что продает WireAgain

Не кнопку **Replay**. Он продает сокращение времени восстановления и уменьшение blast radius: оператор видит доказательства, понимает последствия, получает разрешение и фиксирует результат.

Monitor → Evidence → Scope → Preflight → Approve → Canary → Replay → Verify → Audit

Важное различие: product должен говорить «наблюдаемая точка сбоя», а не автоматически «root cause». HTTP 503 может быть симптомом перегрузки, неверного маршрута или проблемы дальше по цепочке.

3. Где PDF прав — и где упрощает

Что подтверждается стандартами

- Broker metadata не описывает downstream outcome; для связи producer и consumer нужен message creation context.
- OpenTelemetry подходит как открытый слой корреляции и позволяет оставить traces в существующем backend.
- Связка event metadata + trace + recovery workflow потенциально ценнее обычного мониторинга.

Критические поправки

В PDF	Техническая реальность	Следствие для продукта
«Тот же trace»	Messaging conventions по умолчанию используют Span Links; batch/fan-out не укладываются в одно дерево.	Строить causal graph. Для replay — новый trace со ссылкой на исходный.
Один correlation ID	Event, conversation, delivery и replay attempt — разные сущности.	Отдельные ID и неизменяемая provenance.
OTel дает данные для replay	OTel содержит telemetry metadata, не payload; стандартного query API к backend нет.	Нужны broker/archive reader и backend adapters.
Trace = реестр событий	Sampling может удалить trace.	Durable event/replay index отдельно от tracing.
Trace без ERROR = успех	UNSET — нормальный default; обработанная ошибка может не быть error.	Verify через доменный completion/reconciliation signal.

Подтверждение: [OpenTelemetry Messaging Spans](#) прямо говорит, что Links — единственная универсальная модель для batch и разных messaging-моделей. Статус messaging conventions пока Development, поэтому version compatibility придется учитывать.

4. Настоящее ядро: почему replay опасен

Kafka «exactly once» не гарантирует, что ручной повтор платежа, письма или изменения в чужой БД пройдет один раз. Kafka может атомарно связать input offsets, state store и output topics внутри Kafka; внешний API требует отдельной координации. [Apache Kafka Design](#).

Риск	Сценарий	Нужный guardrail
Дублирование	Первый вызов банка прошел, ответ потерялся; replay списывает второй раз.	Idempotency key, inbox/dedupe store, domain reconciliation.
Нарушение порядка	Старое событие вклинивается после новых событий того же заказа.	Replay topic, policy по business key, canary и sequencing.
Потерянный payload	Retention удалил сегмент; compaction оставил только последнюю версию.	DLQ/quarantine/archive с заданным retention и hash.
Schema drift	Старый payload не читается новым consumer.	Schema ID/version, compatibility check, versioned transform.
Утечка данных	UI показывает PII/credentials слишком широкому кругу.	Masking, least privilege, on-prem data plane, access audit.
Слишком широкий scope	Reset offsets повторяет множество нецелевых сообщений.	Selected republish, preview count, approvals, rate limit, kill switch.
Ложный Dry Run	Схема проходит, но внешний side effect все равно опасен.	Называть Preflight; sandbox/mock только если реально существует.

Три разных режима восстановления

- 1 **Reset offsets:** широкий и инфраструктурный; влияет на consumer group и повторяет диапазон.
- 2 **Republish selected record:** точечный, но создает новый offset/attempt и может нарушить порядок.
- 3 **Application retry command:** доменно безопаснее, но требует opt-in integration каждого сервиса.

Рекомендация для v1: не трогать offsets живой group; публиковать в выделенный replay topic/gateway и требовать idempotency contract.

5. Аналоги: рынок уже существует

Белого поля «message replay UI» нет. Реальный конкурент — связка observability + Kafka operations + внутренний runbook.

Продукт	Пересечение	Окно WireAgain
Conduktor	Browse/filter/replay, DLQ reprocess, edit, RBAC, audit, approvals.	Trace-guided selection + domain verification + multi-broker adapters.
Factor House Krow	Inspect, clone/reproduce, staged mutations, approval, audit.	Per-event causal graph и verify outcome.
Lenses.io	Single-message replay; trace ID в headers; topology/governance.	Сегодня путь Kafka → trace в значительной степени ручной.
Datadog DSM	Kafka/RabbitMQ/SQS topology, latency, lag, traces/logs.	Payload-level controlled replay не найден. Хороший integration partner.
AWS SQS/EventBridge	Native redrive/archive/replay и rate control.	Cross-system diagnosis; SQS redrive не умеет filter/modify.
Kafbat / OSS	Browse, produce, lag, consumer groups, RBAC/masking.	Сильный нулевой price anchor для базового UI.
Solace Insights	OTel-based end-to-end tracing внутри Solace mesh.	Platform-specific; guarded selective replay не подтвержден.

Самый опасный прямой конкурент — Conduktor

[Conduktor](#) уже заявляет real-time browse/filter/replay, PII masking и audit. Отсутствие единого trace-to-recovery flow не следует принимать на веру: это нужно проверять product demo и интервью с его пользователями.

Самый неприятный conceptual overlap — Lenses

[Lenses 5.5](#) имеет single-message replay; отдельный tutorial показывает поиск trace ID в Kafka headers и переход к Jaeger. Это почти исходная проблема, только без доказанного цельного safety/verify workflow.

6. Цены, обороты и реалистичный потенциал

Публичные цифры нужно разделять: **revenue ≠ funding ≠ valuation**. У прямых private-конкурентов обороты не раскрыты. Цифры больших платформ подтверждают наличие бюджетов, но не размер рынка WireAgain.

Компания / продукт	Публичный price signal	Финансовый сигнал	Как читать
Conduktor	\$1,200/seat/year Team	Private revenue нет; funding около \$54М по инвесторским данным	Прямой продуктовый и price competitor.
Kpow	от \$4,500/cluster/year	\$5M seed; revenue нет	Низкий entry ACV для Kafka ops.
Lenses	от \$4k/year Team	\$7.5M Series A; затем Celonis	Прямой feature overlap; оборот закрыт.
Datadog DSM	\$15/host/month; APM Pro \$35/host/month	FY2025 revenue \$3.427B; DSM отдельно нет	Buyer budget signal, не comparable revenue.
Confluent	Bundled/usage-based platform	FY2025 revenue \$1.1667B; 1,521 customers ≥\$100k ARR	Streaming ecosystem ceiling, не TAM.
AWS native	Очень дешевый usage-based	Не отдельный бизнес	Кнопка replay сама по себе не продается дорого.

Источники: [Factor House pricing](#), [Lenses pricing](#), [Datadog pricing](#), [Confluent FY2025 10-K](#), [Datadog FY2025 results](#).

Рабочая ценовая гипотеза

\$4k-15k ACV за узкий self-hosted Kafka tool; \$20k-60k+ ACV только при enterprise governance, multi-environment deployment, approvals, audit, support и доказанном снижении риска. Это inference из публичных прайсов, не опубликованный benchmark.

Сценарий	Клиенты	Средний ACV	ARR
Ранняя ниша	20	\$15k	\$300k
Рабочий boutique SaaS	75	\$25k	\$1.875M
Сильный vertical leader	200	\$40k	\$8M

Это сценарии, не прогноз. На ранней стадии стоимость security reviews, deployment и solution engineering может быть выше облачной себестоимости.

7. Как сделать позиционирование защищаемым

Не продавать

- «Observability для Kafka» — Datadog, Conduktor, Lenses и Solace уже там.
- «Удобный Kafka UI» — есть сильные платные и бесплатные варианты.
- «Безопасно повторяем любое событие» — технически недоказуемое обещание.

Продавать

Recovery control plane для event-driven production: от failed business event до проверенного восстановления, с human approval и audit.

Trace the failure. Control the replay. Prove the recovery.

Кому

- **User:** SRE, platform engineer, production support, senior developer on call.
- **Buyer:** Head/VP Engineering, Platform или Reliability.
- **Лучшие вертикали:** payments/fintech, order flows, logistics, regulated enterprise.
- **Не лучший старт:** маленькие команды, редкие сбои, один кластер без compliance и без OTel.

Почему это может стать moat

- Broker + trace backend adapters и нормализованный causal model.
- Event identity и replay lineage, переживающие смену trace и delivery IDs.
- Policy engine: schema, PII, scope, approvals, rate, ordering, idempotency.
- Domain verification hooks и накопленный recovery audit, встроенный в incident process.

AI diagnosis можно добавить позже. Без надежной идентичности и guardrails AI лишь быстрее предложит опасное действие.

8. Реалистичный Kafka-first MVP

Система в первом приближении

Источники	WireAgain control plane	Исполнение
OTel SDKs → Collector → Tempo/Jaeger	Metadata index + causal graph	Policy check + approval
Kafka DLQ / quarantine / archive	On-demand masked event inspector	Dedicated replay topic/gateway
Schema Registry	Schema + transform validator	Consumer idempotency contract
Domain status/completion event	Replay/audit ledger	Domain verify + trace evidence

Обязательные ограничения v1

- Только Kafka и один trace backend. RabbitMQ/SQS — отдельные adapters позже.
- Только события из подключенного DLQ/quarantine/archive.
- Payload on demand, шифрование и masking; хранить минимум.
- Не reset offsets живой consumer group.
- Original bytes/hash immutable; transform создает новую version.
- Allowlisted transforms и schema validation, без произвольного кода.
- Canary, rate limit, pause/kill switch и роли view/prepare/approve/execute.
- Verify по доменному signal; trace — дополнительное доказательство.

Минимальная event identity

Идентификатор	Назначение
event_id	Неизменяемая бизнес-сущность события.
delivery_id / attempt	Конкретная доставка и обработка.
correlation_id / causation_id	Бизнес-поток и причина создания события.
replay_id / replay_of	Новая операция восстановления и ссылка на оригинал.
source coordinates	Topic/partition/offset + key/payload hash + schema ID.
trace link	Связь нового trace replay с исходным causal graph.

9. Где дизайн — не украшение, а механизм безопасности

Ключевой продуктовый артефакт — доверие перед необратимым действием. Пользователь должен понимать score, риск и критерий успеха.

Экран	Главный вопрос пользователя	Trust primitive
Incident Inbox	Что требует внимания сейчас?	Severity, owner, evidence, affected flow.
Event Journey	Где наблюдаем сбой?	Causal graph + gaps + confidence.
Event Inspector	Что именно мы повторяем?	Original bytes/decoded, schema, provenance, masking.
Recovery Workbench	Какой scope и target?	Filter, count, transform diff, destination.
Preflight	Что может сломаться?	Schema/policy/order/idempotency warnings, blast radius.
Approval	Кто несет ответственность?	Maker-checker, reason, expiry, separation of duties.
Execution	Можно ли остановить?	Canary, rate, remaining, pause/kill switch.
Verification	Восстановлен ли бизнес-результат?	Domain checks + new trace + reconciliation.
Audit	Что произошло и почему?	Immutable original, changed version, decisions, outcome.

Перед подтверждением Replay интерфейс обязан отвечать:

- Какие именно события и в каком виде будут отправлены?
- В какую среду/topic и каким consumer-ам?
- Сколько объектов затронет операция и каков rate?
- Какие внешние эффекты могут повториться?
- Что изменилось относительно original?
- Кто одобрил и по какому сигналу объявим успех?

Практический бонус для вас: это сильный B2B devtools case study — сложная information architecture, high-stakes UX, permissions, audit и progressive disclosure. Но право показать обезличенный кейс нужно закрепить заранее.

10. Шестинедельная проверка вместо прыжка вслепую

Неделя	Что делаете	Что должно появиться
1	5 problem interviews + technical spike Kafka/OTel	Карта реального инцидента и feasibility evidence.
2	Еще 5 интервью + current-state journey	Повторяющиеся боли, users, buyer, alternatives.
3	Clickable recovery prototype + 5 usability tests	Понимание scope/risk/approval без объяснений.
4	Vertical slice DLQ → trace → preflight → replay → audit	Рабочая демонстрация без reset live offsets.
5	2 design-partner sessions на их topology/runbook	Security/deployment objections и integration scope.
6	Pilot offer + price test + founder review	Go/no-go мемо и договоренности.

Go criteria

- 5 из 15 собеседников пережили болезненный replay/recovery incident за 6-12 месяцев.
- 3 готовы продолжить discovery; 2 дают design-partner commitment.
- 1 согласен на платный или письменно обусловленный pilot.
- Prototype уменьшает число инструментов и показывает риск до execute.
- Есть владелец customer discovery/sales, не только code/design.

Kill / pivot criteria

- Существующий Conductor/Кrow/Lenses уже достаточно хорош.
- Клиенты не готовы инструментировать consumers или давать доступ к payload.
- Idempotency отсутствует, а менять приложения никто не готов.
- Pain редкий/дешевый или никто не называет budget owner.
- Запрос рынка сводится к бесплатному Kafka UI.

Хорошее интервью начинается с «расскажите о последнем таком инциденте», а не с «купили бы вы WireAgain?». Просите показать runbook, timeline, скрипт и approval trail.

11. Условия, на которых вам разумно ВХОДИТЬ

Ваша роль

Если вы отвечаете только за экраны, это контрактная работа. Если вы участвуете в discovery, product strategy, safety model, positioning и продажах — это роль product/design cofounder. Эти режимы нельзя оставлять размытыми.

До старта зафиксировать письменно

- 1 6-недельный sprint и лимит 8-10 часов в неделю.
- 2 Роли: product, tech, customer discovery, sales, support, final decisions.
- 3 Equity/compensation, vesting, cliff, dilution и расходы.
- 4 IP ownership, доступ к репозиторию/доменам/аккаунтам и условия выхода.
- 5 Что считается продолжением, паузой и прекращением проекта.
- 6 Право использовать обезличенные материалы в портфолио.

Если вклад и риск сопоставимы, начинайте разговор с близкого к равному split. [Y Combinator](#) советует не превращать небольшую разницу раннего вклада в огромный разрыв долей и приводит типичный 4-year vesting с 1-year cliff. Это переговорный ориентир, не юридическая консультация.

Красные флаги

- «Сначала нарисуй, потом обсудим долю».
- Нет ни одного человека, у которого была эта проблема, только личная техническая идея.
- Друг обещает сразу Kafka + RabbitMQ + SQS + все APM backends.
- Нет ответа, как избежать дубля внешнего side effect.
- Оба хотят делать продукт, но никто не хочет делать интервью и продажи.
- Подразумевается доступ к production payload без security model.

Если команда или юрлицо связаны с РФ, до выбора рынка отдельно проверьте платежи, экспорт ПО, sanctions/compliance, cloud/vendor accounts и enterprise procurement с профильными специалистами. Не закладывайте это как решенную часть go-to-market.

12. Десять вопросов другу

- 1 Кто именно испытывал боль? Имя/роль, последний инцидент, люди-часы и ущерб.
- 2 Что не закрыли аналоги? Показать на Conductor, Krow, Lenses и Datadog.
- 3 Кто buyer? У кого бюджет и кто проходит security review?
- 4 Почему нам разрешат читать payload и писать в production?
- 5 Как consumer гарантирует idempotency внешних эффектов?
- 6 Какой один Kafka + trace stack поддерживаем первым?
- 7 Кто делает 15 интервью, sales, docs и support?
- 8 Что является успехом через 6 и 12 недель?
- 9 Как оформлены equity, vesting, IP, решения, расходы и выход?
- 10 Какова ваша личная цена ошибки? Сколько времени вы готовы потерять до kill decision?

Мой итог для решения

Да — если вам интересен сложный B2B devtools UX и друг согласен сначала доказать спрос и safety model. Нет — если предложение сводится к бесплатной неопределенной работе над «универсальной платформой», если нет customer access или если партнер считает tracing самой трудной частью.

Лучший следующий шаг: не рисовать весь продукт. Возьмите один реальный failed event и сделайте prototype, который показывает исходные доказательства, честные ограничения Preflight, approval и доменную проверку после canary replay.

Решение после спринта

Если...	Тогда...
Есть 2 design partners + 1 pilot signal + vertical slice	Обсуждать полноценное cofounder commitment и 90-дневный plan.
Pain есть, но replay неразрешим из-за idempotency/access	Пivot в diagnosis + guided runbook, без execution.
Replay нужен, но tracing не используется	Пivot в DLQ recovery product; tracing как optional enrichment.
Аналоги достаточно хороши и платить не хотят	Остановить или сделать narrow plugin/integration.

Источники и ограничения

Исследование опирается преимущественно на официальные спецификации, документацию, pricing pages, SEC filings и company announcements. Отсутствие функции в просмотренных публичных материалах не доказывает, что ее нет в private preview или enterprise edition.

Технические первичные источники

OpenTelemetry, "Semantic conventions for messaging spans", current, доступ 04.09.2026. [Открыть](#)

OpenTelemetry, "Semantic conventions for Kafka", current. [Открыть](#)

OpenTelemetry, "Sampling", current. [Открыть](#)

W3C, "Trace Context", Recommendation, 23.11.2021. [Открыть](#)

Apache Kafka 4.3, "Design / Message Delivery Semantics". [Открыть](#)

Apache Kafka 4.3, "Topic Configurations". [Открыть](#)

AWS, "SQS DLQ Redrive", current. [Открыть](#)

RabbitMQ, "Reliability Guide", current. [Открыть](#)

Рыночные и финансовые источники

Conductor product and docs: browse/filter/replay, governance. [Product](#) · [Reprocess docs](#) · [Pricing](#)

Factor House, Kpow docs/pricing; staged workflows. [Pricing](#) · [Data Inspect](#) · [Funding announcement](#)

Lenses.io, single-message replay and pricing. [Replay](#) · [Pricing](#) · [Tracing tutorial](#)

Datadog, DSM product/pricing and FY2025 results. [DSM](#) · [Pricing](#) · [FY2025](#)

Confluent, FY2025 Form 10-K. [SEC filing](#)

Kafbat UI, open-source Kafka UI. [GitHub](#)

Solace, Observability / Solace Insights. [Product](#)

Y Combinator, Michael Seibel, "How to Split Equity Among Co-Founders", 2015. [Открыть](#)

Ограничения

- Revenue/ARR прямых private-конкурентов публично не раскрыты; сторонние estimates не использовались.
- Price pages меняются; значения зафиксированы на дату исследования.
- Финансовые показатели Datadog/Confluent относятся ко всей платформе, не к отдельной функции.
- Это продуктовый анализ, не юридическая, налоговая, инвестиционная или санкционная консультация.

Исследование остановлено по diminishing-return test: ключевые решения подтверждены первичными источниками; оставшиеся пробелы требуют customer interviews и product demos, а не еще одного web search.