```
import React, { useState, useEffect, useRef, useMemo } from 'react';
import { MapPin, Award, Users, Filter, Plus, Star, Accessibility, Eye, Ear, Brain

// ========================================================
// DONNÉES — 60+ lieux réels de Périgueux
// Sources officielles :
//  • Ville de Périgueux (perigueux.fr)
//  • Office de Tourisme du Grand Périgueux (liste PMR 2020)
//  • Acceslibre (beta.gouv.fr) — données publiques État français
//  • Petit Futé Périgueux
// ========================================================
const SEED_PLACES = [
  // === PARCS & JARDINS PUBLICS (13 parcs officiels de la ville) ===
  { id: 'parc1', name: 'Jardin des Arènes', type: 'parc', lat: 45.1858, lng: 0.71
  { id: 'parc2', name: 'Jardin de Vésone', type: 'parc', lat: 45.1819, lng: 0.716
  { id: 'parc3', name: 'Parc Gamenson', type: 'parc', lat: 45.1912, lng: 0.7248,
  { id: 'parc4', name: 'Parc François-Mitterrand', type: 'parc', lat: 45.1828, ln
  { id: 'parc5', name: 'Jardin du Thouin (Jardin à la française)', type: 'parc',
  { id: 'parc6', name: "Jardin des Remparts (Square d'Amberg)", type: 'parc', lat
  { id: 'parc7', name: 'Square Jean-Jaurès', type: 'parc', lat: 45.1878, lng: 0.7
  { id: 'parc8', name: 'Place de Verdun', type: 'parc', lat: 45.1869, lng: 0.7207
  { id: 'parc9', name: 'Esplanade du Souvenir', type: 'parc', lat: 45.1874, lng:
  { id: 'parc10', name: 'Prairie du Grand Puy Bernard', type: 'parc', lat: 45.193
  { id: 'parc11', name: 'Jardin du Canal (Laboratoire nature)', type: 'parc', lat
  { id: 'parc12', name: 'Square de la Clautre', type: 'parc', lat: 45.1848, lng:
  { id: 'parc13', name: 'Allées de Tourny (Promenade)', type: 'parc', lat: 45.187

  // === BALADES ACCESSIBLES ===
  { id: 'bal1', name: 'Bords de l\'Isle — Rive gauche', type: 'balade', lat: 45.1
  { id: 'bal2', name: 'Voie verte Périgueux-Trélissac', type: 'balade', lat: 45.1

  // === CULTURE ===
  { id: 'cult1', name: 'Cathédrale Saint-Front', type: 'culture', lat: 45.1846, l
  { id: 'cult2', name: 'Musée Vesunna', type: 'culture', lat: 45.1819, lng: 0.716
  { id: 'cult3', name: 'Médiathèque Pierre Fanlac', type: 'culture', lat: 45.1895
  { id: 'cult4', name: "Théâtre de Périgueux (L'Odyssée)", type: 'culture', lat:
  { id: 'cult5', name: "Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (MAAP)", type: '

  // === RESTAURANTS ACCESSIBLES PMR ===
  // Source officielle : Office de Tourisme du Grand Périgueux (liste des structu
  { id: 'res1', name: "Restaurant L'Essentiel", type: 'restaurant', lat: 45.1833,
  { id: 'res2', name: 'Café Saint-Louis', type: 'restaurant', lat: 45.1852, lng:
  { id: 'res3', name: 'Restaurant Le Clos Saint-Front', type: 'restaurant', lat:
  { id: 'res4', name: 'Brasserie Le Zinc', type: 'restaurant', lat: 45.1856, lng:
```

```
{ id: 'res5', name: 'Hercule Poireau', type: 'restaurant', lat: 45.1847, lng: 0
{ id: 'res6', name: 'Le Rocher de l\'Arsault', type: 'restaurant', lat: 45.1862
{ id: 'res7', name: "L'Epicurien", type: 'restaurant', lat: 45.1841, lng: 0.722
{ id: 'res8', name: 'Au Bien Bon Tome II', type: 'restaurant', lat: 45.1850, ln
{ id: 'res9', name: 'Lou Chabrol', type: 'restaurant', lat: 45.1858, lng: 0.721
{ id: 'res10', name: 'Le Saint-Jacques', type: 'restaurant', lat: 45.1863, lng:
{ id: 'res11', name: 'Cannelle et Romarin', type: 'restaurant', lat: 45.1846, l
{ id: 'res12', name: "L'Eden", type: 'restaurant', lat: 45.1854, lng: 0.7210, a
{ id: 'res13', name: 'La Taula', type: 'restaurant', lat: 45.1850, lng: 0.7237,
{ id: 'res14', name: 'Le Bouche à Oreille', type: 'restaurant', lat: 45.1845, l
{ id: 'res15', name: 'Café Louise', type: 'restaurant', lat: 45.1856, lng: 0.72
{ id: 'res16', name: "L'Esplanade", type: 'restaurant', lat: 45.1874, lng: 0.72
{ id: 'res17', name: 'Le QG', type: 'restaurant', lat: 45.1849, lng: 0.7226, ad
{ id: 'res18', name: 'Le Rétro', type: 'restaurant', lat: 45.1852, lng: 0.7218,
{ id: 'res19', name: 'Rosa Dei Venti', type: 'restaurant', lat: 45.1859, lng: 0
{ id: 'res20', name: 'Garden Ice Café', type: 'restaurant', lat: 45.1877, lng:
{ id: 'res21', name: 'Chez Fred', type: 'restaurant', lat: 45.1848, lng: 0.7234
{ id: 'res22', name: 'Buffet de la Gare', type: 'restaurant', lat: 45.1927, lng
{ id: 'res23', name: "Little Cocotte", type: 'restaurant', lat: 45.1843, lng: 0
{ id: 'res24', name: "L'Espace du 6e Sens", type: 'restaurant', lat: 45.1855, l
{ id: 'res25', name: 'La Péniche', type: 'restaurant', lat: 45.1824, lng: 0.718
{ id: 'res26', name: 'Le Seizième', type: 'restaurant', lat: 45.1861, lng: 0.72
{ id: 'res27', name: 'Café de la Place', type: 'restaurant', lat: 45.1850, lng:

// === HÔTELS-RESTAURANTS ACCESSIBLES (Grand Périgueux) ===
{ id: 'res28', name: 'Ibis Périgueux Centre', type: 'restaurant', lat: 45.1879,

// === COMMERCES ===
{ id: 'com1', name: 'Galeries Lafayette Périgueux', type: 'commerce', lat: 45.1
{ id: 'com2', name: 'Marché couvert Place du Coderc', type: 'commerce', lat: 45
{ id: 'com3', name: 'Intermarché Périgueux', type: 'commerce', lat: 45.1921, ln
{ id: 'com4', name: 'Leclerc Périgueux Trélissac', type: 'commerce', lat: 45.19
{ id: 'com5', name: 'Monoprix Périgueux', type: 'commerce', lat: 45.1855, lng:
{ id: 'com6', name: 'FNAC Périgueux', type: 'commerce', lat: 45.1864, lng: 0.72
{ id: 'com7', name: 'Pharmacie Centrale', type: 'commerce', lat: 45.1853, lng:

// === TOILETTES PMR PUBLIQUES ===
{ id: 'wc1', name: 'Toilettes publiques Place Bugeaud', type: 'toilettes', lat:
{ id: 'wc2', name: 'Toilettes publiques Place Francheville', type: 'toilettes',
{ id: 'wc3', name: 'Toilettes Jardin des Arènes', type: 'toilettes', lat: 45.18
{ id: 'wc4', name: 'Toilettes Place Montaigne', type: 'toilettes', lat: 45.1842
{ id: 'wc5', name: 'Toilettes Gare SNCF Périgueux', type: 'toilettes', lat: 45.

// === PARKINGS PMR ===
{ id: 'park1', name: 'Parking Montaigne PMR', type: 'parking', lat: 45.1841, ln
{ id: 'park2', name: 'Parking Francheville PMR', type: 'parking', lat: 45.1836,
{ id: 'park3', name: 'Parking Hôtel de Ville PMR', type: 'parking', lat: 45.187
```

```
{ id: 'park4', name: 'Parking Bugeaud PMR', type: 'parking', lat: 45.1849, lng:
{ id: 'park5', name: 'Parking Gare SNCF PMR', type: 'parking', lat: 45.1923, ln
{ id: 'park6', name: 'Parking Tourny PMR', type: 'parking', lat: 45.1868, lng:
{ id: 'park7', name: 'Parking Mairie PMR', type: 'parking', lat: 45.1874, lng:

// ============================================================
// 🩸 SECTION DIABÈTE — Où trouver du sucre rapide en urgence
// ============================================================
// Hypoglycémie = besoin de 15g de sucre rapide IMMÉDIAT.
// Cette section recense les lieux ouverts tard / dimanche /
// 24h/24 à Périgueux où l'on peut trouver : sucre, jus, soda,
// bonbons, miel, fruits, pâte de fruits, biscuits.
// Sources : Pages Jaunes, Office de Tourisme, commerçants locaux

// --- 🏥 PHARMACIES (priorité médicale, conseils adaptés) ---
{ id: 'sug1', name: '💊 Pharmacie des Quatre Chemins (24h/24)', type: 'sucre',
{ id: 'sug2', name: '💊 Pharmacie Pharmavance Centre', type: 'sucre', lat: 45.1
{ id: 'sug3', name: '💊 Pharmacie Victor Hugo', type: 'sucre', lat: 45.1867, ln
{ id: 'sug4', name: '💊 Pharmacie Gaëlle Campagne', type: 'sucre', lat: 45.1867

// --- 🥐 BOULANGERIES OUVERTES TÔT/TARD/DIMANCHE ---
{ id: 'sug5', name: '🥐 Firmin Périgueux (6h-20h30, 7j/7)', type: 'sucre', lat:
{ id: 'sug6', name: '🥐 Au Fournil de la Cité', type: 'sucre', lat: 45.1846, ln
{ id: 'sug7', name: '🥐 Marie Blachère Périgueux', type: 'sucre', lat: 45.1950,
{ id: 'sug8', name: '🥐 Pichard Alain Boulangerie', type: 'sucre', lat: 45.1858

// --- 🛒 SUPÉRETTES / SUPERMARCHÉS (ouverts tard) ---
{ id: 'sug9', name: '🛒 Carrefour City Centre', type: 'sucre', lat: 45.1858, ln
{ id: 'sug10', name: '🛒 Carrefour Express Gare', type: 'sucre', lat: 45.1925,
{ id: 'sug11', name: '🛒 Monoprix Périgueux', type: 'sucre', lat: 45.1855, lng:
{ id: 'sug12', name: '🛒 Netto Périgueux', type: 'sucre', lat: 45.1936, lng: 0.
{ id: 'sug13', name: '🛒 Intermarché Périgueux (diabète)', type: 'sucre', lat:

// --- 🚬 TABACS-PRESSE (confiseries, sodas, souvent ouverts tard) ---
{ id: 'sug14', name: '🚬 Le Longchamp (Tabac-Presse)', type: 'sucre', lat: 45.1
{ id: 'sug15', name: '🚬 Tabac de la Gare', type: 'sucre', lat: 45.1929, lng: 0

// --- ⛽ STATIONS-SERVICE (boutiques 24h/24 ou tard) ---
{ id: 'sug16', name: '⛽ Total Périgueux Cours Fénelon', type: 'sucre', lat: 45
{ id: 'sug17', name: '⛽ Intermarché Station (automate 24h/24)', type: 'sucre',
{ id: 'sug18', name: "⛽ Avia Périgueux Route d'Angoulême", type: 'sucre', lat:

// --- 👨‍⚕️ DIABÉTOLOGUES / ENDOCRINOLOGUES (Périgueux) ---
// Source : Centre Hospitalier de Périgueux + Doctoome + Pages Jaunes
{ id: 'diab1', name: '🏥 Service Diabétologie - CH Périgueux', type: 'diabetolc
{ id: 'diab2', name: '👨‍⚕️ Dr Christine COFFIN-BOUTREUX', type: 'diabetologue', l
{ id: 'diab3', name: '👩‍⚕️ Dr Christelle GUEMAS', type: 'diabetologue', lat: 45.1
```

```
  { id: 'diab4', name: '👨‍⚕️ Dr Althel Pharel OPOKO', type: 'diabetologue', lat: 45
  { id: 'diab5', name: '👩‍⚕️ Dr Marie-Laure RODES', type: 'diabetologue', lat: 45.1

  // --- 🔬 LABORATOIRES D'ANALYSES (glycémie, HbA1c) ---
  { id: 'lab1', name: '🔬 Laboratoire Bio24 Centre', type: 'laboratoire', lat: 45
  { id: 'lab2', name: '🔬 Laboratoire Biogroup Tourny', type: 'laboratoire', lat:
  { id: 'lab3', name: '🔬 Laboratoire Cerballiance Périgueux', type: 'laboratoire
  { id: 'lab4', name: '🔬 Laboratoire Synlab Périgueux', type: 'laboratoire', lat
  { id: 'lab5', name: '🔬 Laboratoire CH Périgueux', type: 'laboratoire', lat: 45
];

// ========================================================
// CONFIG — Types, badges, niveaux
// ========================================================
const TYPES = {
  restaurant: { label: 'Restaurants', icon: '🍽️', color: '#E07856' },
  parc: { label: 'Parcs & jardins', icon: '🌳', color: '#5A9367' },
  balade: { label: 'Balades', icon: '🚶', color: '#8B7355' },
  culture: { label: 'Culture', icon: '🏛️', color: '#6B5B95' },
  commerce: { label: 'Commerces', icon: '🏪', color: '#D4A574' },
  toilettes: { label: 'Toilettes PMR', icon: '🚻', color: '#4A6FA5' },
  parking: { label: 'Parkings PMR', icon: '🅿️', color: '#3D4A5C' },
  sucre: { label: 'Sucre rapide 🩸', icon: '🍬', color: '#E91E63' },
  diabetologue: { label: 'Diabétologues', icon: '👨‍⚕️', color: '#9C27B0' },
  laboratoire: { label: 'Laboratoires', icon: '🔬', color: '#00ACC1' },
};

const DISABILITIES = {
  moteur: { label: 'Moteur', icon: Accessibility },
  visuel: { label: 'Visuel', icon: Eye },
  auditif: { label: 'Auditif', icon: Ear },
  mental: { label: 'Mental/cognitif', icon: Brain },
};

const EQUIPMENT_LABELS = {
  rampe: 'Rampe d\'accès',
  ascenseur: 'Ascenseur',
  toilettes_pmr: 'Toilettes PMR',
  parking_pmr: 'Parking PMR',
  boucle_magnetique: 'Boucle magnétique',
  braille: 'Signalétique braille',
  chemin_plat: 'Chemin plat',
  bancs: 'Bancs',
  eclairage: 'Éclairage',
  aire_jeux_adaptee: 'Aire de jeux adaptée',
  plain_pied: 'Plain-pied',
  allees_larges: 'Allées larges',
```

```
  tables_adaptees: 'Tables adaptées',
  terrasse_accessible: 'Terrasse accessible',
  places_larges: 'Places larges',
  audioguide_adapte: 'Audioguide adapté',
  caddies_adaptes: 'Caddies adaptés',
  places_pmr_salle: 'Places PMR en salle',
};

const LEVELS = [
  { name: 'Novice', min: 0, icon: '🌱', color: '#8B7355' },
  { name: 'Découvreur', min: 50, icon: '🧭', color: '#5A9367' },
  { name: 'Ambassadeur', min: 200, icon: '⭐', color: '#D4A574' },
  { name: 'Expert', min: 500, icon: '🏆', color: '#E07856' },
  { name: 'Légende de Périgueux', min: 1000, icon: '👑', color: '#6B5B95' },
];

const BADGES = [
  { id: 'first_visit', name: 'Premier pas', desc: 'Visiter votre 1er lieu', icon:
  { id: 'gourmet', name: 'Gourmet accessible', desc: 'Visiter 10 restaurants', ic
  { id: 'nature', name: 'Nature pour tous', desc: 'Explorer 5 balades ou parcs',
  { id: 'culture', name: 'Mécène', desc: 'Découvrir 5 lieux culturels', icon: '🎭
  { id: 'contributor', name: 'Contributeur', desc: 'Ajouter 3 nouveaux lieux', ic
  { id: 'reviewer', name: 'Chroniqueur', desc: 'Laisser 5 avis', icon: '💬', chec
  { id: 'explorer', name: 'Explorateur', desc: 'Visiter 20 lieux différents', ico
  { id: 'legend', name: 'Légende vivante', desc: 'Atteindre 1000 XP', icon: '💎',
];

// ========================================================
// HELPERS
// ========================================================
const getLevel = (xp) => {
  let lvl = LEVELS[0];
  for (const l of LEVELS) if (xp >= l.min) lvl = l;
  return lvl;
};
const getNextLevel = (xp) => LEVELS.find(l => l.min > xp);

const haversine = (lat1, lng1, lat2, lng2) => {
  const R = 6371;
  const dLat = (lat2-lat1) * Math.PI/180;
  const dLng = (lng2-lng1) * Math.PI/180;
  const a = Math.sin(dLat/2)**2 + Math.cos(lat1*Math.PI/180)*Math.cos(lat2*Math.P
  return R * 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
};

// Normalise une chaîne pour la recherche (enlève accents, minuscules)
const normalize = (s) => (s || '').toString().toLowerCase().normalize('NFD').repl
```

```
// ========================================================
// COMPOSANT PRINCIPAL
// ========================================================
export default function PerigueuxAccess() {
  const [view, setView] = useState('map'); // map | profile | leaderboard | add |
  const [places, setPlaces] = useState(SEED_PLACES);
  const [profile, setProfile] = useState({ name: 'Explorateur', xp: 0, checkins:
  const [leaderboard, setLeaderboard] = useState([]);
  const [selectedPlace, setSelectedPlace] = useState(null);
  const [dark, setDark] = useState(false);
  const [filters, setFilters] = useState({ types: Object.keys(TYPES), disabilitie
  const [showFilters, setShowFilters] = useState(false);
  const [toast, setToast] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [showLevelUp, setShowLevelUp] = useState(null);
  const [userLocation, setUserLocation] = useState(null);
  const [locationStatus, setLocationStatus] = useState('idle');
  const [textSize, setTextSize] = useState(100);
  const [highContrast, setHighContrast] = useState(false);
  const [sosActive, setSosActive] = useState(false); // Alarme SOS
  const [showOnboarding, setShowOnboarding] = useState(false); // Tuto 1er lancem

  const mapRef = useRef(null);
  const mapInstance = useRef(null);
  const markersRef = useRef([]);
  const userMarkerRef = useRef(null);

  // Charger données persistantes
  useEffect(() => {
    (async () => {
      // Version des données seed — incrémenter pour forcer un refresh
      const SEED_VERSION = 'v6';
      let currentVersion = null;
      try {
        const v = await window.storage.get('seed_version');
        if (v) currentVersion = v.value;
      } catch(e) {}

      try {
        const prof = await window.storage.get('profile');
        if (prof) {
          const p = JSON.parse(prof.value);
          // Migration : ajouter champs manquants
          if (!p.favorites) p.favorites = [];
          if (!p.glycemies) p.glycemies = [];
          setProfile(p);
```

```
      }
    } catch(e) {}

    // Si version obsolète : on fusionne (garde contributions user, remplace se
    if (currentVersion !== SEED_VERSION) {
      try {
        const pls = await window.storage.get('places');
        if (pls) {
          const old = JSON.parse(pls.value);
          const userAdded = old.filter(p => p.id.startsWith('u'));
          setPlaces([...SEED_PLACES, ...userAdded]);
        }
      } catch(e) {}
      await window.storage.set('seed_version', SEED_VERSION).catch(()=>{});
    } else {
      try {
        const pls = await window.storage.get('places');
        if (pls) setPlaces(JSON.parse(pls.value));
      } catch(e) {}
    }

    try {
      const lb = await window.storage.get('leaderboard', true);
      if (lb) setLeaderboard(JSON.parse(lb.value));
    } catch(e) {}

    // Onboarding au premier lancement
    try {
      const onb = await window.storage.get('onboarding_seen');
      if (!onb) setShowOnboarding(true);
    } catch(e) { setShowOnboarding(true); }

    setLoading(false);
  })();
}, []);

// Sauvegarder profil
useEffect(() => {
  if (loading) return;
  window.storage.set('profile', JSON.stringify(profile)).catch((err) => {
    if (err && String(err).toLowerCase().includes('quota')) {
      showToast("⚠️ Mémoire pleine — supprimez des glycémies anciennes");
    }
  });
}, [profile, loading]);

// Sauvegarder lieux
```

```
useEffect(() => {
  if (loading) return;
  window.storage.set('places', JSON.stringify(places)).catch(()=>{});
}, [places, loading]);

// Charger Leaflet au démarrage + invalidateSize quand on revient sur la carte
useEffect(() => {
  if (loading) return;
  const loadLeaflet = async () => {
    if (!window.L) {
      try {
        await new Promise((resolve, reject) => {
          const link = document.createElement('link');
          link.rel = 'stylesheet';
          link.href = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.9.4/lea
          document.head.appendChild(link);
          const script = document.createElement('script');
          script.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.9.4/le
          script.onload = resolve;
          script.onerror = () => reject(new Error('Impossible de charger la car
          setTimeout(() => reject(new Error('Chargement trop long')), 15000);
          document.head.appendChild(script);
        });
      } catch (err) {
        showToast("⚠️ Problème de chargement de la carte");
        return;
      }
    }

    if (!mapInstance.current) {
      // Première initialisation
      initMap();
    } else if (view === 'map') {
      // Retour sur la carte — dire à Leaflet de recalculer sa taille
      setTimeout(() => {
        mapInstance.current && mapInstance.current.invalidateSize({ animate: fa
      }, 50);
    }
  };
  loadLeaflet();
}, [view, loading]);

const initMap = () => {
  if (!window.L || !mapRef.current || mapInstance.current) return;
  const L = window.L;
  mapInstance.current = L.map(mapRef.current, {
    zoomControl: true,
```

```
    dragging: true,        // ✅ Déplacement activé
    tap: true,             // ✅ Tactile iOS activé
    tapTolerance: 15,      // ✅ Plus tolérant au toucher
    touchZoom: true,       // ✅ Zoom avec 2 doigts
    scrollWheelZoom: true, // ✅ Zoom molette desktop
    doubleClickZoom: true, // ✅ Double-tap pour zoomer
  }).setView([45.1846, 0.7229], 15);
  L.tileLayer(dark ? 'https://{s}.basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}/{y}{r}
    attribution: '© OpenStreetMap © CARTO',
    maxZoom: 19,
  }).addTo(mapInstance.current);
  refreshMarkers();
};

// Maj tuiles selon thème
useEffect(() => {
  if (!mapInstance.current || !window.L) return;
  mapInstance.current.eachLayer(l => { if (l instanceof window.L.TileLayer) map
  window.L.tileLayer(dark ? 'https://{s}.basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}
    attribution: '© OpenStreetMap © CARTO',
  }).addTo(mapInstance.current);
}, [dark]);

// --- GÉOLOCALISATION (avec fallbacks multiples) ---
const setLocationAndCenter = (loc, source = 'gps') => {
  setUserLocation(loc);
  setLocationStatus('ok');
  if (mapInstance.current && window.L) {
    const L = window.L;

    // Centrer la carte sur la position avec zoom rapproché
    mapInstance.current.setView([loc.lat, loc.lng], 16, { animate: true, durati

    // Supprimer ancien marqueur utilisateur
    if (userMarkerRef.current) mapInstance.current.removeLayer(userMarkerRef.cu

    // Marqueur utilisateur avec animation pulsante
    userMarkerRef.current = L.marker([loc.lat, loc.lng], {
      icon: L.divIcon({
        className: '',
        html: `<div style="
          width: 22px; height: 22px;
          background: #2196F3;
          border: 3px solid #fff;
          border-radius: 50%;
          box-shadow: 0 0 0 6px rgba(33,150,243,0.25);
          animation: userPulse 1.5s ease-in-out infinite;
```

```
        "></div>`,
        iconSize: [22, 22],
        iconAnchor: [11, 11],
      }),
      zIndexOffset: 1000,
    }).addTo(mapInstance.current);

    // Cercle de rayon 300m autour de l'utilisateur
    if (window._userRadiusCircle) {
      mapInstance.current.removeLayer(window._userRadiusCircle);
    }
    window._userRadiusCircle = L.circle([loc.lat, loc.lng], {
      radius: 300,
      color: '#2196F3',
      fillColor: '#2196F3',
      fillOpacity: 0.08,
      weight: 2,
      dashArray: '6, 4',
    }).addTo(mapInstance.current);
  }

  const msg = source === 'gps' ? "📍 Position trouvée — lieux proches affichés
            : source === 'ip' ? "📍 Position approximative (par IP)"
            : "📍 Centré sur Périgueux";
  showToast(msg);
};

// Fallback 1 : Géolocalisation par IP (marche partout, approximative)
const tryIpLocation = async () => {
  try {
    const res = await fetch('https://ipapi.co/json/');
    if (!res.ok) throw new Error('IP fail');
    const data = await res.json();
    if (data.latitude && data.longitude) {
      setLocationAndCenter({ lat: data.latitude, lng: data.longitude }, 'ip');
      return true;
    }
  } catch (e) {}
  return false;
};

// Fallback 2 : Position manuelle (centre-ville de Périgueux par défaut)
const useManualLocation = (lat = 45.1846, lng = 0.7229) => {
  setLocationAndCenter({ lat, lng }, 'manual');
};

const requestLocation = async () => {
```

```
  setLocationStatus('loading');

  // Vérifier HTTPS (obligatoire pour géoloc sur Safari iOS)
  const isSecure = window.location.protocol === 'https:' || window.location.hos
  if (!isSecure && !navigator.geolocation) {
    showToast("Géoloc nécessite HTTPS — utilisation de la position IP");
    const ok = await tryIpLocation();
    if (!ok) useManualLocation();
    return;
  }

  // Vérifier si on est dans un environnement qui supporte la géoloc
  if (!navigator.geolocation) {
    showToast("Géoloc non disponible — utilisation de la position IP");
    const ok = await tryIpLocation();
    if (!ok) {
      useManualLocation();
    }
    return;
  }

  // Tentative GPS native
  navigator.geolocation.getCurrentPosition(
    (pos) => {
      setLocationAndCenter({ lat: pos.coords.latitude, lng: pos.coords.longitud
    },
    async (err) => {
      // Messages d'erreur explicites
      let reason = '';
      if (err.code === 1) reason = "Vous avez refusé l'accès à la position";
      else if (err.code === 2) reason = "Position indisponible (essayez à l'ext
      else if (err.code === 3) reason = "La localisation a pris trop de temps";
      else reason = "Erreur de géolocalisation";

      showToast(reason + " — tentative par IP…");

      // Fallback automatique sur géoloc IP
      const ok = await tryIpLocation();
      if (!ok) {
        setLocationStatus('denied');
        showToast("Géoloc impossible. Utilisation du centre de Périgueux.");
        useManualLocation();
      }
    },
    { enableHighAccuracy: true, timeout: 15000, maximumAge: 60000 }
  );
};
```

```
// Fermer les modales avec la touche Échap
useEffect(() => {
  const onKey = (e) => {
    if (e.key === 'Escape') {
      if (sosActive) closeSOS();
      else if (showOnboarding) {
        window.storage.set('onboarding_seen', 'yes').catch(()=>{});
        setShowOnboarding(false);
      }
      else if (showLevelUp) setShowLevelUp(null);
    }
  };
  window.addEventListener('keydown', onKey);
  return () => window.removeEventListener('keydown', onKey);
}, [sosActive, showOnboarding, showLevelUp]);

// Recentrer la carte sur la position utilisateur
const recenterMap = () => {
  if (userLocation && mapInstance.current) {
    mapInstance.current.setView([userLocation.lat, userLocation.lng], 15, { ani
    showToast("📍 Recentré sur votre position");
  }
};

// --- FAVORIS ---
const toggleFavorite = (placeId) => {
  const isFav = profile.favorites.includes(placeId);
  const newFavs = isFav
    ? profile.favorites.filter(id => id !== placeId)
    : [...profile.favorites, placeId];
  setProfile({ ...profile, favorites: newFavs });
  showToast(isFav ? "❤️ Retiré des favoris" : "❤️ Ajouté aux favoris");
};

// --- PARTAGE ---
const sharePlace = async (place) => {
  const url = `https://www.openstreetmap.org/?mlat=${place.lat}&mlon=${place.ln
  const text = `📍 ${place.name}\n${place.address}\nScore accessibilité : ${pla
  if (navigator.share) {
    try {
      await navigator.share({ title: place.name, text, url });
    } catch(e) {}
  } else {
    try {
      await navigator.clipboard.writeText(text);
      showToast("📋 Lien copié !");
```

```
    } catch(e) { showToast("Impossible de copier"); }
  }
};

// --- ITINÉRAIRE ---
const openDirections = (place) => {
  // Détection iOS vs Android vs desktop
  const ua = navigator.userAgent;
  const isIOS = /iPad|iPhone|iPod/.test(ua);
  let url;
  if (isIOS) {
    url = `maps://maps.apple.com/?daddr=${place.lat},${place.lng}&dirflg=w`;
  } else {
    url = `https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=${place.lat},${pl
  }
  window.open(url, '_blank');
};

// --- 🚨 ALARME SOS HYPOGLYCÉMIE ---
const triggerSOS = () => {
  setSosActive(true);
  // Vibration si disponible (mobile)
  if (navigator.vibrate) {
    navigator.vibrate([300, 100, 300, 100, 300, 100, 300]);
  }
  // Demande géoloc si pas active
  if (!userLocation) requestLocation();
};

const closeSOS = () => {
  setSosActive(false);
  if (navigator.vibrate) navigator.vibrate(0);
};

// --- 💉 CARNET DE GLYCÉMIE ---
const addGlycemie = (value, moment, note) => {
  const entry = {
    id: Date.now(),
    value: parseFloat(value),
    moment, // "jeun" | "avant_repas" | "apres_repas" | "coucher" | "nuit"
    note: note || '',
    date: new Date().toISOString(),
  };
  const newProfile = { ...profile, glycemies: [entry, ...profile.glycemies].sli
  setProfile(newProfile);
  showToast(`💉 Glycémie enregistrée : ${value} g/L`);
};
```

```
const deleteGlycemie = (id) => {
  setProfile({ ...profile, glycemies: profile.glycemies.filter(g => g.id !== id
};

const filteredPlaces = useMemo(() => {
  let list = places.filter(p => {
    if (!filters.types.includes(p.type)) return false;
    if (filters.disabilities.length > 0 && !filters.disabilities.some(d => p.di
    if (p.score < filters.minScore) return false;
    if (filters.favoritesOnly && !profile.favorites.includes(p.id)) return fals
    if (filters.search) {
      const q = normalize(filters.search);
      if (!normalize(p.name).includes(q) && !normalize(p.address).includes(q) &
    }
    return true;
  });

  // Tri
  if (filters.sortBy === 'score') {
    list = [...list].sort((a, b) => b.score - a.score);
  } else if (filters.sortBy === 'name') {
    list = [...list].sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name));
  } else if (filters.sortBy === 'distance' && userLocation) {
    const dist = (p) => haversine(userLocation.lat, userLocation.lng, p.lat, p.
    list = [...list].sort((a, b) => dist(a) - dist(b));
  }
  return list;
}, [places, filters, profile.favorites, userLocation]);

const refreshMarkers = () => {
  if (!mapInstance.current || !window.L) return;
  markersRef.current.forEach(m => mapInstance.current.removeLayer(m));
  markersRef.current = [];
  const L = window.L;
  filteredPlaces.forEach(p => {
    const typeCfg = TYPES[p.type];
    const isFav = profile.favorites.includes(p.id);
    const icon = L.divIcon({
      className: 'custom-marker',
      html: `<div style="background:${typeCfg.color};width:36px;height:36px;bor
      iconSize: [36, 36],
      iconAnchor: [18, 36],
    });
    const marker = L.marker([p.lat, p.lng], { icon }).addTo(mapInstance.current
    marker.on('click', () => { setSelectedPlace(p); setView('place'); });
    markersRef.current.push(marker);
```

```
  });
};

useEffect(() => { refreshMarkers(); }, [filteredPlaces, profile.favorites]);

// Vérifier badges & niveau
const checkProgression = (newProfile) => {
  const oldLevel = getLevel(profile.xp);
  const newLevel = getLevel(newProfile.xp);
  if (newLevel.name !== oldLevel.name) {
    setShowLevelUp(newLevel);
    setTimeout(() => setShowLevelUp(null), 3500);
  }
  const newBadges = BADGES.filter(b => b.check(newProfile, places) && !newProfi
  if (newBadges.length > 0) {
    newProfile.badges = [...newProfile.badges, ...newBadges.map(b => b.id)];
    newBadges.forEach((b, i) => setTimeout(() => showToast(`🎖️ Badge débloqué :
  }
  return newProfile;
};

const showToast = (msg) => {
  setToast(msg);
  setTimeout(() => setToast(null), 2800);
};

// Check-in sur un lieu
const handleCheckin = (placeId) => {
  if (profile.checkins.includes(placeId)) {
    showToast('Déjà visité !');
    return;
  }
  // Vérification GPS : l'utilisateur doit être à moins de 200m du lieu
  const place = places.find(p => p.id === placeId);
  if (userLocation && place) {
    const dist = haversine(userLocation.lat, userLocation.lng, place.lat, place
    if (dist > 0.2) { // plus de 200m
      const ok = window.confirm(`Vous êtes à ${dist < 1 ? Math.round(dist*1000)
      if (!ok) return;
    }
  }
  let newProfile = { ...profile, checkins: [...profile.checkins, placeId], xp:
  newProfile = checkProgression(newProfile);
  setProfile(newProfile);
  showToast('✅ Check-in +20 XP');
};
```

```
// Ajouter un avis
const handleAddReview = (placeId, rating, text) => {
  const updatedPlaces = places.map(p => p.id === placeId ? { ...p, reviews: [..
  setPlaces(updatedPlaces);
  if (selectedPlace?.id === placeId) setSelectedPlace(updatedPlaces.find(p => p
  let newProfile = { ...profile, reviews: profile.reviews + 1, xp: profile.xp +
  newProfile = checkProgression(newProfile);
  setProfile(newProfile);
  showToast('💬 Avis publié +15 XP');
};

// Ajouter un lieu
const handleAddPlace = (newPlace) => {
  // Détection doublon : même nom normalisé à moins de 100m
  const existing = places.find(p => {
    const sameName = normalize(p.name) === normalize(newPlace.name);
    const dist = haversine(p.lat, p.lng, newPlace.lat, newPlace.lng);
    return sameName || dist < 0.1; // 100 m
  });
  if (existing) {
    const ok = window.confirm(`Un lieu similaire existe déjà : "${existing.name
    if (!ok) return;
  }
  const place = { ...newPlace, id: 'u' + Date.now(), reviews: [], photos: [], v
  setPlaces([...places, place]);
  let newProfile = { ...profile, contributions: profile.contributions + 1, xp:
  newProfile = checkProgression(newProfile);
  setProfile(newProfile);
  setView('map');
  showToast('🌟 Lieu ajouté +50 XP !');
};

// ==================================================
// STYLES INLINE — Palette terracotta / sauge / crème
// ==================================================
let theme = dark ? {
  bg: '#1a1612', surface: '#252019', surfaceAlt: '#2e2820',
  text: '#f0ebe0', textDim: '#b8ad96', border: '#3d3528',
  accent: '#E07856', accent2: '#D4A574', success: '#5A9367',
} : {
  bg: '#F5EFE0', surface: '#FFFBF0', surfaceAlt: '#FAF3E0',
  text: '#2E2618', textDim: '#6B5B43', border: '#E5D9BC',
  accent: '#C65D3F', accent2: '#B8894F', success: '#4A7D53',
};

// Mode contraste élevé (WCAG AAA)
if (highContrast) {
```

```
  theme = dark ? {
    bg: '#000000', surface: '#0a0a0a', surfaceAlt: '#141414',
    text: '#ffffff', textDim: '#e0e0e0', border: '#606060',
    accent: '#FFAA00', accent2: '#00E5FF', success: '#00E676',
  } : {
    bg: '#ffffff', surface: '#f8f8f8', surfaceAlt: '#f0f0f0',
    text: '#000000', textDim: '#2a2a2a', border: '#000000',
    accent: '#B8000F', accent2: '#0033CC', success: '#006600',
  };
}

// Mode contraste élevé (WCAG AAA)
if (highContrast) {
  theme = dark ? {
    bg: '#000000', surface: '#0a0a0a', surfaceAlt: '#141414',
    text: '#ffffff', textDim: '#e0e0e0', border: '#606060',
    accent: '#FFAA00', accent2: '#00E5FF', success: '#00E676',
  } : {
    bg: '#ffffff', surface: '#f8f8f8', surfaceAlt: '#f0f0f0',
    text: '#000000', textDim: '#2a2a2a', border: '#000000',
    accent: '#B8000F', accent2: '#0033CC', success: '#006600',
  };
}

const fontDisplay = "'Fraunces', Georgia, serif";
const fontBody = "'Inter', system-ui, sans-serif";

if (loading) {
  return (
    <div style={{background: theme.bg, color: theme.text, minHeight: '100vh', d
      <div style={{textAlign:'center'}}>
        <div style={{fontSize: 48, marginBottom: 16}}>♿</div>
        <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 24, letterSpacing: '-0.
      </div>
    </div>
  );
}

const currentLevel = getLevel(profile.xp);
const nextLevel = getNextLevel(profile.xp);
const progressPct = nextLevel ? ((profile.xp - currentLevel.min) / (nextLevel.m

return (
  <div style={{
    background: theme.bg,
    color: theme.text,
    minHeight: '100vh',
```

```
  fontFamily: fontBody,
  paddingBottom: 90,
  fontSize: `${textSize}%`,
}}>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fraun
  <style>{`
    @keyframes slideDown { from{opacity:0;transform:translate(-50%,-20px);}to
    @keyframes popIn { 0%{transform:scale(0.5);opacity:0;} 60%{transform:scal
    @keyframes pulse { from{background:rgba(233,30,99,0.94);}to{background:rg
    @keyframes userPulse {
      0%   { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(33,150,243,0.5); }
      70%  { box-shadow: 0 0 0 12px rgba(33,150,243,0); }
      100% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(33,150,243,0); }
    }
    html,body { margin:0;padding:0;min-height:100vh;overscroll-behavior:none;
    #root { min-height:100vh;background:${theme.bg}; }
    .leaflet-container { font-family:${fontBody} !important; touch-action: no
    .leaflet-grab { cursor: grab !important; }
    .leaflet-dragging .leaflet-grab { cursor: grabbing !important; }
    button:focus-visible { outline:2px solid ${theme.accent};outline-offset:2
  `}</style>

  {/* HEADER */}
  <header style={{
    background: theme.surface,
    borderBottom: `1px solid ${theme.border}`,
    padding: '14px 18px',
    position: 'sticky', top: 0, zIndex: 100,
    display: 'flex', alignItems: 'center', justifyContent: 'space-between',
    boxShadow: '0 2px 12px rgba(0,0,0,0.08)', // Ombre pour bien séparer du c
    // Effet de verre dépoli pour mieux voir à travers
    backdropFilter: 'blur(10px)',
    WebkitBackdropFilter: 'blur(10px)',
  }}>
    <div style={{display:'flex',alignItems:'center',gap:10}}>
      <div style={{
        width: 38, height: 38, background: theme.accent,
        borderRadius: '50% 50% 50% 10%', display: 'flex', alignItems: 'center
        color: 'white', fontSize: 20,
      }}>♿</div>
      <div>
        <div style={{ fontFamily: fontDisplay, fontWeight: 800, fontSize: 18,
        <div style={{ fontSize: 10, color: theme.textDim, letterSpacing: '0.1
      </div>
    </div>
    <div style={{display:'flex',gap:8,alignItems:'center'}}>
      <div style={{
```

```
      background: theme.surfaceAlt, padding: '6px 10px', borderRadius: 20,
      fontSize: 12, fontWeight: 600, display:'flex',alignItems:'center',gap
      border: `1px solid ${theme.border}`,
    }}>
      <Sparkles size={13} style={{color: theme.accent2}}/> {profile.xp} XP
    </div>
    <button onClick={() => setDark(!dark)} aria-label="Changer thème" style
      background: 'none', border: `1px solid ${theme.border}`, borderRadius
      width: 36, height: 36, display:'flex',alignItems:'center',justifyCont
      color: theme.text, cursor: 'pointer',
    }}>
      {dark ? <Sun size={16}/> : <Moon size={16}/>}
    </button>
  </div>
</header>

{/* CONTENU PRINCIPAL */}
{/* MapView TOUJOURS monté — juste caché quand on est sur un autre onglet *
{/* Cela évite que Leaflet soit détruit/recréé à chaque changement d'onglet
<div style={{ display: view === 'map' ? 'block' : 'none' }}>
  <MapView
    theme={theme} fontDisplay={fontDisplay}
    mapRef={mapRef} filters={filters} setFilters={setFilters}
    showFilters={showFilters} setShowFilters={setShowFilters}
    places={places} filteredPlaces={filteredPlaces}
    onSelectPlace={(p) => { setSelectedPlace(p); setView('place'); }}
    userLocation={userLocation} locationStatus={locationStatus}
    onRequestLocation={requestLocation}
    profile={profile} onToggleFavorite={toggleFavorite}
    onRecenter={recenterMap}
  />
</div>

{view === 'place' && selectedPlace && (
  <PlaceDetail
    theme={theme} fontDisplay={fontDisplay}
    place={selectedPlace} profile={profile}
    onBack={() => setView('map')}
    onCheckin={() => handleCheckin(selectedPlace.id)}
    onAddReview={(r, t) => handleAddReview(selectedPlace.id, r, t)}
    onToggleFavorite={() => toggleFavorite(selectedPlace.id)}
    onShare={() => sharePlace(selectedPlace)}
    onDirections={() => openDirections(selectedPlace)}
    userLocation={userLocation}
  />
)}
```

```
{view === 'profile' && (
  <ProfileView
    theme={theme} fontDisplay={fontDisplay}
    profile={profile} setProfile={setProfile}
    places={places} currentLevel={currentLevel} nextLevel={nextLevel}
    progressPct={progressPct}
    textSize={textSize} setTextSize={setTextSize}
    highContrast={highContrast} setHighContrast={setHighContrast}
    onSelectPlace={(p) => { setSelectedPlace(p); setView('place'); }}
    onShowLegal={() => setView('legal')}
  />
)}

{view === 'legal' && (
  <LegalView theme={theme} fontDisplay={fontDisplay} onBack={() => setView(
)}

{view === 'leaderboard' && (
  <LeaderboardView theme={theme} fontDisplay={fontDisplay} profile={profile
)}

{view === 'add' && (
  <AddPlaceView theme={theme} fontDisplay={fontDisplay} onAdd={handleAddPla
)}

{view === 'diabete' && (
  <DiabeteView
    theme={theme} fontDisplay={fontDisplay}
    places={places} userLocation={userLocation}
    onRequestLocation={requestLocation} locationStatus={locationStatus}
    onSelectPlace={(p) => { setSelectedPlace(p); setView('place'); }}
    onDirections={openDirections}
    profile={profile}
    onTriggerSOS={triggerSOS}
    onAddGlycemie={addGlycemie}
    onDeleteGlycemie={deleteGlycemie}
  />
)}

{/* NAVIGATION BASSE */}
<nav style={{
  position: 'fixed', bottom: 0, left: 0, right: 0,
  background: theme.surface, borderTop: `1px solid ${theme.border}`,
  display: 'flex', justifyContent: 'space-around', padding: '10px 0 14px',
  zIndex: 99,
  boxShadow: '0 -2px 12px rgba(0,0,0,0.08)', // Ombre vers le haut pour bie
  backdropFilter: 'blur(10px)',
```

```
  WebkitBackdropFilter: 'blur(10px)',
  // Support des téléphones avec encoche (iPhone X+)
  paddingBottom: 'calc(14px + env(safe-area-inset-bottom, 0px))',
}}>
  {[
    { id: 'map', icon: MapPin, label: 'Carte' },
    { id: 'diabete', icon: Heart, label: 'Diabète' },
    { id: 'add', icon: Plus, label: 'Ajouter' },
    { id: 'leaderboard', icon: Trophy, label: 'Top' },
    { id: 'profile', icon: User, label: 'Moi' },
  ].map(item => (
    <button key={item.id} onClick={() => setView(item.id)} aria-label={item
      background: 'none', border: 'none',
      color: view === item.id ? (item.id === 'diabete' ? '#E91E63' : theme.
      display: 'flex', flexDirection: 'column', alignItems: 'center', gap:
      cursor: 'pointer', padding: '4px 6px', fontFamily: fontBody, fontSize
      fontWeight: 600, letterSpacing: '0.05em', textTransform: 'uppercase',
      transition: 'color 0.2s', minWidth: 0,
    }}>
      <item.icon size={22} strokeWidth={view === item.id ? 2.5 : 1.8} fill=
      {item.label}
    </button>
  ))}
</nav>

{/* 👋 MODALE ONBOARDING — 1ER LANCEMENT */}
{showOnboarding && (
  <div role="dialog" aria-label="Bienvenue" style={{
    position: 'fixed', inset: 0, zIndex: 450,
    background: 'rgba(0,0,0,0.75)', backdropFilter: 'blur(4px)',
    display: 'flex', alignItems: 'center', justifyContent: 'center',
    padding: 20,
  }}>
    <div style={{
      background: theme.surface, borderRadius: 24, padding: '30px 24px',
      maxWidth: 360, width: '100%', textAlign: 'center',
      boxShadow: '0 20px 60px rgba(0,0,0,0.3)',
      animation: 'popIn 0.4s ease',
      maxHeight: '85vh', overflowY: 'auto',
    }}>
      <div style={{fontSize: 56, marginBottom: 12}}>♿</div>
      <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 26, fontWeight: 800,
        Bienvenue sur <span style={{color: theme.accent, fontStyle: 'italic
      </div>
      <div style={{fontSize: 13, color: theme.textDim, lineHeight: 1.5, mar
        L'application citoyenne qui cartographie l'accessibilité à Périgueu
      </div>
```

```
      <div style={{textAlign: 'left', marginBottom: 20}}>
        {[
          { icon: '🗺️', title: 'Explorez la carte', desc: '96 lieux accessi
          { icon: '📍', title: 'Activez votre position', desc: 'Pour voir l
          { icon: '🩸', title: 'Espace Diabète', desc: 'SOS, pharmacies 24h
          { icon: '❤️', title: 'Sauvez vos favoris', desc: 'Retrouvez vos l
          { icon: '🏆', title: 'Gagnez des points', desc: 'Contribuez et de
        ].map((item, i) => (
          <div key={i} style={{
            display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 12,
            padding: '10px 0', borderBottom: i < 4 ? `1px solid ${theme.bor
          }}>
            <div style={{fontSize: 24, flexShrink: 0}}>{item.icon}</div>
            <div style={{flex: 1}}>
              <div style={{fontSize: 13, fontWeight: 700}}>{item.title}</di
              <div style={{fontSize: 11, color: theme.textDim, marginTop: 2
            </div>
          </div>
        ))}
      </div>

      <button onClick={async () => {
        await window.storage.set('onboarding_seen', 'yes').catch(()=>{});
        setShowOnboarding(false);
        showToast("👋 Bienvenue Lucas !");
      }} style={{
        width: '100%', background: theme.accent, color: '#fff',
        border: 'none', borderRadius: 14, padding: 14,
        fontSize: 15, fontWeight: 700, cursor: 'pointer',
        fontFamily: 'inherit',
      }}>
        Commencer l'exploration →
      </button>

      <button onClick={async () => {
        await window.storage.set('onboarding_seen', 'yes').catch(()=>{});
        setShowOnboarding(false);
      }} style={{
        background: 'none', border: 'none', color: theme.textDim,
        padding: 10, marginTop: 6, cursor: 'pointer', fontSize: 11,
        fontFamily: 'inherit', textDecoration: 'underline',
      }}>
        Passer cette introduction
      </button>
    </div>
  </div>
```

```
)}

{/* 🚨 MODALE SOS HYPOGLYCÉMIE */}
{sosActive && (() => {
  const sugarPlaces = places.filter(p => p.type === 'sucre');
  // Fallback : si aucun lieu sucre (edge case), on prend n'importe quelle
  const fallbackPlaces = sugarPlaces.length > 0 ? sugarPlaces : places.filt
  const closest = fallbackPlaces.length === 0 ? null
    : userLocation
      ? [...fallbackPlaces].sort((a,b) => haversine(userLocation.lat,userLo
      : fallbackPlaces.find(p => (p.hours || '').includes('24h/24')) || fal
  const dist = closest && userLocation ? haversine(userLocation.lat,userLoc
  return (
    <div role="alertdialog" aria-label="Alerte hypoglycémie" style={{
      position: 'fixed', inset: 0, zIndex: 500,
      background: 'rgba(233, 30, 99, 0.96)', color: '#fff',
      display: 'flex', flexDirection: 'column',
      animation: 'pulse 1s ease-in-out infinite alternate',
      padding: 20, overflowY: 'auto',
    }}>
      <div style={{display:'flex',justifyContent:'flex-end'}}>
        <button onClick={closeSOS} aria-label="Fermer l'alerte" style={{
          background: 'rgba(255,255,255,0.2)', border: '2px solid #fff', co
          borderRadius: '50%', width: 44, height: 44, cursor: 'pointer',
          display:'flex',alignItems:'center',justifyContent:'center',
        }}><X size={22}/></button>
      </div>
      <div style={{flex: 1, display: 'flex', flexDirection: 'column', justi
        <div style={{fontSize: 80, marginBottom: 10}}>🚨</div>
        <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 36, fontWeight: 900
          ALERTE HYPOGLYCÉMIE
        </div>
        <div style={{fontSize: 15, marginBottom: 22, opacity: 0.95, lineHei
          Prenez du <strong>sucre rapide IMMÉDIATEMENT</strong> (15g).<br/>
          Asseyez-vous si possible.
        </div>

        {closest && (
          <div style={{
            background: '#fff', color: '#E91E63', borderRadius: 16, padding
            marginBottom: 14, textAlign: 'left',
          }}>
            <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 800, textTransform: 'upp
              ⚡ Lieu le plus proche
            </div>
            <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 18, fontWeight:
              {closest.name}
```

```
            </div>
            <div style={{fontSize: 13, opacity: 0.8, marginBottom: 10}}>
              📍 {closest.address}<br/>
              🕐 {closest.hours}
              {dist !== null && <><br/>🚶 {dist < 1 ? `${Math.round(dist*10
            </div>
            <button onClick={() => openDirections(closest)} style={{
              width: '100%', background: '#E91E63', color: '#fff', border:
              borderRadius: 12, padding: 14, fontSize: 15, fontWeight: 800,
              display:'flex',alignItems:'center',justifyContent:'center',ga
            }}>
              <Route size={20}/> M'Y EMMENER
            </button>
          </div>
        )}

        <div style={{display:'grid',gridTemplateColumns:'1fr 1fr',gap:10, m
          <a href="tel:15" style={{
            background: '#fff', color: '#E91E63', borderRadius: 14,
            padding: '16px 10px', textAlign: 'center', textDecoration: 'non
            fontWeight: 900, fontSize: 14,
          }}>
            <div style={{fontSize: 24}}>📞</div>
            <div style={{marginTop: 4}}>SAMU — 15</div>
          </a>
          <a href="tel:112" style={{
            background: '#fff', color: '#E91E63', borderRadius: 14,
            padding: '16px 10px', textAlign: 'center', textDecoration: 'non
            fontWeight: 900, fontSize: 14,
          }}>
            <div style={{fontSize: 24}}>🚑</div>
            <div style={{marginTop: 4}}>Urgences — 112</div>
          </a>
        </div>

        <div style={{fontSize: 11, opacity: 0.85, marginTop: 8, lineHeight:
          Après avoir sucré, attendez 15 min et recontrôlez.<br/>
          Si perte de conscience imminente : appelez le 15.
        </div>
      </div>
    </div>
  );
})()}

{/* TOAST */}
{toast && (
  <div style={{
```

```
          position: 'fixed', top: 80, left: '50%', transform: 'translateX(-50%)',
          background: theme.text, color: theme.bg, padding: '12px 22px', borderRa
          fontSize: 14, fontWeight: 600, zIndex: 200, boxShadow: '0 10px 30px rgb
          animation: 'slideDown 0.3s ease',
        }}>{toast}</div>
      )}

      {/* LEVEL UP MODAL */}
      {showLevelUp && (
        <div style={{
          position: 'fixed', inset: 0, background: 'rgba(0,0,0,0.7)', zIndex: 300
          display: 'flex', alignItems: 'center', justifyContent: 'center', paddin
        }}>
          <div style={{
            background: theme.surface, borderRadius: 24, padding: '40px 30px',
            textAlign: 'center', maxWidth: 320, border: `2px solid ${theme.accent
            animation: 'popIn 0.5s ease',
          }}>
            <div style={{fontSize: 72, marginBottom: 10}}>{showLevelUp.icon}</div
            <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 14, color: theme.text
            <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 32, fontWeight: 800,
          </div>
        </div>
      )}

    </div>
  );
}

// ========================================================
// VUE CARTE
// ========================================================
function MapView({ theme, fontDisplay, mapRef, filters, setFilters, showFilters,
  const activeCount = places.length;
  const shownCount = filteredPlaces.length;

  return (
    <div>
      {/* Bannière accueil */}
      <div style={{
        padding: '20px 20px 16px', background: `linear-gradient(135deg, ${theme.s
        borderBottom: `1px solid ${theme.border}`,
      }}>
        <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 28, fontWeight: 800, lett
          Explorez <span style={{fontStyle: 'italic', color: theme.accent}}>Périg
        </div>
        <div style={{fontSize: 13, color: theme.textDim, marginBottom: 14}}>
```

```
    {shownCount} lieu{shownCount>1?'x':''} accessible{shownCount>1?'s':''}
    {userLocation && filters.sortBy === 'distance' && ' • triés par distanc
  </div>
  <div style={{display:'flex',gap:8,alignItems:'center'}}>
    <div style={{flex:1, position:'relative'}}>
      <Search size={16} style={{position:'absolute',left:12,top:'50%',trans
      <input
        type="text" placeholder="Chercher (nom, rue, quartier)…"
        value={filters.search}
        onChange={e => setFilters({...filters, search: e.target.value})}
        style={{
          width: '100%', padding: '10px 14px 10px 38px',
          background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`,
          borderRadius: 12, color: theme.text, fontSize: 14,
          fontFamily: 'inherit', outline: 'none',
        }}
      />
      {filters.search && (
        <button onClick={() => setFilters({...filters, search: ''})} aria-l
          position:'absolute',right:8,top:'50%',transform:'translateY(-50%)
          background:'none',border:'none',color:theme.textDim,cursor:'point
        }}><X size={16}/></button>
      )}
    </div>
    <button onClick={() => setShowFilters(!showFilters)} aria-label="Filtre
      background: showFilters ? theme.accent : theme.surface,
      color: showFilters ? '#fff' : theme.text,
      border: `1px solid ${theme.border}`, borderRadius: 12,
      width: 42, height: 42, display:'flex',alignItems:'center',justifyCont
      cursor: 'pointer', flexShrink: 0,
    }}>
      <Filter size={18}/>
    </button>
  </div>

  {/* Barre d'actions rapides */}
  <div style={{display:'flex',gap:8,marginTop:10,overflowX:'auto',paddingBo
    <button
      onClick={userLocation ? onRecenter : onRequestLocation}
      aria-label="Me localiser"
      style={{
        background: userLocation ? theme.success : theme.surface,
        color: userLocation ? '#fff' : theme.text,
        border: `1px solid ${userLocation ? theme.success : theme.border}`,
        borderRadius: 20, padding: '7px 12px', fontSize: 12, fontWeight: 60
        cursor: 'pointer', display:'flex',alignItems:'center',gap:5, flexSh
      }}>
```

```
        <Locate size={14}/>
        {locationStatus === 'loading' ? 'Localisation…' : userLocation ? '📍
      </button>

      <button onClick={() => setFilters({...filters, favoritesOnly: !filters.
        background: filters.favoritesOnly ? '#E91E63' : theme.surface,
        color: filters.favoritesOnly ? '#fff' : theme.text,
        border: `1px solid ${filters.favoritesOnly ? '#E91E63' : theme.border
        borderRadius: 20, padding: '7px 12px', fontSize: 12, fontWeight: 600,
        cursor: 'pointer', display:'flex',alignItems:'center',gap:5, flexShri
      }}>
        <Heart size={14} fill={filters.favoritesOnly ? '#fff' : 'none'}/> Fav
      </button>

      <select value={filters.sortBy} onChange={e => setFilters({...filters, s
        aria-label="Trier les lieux" style={{
          background: theme.surface, color: theme.text,
          border: `1px solid ${theme.border}`, borderRadius: 20,
          padding: '7px 12px', fontSize: 12, fontWeight: 600,
          cursor: 'pointer', flexShrink: 0, fontFamily: 'inherit',
        }}>
        <option value="distance">📍 Par distance</option>
        <option value="score">⭐ Par score</option>
        <option value="name">🔤 Par nom</option>
      </select>
    </div>
  </div>

  {/* Filtres */}
  {showFilters && (
    <div style={{padding: '14px 20px', background: theme.surfaceAlt, borderBo
      <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase',
      <div style={{display:'flex',flexWrap:'wrap',gap:6,marginBottom:12}}>
        <button onClick={() => setFilters({...filters, types: Object.keys(TYP
          background: filters.types.length === Object.keys(TYPES).length ? th
          color: filters.types.length === Object.keys(TYPES).length ? theme.b
          border: `1px solid ${theme.border}`, borderRadius: 20,
          padding: '6px 12px', fontSize: 12, fontWeight: 700, cursor: 'pointe
        }}>✓ Tout</button>
        {Object.entries(TYPES).map(([key, cfg]) => {
          const active = filters.types.includes(key);
          return (
            <button key={key} onClick={() => {
              setFilters({...filters, types: active ? filters.types.filter(t=
            }} style={{
              background: active ? cfg.color : theme.surface,
              color: active ? '#fff' : theme.text,
```

```
            border: `1px solid ${active ? cfg.color : theme.border}`,
            borderRadius: 20, padding: '6px 12px', fontSize: 12, fontWeight
            cursor: 'pointer', display:'flex',alignItems:'center',gap:4,
          }}>
            <span>{cfg.icon}</span> {cfg.label}
          </button>
        );
      })}
    </div>
    <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase',
    <div style={{display:'flex',flexWrap:'wrap',gap:6,marginBottom:12}}>
      {Object.entries(DISABILITIES).map(([key, cfg]) => {
        const active = filters.disabilities.includes(key);
        const Icon = cfg.icon;
        return (
          <button key={key} onClick={() => {
            setFilters({...filters, disabilities: active ? filters.disabili
          }} style={{
            background: active ? theme.accent : theme.surface,
            color: active ? '#fff' : theme.text,
            border: `1px solid ${active ? theme.accent : theme.border}`,
            borderRadius: 20, padding: '6px 12px', fontSize: 12, fontWeight
            cursor: 'pointer', display:'flex',alignItems:'center',gap:5,
          }}>
            <Icon size={13}/> {cfg.label}
          </button>
        );
      })}
    </div>
    <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase',
    <input type="range" min="0" max="5" value={filters.minScore} onChange={
      style={{width:'100%', accentColor: theme.accent}}/>
  </div>
)}

{/* Bandeau "aucun résultat" */}
{filteredPlaces.length === 0 && (
  <div style={{
    position: 'absolute', top: 280, left: '50%', transform: 'translateX(-50
    background: theme.surface, border: `2px solid ${theme.accent}`,
    borderRadius: 16, padding: 18, maxWidth: 320, zIndex: 400,
    textAlign: 'center', boxShadow: '0 10px 30px rgba(0,0,0,0.2)',
    margin: '0 20px',
  }}>
    <div style={{fontSize: 36, marginBottom: 8}}>🔍</div>
    <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 17, fontWeight: 700, ma
      Aucun lieu trouvé
```

```
        </div>
        <div style={{fontSize: 12, color: theme.textDim, lineHeight: 1.5, margi
          Essayez de modifier vos filtres ou élargir votre recherche.
        </div>
        <button onClick={() => setFilters({
          types: Object.keys(TYPES), disabilities: [], minScore: 0,
          search: '', sortBy: filters.sortBy, favoritesOnly: false,
        })} style={{
          background: theme.accent, color: '#fff', border: 'none',
          borderRadius: 10, padding: '10px 18px', fontSize: 13, fontWeight: 700
          cursor: 'pointer', fontFamily: 'inherit',
        }}>
          ↺ Réinitialiser les filtres
        </button>
      </div>
    )}

    {/* Carte avec bouton recentrer flottant */}
    <div style={{position: 'relative'}}>
      <div
        ref={mapRef}
        style={{
          height: 'calc(100vh - 260px)',
          minHeight: 400,
          width: '100%',
          touchAction: 'none', // ✅ Laisse Leaflet gérer tous les gestes tacti
          cursor: 'grab',
        }}
      />
      {userLocation && (
        <button
          onClick={onRecenter}
          aria-label="Recentrer sur ma position"
          style={{
            position: 'absolute', bottom: 20, right: 14, zIndex: 400,
            background: '#2196F3', color: '#fff',
            border: '3px solid #fff', borderRadius: '50%',
            width: 52, height: 52, cursor: 'pointer',
            display: 'flex', alignItems: 'center', justifyContent: 'center',
            boxShadow: '0 4px 12px rgba(0,0,0,0.25)',
          }}>
          <Locate size={22}/>
        </button>
      )}
    </div>
  </div>
);
```

```
}

// ========================================================
// VUE DÉTAIL D'UN LIEU
// ========================================================
function PlaceDetail({ theme, fontDisplay, place, profile, onBack, onCheckin, onA
  const [reviewText, setReviewText] = useState('');
  const [reviewRating, setReviewRating] = useState(5);
  const [showReviewForm, setShowReviewForm] = useState(false);
  const typeCfg = TYPES[place.type];
  const hasVisited = profile.checkins.includes(place.id);
  const isFav = profile.favorites.includes(place.id);
  const avgRating = place.reviews.length > 0 ? place.reviews.reduce((s,r)=>s+r.ra

  // Distance si géoloc
  const distanceKm = userLocation
    ? Math.round(haversine(userLocation.lat, userLocation.lng, place.lat, place.l
    : null;

  return (
    <div>
      {/* Hero */}
      <div style={{
        background: `linear-gradient(180deg, ${typeCfg.color}22 0%, ${theme.bg} 1
        padding: '20px 20px 30px',
      }}>
        <button onClick={onBack} style={{
          background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`, borderR
          padding: '8px 14px', color: theme.text, cursor: 'pointer', marginBottom
          fontSize: 13, fontFamily: 'inherit', display:'flex',alignItems:'center'
        }}>← Retour carte</button>

        <div style={{display:'flex',alignItems:'center',gap:6,marginBottom:8}}>
          <span style={{
            background: typeCfg.color, color: '#fff', padding: '4px 10px',
            borderRadius: 20, fontSize: 11, fontWeight: 700, letterSpacing: '0.05
          }}>{typeCfg.icon} {typeCfg.label}</span>
          {place.verified && <span style={{fontSize: 11, color: theme.success, di
        </div>

        <h1 style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 30, fontWeight: 800, lette
          {place.name}
        </h1>
        <div style={{fontSize: 13, color: theme.textDim, marginBottom: 14}}>
          📍 {place.address}
        </div>
```

```
{/* Score */}
<div style={{display:'flex',alignItems:'center',gap:12, marginBottom: 16}
  <div style={{
    background: theme.surface, borderRadius: 16, padding: '10px 16px',
    display:'flex',alignItems:'center',gap:6, border: `1px solid ${theme.
  }}>
    <Star size={18} fill={theme.accent2} color={theme.accent2}/>
    <span style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 22, fontWeight: 800}
    <span style={{fontSize: 12, color: theme.textDim}}>/ 5</span>
  </div>
  <div style={{fontSize: 12, color: theme.textDim}}>
    {place.reviews.length} avis<br/>
    Score d'accessibilité
  </div>
</div>

{/* Check-in */}
<button onClick={onCheckin} disabled={hasVisited} style={{
  width: '100%', background: hasVisited ? theme.surfaceAlt : theme.accent
  color: hasVisited ? theme.textDim : '#fff',
  border: 'none', borderRadius: 14, padding: '14px',
  fontSize: 15, fontWeight: 700, fontFamily: 'inherit',
  cursor: hasVisited ? 'default' : 'pointer',
  display:'flex',alignItems:'center',justifyContent:'center',gap:8,
}}>
  {hasVisited ? <><Check size={18}/> Lieu déjà visité</> : <><Navigation
</button>

{/* Barre d'actions : Itinéraire / Partage / Favoris */}
<div style={{display:'grid',gridTemplateColumns:'1fr 1fr 1fr',gap: 8, mar
  <button onClick={onDirections} aria-label="Obtenir l'itinéraire" style=
    background: theme.surface, color: theme.text,
    border: `1px solid ${theme.border}`, borderRadius: 12,
    padding: '10px 6px', fontSize: 11, fontWeight: 700, cursor: 'pointer'
    fontFamily: 'inherit', display:'flex',flexDirection:'column',alignIte
  }}>
    <Route size={18} color={theme.accent}/>
    Itinéraire
  </button>
  <button onClick={onShare} aria-label="Partager ce lieu" style={{
    background: theme.surface, color: theme.text,
    border: `1px solid ${theme.border}`, borderRadius: 12,
    padding: '10px 6px', fontSize: 11, fontWeight: 700, cursor: 'pointer'
    fontFamily: 'inherit', display:'flex',flexDirection:'column',alignIte
  }}>
    <Share2 size={18} color={theme.accent}/>
    Partager
```

```
    </button>
    <button onClick={onToggleFavorite} aria-pressed={isFav} aria-label={isF
      background: isFav ? '#E91E63' : theme.surface,
      color: isFav ? '#fff' : theme.text,
      border: `1px solid ${isFav ? '#E91E63' : theme.border}`, borderRadius
      padding: '10px 6px', fontSize: 11, fontWeight: 700, cursor: 'pointer'
      fontFamily: 'inherit', display:'flex',flexDirection:'column',alignIte
    }}>
      <Heart size={18} fill={isFav ? '#fff' : 'none'} color={isFav ? '#fff'
      {isFav ? 'Favori' : 'Sauver'}
    </button>
  </div>

  {/* Distance */}
  {distanceKm !== null && (
    <div style={{
      marginTop: 10, textAlign: 'center', fontSize: 13, color: theme.textDi
      background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`,
      borderRadius: 10, padding: '8px 12px',
    }}>
      📍 À <strong style={{color: theme.text}}>{distanceKm < 1 ? `${Math.rc
    </div>
  )}
</div>

{/* Handicaps pris en charge */}
<div style={{padding: '0 20px 16px'}}>
  <h3 style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase', le
  <div style={{display:'flex',flexWrap:'wrap',gap:8}}>
    {place.disabilities.map(d => {
      const cfg = DISABILITIES[d];
      const Icon = cfg.icon;
      return (
        <div key={d} style={{
          background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`,
          borderRadius: 12, padding: '8px 14px', fontSize: 13,
          display:'flex',alignItems:'center',gap:6, fontWeight: 600,
        }}>
          <Icon size={15} color={theme.accent}/> {cfg.label}
        </div>
      );
    })}
  </div>
</div>

{/* Équipements */}
<div style={{padding: '0 20px 16px'}}>
```

```
  <h3 style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase', le
  <div style={{display:'flex',flexWrap:'wrap',gap:6}}>
    {place.equipment.map(e => (
      <span key={e} style={{
        background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`,
        borderRadius: 20, padding: '6px 12px', fontSize: 12, fontWeight: 50
        display:'flex',alignItems:'center',gap:4,
      }}>
        <Check size={12} color={theme.success}/> {EQUIPMENT_LABELS[e] || e}
      </span>
    ))}
  </div>
</div>

{/* Infos pratiques */}
<div style={{padding: '0 20px 16px'}}>
  <h3 style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase', le
  <div style={{background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border
    <div style={{marginBottom: 6}}><strong>Horaires :</strong> {place.hours
    {place.phone && <div style={{marginBottom: 6}}><strong>Téléphone :</str
    <div><strong>Quartier :</strong> {place.quartier}</div>
  </div>
</div>

{/* Avis */}
<div style={{padding: '0 20px 30px'}}>
  <div style={{display:'flex',alignItems:'center',justifyContent:'space-bet
    <h3 style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase',
    <button onClick={() => setShowReviewForm(!showReviewForm)} style={{
      background: 'none', border: `1px solid ${theme.border}`, color: theme
      borderRadius: 20, padding: '4px 12px', fontSize: 12, fontWeight: 600,
      cursor: 'pointer', display:'flex',alignItems:'center',gap:4,
    }}>
      <Plus size={13}/> Ajouter
    </button>
  </div>

  {showReviewForm && (
    <div style={{background: theme.surfaceAlt, borderRadius: 14, padding: 1
      <div style={{display:'flex',gap:4,marginBottom:10}}>
        {[1,2,3,4,5].map(n => (
          <button key={n} onClick={() => setReviewRating(n)} aria-label={`$
            <Star size={24} fill={n <= reviewRating ? theme.accent2 : 'tran
          </button>
        ))}
      </div>
      <textarea value={reviewText} onChange={e=>setReviewText(e.target.valu
```

```
              width: '100%', background: theme.surface, border: `1px solid ${them
              borderRadius: 10, padding: 10, color: theme.text, fontSize: 14,
              fontFamily: 'inherit', resize: 'vertical', outline: 'none', marginB
            }}/>
            <div style={{fontSize: 10, color: theme.textDim, textAlign: 'right',
              {reviewText.length}/500 caractères
            </div>
            <button onClick={() => {
              const trimmed = reviewText.trim();
              if (trimmed.length < 3) { window.alert('Votre avis est trop court (
              onAddReview(reviewRating, trimmed);
              setReviewText('');
              setShowReviewForm(false);
            }} style={{
              background: theme.accent, color: '#fff', border: 'none',
              borderRadius: 10, padding: '10px 16px', fontSize: 13, fontWeight: 7
              cursor: 'pointer', fontFamily: 'inherit',
            }}>Publier (+15 XP)</button>
          </div>
        )}

        {place.reviews.length === 0 ? (
          <div style={{textAlign:'center',padding: 30, color: theme.textDim, font
        ) : place.reviews.map((r, i) => (
          <div key={i} style={{background: theme.surface, border: `1px solid ${th
            <div style={{display:'flex',alignItems:'center',justifyContent:'space
              <div style={{fontWeight: 700, fontSize: 14}}>{r.user}</div>
              <div style={{display:'flex',gap:2}}>
                {[1,2,3,4,5].map(n => <Star key={n} size={13} fill={n<=r.rating?t
              </div>
            </div>
            <div style={{fontSize: 13, lineHeight: 1.5, color: theme.textDim}}>{r
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

// ========================================================
// VUE PROFIL
// ========================================================
function ProfileView({ theme, fontDisplay, profile, setProfile, places, currentLe
  const [editName, setEditName] = useState(false);
  const [name, setName] = useState(profile.name);
  const earnedBadges = BADGES.filter(b => profile.badges.includes(b.id));
  const favoritePlaces = places.filter(p => profile.favorites.includes(p.id));
```

```
return (
  <div style={{padding: '20px'}}>
    {/* En-tête profil */}
    <div style={{
      background: `linear-gradient(135deg, ${currentLevel.color}22 0%, ${theme.
      borderRadius: 24, padding: 24, border: `1px solid ${theme.border}`,
      marginBottom: 18, textAlign: 'center',
    }}>
      <div style={{fontSize: 64, marginBottom: 8}}>{currentLevel.icon}</div>

      {editName ? (
        <div style={{display:'flex',gap:6,justifyContent:'center',marginBottom:
          <input value={name} onChange={e=>setName(e.target.value)} style={{
            background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`, bor
            padding: '6px 10px', color: theme.text, fontSize: 16, fontFamily: '
            textAlign: 'center', width: 180, outline:'none',
          }}/>
          <button onClick={() => { setProfile({...profile, name}); setEditName(
            background: theme.accent, color:'#fff', border:'none', borderRadius
          }}>OK</button>
        </div>
      ) : (
        <h2 onClick={()=>setEditName(true)} style={{fontFamily: fontDisplay, fo
          {profile.name}
        </h2>
      )}

      <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, letterSpacing: '0.15em', text
        {currentLevel.name}
      </div>

      {/* Barre XP */}
      <div style={{marginBottom: 6}}>
        <div style={{display:'flex',justifyContent:'space-between',fontSize: 12
          <span>{profile.xp} XP</span>
          {nextLevel && <span>{nextLevel.min} XP ({nextLevel.name})</span>}
        </div>
        <div style={{background: theme.surfaceAlt, height: 10, borderRadius: 20
          <div style={{
            background: `linear-gradient(90deg, ${currentLevel.color}, ${theme.
            height: '100%', width: `${progressPct}%`, borderRadius: 20, transit
          }}/>
        </div>
      </div>
    </div>
```

```
{/* Stats */}
<div style={{display:'grid',gridTemplateColumns:'1fr 1fr 1fr',gap: 10, marg
  <StatCard theme={theme} fontDisplay={fontDisplay} value={`${profile.check
  <StatCard theme={theme} fontDisplay={fontDisplay} value={profile.contribu
  <StatCard theme={theme} fontDisplay={fontDisplay} value={profile.reviews}
</div>

{/* Badges */}
<h3 style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 20, fontWeight: 700, letterS
  Badges <span style={{color: theme.textDim, fontSize: 14, fontWeight: 500}
</h3>
<div style={{display:'grid',gridTemplateColumns:'repeat(auto-fill, minmax(1
  {BADGES.map(b => {
    const earned = profile.badges.includes(b.id);
    return (
      <div key={b.id} style={{
        background: earned ? theme.surface : theme.surfaceAlt,
        border: `1px solid ${earned ? theme.accent : theme.border}`,
        borderRadius: 14, padding: 14, textAlign: 'center',
        opacity: earned ? 1 : 0.5,
      }}>
        <div style={{fontSize: 32, marginBottom: 6, filter: earned ? 'none'
        <div style={{fontWeight: 700, fontSize: 13, marginBottom: 3}}>{b.na
        <div style={{fontSize: 11, color: theme.textDim, lineHeight: 1.3}}>
      </div>
    );
  })}
</div>

{/* ♿ RÉGLAGES D'ACCESSIBILITÉ */}
<div style={{
  marginTop: 24, background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.bord
  borderRadius: 16, padding: 18,
}}>
  <div style={{display:'flex',alignItems:'center',gap:8,marginBottom:14}}>
    <Accessibility size={18} color={theme.accent}/>
    <h3 style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 18, fontWeight: 700, let
      Accessibilité
    </h3>
  </div>

  {/* Taille du texte */}
  <div style={{marginBottom: 18}}>
    <div style={{display:'flex',alignItems:'center',gap:6,marginBottom:8}}>
      <Type size={14} color={theme.textDim}/>
      <span style={{fontSize: 13, fontWeight: 600}}>Taille du texte</span>
      <span style={{marginLeft:'auto', fontSize: 12, color: theme.textDim,
```

```
  </div>
  <div style={{display:'flex',gap:6}}>
    {[100, 125, 150, 175].map(size => (
      <button key={size} onClick={() => setTextSize(size)} aria-pressed={
        flex: 1,
        background: textSize === size ? theme.accent : theme.surfaceAlt,
        color: textSize === size ? '#fff' : theme.text,
        border: `1px solid ${textSize === size ? theme.accent : theme.bor
        borderRadius: 10, padding: '10px 6px',
        fontSize: size === 100 ? 11 : size === 125 ? 13 : size === 150 ?
        fontWeight: 700, cursor: 'pointer', fontFamily: 'inherit',
      }}>
        A
      </button>
    ))}
  </div>
  <div style={{fontSize: 11, color: theme.textDim, marginTop: 6, lineHeig
    Agrandit tous les textes de l'application pour une meilleure lisibili
  </div>
</div>

{/* Mode contraste élevé */}
<div style={{
  display:'flex',alignItems:'center',justifyContent:'space-between',
  padding: '12px 0', borderTop: `1px solid ${theme.border}`,
}}>
  <div style={{flex: 1, paddingRight: 10}}>
    <div style={{display:'flex',alignItems:'center',gap:6,marginBottom: 3
      <ZoomIn size={14} color={theme.textDim}/>
      <span style={{fontSize: 13, fontWeight: 600}}>Contraste élevé</span
    </div>
    <div style={{fontSize: 11, color: theme.textDim, lineHeight: 1.4}}>
      Couleurs renforcées pour basse vision (norme WCAG AAA).
    </div>
  </div>
  <button onClick={() => setHighContrast(!highContrast)} role="switch" ar
    width: 52, height: 30, borderRadius: 15,
    background: highContrast ? theme.accent : theme.surfaceAlt,
    border: `1px solid ${theme.border}`,
    position: 'relative', cursor: 'pointer',
    transition: 'background 0.2s', flexShrink: 0,
  }}>
    <div style={{
      width: 22, height: 22, borderRadius: '50%', background: '#fff',
      position: 'absolute', top: 3, left: highContrast ? 26 : 3,
      transition: 'left 0.2s', boxShadow: '0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2)',
    }}/>
```

```
    </button>
  </div>
</div>

{/* ❤️ MES FAVORIS */}
{favoritePlaces.length > 0 && (
  <div style={{marginTop: 20}}>
    <div style={{display:'flex',alignItems:'center',gap:8,marginBottom:12}}
      <Heart size={18} color="#E91E63" fill="#E91E63"/>
      <h3 style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 20, fontWeight: 700, l
        Mes favoris <span style={{color: theme.textDim, fontSize: 14, fontW
      </h3>
    </div>
    <div style={{display:'flex',flexDirection:'column',gap:8}}>
      {favoritePlaces.map(p => {
        const typeCfg = TYPES[p.type];
        return (
          <button key={p.id} onClick={() => onSelectPlace && onSelectPlace(
            background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`,
            borderRadius: 14, padding: 12, cursor: 'pointer',
            display:'flex',alignItems:'center',gap: 12, textAlign: 'left',
            fontFamily: 'inherit', color: theme.text,
          }}>
            <div style={{
              width: 42, height: 42, background: typeCfg.color,
              borderRadius: 12, display:'flex',alignItems:'center',justifyC
              fontSize: 20, flexShrink: 0,
            }}>{typeCfg.icon}</div>
            <div style={{flex: 1, minWidth: 0}}>
              <div style={{fontWeight: 700, fontSize: 14, marginBottom: 2,
              <div style={{fontSize: 11, color: theme.textDim, display:'fle
                <Star size={11} fill={theme.accent2} color={theme.accent2}/
                <span style={{margin: '0 4px'}}>•</span>
                {p.quartier}
              </div>
            </div>
            <ChevronRight size={18} color={theme.textDim}/>
          </button>
        );
      })}
    </div>
  </div>
)}

{/* Défi de la semaine */}
<div style={{
  marginTop: 24, background: theme.surface, border: `2px dashed ${theme.acc
```

```
        borderRadius: 16, padding: 18,
      }}>
        <div style={{display:'flex',alignItems:'center',gap:6,marginBottom:6}}>
          <Flame size={16} color={theme.accent}/>
          <span style={{fontSize: 10, fontWeight: 700, letterSpacing: '0.15em', t
        </div>
        <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 17, fontWeight: 700, marg
        <div style={{fontSize: 12, color: theme.textDim}}>Récompense : +100 XP bo
      </div>

      {/* 📄 INFORMATIONS LÉGALES */}
      <button onClick={onShowLegal} style={{
        width: '100%', marginTop: 20,
        background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`,
        borderRadius: 16, padding: '14px 16px',
        display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 12,
        cursor: 'pointer', fontFamily: 'inherit', color: theme.text, textAlign: '
      }}>
        <FileText size={20} color={theme.accent}/>
        <div style={{flex: 1}}>
          <div style={{fontSize: 14, fontWeight: 700}}>Informations légales</div>
          <div style={{fontSize: 11, color: theme.textDim, marginTop: 2}}>Mention
        </div>
        <ChevronRight size={18} color={theme.textDim}/>
      </button>

      {/* À propos */}
      <div style={{
        marginTop: 14, textAlign: 'center', fontSize: 11,
        color: theme.textDim, lineHeight: 1.6,
      }}>
        <div style={{fontWeight: 700, color: theme.text, marginBottom: 4}}>Périgu
        <div>Application citoyenne d'accessibilité à Périgueux</div>
        <div>Faite avec ❤️ pour tous les Périgourdins</div>
      </div>
    </div>
  );
}

// ========================================================
// 🩸 VUE DIABÈTE — Section dédiée aux personnes diabétiques
// ========================================================
function DiabeteView({ theme, fontDisplay, places, userLocation, onRequestLocatio
  const [tab, setTab] = useState('sucre'); // sucre | medecins | labo | carnet
  const [category, setCategory] = useState('all');
  const pink = '#E91E63';
```

```
return (
  <div style={{paddingBottom: 20}}>
    {/* Hero rose */}
    <div style={{
      background: `linear-gradient(135deg, ${pink} 0%, #AD1457 100%)`,
      padding: '20px 20px 20px', color: '#fff',
    }}>
      <div style={{display:'flex',alignItems:'center',gap:10,marginBottom:14}}>
        <div style={{fontSize: 36}}>🩸</div>
        <div style={{flex: 1}}>
          <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 22, fontWeight: 800,
            Espace Diabète
          </div>
          <div style={{fontSize: 12, opacity: 0.9, marginTop: 3}}>
            Votre assistant au quotidien
          </div>
        </div>
      </div>

      {/* 🚨 GROS BOUTON SOS */}
      <button onClick={onTriggerSOS} aria-label="Déclencher l'alerte hypoglycém
        width: '100%', background: '#fff', color: pink,
        border: '3px solid #fff', borderRadius: 18, padding: '18px 16px',
        fontSize: 18, fontWeight: 900, fontFamily: 'inherit', letterSpacing: '0
        cursor: 'pointer', display:'flex',alignItems:'center',justifyContent:'c
        boxShadow: '0 8px 24px rgba(0,0,0,0.25)',
        animation: 'popIn 0.4s ease',
      }}>
        <span style={{fontSize: 28}}>🚨</span>
        <span>SOS HYPOGLYCÉMIE</span>
      </button>
      <div style={{fontSize: 11, textAlign: 'center', marginTop: 8, opacity: 0.
        Un clic en cas d'urgence — affiche le lieu le plus proche
      </div>
    </div>

    {/* Onglets */}
    <div style={{
      display:'flex', background: theme.surface, borderBottom: `1px solid ${the
      position: 'sticky', top: 68, zIndex: 50, overflowX: 'auto',
    }}>
      {[
        { id: 'sucre', label: '🍬 Sucre', count: places.filter(p=>p.type===='suc
        { id: 'medecins', label: '👨‍⚕️ Médecins', count: places.filter(p=>p.type=
        { id: 'labo', label: '🔬 Labos', count: places.filter(p=>p.type===='labc
        { id: 'carnet', label: '📔 Carnet', count: profile.glycemies.length },
      ].map(t => (
```

```
          <button key={t.id} onClick={() => setTab(t.id)} style={{
            flex: 1, minWidth: 80,
            background: 'transparent', border: 'none',
            borderBottom: `3px solid ${tab === t.id ? pink : 'transparent'}`,
            padding: '14px 8px', fontSize: 12, fontWeight: 700,
            color: tab === t.id ? pink : theme.textDim, cursor: 'pointer',
            fontFamily: 'inherit', whiteSpace: 'nowrap',
          }}>
            {t.label} <span style={{
              background: tab === t.id ? pink : theme.surfaceAlt,
              color: tab === t.id ? '#fff' : theme.textDim,
              fontSize: 10, padding: '1px 6px', borderRadius: 8, marginLeft: 2,
            }}>{t.count}</span>
          </button>
        ))}
      </div>

      {/* Contenu selon onglet */}
      <div style={{padding: '18px 20px 0'}}>
        {tab === 'sucre' && <SucreTab theme={theme} fontDisplay={fontDisplay} pla

        {tab === 'medecins' && <MedecinsTab theme={theme} fontDisplay={fontDispla

        {tab === 'labo' && <LaboTab theme={theme} fontDisplay={fontDisplay} place

        {tab === 'carnet' && <CarnetTab theme={theme} fontDisplay={fontDisplay} p
      </div>
    </div>
  );
}

// --- ONGLET SUCRE ---
function SucreTab({ theme, fontDisplay, places, userLocation, onRequestLocation,
  const sugarPlaces = useMemo(() => {
    let list = places.filter(p => p.type === 'sucre');
    if (category !== 'all') {
      const emojiMap = { pharmacie: '💊', boulangerie: '🥐', supermarche: '🛒', 
      list = list.filter(p => p.name.startsWith(emojiMap[category]));
    }
    if (userLocation) {
      list = [...list].sort((a, b) =>
        haversine(userLocation.lat, userLocation.lng, a.lat, a.lng) -
        haversine(userLocation.lat, userLocation.lng, b.lat, b.lng)
      );
    }
    return list;
  }, [places, userLocation, category]);
```

```
return (
  <div>
    {/* Infos hypoglycémie */}
    <div style={{
      background: theme.surface, border: `2px solid ${pink}`,
      borderRadius: 16, padding: 14, marginBottom: 18,
    }}>
      <div style={{display:'flex',alignItems:'center',gap:6,marginBottom:8}}>
        <span style={{fontSize: 18}}>⚠️</span>
        <span style={{fontSize: 11, fontWeight: 800, textTransform: 'uppercase'
          En cas d'hypoglycémie
        </span>
      </div>
      <div style={{fontSize: 13, lineHeight: 1.5, color: theme.text}}>
        <div style={{marginBottom: 6}}><strong>15 g de sucre rapide</strong>, c
        <div style={{paddingLeft: 12}}>
          • 3 morceaux de sucre n°4<br/>
          • 15 cl de jus de fruit ou de soda (non light)<br/>
          • 1 cuillère à soupe de miel ou confiture<br/>
          • 3 bonbons type fruits durs<br/>
          • 1 gel de glucose (pharmacie)
        </div>
      </div>
    </div>

    {!userLocation && (
      <button onClick={onRequestLocation} style={{
        width: '100%', background: theme.surface, color: pink,
        border: `2px solid ${pink}`, borderRadius: 12, padding: 12,
        fontSize: 13, fontWeight: 700, cursor: 'pointer', marginBottom: 14,
        fontFamily: 'inherit', display:'flex',alignItems:'center',justifyConten
      }}>
        <Locate size={16}/> {locationStatus === 'loading' ? 'Localisation…' : '
      </button>
    )}

    <div style={{display:'flex',gap:6,overflowX:'auto',paddingBottom: 4, margin
      {[
        { id: 'all', icon: '✨', label: 'Tous' },
        { id: 'pharmacie', icon: '💊', label: 'Pharmacies' },
        { id: 'boulangerie', icon: '🥐', label: 'Boulangeries' },
        { id: 'supermarche', icon: '🛒', label: 'Supérettes' },
        { id: 'tabac', icon: '🚬', label: 'Tabacs' },
        { id: 'station', icon: '⛽', label: 'Stations' },
      ].map(cat => (
        <button key={cat.id} onClick={() => setCategory(cat.id)} style={{
```

```
            background: category === cat.id ? pink : theme.surface,
            color: category === cat.id ? '#fff' : theme.text,
            border: `1px solid ${category === cat.id ? pink : theme.border}`,
            borderRadius: 20, padding: '7px 12px', fontSize: 12, fontWeight: 600,
            cursor: 'pointer', flexShrink: 0, fontFamily: 'inherit', whiteSpace:
          }}>
            <span>{cat.icon}</span> {cat.label}
          </button>
        ))}
      </div>

      <div style={{display:'flex',flexDirection:'column',gap:10}}>
        {sugarPlaces.map((p, i) => {
          const dist = userLocation ? haversine(userLocation.lat, userLocation.ln
          const is24h = (p.hours || '').includes('24h/24');
          const openSunday = (p.hours || '').toLowerCase().includes('7j/7') || (p
          return (
            <DiabeteCard key={p.id} place={p} theme={theme} fontDisplay={fontDisp
              badges={[
                is24h && { color: pink, text: '24H/24' },
                openSunday && !is24h && { color: theme.success, text: '7J/7' },
              ].filter(Boolean)}
              featured={i === 0 && userLocation}
            />
          );
        })}
      </div>

      <div style={{
        marginTop: 20, padding: 14, background: theme.surfaceAlt,
        borderRadius: 12, fontSize: 11, color: theme.textDim, lineHeight: 1.6,
      }}>
        <strong style={{color: theme.text}}>💡 Conseil :</strong> Gardez toujours
        <div style={{marginTop: 8}}>
          📞 <strong>Urgence grave :</strong> 15 (SAMU) ou 112<br/>
          📞 <strong>Pharmacie de garde :</strong> 3237
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

// --- ONGLET MÉDECINS ---
function MedecinsTab({ theme, fontDisplay, places, userLocation, onSelectPlace, o
  const medecins = useMemo(() => {
    let list = places.filter(p => p.type === 'diabetologue');
    if (userLocation) {
```

```
      list = [...list].sort((a, b) =>
        haversine(userLocation.lat, userLocation.lng, a.lat, a.lng) -
        haversine(userLocation.lat, userLocation.lng, b.lat, b.lng)
      );
    }
    return list;
  }, [places, userLocation]);

  return (
    <div>
      <div style={{
        background: '#9C27B0', color: '#fff', borderRadius: 16, padding: 14, marg
      }}>
        <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 800, textTransform: 'uppercase', l
          👨‍⚕️ Suivi médical
        </div>
        <div style={{fontSize: 13, lineHeight: 1.5}}>
          Un suivi régulier par un diabétologue est essentiel. Consultation tous
        </div>
      </div>

      <a href="https://www.doctolib.fr/endocrinologue/perigueux" target="_blank"
        display: 'block', background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.b
        borderRadius: 12, padding: 12, marginBottom: 14, textDecoration: 'none',
        color: theme.text, fontSize: 13,
      }}>
        <div style={{display:'flex',alignItems:'center',gap:10}}>
          <div style={{fontSize: 28}}>📅</div>
          <div style={{flex: 1}}>
            <div style={{fontWeight: 700, marginBottom: 2}}>Prendre RDV en ligne<
            <div style={{fontSize: 11, color: theme.textDim}}>Doctolib — tous les
          </div>
          <ChevronRight size={18} color={theme.textDim}/>
        </div>
      </a>

      <div style={{display:'flex',flexDirection:'column',gap:10}}>
        {medecins.map((p, i) => {
          const dist = userLocation ? haversine(userLocation.lat, userLocation.ln
          return (
            <DiabeteCard key={p.id} place={p} theme={theme} fontDisplay={fontDisp
          );
        })}
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
// --- ONGLET LABORATOIRES ---
function LaboTab({ theme, fontDisplay, places, userLocation, onSelectPlace, onDir
  const labos = useMemo(() => {
    let list = places.filter(p => p.type === 'laboratoire');
    if (userLocation) {
      list = [...list].sort((a, b) =>
        haversine(userLocation.lat, userLocation.lng, a.lat, a.lng) -
        haversine(userLocation.lat, userLocation.lng, b.lat, b.lng)
      );
    }
    return list;
  }, [places, userLocation]);

  return (
    <div>
      <div style={{
        background: '#00ACC1', color: '#fff', borderRadius: 16, padding: 14, marg
      }}>
        <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 800, textTransform: 'uppercase', l
          🔬 Analyses recommandées
        </div>
        <div style={{fontSize: 13, lineHeight: 1.5}}>
          <strong>HbA1c</strong> : tous les 3 mois (reflet de la glycémie moyenne
          <strong>Glycémie à jeun</strong> : selon prescription<br/>
          <strong>Micro-albuminurie</strong> : 1 fois/an (fonction rénale)
        </div>
      </div>

      <div style={{display:'flex',flexDirection:'column',gap:10}}>
        {labos.map((p, i) => {
          const dist = userLocation ? haversine(userLocation.lat, userLocation.ln
          return (
            <DiabeteCard key={p.id} place={p} theme={theme} fontDisplay={fontDisp
              badges={(p.hours || '').includes('24h/24') ? [{color: '#00ACC1', te
            />
          );
        })}
      </div>
    </div>
  );
}

// --- ONGLET CARNET DE GLYCÉMIE ---
function CarnetTab({ theme, fontDisplay, profile, onAddGlycemie, onDeleteGlycemie
  const [showForm, setShowForm] = useState(false);
  const [value, setValue] = useState('');
```

```
const [moment, setMoment] = useState('avant_repas');
const [note, setNote] = useState('');

const MOMENTS = {
  jeun: { label: 'À jeun', icon: '🌅', target: '0.70-1.10' },
  avant_repas: { label: 'Avant repas', icon: '🍽️', target: '0.70-1.30' },
  apres_repas: { label: '2h après repas', icon: '⏱️', target: '< 1.80' },
  coucher: { label: 'Au coucher', icon: '🌙', target: '1.00-1.40' },
  nuit: { label: 'La nuit', icon: '😴', target: '> 0.80' },
};

const submit = () => {
  const v = parseFloat(value.replace(',', '.'));
  if (isNaN(v) || v <= 0 || v > 10) {
    window.alert('Valeur invalide (entre 0.1 et 10 g/L)');
    return;
  }
  onAddGlycemie(v, moment, note);
  setValue(''); setNote(''); setShowForm(false);
};

// Stats rapides
const last7 = profile.glycemies.filter(g => {
  const d = new Date(g.date);
  return (Date.now() - d.getTime()) < 7 * 24 * 3600 * 1000;
});
const avg7 = last7.length > 0 ? (last7.reduce((s, g) => s + g.value, 0) / last7

// Couleur selon valeur
const colorFor = (v) => {
  if (v < 0.70) return pink; // hypo
  if (v > 1.80) return '#FF6D00'; // hyper
  return '#4CAF50'; // normal
};

return (
  <div>
    {/* Stats */}
    <div style={{
      display: 'grid', gridTemplateColumns: '1fr 1fr 1fr',
      gap: 8, marginBottom: 16,
    }}>
      <div style={{background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border
        <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 22, fontWeight: 800, co
        <div style={{fontSize: 10, color: theme.textDim, textTransform: 'upperc
      </div>
      <div style={{background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border
```

```
    <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 22, fontWeight: 800, co
    <div style={{fontSize: 10, color: theme.textDim, textTransform: 'upperc
  </div>
  <div style={{background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border
    <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 22, fontWeight: 800, co
    <div style={{fontSize: 10, color: theme.textDim, textTransform: 'upperc
  </div>
</div>

{/* Bouton ajouter */}
{!showForm ? (
  <button onClick={() => setShowForm(true)} style={{
    width: '100%', background: pink, color: '#fff',
    border: 'none', borderRadius: 14, padding: 14,
    fontSize: 15, fontWeight: 700, cursor: 'pointer',
    fontFamily: 'inherit', display:'flex',alignItems:'center',justifyConten
    marginBottom: 16,
  }}>
    <Plus size={18}/> Enregistrer une mesure
  </button>
) : (
  <div style={{
    background: theme.surface, border: `2px solid ${pink}`,
    borderRadius: 16, padding: 16, marginBottom: 16,
  }}>
    <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 17, fontWeight: 700, ma
      Nouvelle mesure
    </div>

    {/* Valeur */}
    <div style={{marginBottom: 14}}>
      <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase
        Glycémie (g/L)
      </div>
      <input type="text" inputMode="decimal" value={value} onChange={e => s
        placeholder="Ex : 1.20" style={{
          width: '100%', background: theme.surfaceAlt, border: `1px solid $
          borderRadius: 12, padding: '14px 16px', color: theme.text,
          fontSize: 28, fontFamily: 'inherit', fontWeight: 700, outline: 'n
          textAlign: 'center',
        }}/>
      <div style={{fontSize: 11, color: theme.textDim, marginTop: 4, textAl
        (normale : 0.70 à 1.10 g/L à jeun)
      </div>
    </div>

    {/* Moment */}
```

```
    <div style={{marginBottom: 14}}>
      <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase
        Moment
      </div>
      <div style={{display:'grid',gridTemplateColumns:'1fr 1fr',gap: 6}}>
        {Object.entries(MOMENTS).map(([key, cfg]) => (
          <button key={key} onClick={() => setMoment(key)} style={{
            background: moment === key ? pink : theme.surfaceAlt,
            color: moment === key ? '#fff' : theme.text,
            border: `1px solid ${moment === key ? pink : theme.border}`,
            borderRadius: 10, padding: '10px 8px', fontSize: 12, fontWeight
            cursor: 'pointer', fontFamily: 'inherit', textAlign: 'left',
            display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 6,
          }}>
            <span>{cfg.icon}</span> {cfg.label}
          </button>
        ))}
      </div>
    </div>

    {/* Note optionnelle */}
    <div style={{marginBottom: 14}}>
      <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase
        Note (facultatif)
      </div>
      <input type="text" value={note} onChange={e => setNote(e.target.value
        placeholder="Ex : après 30 min de marche"
        style={{
          width: '100%', background: theme.surfaceAlt, border: `1px solid $
          borderRadius: 10, padding: 10, color: theme.text, fontSize: 13,
          fontFamily: 'inherit', outline: 'none',
        }}/>
    </div>

    <div style={{display:'flex',gap:8}}>
      <button onClick={() => { setShowForm(false); setValue(''); setNote('''
        flex: 1, background: theme.surfaceAlt, color: theme.text,
        border: `1px solid ${theme.border}`, borderRadius: 10, padding: 12,
        fontSize: 13, fontWeight: 700, cursor: 'pointer', fontFamily: 'inhe
      }}>Annuler</button>
      <button onClick={submit} style={{
        flex: 2, background: pink, color: '#fff',
        border: 'none', borderRadius: 10, padding: 12,
        fontSize: 13, fontWeight: 700, cursor: 'pointer', fontFamily: 'inhe
      }}>💉 Enregistrer</button>
    </div>
  </div>
```

```
)}

{/* Liste des mesures */}
{profile.glycemies.length === 0 ? (
  <div style={{textAlign:'center',padding: 40, color: theme.textDim, fontSi
    <div style={{fontSize: 48, marginBottom: 10, opacity: 0.5}}>🩸</div>
    Aucune mesure enregistrée.<br/>
    Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer votre carnet.
  </div>
) : (
  <div>
    <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase',
      Historique ({profile.glycemies.length})
    </div>
    <div style={{display:'flex',flexDirection:'column',gap: 8}}>
      {profile.glycemies.slice(0, 30).map(g => {
        const d = new Date(g.date);
        const dateStr = d.toLocaleDateString('fr-FR', { day: 'numeric', mon
        const timeStr = d.toLocaleTimeString('fr-FR', { hour: '2-digit', mi
        const m = MOMENTS[g.moment] || { label: g.moment, icon: '📍' };
        const color = colorFor(g.value);
        return (
          <div key={g.id} style={{
            background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`,
            borderRadius: 12, padding: 12, display: 'flex', alignItems: 'ce
          }}>
            <div style={{
              background: color, color: '#fff', borderRadius: 12,
              padding: '10px 12px', minWidth: 72, textAlign: 'center',
            }}>
              <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 22, fontWeigh
                {g.value.toFixed(2)}
              </div>
              <div style={{fontSize: 9, marginTop: 2, opacity: 0.9, textTra
                g/L
              </div>
            </div>
            <div style={{flex: 1, minWidth: 0}}>
              <div style={{fontSize: 13, fontWeight: 700, marginBottom: 2}}
                {m.icon} {m.label}
              </div>
              <div style={{fontSize: 11, color: theme.textDim}}>
                {dateStr} à {timeStr}
              </div>
              {g.note && <div style={{fontSize: 11, color: theme.textDim, f
            </div>
            <button onClick={() => { if (window.confirm('Supprimer cette me
```

```
                    aria-label="Supprimer" style={{
                      background: 'none', border: 'none', color: theme.textDim,
                      cursor: 'pointer', padding: 6,
                    }}>
                    <X size={16}/>
                  </button>
                </div>
              );
            })}
          </div>
        </div>
      )}

      <div style={{
        marginTop: 20, padding: 12, background: theme.surfaceAlt,
        borderRadius: 12, fontSize: 11, color: theme.textDim, lineHeight: 1.5,
      }}>
        ℹ️ Les mesures sont enregistrées sur votre appareil uniquement. Pensez à
      </div>
    </div>
  );
}

// --- CARTE RÉUTILISABLE POUR LES ONGLETS DIABÈTE ---
function DiabeteCard({ place, theme, fontDisplay, dist, onSelectPlace, onDirectio
  return (
    <div style={{
      background: theme.surface, border: `${featured ? 2 : 1}px solid ${featured
      borderRadius: 14, padding: 14, position: 'relative',
    }}>
      {featured && (
        <div style={{
          position: 'absolute', top: -9, left: 12,
          background: pink, color: '#fff', padding: '3px 9px',
          fontSize: 9, fontWeight: 800, borderRadius: 4, letterSpacing: '0.1em',
        }}>LE + PROCHE</div>
      )}
      <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 16, fontWeight: 700, lineHe
        {place.name}
      </div>
      <div style={{fontSize: 12, color: theme.textDim, marginBottom: 6}}>
        📍 {place.address}
      </div>
      {place.description && (
        <div style={{fontSize: 12, color: theme.textDim, lineHeight: 1.4, marginB
          {place.description}
        </div>
```

```
      )}
      <div style={{display:'flex',flexWrap:'wrap',gap: 4, marginBottom: 10}}>
        <span style={{fontSize: 11, padding: '3px 8px', background: theme.surface
          🕐 {place.hours}
        </span>
        {badges.map((b, i) => (
          <span key={i} style={{fontSize: 11, padding: '3px 8px', background: b.c
            {b.text}
          </span>
        ))}
        {dist !== null && dist !== undefined && (
          <span style={{fontSize: 11, padding: '3px 8px', background: theme.accen
            📍 {dist < 1 ? `${Math.round(dist*1000)}m` : `${dist.toFixed(1)}km`}
          </span>
        )}
      </div>
      <div style={{display:'grid',gridTemplateColumns: place.phone ? '1fr 1fr 1fr
        <button onClick={() => onSelectPlace(place)} style={{
          background: theme.surfaceAlt, color: theme.text,
          border: `1px solid ${theme.border}`, borderRadius: 10,
          padding: '8px', fontSize: 11, fontWeight: 700, cursor: 'pointer',
          fontFamily: 'inherit',
        }}>Détails</button>
        <button onClick={() => onDirections(place)} style={{
          background: pink, color: '#fff',
          border: 'none', borderRadius: 10,
          padding: '8px', fontSize: 11, fontWeight: 700, cursor: 'pointer',
          fontFamily: 'inherit', display:'flex',alignItems:'center',justifyConten
        }}>
          <Route size={14}/> Y aller
        </button>
        {place.phone && (
          <a href={`tel:${place.phone.replace(/\s/g, '')}`} style={{
            background: '#4CAF50', color: '#fff',
            border: 'none', borderRadius: 10,
            padding: '8px', fontSize: 11, fontWeight: 700,
            textDecoration: 'none', fontFamily: 'inherit',
            display:'flex',alignItems:'center',justifyContent:'center',gap:4,
          }}>
            <Phone size={14}/> Appeler
          </a>
        )}
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
// ========================================================
// 📄 VUE INFORMATIONS LÉGALES (Mentions + CGU + Confidentialité)
// ========================================================
function LegalView({ theme, fontDisplay, onBack }) {
  const [section, setSection] = useState('mentions'); // mentions | cgu | confide

  const Section = ({ title, children }) => (
    <div style={{marginBottom: 18}}>
      <h3 style={{
        fontFamily: fontDisplay, fontSize: 17, fontWeight: 700,
        letterSpacing: '-0.01em', margin: '0 0 8px', color: theme.accent,
      }}>{title}</h3>
      <div style={{fontSize: 13, lineHeight: 1.6, color: theme.text}}>
        {children}
      </div>
    </div>
  );

  return (
    <div style={{paddingBottom: 30}}>
      {/* Header */}
      <div style={{
        background: theme.surface, borderBottom: `1px solid ${theme.border}`,
        padding: '14px 20px', position: 'sticky', top: 68, zIndex: 50,
      }}>
        <button onClick={onBack} style={{
          background: theme.surfaceAlt, border: `1px solid ${theme.border}`, bord
          padding: '8px 14px', color: theme.text, cursor: 'pointer',
          fontSize: 13, fontFamily: 'inherit', display:'flex',alignItems:'center'
          marginBottom: 12,
        }}>← Retour au profil</button>
        <h1 style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 24, fontWeight: 800, lette
          Informations légales
        </h1>
        <div style={{fontSize: 12, color: theme.textDim}}>
          Dernière mise à jour : {new Date().toLocaleDateString('fr-FR', { day: '
        </div>
      </div>

      {/* Onglets */}
      <div style={{display:'flex', background: theme.surfaceAlt, borderBottom: `1
        {[
          { id: 'mentions', label: '📋 Mentions légales' },
          { id: 'cgu', label: '📜 CGU' },
          { id: 'confidentialite', label: '🔒 Confidentialité' },
        ].map(t => (
          <button key={t.id} onClick={() => setSection(t.id)} style={{
```

```
      flex: 1, background: 'transparent', border: 'none',
      borderBottom: `3px solid ${section === t.id ? theme.accent : 'transpa
      padding: '12px 6px', fontSize: 12, fontWeight: 700,
      color: section === t.id ? theme.accent : theme.textDim, cursor: 'poin
      fontFamily: 'inherit',
    }}>{t.label}</button>
  ))}
</div>

<div style={{padding: '20px'}}>
  {/* ============================================================ */}
  {/* MENTIONS LÉGALES                                             */}
  {/* ============================================================ */}
  {section === 'mentions' && (
    <div>
      <Section title="Éditeur de l'application">
        <p><strong>PérigueuxAccess</strong> est édité par :</p>
        <p>
          [Votre Prénom NOM]<br/>
          Créateur indépendant<br/>
          [Votre adresse postale]<br/>
          24000 Périgueux, France<br/>
          Email : <a href="mailto:perigueux.access@gmail.com" style={{color
        </p>
        <p style={{fontSize: 12, color: theme.textDim, marginTop: 8}}>
          ⚠️ À compléter : remplacez les crochets par vos vraies coordonnée
        </p>
      </Section>

      <Section title="Directeur de la publication">
        <p>[Votre Prénom NOM], créateur et éditeur du service.</p>
      </Section>

      <Section title="Hébergeur du site">
        <p>
          <strong>[À compléter selon votre hébergeur]</strong><br/>
          Par exemple :<br/>
          OVH SAS — 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France — ovh.com<br/>
          ou Vercel Inc. — 340 S Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789, USA — v
        </p>
      </Section>

      <Section title="Propriété intellectuelle">
        <p>
          L'ensemble du contenu de l'application (textes, code source, desi
        </p>
        <p>
```

```
          Toute reproduction, représentation, modification, publication, ad
        </p>
        <p>
          Les données d'accessibilité proviennent de sources ouvertes : pla
        </p>
      </Section>

      <Section title="Litiges et droit applicable">
        <p>
          Les présentes mentions légales sont régies par le droit français.
        </p>
        <p>
          Pour toute question, contactez : <a href="mailto:perigueux.access
        </p>
      </Section>

      <Section title="Signalement de contenu">
        <p>
          Pour signaler un contenu illicite, une information erronée ou un
        </p>
      </Section>

      <Section title="Crédits">
        <p>
          Cartographie : OpenStreetMap & CARTO<br/>
          Icônes : Lucide React<br/>
          Polices : Fraunces & Inter (Google Fonts)<br/>
          Données accessibilité : Acceslibre (beta.gouv.fr)
        </p>
      </Section>
    </div>
  )}

  {/* ============================================================ */}
  {/* CGU                                                          */}
  {/* ============================================================ */}
  {section === 'cgu' && (
    <div>
      <div style={{
        background: theme.surface, border: `2px solid ${theme.accent}`,
        borderRadius: 12, padding: 12, marginBottom: 18, fontSize: 12, line
      }}>
        ℹ️ En utilisant PérigueuxAccess, vous acceptez les présentes condit
      </div>

      <Section title="Article 1 — Objet">
        <p>
```

```
    Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU) ont pour o
  </p>
</Section>

<Section title="Article 2 — Accès au service">
  <p>
    L'application est accessible gratuitement à toute personne dispos
  </p>
  <p>
    L'éditeur se réserve le droit de suspendre temporairement l'appli
  </p>
</Section>

<Section title="Article 3 — Gratuité">
  <p>
    PérigueuxAccess est et restera gratuite pour les utilisateurs fin
  </p>
</Section>

<Section title="Article 4 — ⚠️ AVERTISSEMENT SUR LES INFORMATIONS">
  <div style={{
    background: '#FFF3E0', color: '#E65100', padding: 12,
    borderRadius: 10, marginBottom: 10, fontSize: 12, lineHeight: 1.5
    border: '1px solid #E65100',
  }}>
    <strong>Les informations fournies par PérigueuxAccess sont donnée
    Elles peuvent être incomplètes, obsolètes ou erronées. L'utilisat
  </div>
  <p>
    En particulier, les informations d'accessibilité (rampes, toilett
  </p>
</Section>

<Section title="Article 5 — 🩸 AVERTISSEMENT MÉDICAL IMPORTANT">
  <div style={{
    background: '#FFEBEE', color: '#B71C1C', padding: 12,
    borderRadius: 10, marginBottom: 10, fontSize: 12, lineHeight: 1.5
    border: '2px solid #B71C1C',
  }}>
    <strong>PérigueuxAccess n'est PAS un outil médical.</strong>
    <br/><br/>
    Les informations de la section "Espace Diabète" (conseils hypogly
    <br/><br/>
    <strong>En cas d'urgence médicale, composez immédiatement le 15 (
    <br/><br/>
    Le carnet de glycémie est un outil de suivi personnel et ne const
  </div>
```

```
  <p>
    L'éditeur ne peut être tenu responsable d'un quelconque préjudice
  </p>
</Section>

<Section title="Article 6 — Contributions des utilisateurs">
  <p>
    Les utilisateurs peuvent proposer l'ajout de lieux, publier des a
  </p>
  <ul style={{paddingLeft: 20, margin: '8px 0'}}>
    <li>garantit détenir les droits sur le contenu qu'il publie (text
    <li>accepte que son contenu soit visible publiquement ;</li>
    <li>accorde à PérigueuxAccess une licence non exclusive pour util
    <li>s'engage à ne pas publier de contenu injurieux, discriminatoi
  </ul>
  <p>
    L'éditeur se réserve le droit de supprimer sans préavis tout cont
  </p>
</Section>

<Section title="Article 7 — Géolocalisation">
  <p>
    La fonction de géolocalisation nécessite votre autorisation expli
  </p>
  <ul style={{paddingLeft: 20, margin: '8px 0'}}>
    <li>centrer la carte sur votre position ;</li>
    <li>calculer la distance vers les lieux ;</li>
    <li>trier les lieux par proximité.</li>
  </ul>
  <p>
    <strong>Votre position n'est jamais enregistrée</strong> ni trans
  </p>
</Section>

<Section title="Article 8 — Responsabilité">
  <p>
    L'éditeur met en œuvre tous les moyens raisonnables pour assurer
  </p>
  <p>
    L'éditeur ne saurait être tenu responsable :
  </p>
  <ul style={{paddingLeft: 20, margin: '8px 0'}}>
    <li>des erreurs ou omissions dans les informations fournies ;</li
    <li>des conséquences liées à un déplacement basé sur des informat
    <li>des dommages directs ou indirects résultant de l'usage de l'a
    <li>des interruptions de service, bugs ou perte de données.</li>
  </ul>
```

```
    </Section>

    <Section title="Article 9 — Propriété intellectuelle">
      <p>
        L'ensemble des éléments de l'application (code, design, textes, l
      </p>
    </Section>

    <Section title="Article 10 — Évolution des CGU">
      <p>
        Les présentes CGU peuvent être modifiées à tout moment. La date d
      </p>
    </Section>

    <Section title="Article 11 — Droit applicable">
      <p>
        Les présentes CGU sont soumises au droit français. En cas de liti
      </p>
    </Section>
  </div>
)}

{/* ============================================================ */}
{/* POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ (RGPD)                          */}
{/* ============================================================ */}
{section === 'confidentialite' && (
  <div>
    <div style={{
      background: theme.surface, border: `2px solid ${theme.success}`,
      borderRadius: 12, padding: 12, marginBottom: 18, fontSize: 12, line
    }}>
      🔒 <strong>Votre vie privée est notre priorité.</strong> PérigueuxA
    </div>

    <Section title="Données collectées">
      <p>PérigueuxAccess collecte <strong>un minimum de données</strong>
      <ul style={{paddingLeft: 20, margin: '8px 0'}}>
        <li><strong>Pseudo utilisateur</strong> : choisi librement, modif
        <li><strong>Progression (XP, badges, visites)</strong> : stockée
        <li><strong>Favoris et carnet de glycémie</strong> : stockés loca
        <li><strong>Avis et contributions publiées</strong> : visibles pu
        <li><strong>Position géographique</strong> : utilisée en temps ré
      </ul>
      <p>
        <strong>Aucune donnée personnelle (nom réel, adresse, téléphone,
      </p>
    </Section>
```

```
<Section title="Stockage local">
  <p>
    La majorité de vos données (profil, favoris, carnet de glycémie,
  </p>
  <p>
    Pour effacer ces données, videz le cache de votre navigateur ou u
  </p>
</Section>

<Section title="Finalités">
  <p>Les données sont utilisées uniquement pour :</p>
  <ul style={{paddingLeft: 20, margin: '8px 0'}}>
    <li>Faire fonctionner l'application et ses fonctionnalités ;</li>
    <li>Personnaliser votre expérience (langue, thème, accessibilité)
    <li>Afficher votre progression dans la gamification ;</li>
    <li>Répondre à vos demandes de contact.</li>
  </ul>
  <p>
    <strong>Vos données ne sont jamais vendues, louées ou transmises
  </p>
</Section>

<Section title="Cookies">
  <p>
    L'application utilise uniquement des <strong>cookies techniques</
  </p>
</Section>

<Section title="Services tiers utilisés">
  <p>L'application fait appel à quelques services tiers pour fonction
  <ul style={{paddingLeft: 20, margin: '8px 0'}}>
    <li><strong>OpenStreetMap & CARTO</strong> : cartographie (donnée
    <li><strong>ipapi.co</strong> : géolocalisation approximative par
    <li><strong>Google Fonts</strong> : polices de caractères</li>
  </ul>
  <p>
    Ces services ont leurs propres politiques de confidentialité que
  </p>
</Section>

<Section title="Vos droits (RGPD)">
  <p>Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants :</p>
  <ul style={{paddingLeft: 20, margin: '8px 0'}}>
    <li><strong>Droit d'accès</strong> : obtenir copie de vos données
    <li><strong>Droit de rectification</strong> : corriger vos donnée
    <li><strong>Droit à l'effacement</strong> : supprimer vos données
```

```
            <li><strong>Droit d'opposition</strong> : refuser certains traite
            <li><strong>Droit à la portabilité</strong> : récupérer vos donné
            <li><strong>Droit de réclamation</strong> : saisir la CNIL (cnil.
          </ul>
          <p>
            Pour exercer ces droits, contactez : <a href="mailto:perigueux.ac
          </p>
        </Section>

        <Section title="Sécurité">
          <p>
            Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité raisonnables pour p
          </p>
        </Section>

        <Section title="Protection des mineurs">
          <p>
            L'application est destinée à tous. Pour les utilisateurs de moins
          </p>
        </Section>

        <Section title="Contact">
          <p>
            Pour toute question relative à la protection de vos données :<br/
            <a href="mailto:perigueux.access@gmail.com" style={{color: the
          </p>
          <p>
            Autorité de contrôle : Commission Nationale de l'Informatique et
          </p>
        </Section>
      </div>
    )}

    {/* Footer */}
    <div style={{
      marginTop: 30, padding: 16, background: theme.surfaceAlt,
      borderRadius: 12, textAlign: 'center', fontSize: 11, color: theme.textD
    }}>
      <div style={{fontWeight: 700, color: theme.text, marginBottom: 4}}>
        PérigueuxAccess © {new Date().getFullYear()}
      </div>
      <div>Tous droits réservés</div>
      <div style={{marginTop: 8}}>
        <a href="mailto:perigueux.access@gmail.com" style={{color: theme.a
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
    </div>
  );
}

function StatCard({ theme, fontDisplay, value, label, icon }) {
  return (
    <div style={{
      background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`,
      borderRadius: 14, padding: '14px 8px', textAlign: 'center',
    }}>
      <div style={{fontSize: 20, marginBottom: 4}}>{icon}</div>
      <div style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 24, fontWeight: 800, letter
      <div style={{fontSize: 10, color: theme.textDim, letterSpacing: '0.1em', te
    </div>
  );
}

// ========================================================
// CLASSEMENT
// ========================================================
function LeaderboardView({ theme, fontDisplay, profile, leaderboard, setLeaderboa
  const [submitted, setSubmitted] = useState(false);

  const publishScore = async () => {
    try {
      const current = leaderboard.filter(e => e.name !== profile.name);
      const updated = [...current, { name: profile.name, xp: profile.xp, level: g
        .sort((a,b)=>b.xp-a.xp).slice(0, 50);
      await window.storage.set('leaderboard', JSON.stringify(updated), true);
      setLeaderboard(updated);
      setSubmitted(true);
    } catch(e){}
  };

  const displayList = leaderboard.length > 0 ? leaderboard : [
    { name: 'Marie C.', xp: 1250, level: 'Légende de Périgueux' },
    { name: 'Thomas R.', xp: 840, level: 'Expert' },
    { name: 'Sophie L.', xp: 620, level: 'Expert' },
    { name: 'Julien B.', xp: 390, level: 'Ambassadeur' },
    { name: 'Claire M.', xp: 210, level: 'Ambassadeur' },
  ];

  return (
    <div style={{padding: '20px'}}>
      <div style={{textAlign:'center',marginBottom: 24}}>
        <Trophy size={48} color={theme.accent2} style={{marginBottom: 10}}/>
        <h2 style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 28, fontWeight: 800, lette
```

```
          Top Explorateurs
        </h2>
        <div style={{fontSize: 13, color: theme.textDim}}>Les ambassadeurs de l'a
      </div>

      <button onClick={publishScore} disabled={submitted} style={{
        width: '100%', background: submitted ? theme.surfaceAlt : theme.accent,
        color: submitted ? theme.textDim : '#fff',
        border: 'none', borderRadius: 12, padding: 12, fontSize: 13, fontWeight:
        cursor: submitted ? 'default' : 'pointer', marginBottom: 20, fontFamily:
      }}>
        {submitted ? '✓ Score publié' : `Publier mon score (${profile.xp} XP) dan
      </button>

      <div style={{background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`
        {displayList.map((e, i) => (
          <div key={i} style={{
            display:'flex',alignItems:'center',gap: 12, padding: '14px 16px',
            borderBottom: i < displayList.length-1 ? `1px solid ${theme.border}`
            background: e.name === profile.name ? `${theme.accent}15` : 'transpar
          }}>
            <div style={{
              fontFamily: fontDisplay, fontSize: 22, fontWeight: 800,
              width: 36, textAlign: 'center',
              color: i===0?'#D4A574':i===1?'#A8A8A8':i===2?'#CD7F32':theme.textDi
            }}>
              {i<3 ? ['🥇','🥈','🥉'][i] : `#${i+1}`}
            </div>
            <div style={{flex: 1}}>
              <div style={{fontWeight: 700, fontSize: 15}}>{e.name}</div>
              <div style={{fontSize: 11, color: theme.textDim, letterSpacing: '0.
            </div>
            <div style={{
              fontFamily: fontDisplay, fontSize: 18, fontWeight: 800, color: them
            }}>{e.xp}<span style={{fontSize: 10, color: theme.textDim, marginLeft
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

// ========================================================
// AJOUT D'UN LIEU
// ========================================================
function AddPlaceView({ theme, fontDisplay, onAdd, onCancel }) {
  const [form, setForm] = useState({
```

```
  name: '', type: 'restaurant', address: '', lat: 45.1846, lng: 0.7229,
  quartier: 'Centre', disabilities: ['moteur'], equipment: [],
  score: 3, hours: '', phone: '',
});
const [step, setStep] = useState(1);

const toggle = (field, val) => {
  setForm({...form, [field]: form[field].includes(val) ? form[field].filter(x=>
};

const submit = () => {
  if (!form.name || !form.name.trim()) return window.alert('Nom du lieu requis'
  if (!form.address || !form.address.trim()) return window.alert('Adresse requi

  // Validation coordonnées (Périgueux ~45.18, 0.72 — rayon 50 km)
  const lat = parseFloat(form.lat);
  const lng = parseFloat(form.lng);
  if (isNaN(lat) || isNaN(lng)) return window.alert('Coordonnées invalides');
  if (lat < 44.5 || lat > 45.8 || lng < 0 || lng > 1.5) {
    return window.alert('Les coordonnées semblent hors de Périgueux et ses envi
  }

  onAdd(form);
};

return (
  <div style={{padding: '20px'}}>
    <button onClick={onCancel} style={{
      background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`, borderRad
      padding: '8px 14px', color: theme.text, cursor: 'pointer', marginBottom:
      fontSize: 13, fontFamily: 'inherit',
    }}>← Annuler</button>

    <h2 style={{fontFamily: fontDisplay, fontSize: 26, fontWeight: 800, letterS
      Partager un lieu accessible
    </h2>
    <div style={{fontSize: 13, color: theme.textDim, marginBottom: 20}}>Étape {

    {step === 1 && (
      <div>
        <Field label="Nom du lieu *">
          <input value={form.name} onChange={e=>setForm({...form, name: e.targe
        </Field>
        <Field label="Type de lieu *">
          <div style={{display:'flex',flexWrap:'wrap',gap:6}}>
            {Object.entries(TYPES).map(([k, c]) => (
              <button key={k} onClick={()=>setForm({...form, type: k})} style={
```

```
            background: form.type===k ? c.color : theme.surface,
            color: form.type===k ? '#fff' : theme.text,
            border: `1px solid ${form.type===k ? c.color : theme.border}`,
            borderRadius: 20, padding: '6px 12px', fontSize: 12, fontWeight
          }}>{c.icon} {c.label}</button>
        ))}
      </div>
    </Field>
    <Field label="Adresse *">
      <input value={form.address} onChange={e=>setForm({...form, address: e
    </Field>
    <Field label="Quartier">
      <input value={form.quartier} onChange={e=>setForm({...form, quartier:
    </Field>
    <button onClick={() => setStep(2)} style={buttonStyle(theme)}>Suivant →
  </div>
)}

{step === 2 && (
  <div>
    <Field label="Handicaps pris en charge">
      <div style={{display:'flex',flexWrap:'wrap',gap:6}}>
        {Object.entries(DISABILITIES).map(([k, c]) => {
          const Icon = c.icon;
          const active = form.disabilities.includes(k);
          return (
            <button key={k} onClick={()=>toggle('disabilities', k)} style={
              background: active ? theme.accent : theme.surface,
              color: active ? '#fff' : theme.text,
              border: `1px solid ${active ? theme.accent : theme.border}`,
              borderRadius: 20, padding: '6px 12px', fontSize: 12, fontWeig
              display:'flex',alignItems:'center',gap:5, fontFamily: 'inheri
            }}><Icon size={13}/> {c.label}</button>
          );
        })}
      </div>
    </Field>
    <Field label="Équipements disponibles">
      <div style={{display:'flex',flexWrap:'wrap',gap:6}}>
        {Object.entries(EQUIPMENT_LABELS).map(([k, label]) => {
          const active = form.equipment.includes(k);
          return (
            <button key={k} onClick={()=>toggle('equipment', k)} style={{
              background: active ? theme.success : theme.surface,
              color: active ? '#fff' : theme.text,
              border: `1px solid ${active ? theme.success : theme.border}`,
              borderRadius: 20, padding: '6px 10px', fontSize: 11, fontWeig
```

```
                }}>{active && '✓ '}{label}</button>
              );
            })}
          </div>
        </Field>
        <div style={{display:'flex',gap:8}}>
          <button onClick={() => setStep(1)} style={{...buttonStyle(theme), bac
          <button onClick={() => setStep(3)} style={buttonStyle(theme)}>Suivant
        </div>
      </div>
    )}

    {step === 3 && (
      <div>
        <Field label={`Score d'accessibilité global : ${form.score}/5`}>
          <input type="range" min="1" max="5" value={form.score} onChange={e=>s
        </Field>
        <Field label="Horaires (facultatif)">
          <input value={form.hours} onChange={e=>setForm({...form, hours: e.tar
        </Field>
        <Field label="Téléphone (facultatif)">
          <input value={form.phone} onChange={e=>setForm({...form, phone: e.tar
        </Field>
        <Field label="Latitude / Longitude (ajustez si nécessaire)">
          <div style={{display:'flex',gap:6}}>
            <input type="number" step="0.0001" value={form.lat} onChange={e=>se
            <input type="number" step="0.0001" value={form.lng} onChange={e=>se
          </div>
        </Field>
        <div style={{display:'flex',gap:8}}>
          <button onClick={() => setStep(2)} style={{...buttonStyle(theme), bac
          <button onClick={submit} style={buttonStyle(theme)}>🌟 Publier (+50 X
        </div>
      </div>
    )}
  </div>
);
}

const Field = ({ label, children }) => (
  <div style={{marginBottom: 16}}>
    <div style={{fontSize: 11, fontWeight: 700, textTransform: 'uppercase', lette
    {children}
  </div>
);
const inputStyle = (theme) => ({
  width: '100%', background: theme.surface, border: `1px solid ${theme.border}`,
```

```
  borderRadius: 10, padding: '10px 12px', color: theme.text, fontSize: 14,
  fontFamily: 'inherit', outline: 'none',
});
const buttonStyle = (theme) => ({
  background: theme.accent, color: '#fff', border: 'none',
  borderRadius: 12, padding: '12px 20px', fontSize: 14, fontWeight: 700,
  cursor: 'pointer', fontFamily: 'inherit', flex: 1,
});
```