



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Date: 22 Nov 2019
Batch: AC 19/43
Expiry date: November 2022

ACTIVATED CARBON POWDER
SIZE: 200MESH I/D>600MG/G (ASTM)

| NO. | 200mm Pass >80% | Iodine >1050 (MG/G) (ASTM) | Moisture <10 (PCT) |
|-----|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 78 | 620 | 2.3 |
| 2 | 82 | 622 | 2.2 |
| 3 | 80 | 635 | 2.0 |
| 4 | 80 | 630 | 2.5 |
| 5 | 80 | 622 | 3.5 |
| 6 | 80 | 625 | 3.2 |
| 7 | 79 | 622 | 2.8 |
| 8 | 77 | 632 | 2.2 |
| 9 | 79 | 630 | 2.8 |
| 10 | 80 | 622 | 3.0 |
| 11 | 80 | 620 | 2.8 |
| 12 | 82 | 618 | 2.5 |
| 13 | 81 | 615 | 3.8 |
| 14 | 82 | 622 | 3.5 |
| 15 | 80 | 620 | 3.2 |
| 16 | 81 | 625 | 3.6 |
| 17 | 80 | 628 | 4.1 |
| 18 | 82 | 630 | 3.5 |
| 19 | 78 | 632 | 3.2 |
| 20 | 79 | 630 | 3.0 |

EMAIL info@fourchem.co.za WEB www.fourchem.co.za TEL +27 21 709 0517 FAX +27 21 788 2648
OFFICE 9 Lakeshore Road Capricorn Park Muizenberg POSTAL PO Box 31001 Tokai 7945
FOURCHEM (pty) Ltd 2012/211423/07 VAT NO 4770102970 DIRECTOR WG Bunting