

Ejercicio 4

Escribe las instrucciones para actualizar los archivos de una aplicación web localizada en /var/www/michangarrito desde su proyecto localizado en /home/ubuntu/michangarrito. Los archivos necesarios se encuentran en la carpeta dist dentro del proyecto.

Considera que estás en una terminal linux posicionado en ~/michangarrito y necesitas hacer una copia de seguridad de /var/www/michangarrito en /home/ubuntu/backups anexando la fecha actual (AAAA-MM-DD) al nombre, por ejemplo /home/ubuntu/backups/michangarrito_2020-02-02.

Procedimiento

- Tenemos un servidor <servidor_ip>, el proyecto esta en /var/www/michangarrito
 - Tenemos un proyecto local en /home/ubuntu/michangarrito/dist
1. Del servidor, bajar los archivos, ponerlos dentro de la carpeta backups anexando al nombre, la fecha actual.

```
$ scp username@<server_ip>:/var/www/michangarrito /home/ubuntu/backups/michangarrito_$(date +%Y-%m-%d)/
```

2. De dist, subir todo al servidor.

```
$ cd /home/ubuntu/michangarrito
```

```
$ scp /home/ubuntu/michangarrito/dist username@<server_ip>:/var/www/michangarrito
```