

Успешная регистрация на example.com с валидными входными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Страница регистрации на example.com открыта. В базе отсутствует пользователь с такими данными.

Postconditions

Пользователь зарегистрирован и внесен в базу.

Parameters

Name	Value
Логин	3 - 15 символов включающих в себя латиницу и/или "_". 3 - 15 символов включающих в себя цифры и/или "_".
Пароль	8-∞ символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру.

Custom fields

Module

Регистрация

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загрузился.
2	Ввести в поле "Логин" валидный логин.	UserTest_1	Значения логина валидны.
3	Ввести в поле "Пароль" валидный пароль.	PassTs42	Значения пароля валидны.
4	Нажать кнопку "Зарегистрироваться".		Аккаунт успешно создается. Кнопка "Войти" меняется на "Выйти".

Сообщение об ошибке валидации невалидного логина при регистрации.

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Страница регистрации на example.com открыта. В базе отсутствует пользователь с такими данными.

Parameters

Name	Value
Пароль	8-∞ символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру.
Логин	16 - ∞ символа включающих в себя латиницу, цифры и/или "_".

Custom fields

Module

Регистрация

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загрузился.
2	Ввести некорректный логин в поле "Логин:" для валидации.	TestingUserAlex123	Отображается сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."
3	Ввести корректный пароль в поле "Пароль:" для валидации.	Password12	Отображается сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."
4	Нажать кнопку "Зарегистрироваться".		Регистрация не выполняется

Успешный вход в систему

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Страница входа на example.com открыта. В базе зарегистрирован пользователь с такими данными.

Parameters

Name	Value
Логин	3 - 15 символов включающих в себя латиницу и/или "_". 3 - 15 символов включающих в себя цифры и/или "_".
Пароль	8-∞ символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру.

Custom fields

Module

Аутентификация

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загрузился.
2	Ввести корректное имя пользователя в поле "Логин:".	UserTest_1	Значения логина валидно и отображается в поле логина.
3	Ввести корректный пароль в поле "Пароль:".	Password_2	Значения пароля валидно и отображается в поле пароль.
4	Нажать кнопку "Войти".		Авторизация проходит успешно. Пользователь перенаправляется на главную страницу.

Ошибка при вводе некорректных данных для валидации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Страница регистрации на example.com открыта.

Parameters

Name	Value
Логин	0 - 2 символа включающих в себя латиницу, цифры и/или "_".
Пароль	1-7 символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру.

Custom fields

Module

Аутентификация

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загрузился.
2	Ввести в поле "Логин:" данные, не соответствующим требованиям	TL	Отображается сообщение об ошибке валидации.
3	Ввести в поле "Пароль:" данные, не соответствующим требованиям	TL2	Отображается сообщение об ошибке валидации.
4	Нажать кнопку "Войти"		Вход не выполняется.

G101-131 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Ошибка при неверных имени пользователя или пароля

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Страница входа на example.com открыта.

Parameters

Name	Value
Логин	16 - ∞ символа включающих в себя латиницу, цифры и/или "_".
Пароль	1-7 символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру.

Custom fields

Module

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загрузился.
2	Ввести несуществующее имя пользователя в поле "Логин:".	Язарегистрирован	Отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".
3	Ввести пароль в поле "Пароль:".	пароль	Отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".
4	Нажать кнопку "Войти".		Вход не выполняется.

G101-132 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Доступ к "Корзине" авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте example.com

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загрузился.
2	Перейти на страницу "Корзина"		Система проверяет статус авторизации и открывает страницу корзины.

G101-133 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Доступ к "Истории заказов" неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загрузился.
2	Перейти на страницу "История заказов"		Отображается сообщение о необходимости авторизации. В сообщении содержится ссылка на страницу входа.

G101-135 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Проверка перенаправления по ссылке авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загружен.
2	Открыть страницу история заказов.		Отображается сообщение о необходимости авторизации. В сообщении содержится ссылка на страницу входа.
3	Нажать на ссылку "Авторизоваться" в сообщении		Пользователь перенаправляется на страницу входа.

G101-136 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Успешный выход из системы через кнопку "Выйти"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загрузился.
2	Нажать кнопку "Выйти"		Сессия пользователя завершается, пользователь перенаправляется на главную страницу или входа.

G101-137 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

Попытка доступа к защищённым разделам после выхода

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизовался и зачем сразу вышел.

Parameters

Name	Value
Логин	3 - 15 символов включающих в себя латиницу и/или "_", 3 - 15 символов включающих в себя цифры и/или "-".
Пароль	8-∞ символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загрузился.
2	Ввести в поле "Логин" валидный логин.	UserTest_1	Значения логина валидны.
3	Ввести в поле "Пароль" валидный пароль.	Password_42	Значения пароля валидны.
4	Нажать на кнопку "Выйти".		Сессия пользователя завершается.
5	Перейти по прямой ссылке на страницу "История заказов".		Доступ к странице заблокирован и отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа.

Успешное добавление товара в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт example.com		Сайт успешно загрузился.
2	Перейти на страницу каталога.		Открылась страница каталога.
3	Выбрать товар и указать его количество (например, 3).		Счетчик товара увеличился на 3.
4	Нажать кнопку "Добавить в корзину".		Показывается уведомление об успешном добавлении и в корзине отображается выбранный товар с корректным количеством.

Изменение количества товара перед добавлением в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загружен.

#	Step	Action	Expected Result
2	Перейти на страницу каталога и выбрать товар.		Открылась страница с каталогом товаров.
3	Под карточкой товара изменить количество (например, с 1 на 3).		Изменилось количество под карточкой товара.
4	Нажать кнопку "Добавить в корзину".		В корзине счетчик товара увеличился на 3.

G101-152 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Ввод некорректного количества товара при добавление в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загружен.
2	Перейти на страницу каталога и выбрать товар.		Открылась страница с каталогом товаров.
3	Под карточкой товара изменить количество на -1		Появляется сообщение об ошибке. Товар не добавляется в корзину.

G101-154 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Отображение списка товаров и основную информацию о продукте

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован и находится на странице каталога.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загружен.
2	Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров и товары корректно отображаются карточками и содержат информацию: изображение, название, описание, цену, категория, производитель и информацию о бесплатной доставке.

G101-155 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Переход по страницам с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован и находится на странице каталога.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загружен.
2	Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров.
3	Нажать кнопку пагинации (например, 4).		Пользователь видит товары 4 страницы. Пагинация работает корректно.

G101-156 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Сообщение об ошибке при загрузке товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован. Сервер не возвращает список товаров.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загружен.
2	Перейти на страницу каталога.		Переход на страницу с каталогом и отображается сообщение об ошибке загрузке.

G101-158 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Сортировка по цене (от низкой к высокой)

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован и находится на странице каталога.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загружен.
2	Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров.
3	Выбрать сортировку "от низкой к высокой" в выпадающем списке.		Список товаров обновляется и товары отображаются по возрастанию цены.

G101-159 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Сохранение выбранной сортировки при переходе между страницами

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован, находится на странице каталога и выбрал способ сортировки.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загружен.
2	Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров.
3	Выбрать сортировку "от А до Я" в выпадающем списке.		Список товаров обновляется и товары отображаются в алфавитном порядке.
4	Перейти на следующей страницу через пагинацию.		Выбранная сортировка сохраняется и отображается корректно.

G101-160 / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

Фильтрация по категориям

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован и находится на странице каталога.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загружен.
2	Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров.
3	Выбрать категорию из выпадающего списка.		Выбранная категория выделена визуально.
4	Нажать кнопку "Применять фильтры".		Список товаров обновился и отображаются товары только выбранной категории.

Комбинирование фильтра и сортировки

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован и находится на странице каталога.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Сайт успешно загружен.
2	Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров.
3	Выбрать категорию из выпадающего списка.		Выбранная категория выделена визуально.
4	Выбрать сортировку "от высокой к низкой" в выпадающем списке.		Список товаров обновляется и товары отображаются по убыванию цены.
5	Нажать кнопку "Применять фильтры".		Список товаров обновился и отображаются товары только выбранной категории по убыванию цены.