

CYNA DEV

Rapport de Test

Module Contact, Chatbot & Paiement

Projet : CYNA DEV

Périmètre : Formulaire de contact, chatbot (Ollama), création de commande, webhook Stripe

Résultat global : 3 conformes, 2 limités par l'environnement de test

1. Objectif

Ce rapport documente les tests exécutés sur le formulaire de contact, le chatbot et le module de paiement. Contrairement aux autres modules, deux fonctionnalités de ce périmètre dépendent de services tiers externes (Ollama pour le chatbot, Stripe pour le paiement) qui ne sont pas joignables depuis l'environnement sandbox utilisé pour ces tests. Ce rapport documente ces limites de façon transparente plutôt que de simuler des résultats.

2. Environnement de test

Limite d'environnement — Chatbot : le contrôleur chatbot.controller.js appelle un serveur Ollama local (LLM llama3.2:1b) via OLLAMA_HOST. Ce serveur n'est pas installé dans ce sandbox de test. Le test exécuté vérifie uniquement que l'API gère l'échec proprement (pas de crash), pas la qualité des réponses du chatbot lui-même.

Limite d'environnement — Paiement : le sandbox d'exécution de ces tests bloque les connexions sortantes vers api.stripe.com (règle réseau host_not_allowed, vérifiée directement : curl vers l'API Stripe renvoie une erreur 403 de l'infrastructure du sandbox, avant même d'atteindre les serveurs de Stripe). Le paiement de bout en bout (création de PaymentIntent, confirmation carte, webhook réel) n'a donc pas pu être testé dans cet environnement. Ce test devra être rejoué dans un environnement disposant d'un accès réseau sortant, avec une vraie clé Stripe de test (sk_test_...) et l'outil stripe listen pour transmettre les webhooks.

3. Résultats détaillés

ID	Fonctionnalité testée	Comportement attendu	Résultat obtenu (réel)	Statut
T7.1	Formulaire de contact (cas nominal)	201 Created	201 — « Message envoyé. Notre équipe vous répondra sous 24h. »	OK
T7.2	Formulaire de contact sans email (validation)	400 Bad Request	400 — « Email invalide »	OK
T7.3	Envoi d'un message au chatbot	Réponse générée par le LLM (Ollama)	500 — le serveur Ollama (llama3.2, nécessaire au chatbot) n'est pas disponible dans cet environnement de test isolé ; l'API renvoie une erreur propre sans planter (pas de crash du serveur)	ENV
T7.4	Création d'une commande complète (déclenche Stripe)	Selon disponibilité réseau de Stripe	500 — le sandbox de test n'autorise pas les connexions sortantes vers api.stripe.com (règle réseau de l'environnement) ; vérification en base : aucune commande fantôme créée (0 ligne), l'échec est propre et n'a pas corrompu de données	ENV
T7.5	Webhook Stripe SANS signature valide (tentative de falsification)	400, événement rejeté	400 — « Webhook Error: No stripe-signature header value was provided. » — la	OK

ID	Fonctionnalité testée	Comportement attendu	Résultat obtenu (réel)	Statut
			vérification de signature fonctionne et bloque bien les requêtes non authentifiées, y compris sans connexion à Stripe	

4. Synthèse

Indicateur	Valeur
Tests exécutés	5
Conformes (OK), testables dans cet environnement	3
Limités par l'environnement (ENV)	2
Non conformes (KO)	0

5. Ce qui a tout de même pu être vérifié malgré les limites réseau

- Le formulaire de contact fonctionne intégralement et a été testé avec succès (cas nominal + validation).
- La création de commande échoue proprement sans laisser de données incohérentes en base (aucune commande fantôme), ce qui est un signe de bonne gestion transactionnelle même si le scénario complet n'a pas pu aboutir.
- La vérification de signature du webhook Stripe fonctionne indépendamment de la connectivité réseau vers Stripe — un attaquant ne peut pas falsifier un événement de paiement sans connaître le secret de signature, même en connaissant l'URL du endpoint.
- Le chatbot ne fait pas planter le serveur en cas d'indisponibilité du LLM — l'erreur est gérée.

6. Tests restant à exécuter dans un environnement complet

- Parcours de paiement de bout en bout avec une vraie carte de test Stripe (succès et refus), avec stripe listen actif pour transmettre les webhooks en local.
- Qualité et pertinence des réponses du chatbot une fois connecté à un vrai serveur Ollama, notamment le respect des règles de contexte (produits, client) définies dans le prompt système.

7. Conclusion

Le formulaire de contact et la vérification de signature webhook sont pleinement conformes. Le paiement et le chatbot n'ont pas pu être testés de bout en bout à cause de restrictions réseau propres à l'environnement de test utilisé (et non à un défaut du code) ; les mécanismes de gestion d'erreur en cas d'indisponibilité de ces services externes ont en revanche été vérifiés et fonctionnent correctement.