

PROYECTO CENTINELA

Sistema de Drones de Seguridad y Vigilancia

REPORTE EJECUTIVO OPERATIVO

Período: 07 de May de 2026 | Generado: 10:16:00

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — USO INTERNO

MÉTRICA	VALOR	ESTADO
Drones Activos	6 / 6	NOMINAL
Uptime del Sistema	3.53 horas	NOMINAL
Eficiencia de Flota	85.7%	NOMINAL
Alertas Gestionadas	15	REVISADO
ROI Promedio IA	0.78	ÓPTIMO
Motor IA Principal	Claude Opus 4.7	ACTIVO

EATON DYNAMICS · Lima, Perú · Municipalidad de Lima — Programa de Seguridad Ciudadana

1. ANÁLISIS EJECUTIVO

Generado por Claude Opus 4.7 · 07/05/2026 10:16

Durante el período operativo de 3.53 horas, el sistema CENTINELA mantuvo una cobertura efectiva sobre los seis distritos asignados, patrullando un total de 362.3 km con una eficiencia de flota del 85.7% y procesando 398 consultas mediante el módulo de inteligencia artificial. Se gestionaron 15 alertas que derivaron en 29 despachos coordinados, registrándose un ROI promedio de 0.78, indicador consistente con los parámetros operativos esperados para la presente jornada. Los seis drones operan en estado nominal con una batería promedio del 61.8%, destacándose la atención oportuna de tres incidentes técnicos, de los cuales dos fueron resueltos satisfactoriamente y uno permanece en seguimiento, correspondiente a la anomalía del motor número 2 de la unidad CNTL-05 en La Victoria. Conforme a la directiva del Coordinador, la unidad CNTL-03 se encuentra en maniobra de retorno por nivel de batería, mientras que CNTL-06 ha sido reasignada para reforzar la cobertura del sector Barranco, asegurando la continuidad

2. KPIs OPERATIVOS

Distancia Total Patrullada	Uptime del Sistema
362.3 km	3.53 horas
Alertas Gestionadas	Despachos Ejecutados
15	29
Consultas IA (Total)	Eficiencia de Flota
398	85.7%
ROI Promedio	Batería Promedio Flota
0.78	61.8%

3. ESTADO DE FLOTA POR SECTOR

DRONE	SECTOR	BAT %	ALT m	VEL m/s	MOT HS	DISTANCIA	ESTADO IA
CNTL-01	Miraflores	59.6%	69.6m	8.04 m/s	0.931	2.23 km	NOMINAL
CNTL-02	San Isidro	66.3%	94.4m	11.87 m/s	0.997	2.34 km	NOMINAL
CNTL-03	Barranco	63.8%	83.2m	8.86 m/s	0.981	1.28 km	NOMINAL
CNTL-04	Surquillo	51.6%	84.7m	13.56 m/s	0.884	1.22 km	NOMINAL
CNTL-05	La Victoria	63.0%	76.0m	9.57 m/s	0.963	1.07 km	NOMINAL
CNTL-06	Lince	66.7%	89.3m	10.69 m/s	0.935	1.44 km	NOMINAL

4. LOG DE INCIDENTES

HORA	DRONE	SECTOR	TIPO	SEVERIDAD	ACCIÓN	ESTADO
09:23:41	CNTL-03	Barranco	BATERÍA BAJA	WARNING	Retorno programado a base	RESUELTO
09:47:15	CNTL-01	Miraflores	SEÑAL GPS DEGRADADA	CRITICAL	Activado modo autónomo por RSS	RESUELTO
10:02:08	CNTL-05	La Victoria	ANOMALÍA MOTOR #2	WARNING	Compensación automática de emp	PENDIENTE

5. RECOMENDACIONES TÁCTICAS — OPUS 4.7

1. Realizar mantenimiento preventivo inmediato al dron CNTL-05 para diagnosticar y resolver la anomalía del motor, evitando fallas críticas durante operaciones activas.
2. Redistribuir la carga de vigilancia entre los drones operativos mientras CNTL-05 permanece fuera de servicio, priorizando zonas con mayor densidad de incidentes registrados.
3. Implementar un protocolo de respuesta escalonada para optimizar el tiempo de atención, dado que se gestionan 15 alertas en 3.53 horas con una eficiencia del 85.7% que puede mejorarse.
4. Establecer un comité de revisión semanal de incidentes para analizar los 3 casos registrados, identificar patrones operativos y reforzar la capacitación del personal de monitoreo.

6. ORDEN ACTIVA DEL COORDINADOR DE FLOTA

"Mantener cobertura sectorial. CNTL-03 en retorno. Refuerzo Barranco con CNTL-06."

EATON DYNAMICS

Director de Operaciones

MUNICIPALIDAD DE LIMA

Programa de Seguridad Ciudadana