


15. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 5$, círculo

16. (a)



(b) $\frac{(x - 3)^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

CAPÍTULO 10

Sección 10.1 ■

1. -1
3. No existe
5. 5
7. no está bien enunciado, pero el resultado es -1
9. No existe
11. 0
13. No existe
15. 1
17. No existe
25. No existe
27. 2, la pendiente de la recta tangente a $f(x)$ en $x=1$.
29. e^a
31. $\frac{a}{b}$
33. 20
35. No está bien enunciado

Sección 10.2 ■

1. ∞
3. 0
5. 0
7. 1
9. $\frac{2}{3}$
11. 0
13. $x=0$ es asíntota vertical. $y=-2$ es asíntota horizontal.

Sección 10.3 ■

1. Continua
3. $x=a$ es discontinuidad evitable para $a \neq 0$. Para $a=0$ discontinuidad esencial.
5. $x=0$ es discontinuidad esencial.
7. $x=0$ es discontinuidad evitable.
9. Continua.
11. Discontinuidad esencial para todos los valores x de la forma $x = \frac{p}{3}, p \in \mathbb{Z}$.
23. Si.
25. $c=2, d=0$
27. Verdadero.
29. Falso.

Repaso del capítulo 10 ■

1. (a) 2, (b) 3, (c) no existe, (d) 4; (e) 4.
3. (a) -1, (b) 2, (c) no existe, (d) 0; (e) 2, (f) 1
7. $[-4, -2)$ $(-2, 2)$ $[2, 4)$ $(4, 6)$ $(6, 8)$
9. 1
11. ∞
27. A.H. $y=2$, A.V. $x=1, x=-2$.
35. Es discontinua en $x=-2$ y en $x=-3$.

Examen del capítulo 10 ■

5. (b) $x=0$ (evitable); $x=-1.2$ y $x=1.2$ (esencial); $x=0$ y $x=1$
- 6.

(a)

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x+|x|}{2} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^2+|x^2|}{2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

(b) para todos los valores de x que pertenecen a los reales.

4. Para $a=1$ y $a=-1$ y los límites son $1/5$ y $-1/5$.
5. (a) a/b , (b) 0

CAPÍTULO 11

Sección 11.1 ■

1. 12 3. (a) 64 (b) 24 5. 1,024 7. 120
 9. 144 11. 120 13. 32 15. 216 17. 480
 19. No 21. 158,184,000 23. 1,024 25. 8,192
 27. No 29. 24,360 31. 1,050
 33. (a) 16,807 (b) 2,520 (c) 2,401 (d) 2,401
 (e) 4,802
 35. 936 37. (a) 1,152 (b) 1,152 39. 483,840
 41. 6

Sección 11.2 ■

1. 336 3. 7,920 5. 100 7. 2730 9. 151,200
 11. 120 13. 24 15. 362,880 17. 997,002,000
 19. 24 21. 60 23. 60 25. 15 27. 277,200
 29. 2,522,520 31. 168 33. 56 35. 330
 37. 100 39. 20 41. 210 43. 2,598,960
 45. 120 47. 495 49. 2,035,800 51. 1,560,780
 53. \$22,957,480 55. (a) 56 (b) 256 57. 1024
 59. 2,025 61. 79,833,600 63. 131,072

Sección 11.3 ■

1. (a) $S = \{HH, HT, TH, TT\}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{1}{2}$
 3. (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{6}$ 5. (a) $\frac{1}{13}$ (b) $\frac{3}{13}$ (c) $\frac{10}{13}$
 7. (a) $\frac{5}{8}$ (b) $\frac{7}{8}$ (c) 0 9. (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{5}{17}$
 11. (a) $\frac{3}{14}$ (b) $\frac{5}{14}$ (c) $\frac{9}{14}$
 13. $4C(13, 5)/C(52, 5) \approx .00198$
 15. $4/C(52, 5) \approx 1.53908 \times 10^{-6}$
 17. (b) $\frac{1}{16}$ (c) $\frac{3}{8}$ (d) $\frac{1}{8}$ (e) $\frac{11}{16}$ 19. $\frac{9}{19}$
 21. $1/C(49, 6) \approx 7.15 \times 10^{-8}$ 23. (a) $\frac{1}{1,024}$ (b) $\frac{15}{128}$
 25. (a) $1/48^6 \approx 8.18 \times 10^{-11}$ (b) $1/48^{18} \approx 5.47 \times 10^{-31}$
 27. $4/11! \approx 1.00 \times 10^{-7}$ 29. (a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{1}{4}$
 31. (a) Sí (b) No
 33. (a) Mutuamente excluyentes; 1
 (b) No son mutuamente excluyentes; $\frac{2}{3}$
 35. (a) No son mutuamente excluyentes; $\frac{11}{26}$
 (b) Mutuamente excluyentes; $\frac{1}{2}$
 37. (a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) 1 39. $\frac{21}{38}$ 41. $\frac{31}{1,001}$
 43. (a) $\frac{3}{8}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{11}{16}$ (d) $\frac{13}{16}$
 45. (a) Sí (b) $\frac{1}{36}$ 47. (a) $\frac{1}{16}$ (b) $\frac{1}{32}$

49. $\frac{1}{12}$ 51. $\frac{1}{1,444}$ 53. $\frac{1}{36^3} \approx 2.14 \times 10^{-5}$
 55. (i) 57. $1 - \frac{P(365, 8)}{365^8} \approx 0.07434$

Sección 11.4 ■


1. \$1.50 3. \$0.94 5. \$0.92 7. 0 9. -\$0.30
 11. -\$0.0526 13. -\$0.50
 15. No, debe esperar perder \$2.10 por acción.
 17. -\$0.93 19. \$1

Repaso del capítulo 11 ■

1. 624 3. (a) 10 (b) 20 5. 120 7. 45
 9. 17,576 11. 120 13. 5 15. 14
 17. (a) 240 (b) 3,360 (c) 1,680
 19. 40,320 21. $\frac{2}{3}$
 23. (a)
 $S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$
 (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{2}$
 25. (a) $\frac{1}{13}$ (b) $\frac{2}{13}$ (c) $\frac{4}{13}$ (d) $\frac{1}{26}$
 27. (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{5}{6}$ 29. (a) $\frac{1}{1,000}$ (b) $\frac{1}{200}$ 31. 0
 33. \$0.00016 35. (a) 3 (b) .51
 37. (a) 10^5 (b) 5^5 (c) $\frac{1}{32}$ (d) 75
 39. (a) 144 (b) 126 (c) 84 (d) $\frac{7}{8}$

Examen del capítulo 11 ■


1. (a) 10^5 (b) 30,240 2. 60
 3. $30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot C(27, 5) = 1,966,582,800$
 4. 12 5. $4 \cdot 2^{14} = 65,536$
 6. (a) $4! = 24$ (b) $6!/3! = 120$
 7. $C(5, 3)/C(15, 3) \approx .022$ 8. $\frac{1}{6}$
 9. (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{13}$ (c) $\frac{1}{26}$
 10. (a) $\frac{5}{13}$ (b) $\frac{6}{13}$ (c) $\frac{9}{13}$
 11. \$0.65 12. $1 - 1 \cdot \frac{11}{12} \cdot \frac{10}{12} \cdot \frac{9}{12} \approx .427$



Otros libros de
THOMSON


Título: Calculo diferencial e integral
Autor: James Stewart
Edición: 2 da edicion

ISBN: 9706865446



Título: Calculo Conceptos y Contextos
Autor: James Stewart
Edición: 3 ra edicion

ISBN: 9706865438



Título: Calculo Trascendente Tempranas
Autor: James Stewart
Edición: 4ta edicion

ISBN: 9706861270

Título: Problemas resueltos de Calculo de una variable
Autores:
Venancio Tomeo Perucha
Isaias Uña Juárez
Jesús San Martín Moreno
Edición: 1ra edicion

ISBN: 8497322894

