

- Diseño completamente aleatorizado, 285-311
 - tabla ANDEVA, 301
 - suposiciones, 289-290
 - Diseño de bloque incompleto, 340
 - Diseño de cuadrado latino, 340
 - Diseño de las parcelas divididas, 341
 - Diseño del bloque completo aleatorizado, 312-322
 - suposiciones, 316-317
 - tabla ANDEVA, 319
 - Dispersión, medidas de la, 40-43
 - Distribución binomial, 101-109
 - tabla de, 563
 - Distribución conjunta, 388
 - Distribución de frecuencia, 23-27
 - Distribución de la ji-cuadrada, 206
 - propiedades matemáticas, 459-462
 - tabla de, 600
 - uso en pruebas de bondad de ajuste, 461-476
 - pequeñas frecuencias esperadas, 467
 - uso en pruebas de homogeneidad, 487-494
 - uso en pruebas de independencia, 476-486
 - tabla 2 x 2, 482
 - Distribución de Poisson, 109-114
 - tabla de la, 616-621
 - Distribución de probabilidad, 97-134
 - de variables continuas, 114-131
 - de variables discretas, 97-114
 - acumulada, 99-101
 - propiedades, 98
 - Distribución F, 210-300
 - tabla de, 627-636
 - Distribución muestral, 137-170
 - de la diferencia entre las medias de dos muestras, 154, 160
 - de poblaciones no normales, 157-159
 - de la diferencia entre las proporciones de dos muestras, 164-167
 - de la media de la muestra, 143-154
 - de la proporción de la muestra, 160-164
 - Distribución multivariada, 440
 - Distribución normal, 117-131
 - tabla de la, 622-623
 - unitaria, 120-125
 - Distribución normal bivariada, 388
 - Distribución normal estándar, 120-131
 - tabla de, 622-623
 - Distribución normal multivariada, 440
 - Distribución normal unitaria, 120-131
 - tabla de la, 622-623
 - Distribución *t*, 188-198
 - tabla de la, 625
 - y diferencia entre las medias, 192-194
 - de variancias de población distintas, 194-198
 - Distribución *t* de Student, 189-198
 - Duncan, nueva prueba de amplitud múltiple de, 305
- E
- Ecuaciones normales, 363
 - Eficiencia, 339-340
 - Error de tipo I, 225
 - Error de tipo II, 225
 - Error estándar de la media, 146
 - Escala de intervalo, 506
 - Escala de razones, 507
 - Escala nominal, 505
 - Escala ordinal, 506
 - Escalas de medición, 505-507
 - Estadística, 18
 - Estadística demográfica, 563-579
 - Estadística de prueba, 224
 - Estadística descriptiva, 17
 - Estadística no paramétrica, 504-561
 - desventajas, 504
 - ventajas, 504
 - Estimación, 171-218
 - Estimación por intervalos, 172
 - Estimación puntual, 171
 - Estimador, 172
 - Eventos, independientes, 87
 - mutuamente excluyentes, 64
 - Experimento factorial, 322-337
 - suposiciones, 329
 - tabla ANDEVA, 333
 - Extrapolación, 404
- F
- Factorial, 71
 - Fecundidad, 573
 - Fertilidad, 573
 - medidas de, 573-576
 - Frecuencias acumuladas, 27
 - Frecuencias acumuladas relativas, 27
 - Frecuencias relativas, 26-27
 - Friedman, pruebas de, 539-545
 - tabla para las, 649-650
 - Función de densidad, 117
 - Funciones exponenciales, tabla de, 615

G

Grados de libertad, 41

H

Hipótesis, 221

- alternativa, 223
- búsqueda de, 222
- estadística, 222-223
- nula, 223

Histograma, 27-30

I

Inferencia estadística, 17, 171

Interacción, 323-325

Intervalo de clase, 23

Intervalo de confianza, para β , 381-382

- interpretación práctica, 178
- interpretación probabilística, 178
- para la diferencia entre las medias de dos poblaciones, 181-184
 - poblaciones no normales, 182
- para la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones, 186-188
- para la media de la población, 175-181
- para la media de Y , dada X , 384-387
 - poblaciones no normales, 179-180
- para la proporción de la población, 184-186
- para la razón de dos variancias, 210-214
- para la variancia, 204-209
- para μ_y , 1... k, 436-438
- para ρ , 397

Intervalo de predicción, regresión múltiple, 438-439

regresión lineal simple, 383-385

Insesgado, estimador, 173

L

Logaritmos, tabla de, 584-585

M

Media, 34-37

- calculada a partir de datos agrupados, 45
- propiedades de la, 36

Mediana, 37

- calculada a partir de datos agrupados, 46-48
- propiedades de la, 37

Medición, 505

Medida estadística, 34

Mínima diferencia significativa, 305

Mínimos cuadrados, método de los, 362

Moda, 38

calculada a partir de datos agrupados, 47-48

Modelo de correlación lineal simple, 387-390

Modelo de correlación múltiple, 440-441

Modelo de los efectos aleatorios, 285

Modelo de los efectos fijos, 289-290

Morbilidad, 577

medidas de la, 577-579

Muestra, 20

aleatoria, 174

aleatoria simple, 138

no aleatoria, 174

tamaño para estimar las proporciones, 202-204

tamaño para la estimación de las medias, 198-202

Muestreo aleatorio simple, 137-141

con reemplazo, 138

sin reemplazo, 138

Muestreo no probabilístico, 137

Muestreo probabilístico, 137

Multiplicadores de Gauss, 431

N

Nivel de significación, 225

O

Ordenada al origen, 358

P

Parámetro, 34

Pendiente, 358

Permutación, 72-76

de objetos no todos distintos, 78-80

Población, 20

estándar, 173

finita, 20

infinita, 20

muestreo, 173

Polígono de frecuencia, 29-30

Probabilidad, 61-95

a posteriori, 62

a priori, 62

clásica, 62

- condicional, 83-84
 - conjunta, 85
 - frecuencia relativa, 62
 - marginal, 84-85
 - objetiva, 62
 - propiedades, 64-65
 - subjetiva, 63
 - Procedimientos de libre distribución, 503
 - Proceso de Poisson, 110-111
 - Proporción de casos de mortalidad, 578
 - Proporción de causas de mortalidad, 571
 - Prueba de DAS de Tukey, 306-309
 - Prueba de F, 300-302
 - Prueba de la mediana, 516-520
 - Prueba del signo, 507-516
 - Prueba de Mann-Whitney, 520-525
 - tabla para la, 640-644
 - Prueba de Kolmogorov-Smirnov, 525-531
 - tabla para la, 644
 - Prueba de Kruskal-Wallis, 533-539
 - tabla para la, 645-648
 - Prueba de razón de variancias, 270
 - Pruebas de bondad de ajuste, 461-476, 525-533
 - Pruebas de hipótesis, 221-281
 - bilateral, 232
 - de la media de una sola población, 226-242
 - de una población no normal, 237-240
 - variancia de población conocida, 227-235
 - variancia de población desconocida, 235-237
 - de la proporción de una sola población, 261-262
 - de las proporciones de dos poblaciones, 263-265
 - de las variancias de dos poblaciones, 270-275
 - de la variancia de una sola población, 266-271
 - diferencia entre las medias, 242-255
 - de poblaciones no normales, 248-250
 - variancias de población desconocidas, 245-247
 - variancias de población conocidas, 243-244
 - por medio de un intervalo de confianza, 231
 - unilateral, 232-235
- R**
- Raíces cuadradas, tabla de, 582-583
 - Rango de Student, tabla del, 637-639
 - Razón, 564
 - Razón de inmadurez, 578
 - Razón de mortalidad fetal, 570
 - Razón de variancias, 300
 - Recorrido, 46
 - Región crítica, 220
 - Región de aceptación, 224-225
 - Región de rechazo, 224-225
 - Regla de adición, 85
 - Regla de decisión, 221-226
 - Regla de multiplicación, 86
 - Regla de Sturges, 23
 - Regresión, lineal simple, 355-414
 - ecuación, 358-368
 - modelo, 356-359
 - suposiciones, 357-358
 - Regresión, múltiple, 415-457
 - ecuación de, 418-428
 - modelo de, 416-418
 - suposiciones, 416-418
- S**
- Spearman, coeficiente de correlación de rangos de, 544-553
 - tabla de valores críticos, 651
- T**
- Tabla de contingencia, 476
 - Tabla z de Fisher, 639
 - Tasa, 563
 - Tasa de ataque secundario, 579
 - Tasa de fertilidad, específica de la edad 574-575
 - acumulada, 576
 - estandarizada, 576
 - general, 574
 - total, 574
 - Tasa de frecuencia, 577
 - Tasa de incidencia, 577
 - Tasa de mortalidad, bruta, 564
 - fetal, 570
 - específica, 565
 - estandarizada, 566
 - Tasa de mortalidad, infantil, 569
 - materna, 568
 - neonatal, 570
 - perinatal, 571
 - proporcional, 571
 - Tasa de natalidad, bruta, 573
 - Tasas y razones de mortalidad, 564-573
 - Tendencia central, medidas de la, 34-37
 - calculada a partir de datos agrupados, 45-47

Teorema del límite central, 147
Teoría de conjuntos, 65-71
Transformaciones, 338-339

U

Unidad de asociación, 388

V

Valor crítico, 230
Valores p, 230-232

Variable, 18
 aleatoria, 19
 aleatoria continua, 19
 aleatoria discreta, 19
 cualitativa, 18
 cuantitativa, 18
 de predicción, 416
 explicativa, 416
Variancia, 41-42
 calculada a partir de datos agrupados,
 48-50
 estimación por intervalos de la, 204-
 209
 estimación puntual de la, 204

—o0o—

ESTA OBRA SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL DÍA
27 DE FEBRERO DE 1991, EN LOS TALLERES DE
TECNOIMPRESOS LARC, AHUEHUETES 69
COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN
MÉXICO, D.F.

LA EDICIÓN CONSTA DE 4 000 EJEMPLARES
Y SOBRANTES PARA REPOSICIÓN

517