

Índice alfabético

Ligamento suspensorio (*cont.*)

mama, 137, 138f
ojo, 886-887
ovario, 454f, 460, 474-475
pene, 485, 486f
Ligamento talocalcáneo, 608f
Ligamento talonavicular, 609f
Ligamento taloperoneo
anterior, 607, 607f
desgarro, 646c-647c, 647f
posterior, 607, 607f
Ligamento tibioperoneo
anterior, 588
posterior, 588
Ligamento tiroepiglótico, 999, 999f
Ligamento transverso del atlas, 72, 72f-74f
Ligamento trapezoideo, 669f
Ligamento triangular
derecho, 317
izquierdo, 317, 319f
Ligamento umbilical, 473
medial, 473f-474f
medio, 441
Ligamento venoso, fisura, 318f
Ligamento vestibular, 1002, 1002f
Ligamentos alares, 72, 72f-74f
Ligamentos amarillos, 82-83, 83f, 84c, 84f
hipertrofia, 84c
Ligamentos colaterales, 579, 580f, 611, 611f
cubitales, 755
radiales, 755
Ligamentos cruzados, 579, 581f
anterior, 557, 575f, 578f
traumatismos, 639c-641c
posterior, 557, 575f, 578f
Ligamentos de control
lateral, 887, 887f
medial, 887, 887f
Ligamentos esternoclaviculares, 668, 668f
Ligamentos esternopericárdicos, 177
Ligamentos extracapsulares, 924, 924f
Ligamentos iliolumbares, 74, 250f, 427f
Ligamentos interespinosos, 84, 84f, 106f
Ligamentos metacarpianos, transversos
profundos, 755, 755f, 760f, 761f
Ligamentos metatarsianos
transverso profundo, 518f, 611-612, 611f
transverso superficial, 615f
Ligamentos peritoneales, 297
Ligamentos tirohioideos
lateral, 1001f
medio, 1001f
Ligamentos urogenitales, 459f, 460
Ligamentos vocales, 1001, 1001f, 1002f, 1006f
Limbo de la fosa oval, 186f
Línea alba, 272f, 274f
Línea anocutánea, 439
Línea arqueada, 277, 423, 424f
Línea áspera, 529-531, 531f, 556, 557f
borde lateral, 530f
borde medial, 530f
Línea axilar media, 161f
Línea de gravedad, 514f
Línea glútea
anterior, 526f, 527
inferior, 527
posterior, 526f, 527
Línea intertrocanterea, 529-531, 535f
Línea medioclavicular, 161f

Línea milohioidea, 922f, 1033f, 1034, 1036f
Línea nucal
inferior, 817, 817f, 820f
superior, 677f, 817, 817f, 820f
Línea oblicua, 813f
Línea pectinada, 439
Línea pectínea, 273f, 424, 424f, 529-531, 530f, 531f
Línea poplitea, 558f-559f
Línea supracondílea
lateral, 556, 557f
medial, 556, 557f
Línea temporal
inferior, 927f
superior, 927f
Línea terminal, 422f
Línea trapezoidea, 526
Líneas centrales, 208c
Linfa, 32
Linfáticos coronarios, 200
Linfocitos, 33c
Linfoma, 33f
Hodgkin, 393c-394c
Língula, 166, 167f, 922f, 930f, 933f-934f, 1033f
Líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia, 834c
Lobectomía, 156c
Lobulillos, 903, 1069f
secretorios, glándula mamaria, 138f
Lóbulo caudado, hígado, 318, 318f
Lóbulo frontal, 836f
Lóbulo occipital, 836f
Lóbulo parietal, 836f
Lóbulo piramidal, 965f
Lóbulo temporal, 836f
Locomoción, 515
Lordosis, 78c
Lumbago, 118c
Lumbarización, vértebras sacras, 78c
Lumbricales, 616f, 619t, 619f, 620, 761f, 763t, 766, 767f
Lúnula, valva semilunar, 188-189
Luz intestinal, estudio, 304
M
Mácula lútea, 901
Maléolo
lateral, 517f, 519f, 587, 587f
medial, 517f, 519f, 586, 587f
Mama(s), 138f, 226f
anatomía de superficie, mujeres, 225-226
anatomía regional pectoral, 137-138
cáncer, 139c, 711c
drenaje linfático, 138
drenaje venoso, 137
hombros, 138
inervación, 137
ligamentos suspensorios, 137
proceso axilar, 711f
tórax, 130, 131f
vascularización arterial, 137
Mandíbula, 813f, 814, 816, 922f, 1033-1034, 1033f
ángulo, 813f, 814, 815f, 922, 922f, 1033f, 1062f
base, 814
cabeza, 922, 922f, 1062f
cuello, 922, 922f
cuerpo, 813f, 814, 815f, 1033f
movimientos, 924, 924f
porción alveolar, 813f, 814, 815f
rama, 813f, 814, 815f, 920f, 922, 1033f
Manguito de los rotadores, trastornos, 675c

Manos, 220, 751f
anatomía superficial, 775f-776f
arterias, 767-770
articulaciones, 754-755
aspecto normal, 782, 782f
colocación, 651
como herramienta mecánica, 651
como herramienta sensitiva, 654
dermatomas, 773f
exploración, 790c
huesos, 752-754, 753f-754f
lesión del nervio cubital, 772c
movimientos, 653f
músculos, 762-766, 763t
nervios, 770-774, 771f, 773f
pronación, 735-736, 736f
red venosa dorsal, 663
supinación, 735-736, 736f
venas, 767-770
Manubrio del esternón, 124f, 125c, 127f, 225f, 668
Manubrio del hueso martillo, 904, 905f, 910
Marcapasos roto, 238c
Marcha, 516f
Martillo, 904f, 910, 910f, 919f
apófisis anterior, 910
apófisis lateral, 910
cabeza, 910
cuello, 910
manubrio, 904, 905f, 910
Masetero, 863f, 920f, 925-926, 925f, 925t
Mastoiditis, 909c
Maxilar, 813f, 814, 815f, 878f, 921, 1031
McBurney, punto, 309, 388
Meato nasal
inferior, 1014f
medio, 1014f
superior, 1014f, 1022f-1023f
Meckel, divertículo, 306c
Medial, como dirección anatómica, 5f, 6
Mediastino, 124f, 125, 128, 159f, 176-223
anterior, 128f, 176, 177f, 223
contenido, 176
inferior, 128f, 176, 177f
medio, 128f, 176, 177-204, 177f
posterior, 128f, 176, 177f, 215-223
regiones, 176
subdivisiones, 177f
superior, 128f, 176, 177f, 204-215, 205f, 207f, 211f, 227f
inervación, 211-214
sección transversal, 205f, 211f
visualización de las estructuras, 227, 227f
testicular, 448, 449f-450f
vasos principales, 203f
Medicina nuclear, 10-11
infarto miocárdico, 237
seguridad, 13
Mediciones obstétricas, pelvis, 433c
Médula espinal, 34, 62, 101-110, 101f
arterias, 102-104, 102f-103f
diámetro, 101
duración, 101
fibras nerviosas radiculares, 107
fisuras, 101-102, 102f-103f
porción final, visualización, 115-116
raíces, 107
traumatismos cervicales, 118c
vasculatura, 102-104, 102f-103f
venas, 104, 104f
Médula ósea
biopsia, 424c

enfermedades, 17
esternal, obtención, 147c
función, 17
trasplante, 17c
Médula renal, 358f
Mejillas, 1034-1035, 1034f
Melanoma, 403c
Membrana basilar, 916f, 917
Membrana cricotiroides, 1001-1002
Membrana cricovocal, 1001-1002
Membrana cuadrangular, 1002, 1002f
Membrana fibrosa, 20, 21f, 579f
Membrana intercostal, 150f
externa, 150
interna, 150-151
Membrana interósea
antebrazo, 734-735
pierna, 588f
Membrana obturatriz, 423, 534f
Membrana perineal, 411, 436-437, 436f-437f, 479f, 480
Membrana suprapleural, 159, 160f
Membrana tectorial, 82
Membrana tirohioidea, 803f, 1001f, 1010f, 1011f
Membrana urogenital, 260f
Membrana vestibular, 916, 916f
Meninge, 35, 62, 104-106, 105f, 830-834, 830f
arterias, 832
disposición, cavidad craneal, 35f, 833f, 834
inervación, 833
Meningitis, 835c
Meningocele, 76
Menisco(s), rodilla, 576-577, 576f-577f
Mentonianas, espinas
inferior, 1034, 1036f
superior, 1033f, 1034, 1036f
Mesencéfalo, 835, 836f
Mesenterios, 251-253, 297, 297f
desarrollo, 257f
dorsal, 251f
posterior, 251f
ventral, 251f
Mesoapéndice, 308-309, 309f
Mesocolon
sigmoide, 297, 297f
transverso, 297, 297f
Mesometría, 461f-462f
Mesopía, fracturas, 606
Mesosálpinx, 461f-462f
Mesovario, 454, 454f, 461f-462f
Metacarpianos, 654f, 752-754, 753f-754f
Metacarpofalangiana, articulación, 755, 761f
movimientos, 655f
Metatarsianos, 517-518, 518f, 601f, 604, 604f
Metencéfalo, 835-837, 836f
Mielencéfalo, 836f, 837
Mielomeningocele, 76, 76f
Miembros
inferiores. *V. también* Tobillo; Pie; Pierna; Muslo
abdomen, 255, 256f, 520-521, 521f
abducción, 514f-515f
abertura safena, 544-545
acceso vascular, 547c
aducción, 514f-515f
anatomía regional, 526-627
anatomía superficial, 628-637, 628f
áreas de transición, 514f
arterias, 540-542, 541f, 569-571
articulaciones, 517-518
borde superior, 512f
comienzo, 535-537, 537f

compartimentos musculares, 520f
componentes, 517-520
dermatomas, 523f, 524f
espalda, 65
exploración neurológica, 592c
fascia profunda, 544-545, 545f
función, 513-515
huesos, 517-518, 517f, 555-560
ilion, 526-527
introducción general, 512-513
isquemia crónica, 572
izquierdo, isquémico, 239c-240c
lesiones musculares, 569c
locomoción, 515
marcha, 516f
músculos, 518-520, 548-551, 548t, 561-569, 561t, 564t, 565f, 568t
nervios, 521-524, 522f, 523f, 537-540, 539t, 551-554, 552f-553f, 573
pelvis, 414, 414f-415f, 521
perineo, 521
pie, 600-627, 600f
puntos clave, 521-525
puntos de determinación del pulso, 637, 637f, 785f
región glútea, 512
regiones, 513f
relación con otras regiones, 520-521
soporte del peso corporal, 513-515
vasculopatía periférica, 572c
vasos linfáticos, 542-543, 543f, 554
venas, 542, 542f, 554, 573
superficiales, 525, 525f
venas varicosas, 638c-639c
isquemia de carácter crítico, 572
superiores, 650f. *V. también* Brazos; Axila; Articulación(es), codo; Antebrazo; Manos; Hombro
abducción, 652f
aducción, 652f
anatomía regional, 526-547
anatomía superficial, 775-784, 775f-776f
áreas de transición, 651f
arterias
traumatismo, 699c
articulaciones, 654-655
cabeza, 805
componentes, 654-657
cuello, 657, 658f, 805
dermatomas, 661f
descripción general, 650-651
espalda, 65, 658
función de colocación de la mano, 651
funciones, 651-654
huesos, 654-655, 654f
nervios relacionados, 523f, 663
inervación, 659-663, 660f, 661f, 662f
marcas anatómicas óseas, región escapular posterior, 775
miotomas, 661f
movimientos, 652f, 653f
músculos, 656f, 657f
pared torácica, 658
prolongación, 652f
puntos clave, 659-664
relaciones con otras regiones, 657-658
retracción, 652f
tórax, 130
vascularización, 698c
venas, superficiales, 523f, 663
Miocardio, 27, 190, 200

Miotomas, 39-40, 39f, 661f
Mixedema, 968c
Modiolo, 860f, 914-915, 915, 915f, 916f, 1034f
Molares, 1056f, 1057
Monte del pubis, 487f, 498f, 500f-501f
Monteggia, fractura, 734
Morton, neuroma, 626c
Muñeca, articulación de la, 754-755, 757f
estructuras, 756-758, 757f
movimientos, 654f
Músculo(s), 27. *V. también* músculos individuales
abdomen, 275f, 276-277, 350f
abdomen posterior, 349
abductor corto del dedo pulgar, 763t, 765f, 766
abductor del dedo gordo, 618, 618f, 618t
abductor del dedo meñique, 618-619, 618t, 618f, 763t, 765f, 766
abductor largo del dedo pulgar, 215-217, 231f
aductor corto, 564t, 565f, 566f, 567
aductor del dedo gordo, 620t, 621
aductor del dedo pulgar, 763t, 764-765, 764f
aductor largo, 564t, 565f, 566-567, 566f
aductor mayor, 564t, 565f, 567, 567f, 568f
ancóneo, 214, 736, 737f, 745t, 746f
antebrazo, 231f, 736-744, 741t, 745-750, 745t, 746f
anterolaterales, 272-277
articular de la rodilla, 562, 563f
atrofia, 28c
aurícula, 903
auriculares, 862, 862f
anteriores, 856t-857t, 858f
posteriores, 856t-857t, 858f
axilares, 686t, 688t, 690t, 694f
bolsa perineal, 438t, 485-487, 485t, 486f
braquial, 715f, 716, 716t, 730f
braquiorradial, 730f, 745, 745t, 746f
brazo, 231f, 715-717, 716t, 737t, 738f, 740f, 745-750, 745t, 746f
bulboesponjoso, 485-486, 485t, 486f
cabeza, 804
cardíaco, 27, 200
cavidad oral, 1035t
cervicales, 93
cigomático mayor, 856t-857t, 858f, 860f, 861
cigomático menor, 856t-857t, 858f, 860f, 861
ciliar, 901, 901f, 902t
compresor de la uretra, 437, 438f, 438t
constrictores, 987-989
inferior, 988t, 989, 989f, 991f
medio, 929f, 988t, 989, 989f, 991f, 1037f
superior, 929f, 988-989, 988t, 989f, 991f, 1034f, 1037f
coracobraquial, 672f, 693t, 694-695, 694f, 715, 715f, 716t
corrugador de la ceja, 856t-857t, 858f, 859
cremástico, 285
cricoaritenoideo lateral, 1006f, 1006t, 1007
posterior, 1006, 1006f, 1006t
cricofaríngeo, 217c

cricotiroideo, 987f, 1005-1006, 1005f, 1006t
cuadrado femoral, 466, 548t, 549f, 550, 568f
cuadrado lumbar, 94f, 350t
abdomen posterior, 350, 350f
conducto vertebral, 106f
estrecho torácico inferior, 253f
pared abdominal, 250f
cuadrado plantar, 619-620, 619t
cuádriceps femoral, 562-564
cuello, 804, 954-958, 955t, 956f, 957f, 969, 970t, 971f, 974t, 975f
de la masticación, 925t
de la submucosa, 347f
de la úvula, 1048t, 1051, 1051f
depresor del ángulo de la boca, 856t-857t, 858f, 860f, 861
depresor del labio inferior, 856t-857t, 858f, 860f, 861
depresor del tabique, 856t-857t, 858f, 859f
depresor del tabique nasal, 860, 1024f
diafragma pélvico, 434t
dilatación de la pupila, 901, 901f, 902t
distensiones, 28c
erector de la columna, 93, 94f, 95-97, 96f
anatomía superficial, 116f-117f
conducto raquídeo, 106f
musculatura de la espalda, 61f
escaleno anterior, 970t, 971f, 975f, 977f
medio, 970t, 971f, 975f
posterior, 970t, 971f, 975f
escapular posterior, 678-680, 679f, 680t
esfínter de la pupila, 901, 901f, 902t
esfínter uterovaginal, 437, 438f, 438t
espalda, 60, 61f, 86-100
extrínsecos, 57, 60
identificación, 116
intermedios, 92
intrínsecos, 57, 60
profundos, 93-99, 94f, 95f, 96f, 98f, 100f
superficiales, 87f, 88f, 90t
espinoso, 61f, 96f, 97
de la cabeza, 96f, 97t
del cuello, 97t
torácico, 96f, 97t
espinotransversos, 93-94, 95f
esplenio, 61f
de la cabeza, 93-94, 95f, 96f, 970t, 971f
del cuello, 94, 95f
esqueléticos, 27
estapedio, 910, 911t
esternocleidomastoideo, 960f, 970t, 971f, 1062f
esternohioideo, 806f, 955t, 956, 957f, 958
esternotiroides, 957f
estilofaríngeo, 989f, 990, 990t, 991f
estilogloso, 1038f, 1039t, 1041, 1041f
estilohioideo, 955, 955t, 956f
extensor corto de los dedos, 617, 617f, 617t
extensor corto del dedo gordo, 617
extensor corto del dedo pulgar, 215, 231f
extensor cubital del carpo, 214, 231f, 745t, 746f
extensor de los dedos, 214, 231f, 745t, 746f
inmovilización, 789c

extensor del dedo índice, 216-217, 231f
extensor del dedo meñique, 214, 745t, 746f
extensor largo de los dedos, 597f, 598, 598t
extensor largo del dedo gordo, 597f, 598, 598t
extensor largo del dedo pulgar, 216, 231f
extensor radial corto del carpo, 213, 745t, 746f
extensor radial largo del carpo, 212, 745t, 746f
extraoculares, 887-891
extrínsecos
espalda, 57, 60
globo ocular, 887-891
lengua, 1038f, 1039-1041, 1039t
faciales, 857-862, 856t-857t, 858f
faringe, 987-990, 988t, 988f, 989f, 990t
flexor corto de los dedos, 618, 618t
flexor corto del dedo gordo, 620-621, 620f, 620t
flexor corto del dedo meñique, 620t, 620f, 621, 763t, 765f, 766
flexor corto del dedo pulgar, 763t, 765f, 766
flexor cubital del carpo, 737-739, 737t, 738f, 781f
flexor largo de los dedos, 591f, 592, 592t, 619f
flexor largo del dedo gordo, 591, 591f, 592t, 619f
flexor largo del dedo pulgar, 740f, 741t, 742
flexor profundo de los dedos, 740f, 741, 741t
flexor radial del carpo, 737t, 738f, 739
flexor superficial de los dedos, 739, 740f, 741t
geniohioideo, 933f-934f, 955t, 956, 956f, 1035t, 1036, 1036f
nervio, 1043f
glúteo, 548-551, 548t
grácil, 564t, 565, 565f
hipoaxiales, 35, 37f
hipotenares, 763t, 765f, 766
hombro, 656f, 675-677, 678t
iliaco, 350t, 561t, 562, 562f
abdomen posterior, 350, 350f
como flexor de la cadera, 519f
pared abdominal, 250f
plexo lumbar, 378f
iliocostal, 61f, 95-97, 96f
cervical, 96f, 97t
lumbar, 96f, 97t
torácico, 96f, 97t
iliopsoas, 350, 519f, 562
infraespinoso, 656f, 672f, 678, 679f, 680t, 692f
infrahioideos, 954, 956-958, 957f
intercostales, 149-151, 149t, 150f
espacios intercostales, 148f-149f
externos, 148f-149f, 150
internos, 148f-149f, 150-151
profundos, 148f-149f, 151
interespinosos, 93, 99t
interóseos
dorsal, 622, 622t, 762-763, 762f, 763t
palmar, 762f, 763-764, 763t
plantar, 622, 622t
intertransversos, 93, 98f, 99t
intrínsecos

Índice alfabético

Músculo(s) (cont.)

intrínsecos (cont.)

espalda, 57, 60

lengua, 1038f, 1039, 1039t

ojo, 902t

isquiocavernoso, 485, 485t, 486f

largo de la cabeza, 974t, 975f

largo del cuello, 974t, 975f

laringe, 1005-1007, 1006t

lengua, 1038-1041, 1038f, 1039t,

1040f

lesiones, 28c

liso, 27

longísimo, 96f, 97

de la cabeza, 96f, 97t

del cuello, 96f, 97t

torácico, 96f, 97t

longitudinales, faríngeos, 989-990

mano, 762-766, 763t

masticación, 925t

mentoniano, 856t-857t, 858f, 860f,

861

miembro inferior, 518-520, 548-551,

548t, 561-569, 561t, 564t, 565f,

568t

miembros superiores, 655-657, 656f,

657f

milohioideo, 803f, 929f, 936f-937f,

955t, 956, 956f, 991f, 1035,

1035t, 1036f, 1037f

miotomas, 39-40

multífido, 97, 98f-99f, 99t

muslo, 561-569, 561t, 563f, 564t,

565f, 568t

oblicuo inferior de la cabeza, 98f,

100f, 100t

oblicuo superior de la cabeza, 98f,

100t

oblicuos (ojos), 891

inferiores, 888t, 889f, 891

superiores, 888t, 889f, 890f, 891

oblicuos (tronco)

externos, 250f, 272-274

anillo inguinal, 285f

aponeurosis, 272f, 273f, 287f

ligamentos, 273

internos, 250f, 274

aponeurosis, 274f

conducto inguinal, 285f

fascia del recto, 277f

pared abdominal, 250f, 274f, 276t

obturador externo, 564t, 565f, 567,

567f

obturador interno, 409, 409f-410f,

430, 431t, 431f, 466, 548t,

549-550, 549f

occipitofrontal, 856t-857t, 858f, 862,

874f

oído, 903, 910-911, 911f, 911t

ojo, 889f, 890f

omohioideo, 806f, 955t, 956, 969,

970t, 971f

oponente del dedo meñique, 763t,

765f, 766

oponente del dedo pulgar, 763t,

765-766, 765f

orbicular de la boca, 797f, 856t-857t,

858f, 860, 860f, 1034f

orbicular del ojo, 797f, 856t-857t,

858f, 859, 879-880, 879f

órbita, 887-891, 888t, 889f, 890f

paladar, 1048-1051, 1048t, 1049f

palatofaríngeo, 989f, 990, 990t,

1048t, 1049f, 1050-1051

palatogloso, 1038f, 1039t, 1041,

1041f, 1048t, 1051, 1051f

palmar corto, 759, 763t

palmar largo, 737t, 738f, 739

papilar, 187

anterior, 187, 188f, 190, 190f

posterior, 188f, 190, 190f

septal, 187, 188f

parálisis, 28c

paravertebrales, 35, 36f, 37f

pared abdominal, 250, 259, 274f

pared pélvica, 430, 431t

pared torácica, 148-151, 149t

pectinados, 186-187, 186f

pectíneo, 564t, 565f, 566, 566f

pectorales, 140f

perineales

profundo transverso, 437, 438f, 438t

superficial transverso, 485t, 486f,

487

peroneo anterior, 597f, 598, 598t

peroneo corto, 595f, 595t, 596

peroneo largo, 595-596, 595f, 595t

pie, 616-622, 617t, 618t, 618f, 619f,

619t, 620f, 620t, 621f, 622t

pierna, 588-592, 590f, 591f, 592t,

595-598, 595f, 595t, 596-598,

597f, 598t

piramidal, 276f, 277

piriforme, 409, 409f-410f, 430, 431t,

431f, 466, 548t, 549, 549f

plantar, 589, 589t, 590f

popliteo, 578f, 591, 592t

prócer, 856t-857t, 858f, 859f, 860

pterigoideos

lateral, 925t, 930-931, 931f

medial, 863f, 925t, 930, 930f,

933f-934f

nervio, 932

puboanal, 435

pubococcígeo, 411f, 434f, 435

puboprostático, 435

puborrectal, 411f, 434f, 435

pubovaginal, 435

recto abdominal, 276-277

fascia rectal, 277f

pared abdominal, 250f, 276f, 276t

triángulo inguinal, 289f-290f

recto anterior de la cabeza, 974t, 975f

recto femoral, 561t, 562-564, 563f

recto lateral de la cabeza, 974t, 975f

recto posterior mayor de la cabeza,

98f, 100f, 100t

recto posterior menor de la cabeza,

98f, 100f, 100t

rectos, 890-891, 890f

inferior, 888t, 889f, 890-891

lateral, 888t, 889f, 891

medial, 888t, 889f, 891

superior, 888t, 889f, 890-891

redondo mayor, 656f, 679, 679f, 680t,

690f, 690t, 691f, 692

redondo menor, 656f, 672f, 673f, 679,

679f, 680t, 692f

región pectoral, 139-140, 140f

risorio, 856t-857t, 858f, 860f, 861

romboides mayor, 90t, 91, 91f, 677,

677f, 678t

anatomía superficial, 116f-117f

como músculo superficial de la

espalda, 88f

hombro, 656f

musculatura de la espalda, 61f

romboides menor, 90t, 91, 91f, 677,

677f, 678t

anatomía superficial, 116f-117f

como músculo superficial de la

espalda, 88f

hombro, 656f

musculatura de la espalda, 61f

rotadores, 97

del cuello, 99t

lumbares, 99t

torácicos, 98f, 99t

salpingofaríngeo, 989f, 990, 990t

sartorio, 561t, 563f, 564

segmentarios, 98f, 99

semiespinosos, 97

de la cabeza, 98f, 97, 99t

del cuello, 99t

torácico, 98f, 99t

semimembranoso, 568f, 568t, 569

semitendinoso, 568f, 568t, 569

serrato anterior, 688-689, 688t, 689f,

778f

espacios intercostales, 148f-149f

serrato inferior posterior

musculatura de la espalda, 92t, 93f

musculatura torácica, 148-149

serrato superior posterior

musculatura de la espalda, 92t, 93f

musculatura torácica, 148-149

sóleo, 589, 589t, 590f

subclavio, 139-140, 140t, 140f, 686t,

687-688, 687f

subcostales, 149t, 151

subescapular, 656f, 672f, 673f, 690t,

691-692, 691f, 692f

suboccipitales, 61f, 99-100, 100f, 100t

supinador, 215-223, 231f, 730f, 736,

736f

supraespinoso, 656f, 672f, 673f, 678,

679f, 680t

suprahioides, 954-956, 956f

suspensorio, duodeno, 301

tarsiano, superior, 879f

temporal, 925t, 927, 927f

tenares, 763t, 765-766, 765f

tensor del tímpano, 907f, 910, 911f,

911t

tensor del velo del paladar, 929f,

989f, 1048-1050, 1048t, 1049f

tibial anterior, 596-598, 597f, 598t

tibial posterior, 591f, 592, 592t

tiroaritenideo, 1006t, 1007, 1007f

tirohioides, 955t, 958, 965f

nervio, 1043f

transverso del abdomen, 94f

abdomen posterior, 350f

aponeurosis, 275f

conducto inguinal, 286f

fascia del recto, 277f

pared abdominal, 250f, 274, 275f,

276t

triángulo inguinal, 289f-290f

transverso espinosos, 93, 97-99, 98f

transversos del tórax, 149t, 151

trapecio, 89, 90t, 676, 676f, 677f,

678t, 970t, 971f

anatomía superficial, 116f-117f

como músculo superficial de la

espalda, 87f, 88f

debilidad, 101c

hombro, 656f

musculatura de la espalda, 61f

vasto intermedio, 561t, 562-564,

563f

vasto lateral, 561t, 562-564, 563f

vasto medial, 561t, 562-564, 563f

verticales, 276-277

vocal, 1006f, 1006t, 1007

Muslo, 512, 555-585, 556f

arteria profunda, 536f, 569-570, 571f

arterias, 569-571

compartimento anterior, 561-564

compartimentos, 520f, 555

huesos, 555-560

músculos, 561-569, 561t, 563f, 564t,

565f, 568t

nervio cutáneo lateral, 378t, 378f,

379f, 381, 524f, 538f, 539t, 540

nervio cutáneo posterior, 524f, 540,

553, 584f

nervios, 573

venas, 573

N

Nariz, 1018, 1018f

Nasión, 813, 813f

Nasofaringe, 799, 799f, 991-993

Necrosis avascular, 18c

escafoides, fractura, 756c

Nefrostomía, 363c

Nervios. *V. también nervios individuales*

abdominales, 259f, 266, 267f,

341-347

posteriores, 374

accesorio, 677f, 848t-849t, 850f, 851f,

854, 962,

cavernosos, 469f-470f, 471
 cavidad bucal, 1031
 cavidad pélvica, 462-471
 cerebro, 848-854, 848t-849t, 850f, 851f
 cervicales. *V. también nervios cervicales individuales*
 dermatomas, 40f
 innervación del esplenio de la cabeza, 95t
 innervación del esplenio del cuello, 95t
 innervación del miembro superior, 659-663
 innervación suboccipital, 100
 nervios frénicos, 134
 transversos, 867f, 963, 963f, 973f, 975
 ciático, 463f, 464f, 465, 467t-468t, 522f, 523f, 538-539, 538f, 539t, 552, 552f-553f, 574-575, 575f, 584f
 compresión, 505c
 evitación, 628-629, 629f
 porción peroneal, 464f
 porción tibial, 464f
 cigomático, 863f, 884f, 943, 943f, 944f
 cigomaticofacial, 866f, 867f, 928f, 943, 943f
 cigomaticotemporales, 866f, 867f, 875f, 928, 928f, 943, 943f
 ciliares, largos, 896
 coclear, 913f, 915f
 corazón, 200-203, 202f
 craneales, 65f, 109f, 807, 807f, 848-854, 848t-849t, 850f, 851f
 dermatomas, 40f
 lesiones, 855c
 sistema parasimpático, 48, 48f, 49
 cubital, 523f, 660f, 662f, 702t-703t, 704f, 706, 707f, 720, 722f, 730f, 744, 744f, 757f, 771-772, 771f, 780f, 781f
 exploración, 790c
 funciones motoras, 783-784, 783f
 lesión, 729c, 772c
 rama dorsal, 744, 744f, 771f
 rama palmar, 744, 744f
 rama profunda, 771
 rama superficial, 771f
 cuello, 807, 961-964, 962f, 963f, 964f, 973-975, 973f, 978-981, 979f, 980f
 cuerda del tímpano, 907f, 918f, 933f-934f, 935-936, 936f-937f, 1042f, 1046f, 1047, 1047f
 cuero cabelludo, 874-875, 875f
 cutáneo braquial, medial, 706
 cutáneo perforante, 538f, 539t, 540, 554
 diafragma, 134-135, 158
 dientes, 1059-1060, 1059f, 1060f
 digitales, 773f
 dorsal, 627
 palmar, 772
 plantar común, 625, 626
 plantar propios, 626
 duramadre, 833, 833f
 encías, 1059-1060, 1060f
 escápula, 682
 escapulares, dorsales, 702t-703t, 704f, 705f, 975
 innervación del romboides, 91, 92f
 traumatismos, 101c
 escrotal, posterior, 490c
 esófago, 216, 218f

espinales, 63, 63f, 65f, 66, 107-110, 109f. *V. también Nervios, cervicales; Nervios, lumbares; Nervios, sacros; Nervios, torácicos*
 dermatomas, 38-39
 herpes zóster, 110c
 innervación muscular profunda de la espalda, 93, 100f
 innervación suboccipital, 100f
 miotomas, 39-40
 nomenclatura, 108-110, 110f
 organización, 107f
 raíces anteriores, 107
 raíces posteriores, 107
 ramas anteriores, 107
 ramas posteriores, 107
 sistema parasimpático, 48, 48f
 sistema simpático, 43
 trayecto, 109f
 espláncnicos, 46, 47f, 51f, 342
 abdomen posterior, 351f, 374-381
 erección, 419f
 imo o inferior, 47f, 51f, 222f, 223, 267f, 343, 343f, 377t
 lumbares, 47f, 51f, 267f, 343-344, 343f, 374f, 375f, 377t
 mayor, 47f, 51f, 222f, 223, 267f, 342, 343f, 377t
 menor, 47f, 51f, 222f, 223, 267f, 343, 343f, 377t
 pélvicos, 49, 267f, 343f, 344-345, 346f, 419f, 463f, 464f, 467t-468t, 469f-470f
 sacros, 47f, 51f, 343-344, 343f, 465f, 469f-470f
 torácicos, 342-343, 343f, 377t
 etmoidal
 anterior, 895f, 897, 1028f, 1029
 posterior, 895f, 896, 1029
 rama nasal, 1028f
 rama septal, 1028f
 facial, 807f, 848t-849t, 850f, 851f, 852-853, 863f, 864-869, 866f, 868f, 913f, 961, 1043
 hueso temporal, 917-919, 918f
 lesiones, 855c
 parálisis, 872c
 rama cervicofacial, 868f
 rama temporofacial, 868f
 ramas, 868f, 917-919
 ramas bucales, 863f, 868f
 ramas cervicales, 863f, 868f
 ramas cigomáticas, 863f, 868f
 ramas mandibulares, 868f
 ramas temporales, 863f, 868f
 faringe, 996-997, 996f
 faringeo, 943, 943f
 femorales, 378t, 378f, 379f, 381, 463f, 522f, 523f, 524f, 537-538, 538f, 539t, 573, 573f
 fosas nasales, 1016, 1028-1029, 1028f
 frénicos, 214, 351f, 705f, 974, 974f, 975f, 978, 979f, 980f
 abdomen posterior, 351f
 derecho, 136f, 178f, 212f, 214
 innervación del diafragma, 134-135, 134, 136f, 157f, 158, 353
 izquierdo, 136f, 157f, 178f, 214
 mediastino, 178f
 rama pericárdica, 136f
 traumatismo cervical, 118c
 frontal, 895f, 896
 genitofemoral, 378t, 378f, 379-381, 379f, 522f, 539t, 540
 rama femoral, 380f, 381, 538f
 rama genital, 287f, 380

glándula lagrimal, 882, 884f
 glándulas salivales, 1046-1047, 1046f
 glosofaríngeo, 807f, 848t-849t, 850f, 851f, 853, 961, 962f, 996-997, 1042-1043, 1042f
 lesiones, 855c
 glúteos, 539-540, 551-554, 552f-553f
 inferior, 463f, 464f, 466, 467t-468t, 522f, 523f, 538f, 539t, 552f-553f, 553
 superior, 463f, 464f, 466, 467t-468t, 522f, 523f, 538f, 539t, 551-552, 552f-553f
 hipogástricos, 344f, 469-470
 inferiores, 374f
 hipogloso, 848t-849t, 850f, 851f, 854, 963, 963f, 1042f, 1043-1044, 1043f
 evaluación, 1040
 iliohipogástrico, 378-379, 378t, 378f, 379f, 522f
 pared abdominal, 279, 280f
 rama cutánea anterior, 378, 380f
 rama cutánea lateral, 378, 380f
 ilioinguinal, 378-379, 378t, 378f, 379, 379f, 522f, 538f, 539t, 540
 pared abdominal, 279, 280f
 incisivo, 933f-934f, 935, 1059f
 infraorbitario, 866f, 867f, 883f, 943f, 944, 1059f
 ramas nasales, 1028f
 infratroclear, 866, 866f, 867f, 883f, 895f, 897
 intercostales, 154-155, 155f
 espacios intercostales, 148f-149f
 innervación muscular intercostal, 149t
 innervación posterior del serrato, 92
 rama cutánea anterior, 133f-134f, 148f-149f, 154-155, 155f, 279f
 rama cutánea lateral, 148f-149f, 154-155, 155f, 279f
 torácicos, 131f, 259
 intercostobraquiales, 154-155, 155f, 689, 689f, 704f, 706
 intermedio, 852
 interóseo
 anterior, 743
 posterior, 218-220, 232f
 L1, 65f, 109f
 L2, 65f, 109f
 L3, 65f, 109f
 L4, 65f, 109f
 L5, 65f, 109f
 labial, posterior, 490c
 lagrimal, 866f, 883f, 884f, 895f, 896, 944f
 laringeos, 996f
 externos, 996, 1012f
 internos, 1012f
 recurrente, 967, 978-979, 991f, 1013
 recurrente derecho, 202f, 978, 1012f
 recurrente izquierdo, 172f, 202f, 213, 214f, 979, 979f, 1012f
 superior, 962f, 1012, 1012f
 lengua, 1042-1044, 1042f, 1043f
 lingual, 933f-934f, 934, 936f-937f, 1042f, 1043, 1043f, 1047f, 1060f
 traumatismos, 935c
 lumbares, 65f, 109f. *V. también nervios lumbares individuales*
 dermatomas, 40f
 mama, 137

mandibular, 797f, 807f, 808f, 850f, 852, 866f, 867-868, 867f, 931-935, 1042f
 pterigoideo medial, 932
 rama auriculotemporal, 903f
 rama meníngea, 932, 932f
 ramas, 932, 932f
 tronco posterior, 933f-934f
 mano, 770-774, 771f, 773f
 maxilar, 797f, 808f, 850f, 852, 866f, 867, 867f
 ramas, 942-944
 ramas nasales, 1029
 ramas orbitarias, 942
 maseterico, 925f, 932f, 933
 mediano, 660f, 662f, 702t-703t, 704f, 706-707, 707f, 720, 722f, 729, 730f, 743-744, 744f, 757f, 772, 773f
 exploración, 790c
 funciones motoras, 783-784, 783f
 raíz lateral, 706-707
 raíz medial, 706
 rama palmar, 744f, 773f
 rama recurrente, 772, 773f, 783, 783f
 síndrome del túnel carpiano, 788
 traumatismos, 724c
 mediastino, superior, 211-214
 meníngeos, 105f, 932f
 mentoniano, 866f, 867f, 933f-934f, 935, 1059, 1059f, 1060f
 miembros inferiores, 521-524, 522f, 523f, 537-540, 539t, 551-554, 552f-553f, 573-575
 relacionados con los huesos, 525, 525f
 miembros superiores, 659-663, 660f, 661f, 662f
 relacionados con los huesos, 523f, 663
 milohioideo, 933f-934f, 935
 motor ocular común, 807f, 844f, 848t-849t, 850, 850f, 851f, 894, 894f
 lesiones, 855c
 rama inferior, 894f
 motor ocular externo, 844f, 848t-849t, 850f, 851f, 852, 895
 lesiones, 855c
 musculocutáneo, 660f, 662f, 702t-703t, 704f, 706-707, 707f, 720, 722f, 730f
 muslo, 573
 nasales, 943, 943f
 externo, 866f, 867f, 1029
 inferior posterior, 1029
 inferior posterior lateral, 943, 1028f
 superior posterior lateral, 1028f, 1029
 superior posterior medial, 1029
 nasociliar, 895f, 896-897, 897f
 ramas etmoidales, 1019
 nasopalatino, 943, 1028f, 1029, 1052f, 1054, 1054f, 1060f
 obturador, 378t, 378f, 379f, 381, 463f, 466, 522f, 523f, 524f, 538, 538f, 539t, 574, 574f
 rama anterior, 381, 574
 rama cutánea, 380f
 rama posterior, 381, 574
 occipitales, 867f
 mayor, 87f, 867f, 875, 875f
 menor, 875, 875f, 903f, 973f, 974f, 975
 tercero, 875, 875f

Índice alfabético

Nervios (cont.)

oftálmico, 807f, 808f, 850f, 852, 866-867, 867f, 894f, 895-897, 896
 rama frontal, 894f
 rama lagrimal, 894f
 rama nasociliar, 894f
 rama superior, 894f
 ramas, 895f
 ramas nasales, 1029
 oído, 903f, 904, 905, 909, 912f, 917-919, 918f
 olfatorios, 849-850, 848t-849t, 850f, 1028-1029
 lesiones, 855c
 ramas septales, 1028f
 óptico, 848t-849t, 850, 850f, 851f, 894, 894f
 lesiones, 855c
 órbita, 893-898, 894f
 paladar, 1052f, 1054, 1054f
 palatinos, 1046f
 mayor, 943, 943f, 1052f, 1054, 1054f, 1060f
 menor, 943, 943f, 1052f, 1054, 1054f
 pared abdominal, 259, 279-280
 pared torácica, 154-155
 parótida, 864
 párpados, 881, 883f
 pectorales
 lateral, 702t-703t, 704f, 706-707, 707f
 innervación del pectoral mayor, 140t
 medial, 702t-703t, 706, 707f
 innervación del pectoral mayor, 140t
 innervación del pectoral menor, 140t
 pericardio, 178-179
 perineal, 490, 490c
 peritoneo, 292-293
 peroneo
 común, 467t-468t, 522f, 574, 584f, 585, 594f, 597f
 rama profunda, 523f
 rama superficial, 523f
 profundo, 597f, 599f, 626f, 627
 ramas terminales, 626f
 superficial, 596, 597f, 599f, 626f, 627
 petrosos
 mayor, 852, 917, 918f, 945, 1046f, 1047
 menor, 853, 907f, 912f, 935-936, 936f-937f
 profundo, 944f, 945, 1054f
 surco, 912f
 pie, 624-627
 piernas, 594-595, 596, 599
 plantares
 lateral, 625-626, 625f
 rama superficial, 626
 medial, 524f, 625-626, 625f
 neuroma de Morton, 626c
 rama profunda, 626
 pudiendo, 418, 418f, 463f, 464f, 465-466, 467t-468t, 490, 522f, 552f-553f, 553
 bloqueo, 466c
 hombres, 490c
 mujeres, 490c
 radial, 218-220, 232f, 523f, 660f, 662f, 681f, 702t-703t, 704f, 708f, 709, 722-723, 723f, 730f, 744, 744f, 780f

exploración, 790c
 lesión, 724c, 774c
 localización, 779
 rama profunda, 218-220, 232f, 730f, 744, 744f
 rama superficial, 218-220, 232f, 744, 744f, 772-774, 773f
 rectal, inferior, 490, 490c
 rodilla, 581
 S1, 65f, 109f
 S2, 65f, 109f
 S3, 65f, 109f
 S4, 65f, 109f
 S5, 65f, 109f
 sacros, 65f, 109f. *V. también nervios sacros individuales*
 dermatomas, 40f
 sistema parasimpático, 48-49, 48f
 safeno, 380f, 381, 524f, 573, 573f, 626f, 627
 subclavio, 140t, 702t-703t, 704f, 705f, 706
 subcostal, 154-155, 155f, 279, 379f
 subescapular
 inferior, 702t-703t, 704f, 709, 708f
 superior, 702t-703t, 708, 708f
 supraclaviculares, 973f, 974f, 975
 supraescapular, 681f, 682, 702t-703t, 704f, 705-706, 705f, 975
 supraorbitario, 866f, 867f, 875f, 883f, 895f
 supratroclear, 866, 866f, 867f, 875f, 883f, 895f
 sural, 524f, 594, 594f, 595, 626f, 627
 comunicante, 596, 597f
 cutáneo, lateral, 596, 597f
 T1, 65f, 109f, 233c
 T2, 65f, 109f
 T3, 65f, 109f
 T4, 65f, 109f
 T5, 65f, 109f
 T6, 65f, 109f
 T7, 65f, 109f
 T8, 65f, 109f
 T9, 65f, 109f
 T10, 65f, 109f
 T11, 65f, 109f
 T12, 65f, 109f
 temporales, profundos, 928, 928f, 933
 tibial, 522f, 574, 585, 594-595, 594f, 625-626
 ramas calcáneas mediales, 524f
 timpánico, 853, 912, 912f
 torácicos, 65f, 109f. *V. también nervios torácicos individuales*
 anatomía básica, 42f
 dermatomas, 40f, 133f-134f
 largos, 975
 lesión, 690c
 toracodorsales, 90, 702t-703t, 704f, 708, 708f
 trigémino, 807f, 808f, 848t-849t, 850f, 851-852
 cartografía dermatomérica, 40f
 distribución cutánea, 867f
 lesiones, 855c
 raíz motora, 851f
 raíz sensitiva, 851f
 rama mandibular, 833f
 rama maxilar, 833f
 rama oftálmica, 833f
 troclear, 844f, 848t-849t, 850-851, 850f, 851f, 894, 895f
 lesiones, 855c
 uréteres, 361
 vagos, 848t-849t, 850f, 851f, 853-854, 962, 962f, 978

abdomen, 345
 cuello, 807
 derecho, 157f, 172f, 212, 212f, 1012f
 innervación cardíaca, 202f
 diafragma, 157f
 esófago, 217, 218f
 innervación pulmonar, 172, 172f
 izquierdo, 157f, 172f, 213, 213f, 979f, 980f, 1012f
 innervación cardíaca, 202f
 mediastino, 207f
 lesiones, 855c
 mediastino, 211-214
 puntos de evaluación faciales, 1067f
 rama faríngea, 996, 996f
 rama laríngea, 996, 996f
 ramas cardíacas, 202f
 vestibular, 913f
 vestibulococlear, 848t-849t, 850f, 851f, 853, 913f, 919f
 lesiones, 855c
 Neumoconiosis, carbón, 174c
 Neumonía, 240c-241c
 Neumotórax, 234c-235c
 a tensión, 234c-235c
 Neuralgia del trigémino, 873c
 Neuroma, Morton, 626c
 Neuronas motoras, 36, 37f
 Neuronas sensitivas, 36, 37f
 somáticas, 38
 viscerales, 41
 Nódulo(s)
 aórticos, 154, 154f
 laterales, 372-373, 372f, 478f, 496, 496f
 apicales, 709, 710f
 auriculares, posteriores, 983-984
 axilares, 32f, 138, 154, 154f, 709, 710f
 apicales, 138f
 centrales, 138f
 laterales, 138f
 pectorales, 138f
 vasos linfáticos de la pared
 abdominal, 282
 braquiocefálicos, 154, 154f, 173f, 200
 centrales, 709, 710f
 cervicales, 32f, 343f, 700f, 981, 981f
 inferior, 980f, 981
 medio, 980f, 981
 profundos, 877f, 983f, 984, 1030f, 1053f, 1058f
 superiores, 1030f
 superficiales, 983f, 984
 superior, 895, 980f, 981
 diafragmáticos, 154, 154f
 femorales, 32f
 humerales, 709, 710f
 ilíacos
 comunes, 372f
 externos, 372f, 478f, 496, 496f, 543f
 internos, 478f, 496
 infraclaviculares, 710f
 infrahioideos, 995, 995f
 inguinales, 32f
 profundos, 496, 496f, 542-543, 543f
 superficiales, 282, 496, 496f, 542, 543f
 intercostales, 154, 154f
 linfáticos, 31f, 32
 aumentados de tamaño, 985c
 axilares, 131f
 cáncer, 373, 393c-394c
 celíacos, 341, 341f, 372f
 cirugía, retroperitoneal, 373
 dolor de espalda, 111c

drenaje clínico, 985c
 enfermedades, 33c
 estudios de imagen, 33f
 mesentéricos
 inferiores, 341, 341f, 372f
 superiores, 341, 341f, 372f
 nervio vago, 214c
 profundos, 32f
 retroperitoneales, cirugía, 373
 lumbares, 154, 154f, 343f, 359, 372-373, 372f, 478f, 496, 496f
 mastoideos, 877f, 878, 983-984, 983f
 mesentéricos
 inferior, 344f, 374f, 375f
 superior, 344f, 374f, 375f, 377f
 occipitales, 877f, 983, 983f
 omohioideo, 983f, 984
 paraesternales, 138f, 154, 154f
 paratraqueales, 995, 995f
 parotídeos, 872, 872f, 877f, 983f, 984
 pectorales, 709, 710f
 poplíteos, 543, 543f
 preaórticos, 341, 372-373, 372f, 478f, 496, 496f
 preauriculares, 872, 872f, 877f, 983f, 984
 profundos, 32f
 retroauriculares, 983-984
 retrofaringeos, 995, 995f, 1030f
 subescapulares, 709, 710f
 submandibulares, 48f, 807f, 853t, 872, 872f, 877f, 933f-934f, 934, 936f-937f, 983f, 984, 1030f, 1046f, 1058f, 1047f
 submentonarios, 872, 872f, 877f, 983f, 984, 1058f
 traqueales, 32f
 traqueobronquiales, 172, 173f, 200
 yuglodigástrico, 983f, 984, 995f
 Nódulo auriculovenricular, 200, 201f
 Nódulo sinusal, 200
 Notocorda, 36f
 Núcleo pulposo, 79-80, 81c

O

Obesidad, tratamiento quirúrgico, 347c
 Observación, 4
 Obstrucción intestinal, 314c
 Oftalmoscopia, 900c, 900f
 Oído(s), 902-919, 902f, 1069, 1069f
 arterias, 909, 911, 917
 exploración, 905c
 externo, 902, 902f, 903-905
 interno, 902, 902f, 913-919, 913f
 medio, 902, 902f, 904f, 906-913, 906f
 área mastoidea, 909
 límites, 907-908, 907f
 pared anterior, 908
 pared laberíntica, 908
 pared mastoidea, 907-908
 pared membranosa, 907
 pared tegmentaria, 907
 pared yugular, 907
 músculos, 903, 910-911, 911f, 911t
 nervios, 903f, 904, 905, 909, 912f, 917-919, 918f
 venas, 909, 911, 917
 Ojos, 1068-1069, 1068f
 exploración, 892c
 Olécranon, 713, 714f-715f
 Ombligo del tímpano, 904, 905f
 Ora serrata, 898f, 901
 Órbita, 796, 878-901
 agujeros, 885-886
 arterias, 892-893, 892f
 borde inferior, 1062f
 eje, 888f

especializaciones fasciales, 886-887
fisuras, 885-886
fractura, 1077c, 1077f
músculos, 857-859, 887-891, 888t, 889f, 890f
nervios, 893-898, 894f
ósea, 878-879, 878f
pared lateral, 879
pared medial, 878-879
suelo, 879
techo, 878
venas, 893, 893f
Orejuela (cardíaca)
derecha, 186-187, 186f, 188f
izquierda, 188f, 189f
Órgano espiral, 916f, 917, 919f
Órganos abdominales, 292-347
contención, 248f
cuadrantes, 388, 388f
disposición, 256-259
drenaje venoso, 337-339, 340f
nervios, 47f
posteriores, 355-365
protección, 247, 248f
sistema parasimpático, 48f
sistema simpático, 43f
vascularización arterial, 327-336
Órganos cervicales, nervios, 45
Orificio auriculoventricular
derecho, 186, 193f
izquierdo, 190
Orificio pilórico, 299f
Orificio uretral, externo, 408f
hombre, 503f
mujer, 500f-501f
Orificio vaginal, 408f, 487f, 500f-501f
Orificios nasales, 796, 796f, 1021f, 1024, 1024f
Orofaringe, 799, 799f, 993, 1037f
Orzuelo, 881
Osteoartritis, 24c-25c
Osteofitos, 24f
discales, 81c
Osteoporosis, 19c
vértebras, 79c
Ovario(s), 453f, 454, 454f
cáncer, 455c
desarrollo, 283
estudios de imagen, 455c
ligamento, 453f, 454f, 460-462
ligamento suspensorio, 454f, 460, 474-475

P

Pabellón auricular, 902f, 903-904, 903f
Paladar, 1047-1054, 1047f
arterias, 1052-1053, 1052f
blando, 804, 804f, 809f-810f, 992f, 1021f, 1030f, 1041f, 1047f, 1048-1051, 1048t, 1049f, 1050f
duro, 819, 820f, 1047-1048, 1047f
músculos, 1048-1051, 1048t, 1049f
nervios, 1052f, 1054, 1054f
vasos linfáticos, 1053, 1053f
venas, 1053, 1053f
Pancoast, tumor, 214c
Páncreas, 320-322, 320f, 321f
anular, 322c
arterias, 322, 322f, 331f
cabeza, 320
cáncer, 111c, 398c-399c
cola, 320
cuello, 320
dolor, 111c
riñones, 356f
sistema ductal, 321f
Pancreatitis, 111c

Papilas, 1038
circunvaladas, 1037f
duodenal
mayor, 300, 320, 321f
menor, 300, 320, 321f
filiformes, 1037f, 1038
foliadas, 1037f, 1038
fungiformes, 1037f, 1038
incisivas, 1047-1048
lagrimales, 1068f
renal, 358f
Parálisis, muscular, 28c
Pared abdominal, 250-251, 250f, 270-282
anterior, 259
arterias, 280-282, 281f
capas, 270f
dermatomas, 259f, 280f
elementos esqueléticos, 250, 250f
fascia superficial, 270-272
ingle, como zona de debilidad, 260-262
lateral, 259
músculos, 250, 250f, 259, 274f, 275f, 276-277, 276f, 276t
anterolaterales, 272-277
planos, 272-274
verticales, 276-277
nervios, 259, 279-280
peritoneo, 279
piel, 259
posterior, 349-353
huesos, 349-353
vasculatura, 280-282, 281f
vasos linfáticos, 282
venas, 280-282
Pared faríngea, 987-990
aberturas, 990-991, 991f
Pared torácica, 125-126, 141-155
anterior, 125
aporte neurovascular segmentario, 132-134
arterias, 133f-134f, 151-153, 152f
drenaje linfático, 154, 154f
estructura esquelética, 141-147
flexibilidad, 134
inervación, 132-134, 154-155
lateral, 125
miembros superiores, 658
músculos, 148-151, 149t
posterior, 125
respiración, 158-159, 158f
vasculatura, 132-134
venas, 132f, 153, 153f
Parótida, 48f, 863-864, 863f, 1044, 1044f
cálculos, 865
tumores, 865
vasculatura, 1046
Párpados, 879-881, 879f, 1068f
arterias, 881, 883f
nervios, 881, 883f
venas, 881, 883f
Parto, episiotomía, 439c
Pata de ganso, 563f
Patrón de cuatro cuadrantes, abdomen, 268, 388
Patrón de nueve regiones, abdomen, 269, 308f
Pecten anal, 439
Pectoral mayor, 131f, 139, 140f, 140t, 672f, 686-687, 686f, 686t, 690f, 778f
hombro, 656f
pared abdominal, 272f
porción clavicular, 686f
porción esternocostal, 686f
Pectoral menor, 139-140, 140t, 140f, 686t, 687f, 688, 688t

Pedículo, 60f, 71, 71f
Pelvis. *V. también* Pelvis, cavidad
abdomen, 254, 255f, 414, 414f-415f
anatomía del miembro inferior, 526-528, 526f
anatomía regional, 421-496
anatomía superficial, 497-502
articulaciones, 426-428
características clave, 415-420
cavidad, 255f, 406, 406f, 411, 412f.
V. también Pelvis ósea
estructuras que cruzan los uréteres, 415, 416f
fascia, 458, 459f
nervios, 462-471
orientación, 254f
peritoneo, 460-462, 461f-462f
proyección posterior, 415
como elemento contenedor, 406, 407f
componentes, 408-414
conducto anal, 439
descripción general, 406, 406f
diferencias entre los sexos, 428, 429f
drenaje venoso, 476f, 477
espalda y, 64f, 65
falsa, 406, 406f
fascia, 458, 459f
fibras parasimpáticas, 471
fibras simpáticas, 471
fractura, 426c
funciones, 406-408
hombre, 428, 429f
huesos, 349, 421-426, 422f
inervación, 46, 47f
mayor, 406, 406f
mediciones obstétricas, 433c
menor, 406, 406f
miembros inferiores, 414, 414f-415f, 521
mujer, 428, 429f
nervio pudendo, 418
órganos, 438-458
sistema parasimpático, 48f
sistema simpático, 43f
orientación, 428, 428f, 497, 497f
ósea, 254f, 349, 421-425, 526-528, 526f
borde, 260f
componentes, 423-425, 424f
estructura esquelética de la espalda, 56f
fracturas, 528c-529c
inserciones ligamentosas, 424f
ligamento inguinal, 536-537
superficie lateral, 424f
superficie medial, 424f
paredes, 409, 409f-410f, 429-432
aberturas, 431-432, 432f
ligamentos, 429-430
músculos, 430, 431t
perineo, 412-414, 413f
plexo prevertebral, 469-471
recto, 439
renal, 358f
sistema gastrointestinal, 439
sistema reproductor, 406, 407f, 448-458
sistema urinario, 441-446
suelo, 411, 411f
vascularización arterial, 471-477
vasculatura, 471-477
vasos linfáticos, 477, 478f
verdadera, 406, 406f, 429-438
Pene, 484-485, 488, 488f
arteria profunda, 493f, 494
arterias dorsales, 475, 493f, 494

bulbo, 484, 484f
cuerpo, 484
desarrollo, 260
erección, 418, 419f, 485
frenillo, 488-489, 488f, 502f-503f
glande, 408f, 484f, 488f
ligamento fundiforme, 272, 485, 486f
ligamento suspensorio, 485, 486f
nervio dorsal, 490, 490c
pilares, 502f-503f
prepucio, 488f, 489, 502f-503f
rafe, 488-489, 502f-503f
raíz, 408f, 484
tejido eréctil, 484f
venas dorsales, 473f-474f, 494, 495f
Pericardio, 177-179
capa parietal, 177
capa visceral, 177
fibroso, 177, 177f
nervios, 136f, 178-179
seroso, 177-178, 177f, 179f
vasculatura, 178-179
Pericarditis, 179c
constrictiva, 180c
Pericráneo, 818f, 873f, 874
Perineo
anatomía regional, 478-496
anatomía superficial, 497-502
arterias, 492-494, 493f
bordes, 478-480, 479f, 497-499, 498f
como elemento contenedor, 406, 407f
dermatomas, 417f
descripción general, 406, 406f
funciones, 406-408
hombre, 413f, 461f-462f
miembros inferiores, 521
mujer, 413f
nervios, 417
nervios somáticos, 490
nervios viscerales, 492
orientación, 497, 497f
pelvis, 412-414, 413f
techo, 478-480, 479f
vasculatura, 492-494
vasos linfáticos, 496, 496f
venas, 494, 495f
Periódica, 886, 886f
Peristaltismo, 345
Peritoneo, 251f, 279, 292-293
aplicaciones médicas, 294c
cavidad pélvica, 412f, 460-462, 461f-462f
diseminación de enfermedades, 294
inervación, 292-293
mujer, 460-462, 461f-462f
parietal, 251f, 252f, 277f
visceral, 251f, 252f
Peritonitis, 303
Peroné, 517, 517f
cabeza, 560
cresta medial, 587
cuello, 560
diáfisis, 560, 587
extremo distal, 587
extremo proximal, 560, 560f
pierna, 586, 587f
superficie lateral, 587
superficie medial, 587
superficie posterior, 587
Peso corporal, soporte, miembros inferiores, 513-515
PET. *V. Tomografía con emisión de positrones (PET)*
Pezón, 137
Piamadre, 35, 35f, 62, 62f, 63f, 105-106, 105f, 830f, 833, 833f

Índice alfabético

Pico esfenoidal, 1021f, 1025f
Pie, 512, 600-627, 600f
arco lateral, 519f
arco longitudinal, 614, 614f
arco medial, 519f, 614f
arco transversal, 519f, 614, 614f
arcos, 519f, 614, 614f
arterias, 622-624, 623f
articulaciones, 605-612
dermatomas, 626f
dorso, 600, 600f
huesos, 517, 518, 518f, 600-605, 601f
inervación, 624-627
músculos, 616-622, 617t, 618t, 618f, 619f, 619t, 620f, 620t, 621f, 622t
músculos intrínsecos, 616-622
planta, 600, 600f
tendones, identificación, 634, 634f
venas, 624, 624f
superficiales, 636, 636f
Piel, 26
cáncer, 403c
cuero cabelludo, 873
«de naranja», 139c
dermatomas, 38-39
inervación, miembros inferiores, 524f
pared abdominal, 259
párpados, 879
Pierna, 585-599, 586f
arterias, 593-594, 593f, 596, 598-599
articulaciones, 588
compartimento anterior, 596-599
compartimento lateral, 595-596
compartimento posterior, 588-595
exploración neurológica, 592c
huesos, 586-587
inervación, 594-595, 596, 599
músculos, 588-592, 590f, 591f, 592t, 595-596, 595f, 595t, 596-598, 597f, 598t
peroné, 587f
tibia, 587f
venas, 594
Pilar del clitoris, 484f, 500f-501f
Pilar del conducto inguinal, 284
Pilar del pene, 484f, 502f-503f
Pilares del diafragma
derecho, 157f, 253f
izquierdo, 253f
Píloro, 298-299, 299f, 305f
constricción, 298-299
Pirámides renales, 358, 358f
Pisiforme, 752, 753f-754f, 781f
Placa horizontal, 1032f-1033f
Placa orbitaria, 1016, 1017f, 1018f-1019f
Placa perpendicular, 1016, 1017f, 1020f, 1022f-1023f
Placa pterigoidea, 1022f-1023f, 1025f
lateral, 1049f
medial, 1049f
Placa timpánica, 921f
Placas tarsianas, 880f
Plano axial, 5f, 6
Plano coronal, 5f, 6
Plano horizontal, 6
Plano intertubercular, 269, 387f, 389, 389f
Plano medioclavicular, 269f, 389, 389f
Plano sagital, 5f, 6
Plano subcostal, 269, 387f, 389, 389f
Plano supracrestal, 387f
Plano transpilórico, 262, 262f, 269, 387f
Plano transversal, 5f, 6

Planos anatómicos, 5f, 6
Platísmo, 860f, 862, 948
Pleura, 159-162
cervical, 159, 160f
costal, 159, 160f
cúpula, 159
diafragmática, 159, 160f
mediastínica, 159, 160f
parietal, 128, 129f, 159-161, 159f, 160f
porción costal, 159, 160f
porción diafragmática, 159, 160f
porción mediastínica, 159, 160f
visceral, 128, 129f, 159f, 161
Plexo alveolar, superior, 944, 1059f
Plexo aórtico, 344f, 345, 375, 375f
torácico, 51f
Plexo braquial, 51f, 660f, 700-709, 700f, 808f, 975, 980f
bloqueo nervioso, 787c
cordones, 701
divisiones, 701
lesiones, 709c
raíces, 701
ramas, 701-704
ramas, 701-709, 702t-703t, 704f
ramas del cordón lateral, 706, 707f
ramas del cordón medial, 706-707, 707f
ramas del cordón posterior, 708-709, 708f
troncos, 700f, 701
ramas, 705-706, 705f
Plexo cardíaco, 46f, 51f, 202, 202f
profundo, 202
superficial, 202
Plexo celiaco, 344f, 345, 375, 375f
Plexo cervical, 51f, 808f, 974-975, 974f, 975f
Plexo coccígeo, 462-466, 463f
ramas, 464f, 467t-468t
Plexo de la submucosa, 49, 50f, 345, 347f
Plexo dentario, superior, 944
Plexo esofágico, 43f, 51f, 172f, 212f, 217, 218f
Plexo faríngeo, 996
Plexo hipogástrico, 342, 375
inferior, 343f, 344f, 374f, 418, 465f, 469f-470f, 470-471
superior, 344f, 345, 375f, 469-470, 469f-470f
Plexo lumbar, 51f, 378-381, 378f, 379f, 537
distribución cutánea, 380f
ramas, 378t
Plexo lumbosacro, 538f, 539t
Plexo mientérico, 49, 50f, 345, 347f
Plexo pampiniforme, 504, 504f
Plexo pélvico, 342
venas, 477
Plexo prevertebral, 43f, 47f, 48f, 51f, 63f, 266, 267f, 343f, 344-345, 344f, 375-376, 375f, 377f
extensiones pélvicas, 469-471, 469f-470f
Plexo prostático, 459f, 469f-470f
Plexo pulmonar, 172, 172f
anterior, 172f
posterior, 172f
Plexo sacro, 51f, 462-466, 463f
ramas, 464f, 467t-468t
Plexo subendocárdico de células de conducción, 200
Plexo timpánico, 853, 908, 912, 912f
Plexo vesical, 476f, 495f
Plexos nerviosos, 50, 51f

Plexos somáticos, 50, 51f, 462-466
Plexos venosos
prostático, 476f, 495f
pterigoideo, 842f, 871f, 893f, 939-940, 939f, 995f
rectal
externo, 476f
interno, 476f
vertebral, 62f, 104f
Plexos viscerales, 51, 51f
torácico, 48f
Pliegue alar, 577
Pliegue aritenopigilótico, 829f, 1003
Pliegue fimbriado, 1038, 1045f
Pliegue glúteo, 498f
Pliegue ileocecal, 302-303, 302f
Pliegue interaritenopigilótico, 829f
Pliegue lagrimal, 1068f
Pliegue maleolar
anterior, 905, 905f
posterior, 905, 905f
Pliegue rectouterino, 460, 461f-462f
Pliegue rectovesical, 461f-462f
Pliegue salpingofaríngeo, 992f, 993
Pliegue sinovial infrarrotuliano, 577
Pliegue sublingual, 1045f, 1046
Pliegue umbilical, 461f-462f, 473
Pliegue vestibular, 1002
Pliegues palatinos, 1047-1048
Polígono de Willis cerebral, 837
Polihidramnios, 322c
Porción flácida, 905, 905f
Porción interarticular, 85, 85f
fracturas, 85, 85f
Porción pilórica, estómago, 298
Porción tensa, 905
Porción tibioalcalánea, ligamento medial, 606
Porción tibionavicular, ligamento medial, 606
Porta hepática (hilio hepático), 317, 318f
Posición anatómica, 4-6
Posterior, como dirección anatómica, 5f, 6
Potenciación, imágenes de resonancia magnética, 10, 10f, 11f
Premolares, 1056f, 1057
Prepucio del clitoris, 487, 487f, 500f-501f
Prepucio del pene, 488f, 489, 502f-503f
Presión arterial, medición, 720c
Presión intraabdominal, 249, 249f
Procedimientos endovasculares, arteria femoral, 421
Proceso axilar, 131f, 138f, 226f, 709-710, 710f, 711f
Proceso condíleo, 815f, 922, 1033f
Procesos ciliares, 901, 901f
Profundo, como término anatómico, 6
Promontorio sacro, 408-409, 425-426, 425f
Pronador cuadrado, 736, 736f, 740f, 741t, 742
Pronador redondo, 730f, 736, 736f, 737t, 738f, 739
Próstata, 445f-446f, 451-452
anterior al recto, 417, 417f
cáncer, 451c-452c
hipertrofia, 452
problemas, 451c-452c
Prostatectomía, 471c
Protrusión labioescrotal, 260f
Protrusión peritoneal, 289f
Protuberancia, 836f
mentoniana, 813f, 814
occipital

externa, 83f, 112, 113f, 677f, 817, 817f, 820f, 1062f
interna, 826f
Proximal, como dirección anatómica, 6
Prueba de esfuerzo, 237
Prueba del cajón anterior, 583, 646c-647c
Prueba del cajón posterior, 583
Prueba del desplazamiento del pivote, 583
Psoas, absceso, 119c, 353c
Psoas mayor, 94f, 350t, 561t, 562, 562f
abdomen posterior, 349-350, 350f
como flexor de la cadera, 519f
conducto vertebral, 106f
estrecho torácico inferior, 253f
pared abdominal, 250f
Psoas menor, 350t
abdomen posterior, 349-350, 350f
conducto vertebral, 106f
Pterion, 814, 815f, 1067f
fracturas, 829
Pubis, 423f, 424-425, 424f, 528
cuerpo, 424f
Pulmones, 163f
arterias, 163
auscultación, 166c, 229
base, 163, 163f
biopsia, 156c
borde anterior, 163, 163f
borde inferior, 163, 163f
bordes, 163, 163f
bordes posteriores, 163, 163f
cáncer, 175c, 214c, 234c
cavidades pleurales, 163-172
colapso, 234c-235c
derecho, 165f, 166
desarrollo, 128
drenaje linfático, 172, 173f
espacio intercostal, 148f-149f
estrecho torácico superior, 127f
estudios de imagen, 174c
fisuras, 164, 165f, 166c, 228-229, 230f
hilio, 159-160, 163-164, 164f
inervación, 172, 172f
izquierdo, 166, 167f
lengua izquierda, 166, 167f
lóbulo inferior, 164, 165f, 167f
lóbulo medio, 164, 165f
lóbulo superior, 164, 165f, 167f
neumonía, 240c-241c
posiciones del estetoscopio, 232f
raíz, 159-160, 163-164, 164f
segmentos, 169f
superficie costal, 163, 163f
superficie mediastínica, 163, 163f
TC de alta resolución, 174c
traumatismo, 234c-235c
venas, 163
vértice, 163, 163f
visualización, 228-229, 230f, 231f
Pulso, puntos de determinación
cabeza, 1070, 1070f
cuello, 961c, 1070, 1070f
miembro inferior, 637, 637f, 785f
miembro superior, 784
Pulso axilar, 784, 785f
Pulso braquial, 784, 785f
Pulso carotídeo, 1070, 1070f
Pulso cubital, 784, 785f
Pulso facial, 1070, 1070f
Pulso femoral, 637f
Pulso pedio dorsal, 637f
Pulso poplíteo, 637f
Pulso radial, 784, 785f
Pulso temporal, 1070, 1070f
Pulso tibial, 637f

Pulso venoso yugular, 961c
 Punción lumbar, 106, 108c, 115f-116f
 Punción venosa, 770c
 Punto lagrimal, 882, 884f, 1068f
 Pupila, 898, 1068f
 constricción, 48f
 Purkinje, fibras, 200

Q

Quilo, 32
 Quilomicrones, 31

R

Radio, 654f, 733f
 borde anterior, 732, 733f
 borde interóseo, 732, 733f
 borde posterior, 732, 733f
 cabeza, 713
 fractura, 728c
 cuello, 713
 diátesis, 732, 733f
 extremo distal, 732, 733f
 extremo proximal, 713, 714f
 fractura, 734c
 superficie lateral, 732, 733f
 superficie posterior, 732, 733f
 tubérculo dorsal, 732, 733f
 Radiocubital, articulación
 distal, 734-736, 735f
 Radiografía, 7-8
 abdominal, 12
 cabeza, 828
 cardíaca, 183c
 estudios con contraste del sistema
 gastrointestinal, 12
 estudios con contraste urológicos, 12
 exposición a radiación, 13
 interpretación, 12
 obtención, 7, 7f
 seguridad, 13
 simple, 7-8
 abdominal, 12
 cabeza, 828
 estudio con contraste del sistema
 gastrointestinal, 12
 estudios con contraste urológicos,
 12
 interpretación, 12
 torácica, 12, 238f, 240f
 tórax, 12, 238f, 240f
 Radioisótopos, 10-11
 Radioscopia, 7, 7f
 Rafe de la línea media, 411f, 486f, 488
 Rafe faríngeo, 987f, 1049f
 Rafe palatino, 1047-1048, 1047f
 Rafe pterigomandibular, 861, 861f,
 929f, 987, 987f, 1033f, 1034f,
 1049f
 Raíz parasimpática, 344
 Rama carpiana palmar, 743
 Rama de la mandíbula, 813f, 814, 815f,
 920f, 922
 Rama isquiática, 424f
 Rama isquiopúbica, 409f, 410f, 479f,
 512f, 527f, 528
 Rama palmar, superficial, 743
 Rama pública
 inferior, 424f
 superior, 424, 424f
 Ramas cardíacas (simpáticas), 51f
 Ramas esofágicas, 329, 330f
 Ramas nerviosas pulmonares, 51f
 Ramo comunicante blanco, 43-44, 44f,
 222f
 Ramo comunicante gris, 44, 44f, 222f,
 700f, 701
 Rampa timpánica, 914f, 915, 915f, 919f

Rampa vestibular, 914f, 915, 915f, 916f,
 919f
 Receso epitimpánico, 906, 906f, 908f
 Receso esfenomoidal, 1014f,
 1022f-1023f
 Receso faríngeo, 991, 992f
 Receso hepatorenal, 316, 317f, 396
 Receso piriforme, 829f
 Receso subfrénico, 316, 317f
 Receso subpopliteo, 577, 578f
 Receso vaginal, 260, 283-284
 Recesos costodiafragmáticos, 128c,
 129f, 162
 Recesos costomediastínicos, 162
 Recesos paracólicos, 311
 derecho, 311f
 izquierdo, 311f
 Recesos pleurales, 162
 visualización, 228-229
 Recto, 307f, 308f, 312-313, 312f, 439,
 440f
 cáncer, 441c
 exploración digital, 439c
 Recuento, costillas, 224-225, 225f
 Red testicular, 448, 449f-450f
 Red venosa, dorsal, mano, 663
 Reflejo cremastérico, 288c
 Reflejos pleurales, 160-161, 161f
 Región axilar, 130
 Región epigástrica, 389, 389f
 Región escapular, posterior, 678-684,
 775, 777f
 Región glútea, 498f, 512, 547-554,
 547f
 Región inguinal, 260f, 282-288
 Región nasal, 812
 Región olfatoria, 1015, 1015f
 Región pectoral, 130, 137-140
 Región púbica, 389, 389f
 Región respiratoria, 1015, 1015f
 Región umbilical, 389, 389f
 Resección abdominoperineal,
 complicaciones, 396c-398c
 Resonancia magnética (RM), 9-10, 10f
 cabeza, 828
 interpretación, 13
 potenciación, 10, 10f, 11f
 sistema gastrointestinal, 306c
 Respiración
 abdomen, 249, 249f
 alimento/líquido en la cavidad oral,
 809f-810f
 diafragma, 158-159, 158f
 forzada, 1008f
 laringe, 1008-1009, 1008f
 movimientos, 158-159, 158f
 pared torácica, 158-159, 158f
 presión intraabdominal, 249, 249f
 recesos costodiafragmáticos, 162
 recién nacido, 809f-810f
 tórax, 125
 tranquila, 1008f
 traumatismo cervical, 118c
 Retina, 898f
 capa neural, 901
 capa pigmentada, 901
 porción óptica, 901
 Retináculos, 612-613
 extensor, 613, 613f, 746f
 inferior, 613
 superior, 613
 fasciales, 26-27
 flexor, 612, 612f, 757f, 760f, 783,
 783f
 peroneal, 613, 613f
 Rezumamiento aneurismático interno
 (endoleak), 401c

Riñón(es)

abdomen posterior, 348f, 355-359,
 355f
 cáliz menor, 358f
 cáliz principal, 358f
 cavidad peritoneal, 293f
 disposición del contenido abdominal,
 246f-247f
 dolor referido, 377t
 estructura, 358-359, 358f
 estructuras superficiales posteriores,
 357f
 fascia envolvente, 356-358, 357f
 hilio, 358, 358f
 isquemia, 240
 pélvico, 505c, 505f
 polo inferior, 356
 polo superior, 356
 proyección de superficie, 390, 390f
 relaciones con otras estructuras, 356,
 356f
 superficie anterior, 356
 tejido adiposo envolvente, 356-358,
 357f
 trasplante, 364c
 uréteres, 360f
 vasculatura, 359, 359f, 360f
 vasos linfáticos, 359
 RM. V. Resonancia magnética (RM)
 Rodete acetabular, 533f, 534f
 Rodete del elevador, 992f, 993
 Rodete glenoideo, 670, 670f, 692f
 Rodete tubárico, 991, 992f
 Rodilla, 517f, 575-581
 arterias, 582f
 exploración, 583c
 identificación de las estructuras
 adyacentes, 630, 631f
 inervación, 581
 lesión, 639c-641c, 640f, 641f
 lesiones de los tejidos blandos, 582c
 ligamentos, 578-579, 580f
 mecanismo de seguridad, 581, 581f
 membrana fibrosa, 578, 579f
 meniscos, 576-577, 576f-577f
 movimientos, 515f
 sinovial, 577-578, 578f
 superficies articulares, 576, 576f
 vasculatura, 581
 Roentgen, Wilhelm, 7
 Ronquera, nervio vago, 214c
 Rostral, como dirección anatómica, 6
 Rotación anómala, intestino primitivo
 medio, 313c, 313f
 Rótula, 517f, 558, 558f
 Rotura esofágica, 217c
 Rugosidades palatinas, 1047-1048

S

Saco conjuntival, 881
 Saco endolinfático, 915f
 Saco lagrimal, 882, 883f, 884f, 1068f
 Saco pericárdico, 179f, 206f
 Saco rectouterino, 460, 460c, 461f-462f
 Saco vitelino, 257f
 Sacralización, vértebra lumbar, 78c
 Sacro, 59f, 67f, 68, 72f-74f, 74-75, 410f,
 425-426, 425f
 abdomen posterior, 349, 349f
 ala, 254f
 estrecho pélvico, 254f
 separación de las vértebras sacras, 78c
 Sacroiliacas, articulaciones, 408f, 426,
 427f
 problemas, 428c
 Sáculo, 913, 914f, 916
 laringeo, 829f, 1005

Scarpa, fascia, 271f, 278f
 Segmento apical, pulmón, 169f
 Segmento basal, pulmón, 169f
 Segmento espinal, 107
 Segmentos broncopulmonares, 168f,
 169, 169f
 Seguridad, centros sanitarios, 13
 Semilunar, 752, 753f-754f
 superficie, 528, 528f
 Seno anal, 439
 Seno basilar, 842f, 843t
 Seno carotideo, 959, 959f
 Seno cavernoso, 842f, 843t, 844, 844f,
 871f
 Seno coronario, 181f, 182f, 190f, 193f,
 198
 abertura, 186f, 187
 válvula, 186f, 187
 Seno esfenoidal, 844f, 1015f, 1020,
 1020f, 1022f-1023f
 Seno esfenoparietal, 842f, 843t
 Seno frontal, 1015f, 1018f-1019f, 1019
 Seno intercavernoso, 842f, 843t
 Seno no coronario, 191
 Seno occipital, 843t
 Seno pericárdico
 oblicuo, 178, 179f, 203f
 transverso, 178, 179f
 Seno petroso
 inferior, 842f, 843t, 844, 961
 surco, 826f
 inferior, surco, 827
 posterior, 842f
 superior, 842f, 843t, 844
 Seno prostático, 445, 445f-446f
 Seno pulmonar, 188f
 Seno recto, 842f, 843, 843t
 Seno renal, 358f
 Seno sagital
 inferior, 842f, 843, 843t
 superior, 833f, 842f, 843, 843t
 Seno sigmoideo, 842f, 843-844, 843t,
 961
 surco, 826f, 827
 Seno tarsiano, 604, 604f
 Seno transverso, 843-844, 843t
 derecho, 842f
 surco, 826f
 Seno venoso escleral, 898-899, 898f,
 901f
 Senos aórticos, 191, 191f, 193f
 Senos lactíferos, 131f, 138f
 Senos maxilares, 796f, 797, 1015f,
 1017f, 1018f-1019f, 1020
 Senos paranasales, 796f, 797, 844f,
 1018-1020, 1018f-1019f
 Senos venosos, duramadre, 842-844,
 842f
 Silla turca, 825
 dorso, 825, 825f
 Sincondrosis, 22, 23f
 Sindesmosis, 22, 23f
 Síndrome del espacio cuadrangular,
 682c
 Síndrome del estrecho torácico inferior,
 147c
 Síndrome del pinzamiento subclavio,
 699c
 Síndrome del túnel carpiano, 758c,
 788c
 Sínfisis, 22, 23f
 cuerpos vertebrales, 80
 mandibular, 1033-1034, 1033f
 manubrioesternal, 146, 146f, 147c
 pública, 349f, 408f, 410f, 428, 428f,
 498f
 xifoesternal, 146, 146f

Índice alfabético

- Sinoviales, articulaciones, 20-21
características y estructuras, 21f
descripciones, 21
tipos, 21, 22f
- Sistema álgicos, 218-220, 219f
- Sistema biliar ductal, 323
- Sistema cardiovascular, 29
- Sistema carotídeo, 958-961, 959f
- Sistema esquelético, 14-26
- Sistema gastrointestinal
arterias, 262, 263f
como estructura intraperitoneal, 252f
como estructura retroperitoneal, 252f
endoscopia, 304
estudio radiológico con contraste, 12
hemorragia, 401c-403c
pelvis, 439
RM, 306c
superior, evaluación, 304c-305c
TC, 306c
trastornos congénitos, 313c
vascularización, 336c
venas, 264-266
- Sistema linfático, 31-33
- Sistema muscular, 27
- Sistema nervioso, 34-51
central, 34-35, 34f
porción somática, 35, 35-40, 36f
porción visceral, 35
subdivisiones funcionales, 35-51
cerebro, 34
desarrollo, 36f, 37f, 41f
entérico, 49, 50f, 341, 345, 347f
médula espinal, 34
meninge, 35
parasimpático, 41-42, 42f, 48-49, 48f
abdomen, 345, 346f
corazón, 203
erección, 418
fosas nasales, 1029
glándulas salivales, 1046-1047
pelvis, 418
periférico, 34f
porción visceral, 41-51
protección, en la espalda, 58
simpático, 41-46, 42f, 43f, 134
cuello, 979-981, 980f
estómago, 345-347
fosas nasales, 1029
órganos torácicos y cervicales, 45
pulmones, 172, 172f
- Sistema reproductor
hombre, 448-452, 449f-450f
mujer, 453-458, 453f
pelvis, 406, 407f, 448-458
- Sistema urinario, 441-446, 441f
- Sistemas corporales, 14-52
- Skene, glándulas, 444, 445f-446f, 488
- Somitas, 35, 36f, 70f
- Sonda pleural, colocación, 156c
- Sprengel, hombro, 78c
- Submucosa, 347f
- Succión, 847
- Suelo pélvico, 411, 411f, 432-437
- Sulfato de bario, suspensión, 7-8, 8f
- Superficial, como término anatómico, 6
- Superficies articulares del astrágalo, 603, 603f
- Superior, como dirección anatómica, 5f, 6
- Superiores, miembros, 650f. *V. también* Brazos; Axila; Articulación(es), del codo; Antebrazo; Manos; Hombro
- abducción, 652f
aducción, 652f
anatomía regional, 526-547
- anatomía superficial, 775-784, 775f-776f
áreas de transición, 651f
arterias
traumatismo, 699c
articulaciones, 654-655
avance, 652f
cabeza, 805
colocación funcional de la mano, 651
componentes, 654-657
cuello, 657, 658f, 805
dermatomas, 661f
descripción general, 650-651
espalda, 65, 658
funciones, 651-654
huesos, 654-655, 654f
nervios relacionados, 523f, 663
inervación, 659-663, 660f, 661f, 662f
marca anatómicas óseas, región escapular posterior, 775
miotomas, 661f
movimientos, 652f, 653f
músculos, 656f, 657f
pared torácica, 658
puntos clave, 659-664
relaciones con otras regiones, 657-658
retracción, 652f
tórax, 130
vascularización, 698c
venas, superficial, 523f, 663
- Suprarrenal, innervación, 46
- Surco bicipital, 668
- Surco calcáneo, 603f, 604
- Surco coronario, 183, 183f, 193f
- Surco costal, 147, 148f-149f
- Surco del astrágalo, 602
- Surco infraorbitario, 886
- Surco intertubercular, 668, 690f, 692f
- Surco interventricular, 181f
- Surco lagrimal, 878f, 879
- Surco milohioideo, 922f
- Surco obturador, 424, 424f, 535
- Surco quiasmático, 825f
- Surco radial, 712
- Surco terminal del corazón, 181f, 186
- Sustancia blanca, 34
- Sustancia gris, 34
- Sustentáculo del astrágalo, 603, 603f, 609f
- Sustitución, articulaciones, 26c
- Suturas, 22, 23f
coronal, 800f-801f, 814, 815f
cráneo, 800, 800f-801f
escamosa, 815f
esfenoescafoides, 814, 815f
esfenoparietal, 814, 815f
frontonasal, 813
intermaxilar, 819, 1032f-1033f
interpalatina, 819
lambdoidea, 800f-801f, 814, 815f, 817f, 822f
occipitomastoidea, 814, 815f, 817f
palatomaxilar, 819
parietomastoidea, 815f, 816
sagital, 800f-801f, 817f
- T**
- Tabaquera anatómica, 759, 759c, 781f, 782
- Tabique interauricular, 187
- Tabique interventricular, 187
defectos, 197c
- Tabique nasal, 814, 1014f, 1018f-1019f, 1020f, 1049f
- Tabique orbitario, 879f, 880, 880f, 886
- Tabique rectovaginal, 458, 459f
- Tabique rectovesical, 458
- Tabla externa, cráneo, 35f
- Tabla interna, cráneo, 35f
- Tálamo, 836f
- Tarso, 879f, 880-881, 880f
- TC. V. Tomografía computarizada (TC)
- Techo del tímpano, 825f, 907f, 908f
- Tecnecio-99m, 10
- Técnicas de diagnóstico, 7-10
- Tejido adiposo extradural, 62f
- Tejido adiposo infrarrotuliano, 575f, 577, 578f
- Tejido adiposo pararrenal, 358
- Tejido adiposo perirrenal, 356
- Tejido adiposo renal, 356-358
- Tejido eréctil, 484f
- Tejido linfático, 31f
- Telencéfalo, 835, 836f
- Tendones, 20-21. *V. también tendones individuales*
calcáneo, 590f, 634f
rotura, 644c, 644f
central del diafragma, 127f, 130, 157f, 177, 351f
conjunto, 285, 285f, 287f
del abductor largo del dedo pulgar, 757f, 781f
del bíceps braquial, 670f, 671f, 694f, 730f, 780f
rotura, 716c
del cuádriceps femoral, 563f
del elevador del párpado superior, 879f, 880f
del extensor corto del dedo pulgar, 757f, 781f
del extensor cubital del carpo, 757f, 781f, 782
del extensor de los dedos, 757f, 761f, 781f, 782
del extensor del dedo índice, 757f
del extensor del dedo meñique, 757f
del extensor largo de los dedos, 634f
del extensor largo del dedo gordo, 634f
del extensor largo del dedo pulgar, 757f, 781f
del extensor radial corto del carpo, 757f, 781f, 782
del extensor radial largo del carpo, 757f, 781f, 782
del flexor corto de los dedos, 615f
del flexor cubital del carpo, 781-782
del flexor largo de los dedos, 612f, 615f
del flexor largo del dedo gordo, 612f, 615f
del flexor largo del dedo pulgar, 757f
del flexor profundo de los dedos, 757f, 760f, 761f
del flexor radial del carpo, 757f, 781, 781f
del flexor superficial de los dedos, 740f, 757f, 760f
del músculo escaleno, anterior, 700f
del músculo estapedio, 911f
del músculo palmar largo, 757f, 781f, 782
del músculo peroneo corto, 634f
del músculo peroneo largo, 614f, 634f
del músculo supraespinoso, 675c
desgarrado, 789c, 789f
del músculo temporal, 933f-934f
del músculo tibial anterior, 613f, 634f
del músculo tibial posterior, 612f
del tríceps braquial, 779, 779f
- plantar, 590f
popliteo, 575f
- Tenias del colon, 307f, 308
- Tensor de la fascia lata, 466, 548f, 551, 551f
- Tentorio cerebeloso, 824, 831, 831f, 833f
- Tercer espacio, 950
- Terminología anatómica, 4-6
- Testículos, 260f, 291f, 448, 449f-450f
desarrollo, 260, 260f, 283f
tumores, 448c
- Tibia, 517, 517f
cóndilo, 558-559
lateral, 558
medial, 558
diáfisis, 560, 586
extremo distal, 586
extremo proximal, 558-560, 558f-559f
pierna, 586, 587f
- Timo, 206, 206f
glándula(s) paratiroides ectópica(s), 206c
- Tímpano, 902f, 904-905, 904f, 905f, 906f, 919f
perforación, 906c
- Tiroidectomía, 967c
- Tiroxina, 968c
- Tobillo, 605-607, 605f
fracturas, 608c
ligamento lateral, 607, 607f
ligamento medial, 606, 606f
movimientos, 514f-515f
tendones, identificación, 634, 634f
- Tomografía computarizada (TC), 9, 9f, 10f
aneurisma aórtico abdominal, 369f
cabeza, 828
detectores múltiples, 369f
exposición a radiación, 13
interpretación, 12-13
pulmón, alta resolución, 174c
sistema gastrointestinal, 306c
ventajas, 12-13
vías urinarias, 366
- Tomografía con emisión de positrones (PET), 11
fluorodesoxiglucosa (FDG), 175c
- Topografía, abdomen, 268-269, 268f
- Torácica, aorta, 33f, 171f, 185f
aneurisma disecante, 119c-120c
aterosclerosis difusa, 210c
mediastino, 217-218, 218f
pulmón, 167f
ramas, 218f, 219t
ramas esofágicas, 218f
ramas mediastínicas, 218f
vasculatura pericárdica, 179f
- Torácicas, venas, 59f, 67f, 68, 69f, 72f-74f, 76f, 79f, 141-142, 142f (*V. también vértebras torácicas individuales*)
agujero vertebral, 141, 141f
apófisis articulares, 141, 141f
apófisis transversa, 141, 141f
articulación con las costillas, 141-142, 142f
cuerpo, 141, 141f
láminas, 141, 141f
número anómalo, 78c
típicas, 141f
- Toracotomía, 156c
- Tórax
abdomen, 130, 130f, 254
acceso quirúrgico, 156c
anatomía regional, 137-223

anatomía superficial, 224-229, 224f
 hombre, 224f
 mujer, 224f, 225-226, 225f
 brazos, 130
 cabeza, 805
 características clave, 130-135
 como conducto, 125
 componentes, 125-128
 cuello, 129, 129f, 805
 derivaciones venosas, 132, 132f
 dermatomas, 133, 133f-134f
 descripción general, 124-125
 drenaje, 156c
 espalda, 64f, 65
 funciones, 125
 herida, 234c-235c
 inestable, 147c
 infección, 240c-241c
 mama, 130, 131f
 protección de órganos, 125
 radiografía, 12, 237, 238f
 respiración, 125
 Trabécula septomarginal, 187, 188f
 Trabéculas aracnoideas, 105
 Trabéculas carnosas, 187, 188f, 190, 190f
 Tracto digestivo, separación del respiratorio, 808-811
 Tracto ilio púbico, 289, 289f-290f
 Tracto iliotibial, 545
 Tracto urinario, cálculos, 361c, 395c
 Tracto urinario, cáncer, 361c-362c, 362f
 Tracto urinario, evaluación, 366c
 Trago, 903, 1069f
 Transcavidad de los epiplones, 256
 Transmisión fija, 919, 919f
 Trapecio, 752, 753f-754f
 Trapezoides, 752, 753f-754f
 Tráquea, 168, 205f, 211, 211f, 997f
 árbol bronquial, 168f
 broncoscopia, 174c
 estrecho torácico superior, 127f
 mediastino, 212f
 Traqueostomía, 806, 1009c
 Trasplante
 médula ósea, 17c
 riñones, 364c
 Traumatismos cervicales, 118c
 Treitz, ligamento, 301
 Triángulo anal, 413f, 479f, 480-482, 498f
 hombre, 499f
 identificación de las estructuras, 499, 499f
 mujer, 499f
 músculos, 482t
 Triángulo carotideo, 954, 954f, 960f, 968t
 Triángulo clavipectoral, 663, 778f
 Triángulo deltopectoral, 663
 Triángulo femoral, 513, 514f, 545-547, 546f
 arteria femoral, localización, 630, 630f
 Triángulo inguinal, 289, 289f-290f
 Triángulo muscular, 954, 954f, 968t
 Triángulo occipital, 969, 969f
 Triángulo omoclavicular, 969, 969f
 Triángulo posterior, 701, 954f
 Triángulo retromolar, 1033f, 1034
 «Triángulo seguro», colocación de sondas torácicas, 156c
 Triángulo subclavio, 969, 969f
 Triángulo submandibular, 954, 954f, 968t
 Triángulo submentoniano, 954, 954f, 968t
 Triángulo suboccipital, 100, 100f

Triángulo urogenital, 412, 413f, 479f, 483-490, 484f, 487f
 fascia superficial, 489-490, 489f
 identificación de las estructuras
 hombre, 501-502, 502f-503f
 mujer, 500-501, 500f-501f
 Tríceps braquial, 672f, 679f, 680, 680t, 690t, 692, 716-717, 716t, 717f
 Trígono, 441, 442f
 fibroso
 derecho, 192, 192f
 izquierdo, 192, 192f
 Trocánter
 mayor, 529-531, 530f
 menor, 529-531, 530f
 Tróclea, 712, 714f
 peroneal, 601f, 603
 Trombosis venosa profunda, 371, 544c, 643c, 643f
 Trompas uterinas, 260f, 455-456, 456f
 ampolla, 456f
 ligadura, 457c
 Tronco braquiocéfalo, 205f, 209-210, 209f, 212f
 Tronco broncomediastínico, 32f, 154, 154f, 982f
 derecho, 172, 173f, 372t, 982
 izquierdo, 172, 173f, 372t, 982
 Tronco celiaco, 263f, 322f, 327, 328f, 329-331, 330f, 331f, 332f, 367f, 368t
 drenaje linfático, 341
 Tronco costocervical, 102f-103f, 151, 152f, 977f, 978
 Tronco encefálico, 34
 tumor, 1078c
 Tronco intestinal, 372f
 Tronco linfático, 32-33
 Tronco lumbar
 derecho, 372f
 izquierdo, 372f
 Tronco lumbosacro, 463f, 464f, 537, 538f
 Tronco pulmonar, 170, 171f, 181f, 188f, 204, 203f
 Tronco simpático, 135f, 172f, 222f, 980f
 abdomen posterior, 374-381, 374f
 invasión abdominal, 342-344
 mediastino posterior, 221-223
 nervios cardíacos, 202f
 paravertebral, 45, 47f, 135f
 pelvis, 406
 porción cervical, 979-981
 Tronco subclavio, 32f, 982f
 derecho, 372t, 982
 izquierdo, 221, 372t, 982
 Tronco tirocervical, 102f-103f, 683f, 966-967, 966f, 972f, 976-978, 977f, 994f, 1010f
 Tronco vaginal
 abdomen posterior, 351f
 anterior, 217, 218f, 298, 345, 346f
 posterior, 217, 218f, 298, 345, 346f
 Tronco yugular, 32f, 982f
 derecho, 372t, 982, 995f
 izquierdo, 221, 372t, 982, 1030f
 Tubérculo aductor, 556, 557f
 Tubérculo articular, 820f, 920f, 921f, 923f
 Tubérculo calcáneo, 603
 Tubérculo conoideo, 525f, 526
 Tubérculo corniculado, 829f
 Tubérculo cuadrado, 530f, 531
 Tubérculo cuneiforme, 829f
 Tubérculo de la silla turca, 825, 825f
 Tubérculo epiglótico, 999f
 Tubérculo faríngeo, 820f, 986f, 987f

Tubérculo genital, 260f
 Tubérculo iliaco, 424f, 526, 526f
 Tubérculo infraglenoideo, 527
 Tubérculo intercondíleo
 lateral, 559
 medial, 559
 Tubérculo mentoniano, 813f, 814
 Tubérculo púbico, 273f, 409f-410f, 416f, 422f, 424f, 534f
 Tubérculo supraglenoideo, 527
 Tubérculo yugular, 826f, 827
 Tuberosidad del calcáneo, 603, 603f
 Tuberosidad deltoidea, 712
 Tuberosidad glútea, 531f
 Tuberosidad iliaca, 424f
 Tuberosidad isquiática, 408f, 409, 409f, 410f, 422f, 425, 498f, 527-528, 527f
 Tuberosidad radial, 713, 714f, 715f
 Tuberosidad tibial, 558, 558f-559f, 560, 563f
 Tumor sacro, 121c
 Tumores renales, 111c
 Túnel carpiano, 756-758, 757f
 Túnel tarsiano, 514f, 612-613, 612f
 localización, 633, 633f
 Túnica albugínea, 448
 Túnica externa, 29
 Túnica íntima, 29
 Túnica media, 29
 Túnica vaginal, 260f, 448, 449f-450f
 capa parietal, 287f
 capa visceral, 287f
 cavidad, 287f

U

Ulceración, duodenal, 303
 Unión craneocervical, traumatismo, 84
 Unión gastroesofágica, 303, 305f
 como anastomosis portosistémica, 339-340
 Unión ileocecal, 302f, 309f
 Unión ureteropélvica, 360, 360f
 Uréter(es), 359-361, 360f, 441
 constricciones, 360f
 cruce de estructuras, 415, 416f
 drenaje linfático, 361
 invasión, 361
 lesión iatrogénica, 507c
 vasculatura, 361
 Uretra, 444-446
 hombre, 419-420, 420f, 444-446, 445f-446f
 mujer, 419-420, 420f, 444, 445f-446f
 peneana, 408f
 porción esponjosa, 445f-446f, 446
 porción membranosa, 445-446, 445f-446f
 porción preprostática, 444-445, 445f-446f
 porción prostática, 445, 445f-446f
 rotura, 490c
 sexo y trayecto, 419-420, 420f
 Urinaria, vejiga, 441-442, 442f
 abdomen posterior, 348f
 base, 441, 442f
 cálculos, 443c
 cáncer, 444c
 cuello, 441f, 442
 infección, 446c
 pelvis, 406, 407f, 441f
 superficie superior, 442f
 superficies inferolaterales, 441, 442f
 trigono, 441, 442f
 vértice, 441
 Urografía intravenosa, 8, 366
 Útero, 453f, 455, 456f
 ampolla, 456
 cáncer, 457c
 fondo, 455, 456f, 457f
 istmo, 456, 456f
 ligamento redondo, 260f, 288, 454f, 456f, 460-462, 461f-462f
 región inguinal, 260f
 tumor, 509c
 Utrículo, 913, 915f, 916
 prostático, 445, 445f-446f
 Úvula, 1041f, 1047f, 1048, 1052f, 1054f

V

Vagina, 453f, 458, 458f
 desarrollo, 260, 260f
 eje, 457f
 fondo de saco, 458, 458f
 Vainas digitales fibrosas, 615, 615f, 759, 760f
 Vallécula, 992f, 993
 Valva no coronaria, 191
 Valva semilunar, 188-189, 188f, 191
 Válvula aórtica, 191, 191f
 anillo fibroso, 192f
 enfermedades, 191c
 punto de auscultación, 229f
 Válvula auriculoventricular
 derecha, 187-188
 izquierda, 191
 Válvula mitral, 191
 enfermedades, 191c
 posición de auscultación, 229f
 valva anterior, 190f
 valva posterior, 190f
 Válvula pulmonar, 188-189, 188f
 anillo fibroso, 192f
 punto de auscultación, 229f
 Válvula tricúspide, 187-188, 188f
 punto de auscultación, 229f
 Válvulas anales, 439
 Valvulopatía, 191c
 pulmonar, 191c
 tricúspide, 191c
 Várices esofágicas, 340
 Varicocele, 504c
 Vasculatura coronaria, 192-200, 193f, 195f, 205f
 Vasculatura renal, 359, 359f
 Vasculopatía periférica, 572c
 Vasetomía, 450c
 Vaso deferente, 448, 449f-450f
 Vasos apendiculares, 308-309
 Vasos cremastéricos, 287f
 Vasos gastrointestinales, 295
 Vasos linfáticos, 31-32, 31f, 32f
 paraesternales
 derechos, 173f
 izquierdos, 173f
 Vasos pericardiofibróticos, 177, 178f
 Vasos quilíferos, 31
 Vasos rectos, 302f, 333, 334f
 Vasos sanguíneos, paredes, 29
 Vasos sanguíneos, tipos, 29
 Vejiga urinaria, 441-442, 442f
 abdomen posterior, 348f
 base, 441, 442f
 cálculos, 443c
 cáncer, 444c
 cuello, 441f, 442
 infección, 446c
 pelvis, 406, 407f, 441f
 superficie superior, 442f
 superficies inferolaterales, 441, 442f
 trigono, 441, 442f
 vértice, 441
 Vellosidades aracnoideas, 834

Índice alfabético

Venas, 29. *V. también venas individuales*
 abdomen, 337-339, 340f
 abdomen posterior, 370f
 acceso, vías venosas, 208c, 242c-243c
 álgidos, 132f, 153, 153f, 158, 218-220, 221f
 mediastino, 207f, 212f
 tributarias, 338f
 venas pulmonares, 170
 alveolar
 inferior, 939f
 angular, 870f, 871, 883f, 893f
 antebrazo, 217
 auricular, posterior, 870f, 876f, 877, 939f, 951f, 952, 971f
 axilar, 523f, 697, 698f, 978
 basilica, 523f, 698f, 721f, 730f, 757f, 780f
 braquiales, 698f, 720, 721f
 braquiocefálica, 132, 132f, 153, 206-207, 961, 979f
 derecha, 153f, 165f, 205f, 207, 958f
 colocación de catéter venoso central, 243
 mediastino, 207f, 212f
 diafragma, 158
 izquierda, 153f, 165f, 167f, 205f, 206-207, 208f, 221f, 958f
 mediastino, 207f, 212f
 brazo, 217, 717-720, 721f, 742-743
 bronquiales, 170
 calibre grande, 29
 calibre pequeño, 29
 características distintivas, 29
 cardíacas mínimas, 187, 198
 cava
 abdomen posterior, 348f, 351f
 cavidad peritoneal, 293f
 diafragma, 157f
 sistema álgidos, 219f
 inferior, 132f, 157f, 338f
 abdomen posterior, 370-371, 370f
 abertura, 187
 acceso desde la vena cava superior, 209c
 corazón, 181f, 203f
 filtro, 371c
 pericardio seroso, 179f
 pulmón, 165f
 trombosis crónica, 391c-392c
 válvula, 186f, 187
 vasculatura pericárdica, 179f
 vasculatura renal, 359f
 vasculatura suprarrenal, 365f
 obstrucción, 399c
 región inguinal, 260f
 senos, 186
 superior, 33f, 132f, 171f, 183f, 204
 aurícula derecha, 186f
 como acceso a la vena cava inferior, 209c
 corazón, 181f, 203f
 mediastino, 207, 207f, 212f
 pericardio seroso, 179f
 pulmón, 165f
 sistema álgidos, 219f
 vasculatura pericárdica, 179f
 ventrículo derecho, 188f
 vasculatura del sistema gastrointestinal, 263f, 264-265, 264f
 cefálica, 523f, 663, 697, 698f, 721f, 730f, 757f, 778f, 780f, 781f
 cerebral, 833f
 magna, 842f
 cerebro, 842-844, 842f, 843t

cervical, transversa, 951f, 952, 971f
 cigomaticofacial, 870f
 cigomaticotemporal, 870f
 císticas, 337
 clases, 29
 colateralización, 30c
 cólica
 derecha, 337f
 izquierda, 339
 media, 337f
 corazón, 198, 199f, 205f
 coronarias, 198, 199f
 anterior, 198, 199f
 corazón, 181f
 marginal, 199f
 mayor, 181f, 198, 199f
 media, 182f, 198, 199f
 menor, 181f, 198, 199f
 posterior, 198, 199f
 cubitales, mediales, 523f, 524, 729, 730f, 780f
 cuello, 950-952, 951f, 961, 966f, 971f, 973, 978
 cuero cabelludo, 876f, 877
 diafragma, 158, 353
 dientes, 1057f, 1058
 diploica, 35f
 emisarias, 939f, 1057f
 escapulares, 682-684
 escrotal, posterior, 495f
 esófago, 216
 espinal
 anterior, 104f
 posterior, 104f
 esplénica, 321f, 337-338, 337f, 338f, 340f
 facial, 870f, 871f, 877, 939f, 952, 961, 995f, 1028f, 1053f
 común, 951f
 profunda, 871f, 939f
 transversa, 870f, 871f
 faringe, 995, 995f
 faríngea, 961
 femoral, 541f, 542, 542f, 584f
 anillo inguinal, 285f
 arteriografía pulmonar, 421
 derecha, 370f
 izquierda, 370f
 fosas nasales, 1027-1028, 1028f
 gástrica
 corta, 338, 340f
 derecha, 337
 izquierda, 337, 337f, 338f, 340f
 gastroenteral
 derecha, 339
 izquierda, 338, 340f
 glándula lagrimal, 884
 glándulas suprarrenales, 365
 globo ocular, 899
 glúteas, 554
 inferior, 542f
 superior, 542f
 glúteo, 554
 gonadal
 derecha, 264f
 izquierda, 264f
 hemiálgidos, 132, 132f, 153f, 158, 220, 221f
 abdomen posterior, 351f
 accesoria, 132, 132f, 153f, 207, 208f, 219f, 220, 221f
 inferior, 220
 sistema álgidos, 219f
 superior, 220
 hepáticas, 265-266, 370f
 ileal, 337f
 ileocólica, 337f

ilíacas
 común, 338f, 542f
 izquierda, 264-265
 externa, 338f, 542f
 derecha, 370f
 izquierda, 370f
 triángulo inguinal, 289f-290f
 interna, 338f, 476f, 494, 542f
 infraorbitaria, 871f, 893f
 intercostales, 132f
 anteriores, 148f-149f, 153f
 espacios intercostales, 148f-149f
 laterales, 148f-149f
 posteriores, 153f, 219f
 sistema álgidos, 219f
 superiores derechas, 153, 153f, 219f, 220
 superiores izquierdas, 153, 153f, 207, 208f, 219f, 220
 laberíntica, 917
 labial
 inferior, 870f
 posterior, 495f
 superior, 870f
 laríngea
 inferior, 1011, 1011f
 superior, 1011, 1011f
 lengua, 1042, 1042f
 lingual, 961
 dorsal, 1042, 1042f
 profunda, 1042, 1042f
 lumbares, 371
 ascendentes, 371
 derecha, 218-220, 219f
 izquierda, 220
 sistema álgidos, 219f
 izquierda, 264f
 mama, 137
 manos, 767-770
 marginal
 lateral, 525f
 medial, 525f
 maxilar, 864, 939f, 951f, 952, 1053f
 médula espinal, 104, 104f
 mesentérica
 inferior, 337f, 338, 338f, 339, 340f
 superior, 320f, 332f, 337, 337f, 338-339, 338f, 340f
 miembro inferior, 542, 542f, 554, 573
 superficiales, 525, 525f
 miembros superiores, superficiales, 523f, 663
 muslo, 573
 nasal, 1028f
 lateral, 870f
 obturatriz, 476f, 542f
 occipital, 870f, 876f, 877, 951f, 961
 oftálmicas, 842f, 871f
 inferior, 893, 893f, 939f
 superior, 893, 893f
 oído, 909, 911, 917
 órbita, 893, 893f
 ováricas, 370f, 477
 paladar, 1053, 1053f
 pancreáticas, 338
 pancreatoduodenal
 inferior anterior, 339
 inferior posterior, 339
 paraumbilicales, 337, 338f
 pared abdominal, 280-282
 pared torácica, 132-134, 132f, 153, 153f
 párpados, 881, 883f
 pélvicas, 476f, 477
 períneo, 494, 495f
 pie, 624, 624f
 superficiales, 636, 636f

pierna, 594
 plexo pterigoideo, 842f, 871f, 893f, 939-940, 939f, 995f
 poplitea, 542f, 584f, 585
 porta, 321f, 332f, 337-339, 337f, 338f, 340f
 cavidad peritoneal, 293f
 rama derecha, 337
 rama izquierda, 337
 porta hepática, 265-266
 oclusión, 266
 pudendas
 internas, 476f, 494, 495f
 pulmón, 163
 pulmonares, 170, 171f
 aurícula izquierda, 189f
 corazón, 181f, 203f
 derechas, 171f, 179f
 inferiores, 170
 corazón, 181f
 izquierdas, 171f, 179f
 corazón, 181f
 mediastino, 207f
 pericardio seroso, 179f
 pulmón, 164f, 165f
 superiores, 170
 corazón, 181f
 vasculatura pericárdica, 179f
 venas bronquiales, 170
 rectal
 inferior, 338f, 476f, 495f
 media, 476f
 superior, 338f, 339, 476f
 región parotídea, 1046
 renales
 derecha, 359f, 369
 izquierda, 260f, 264, 321f, 359f, 370f
 retromandibular, 863f, 864, 939f, 951f, 952, 971f, 995f
 riñón, 359
 sacra, media, 476f, 477
 safena, 573
 mayor, 525f, 542, 542f, 624, 624f, 636f
 menor, 542, 542f, 584f, 624, 624f, 636f
 subclavias, 952, 973, 978, 995f
 compresión, 233c
 derecha, 958f, 1011f
 estrecho torácico superior, 127f
 izquierda, 958f
 pulmón, 165f
 subcostales
 derecha, 218-220, 219f
 izquierda, 220
 sistema álgidos, 219f
 supraescapular, 951f, 952
 supraorbitaria, 870f, 871, 876f, 883f, 893f
 suprarrenales
 derecha, 264f
 izquierda, 264f
 supratroclear, 870f, 871, 876f, 883f
 temporal
 superficial, 864, 876f, 877, 883f, 939f, 951f, 952, 995f
 Thebesio, 198
 tibial
 anterior, 542f
 posterior, 542f
 tiroideas
 inferior, 806f, 966f, 967, 1011f
 media, 961, 966f, 967, 1011f
 superior, 961, 966f, 967, 1011f
 torácicas, 132
 internas, 153, 153f
 espacios intercostales, 148f-149f

Índice alfabético

- válvulas, 29
 - varicosas, 30c, 544c, 638c-639c
 - vorticosas, 899
 - yeyunal, 337f
 - yugulares
 - anterior, 951f, 952, 971f
 - externa, 863f, 870f, 876f, 939f, 951f, 952, 971f, 995f
 - posterior, 951f, 952
 - interna, 842, 870f, 876f, 939f, 951f, 959f, 961, 995f
 - colocación de catéter venoso
 - central, 242c-243c
 - derecha, 958f, 1011f
 - estrecho torácico superior, 127f
 - izquierda, 132f, 958f
 - izquierda, 33f
 - posterior, 971f
 - segmento superior, 961
 - Ventana aortopulmonar, 214c
 - Ventana oval, 906f, 907f, 908, 919f
 - Ventana redonda, 907f, 908, 914f, 915f, 919f
 - Ventral, como dirección anatómica, 6
 - Ventrículos (cerebro), 34
 - Ventrículos (corazón)
 - derecho, 181f, 185f, 187, 188f
 - izquierdo, 181f, 183f, 185f, 190-191, 190f
 - insuficiencia, 236
 - Ventrículos laríngeos, 829f, 1005
 - Vénulas, 29
 - Vértebra(s), 59f. *V. también vértebras individuales*
 - anatomía regional de la espalda, 67-75
 - apófisis articular, 71, 71f, 126f
 - apófisis espinosa, 60f, 62f, 71, 71f
 - identificación de la superficie, 114-115
 - apófisis transversa, 60f, 62f, 71, 71f, 126f
 - articulación con las costillas, 126f
 - articulaciones, 79-80
 - CI, 72, 72f-74f
 - cuello, 802f
 - radiografía, 68f
 - CII, 72, 72f-74f
 - apófisis espinosa, 114-115, 114f
 - apófisis, 802f
 - porción posterior, 87f
 - CIII
 - nivelación con CIV, 805f, 806, 1063, 1063f
 - porción posterior, 87f
 - radiografía, 68f
 - CIV
 - articulación uncovertebral, 81f
 - nivelación con CIII, 805f, 806, 1063, 1063f
 - CV, 81f
 - CVII, 87f, 114-115, 114f
 - cáncer, 79c
 - carillas articulares costales, 126f
 - cervicales, 59f, 67, 67f, 68f, 72, 72f-74f
 - V. también vértebras cervicales individuales*
 - cuello, 802-803, 802f
 - fusión, 78c
 - herniación discal, 81c
 - cirugía de fusión vertebral, 86
 - coccígeas, 68
 - desarrollo, 68-71, 70f
 - estructura esquelética de la espalda, 56f
 - estudios de imagen, 68f, 69f
 - fracturas, 79c, 84c-85c
 - LI
 - como plano, 262
 - visualización de estructuras a nivel, 386, 386f
 - LIII, 70f
 - LIV
 - apófisis espinosa, 114-115, 114f-116f
 - LV
 - sacralización, 78c
 - apófisis espinosa, 115f-116f
 - lámbras, 60f, 63f, 71, 71f
 - ligamentos, 82-84
 - ligamentos amarillos, 83f
 - lumbares, 59f, 67f, 68, 70f, 72f-74f, 76f, 80f
 - abdomen posterior, 349, 349f
 - herniación discal, 81f
 - marcas anatómicas relativas a los niveles, 385-386, 385f
 - sacralización, 78c
 - número anómalo, 78c
 - osteoporosis, 79c
 - pedículo, 60f, 71, 71f
 - SI, separación, 78c
 - SII
 - apófisis espinosa, 114-115, 114f-116f
 - sacras, 67f, 68. *V. también vértebras sacras individuales*
 - sínfisis, 80
 - TI
 - apófisis espinosa, 114-115, 114f
 - estrecho torácico superior, 127f
 - TIII
 - apófisis espinosa, 114-115, 114f
 - TIV
 - nivelada con TV, 130-131, 131f, 226, 226f
 - TV
 - nivelado con TIV, 130-131, 131f, 226, 226f
 - TVII
 - apófisis espinosa, 114-115, 114f
 - TXII
 - apófisis espinosa, 114-115, 114f-116f
 - típicas, 60, 71-72, 71f
 - torácicas, 59f, 68, 69f, 72f-74f, 76f, 79f, 141-142, 142f. *V. también vértebras torácicas individuales*
 - agujero vertebral, 141, 141f
 - apófisis articulares, 141, 141f
 - apófisis transversa, 141, 141f
 - articulación costal, 141-142, 142f
 - cuerpo, 141, 141f
 - lámbras, 141, 141f
 - número anómalo, 78c
 - típicas, 141f
 - vertebroplastia, 77c
 - Vertebroplastia, 77c
 - Vesícula biliar, 319, 321f
 - arterias, 319f
 - cuello, 319, 319f
 - cuerpo, 319, 319f
 - desarrollo, 257f
 - fondo, 319, 319f
 - fosa, 317
 - hígado, 318f
 - Vesícula seminal, 449f-450f, 451
 - Vestíbulo, 487, 913, 913f
 - aórtico, 190
 - nasal, 1015, 1015f
 - oral, 1030, 1030f, 1037f
 - Vía respiratoria, cuello, 806
 - Vías aferentes viscerales, 377f
 - Vías biliares, 323
 - cavidad peritoneal, 293f
 - hígado, 318f
 - sistema, 323
 - Vías respiratorias, separación de las digestivas, 808-811
 - Víscera, 290c-291c
 - Viscerocráneo, 812
 - Visualización, 4
 - Vómer, 819, 820f, 1020f, 1021f, 1025f
 - Vulva, 487
- W**
- Willis, polígono, 837
- Y**
- Yeyuno, 301-302, 301f, 313f
 - arterias, 302f
 - riñón, 356f
 - Yeyunostomía, 315
 - Yodo, como agente de contraste, 8
 - Yunque, 906f, 910, 910f, 919f