

# 設變通知單

單號：L112012

日期：2023/1/19

<input checked="" type="radio"/> 設變申請單號：EC-K-23-A-705 <input type="radio"/> 開發案號：					<input checked="" type="radio"/> 適用規範：JM <input type="radio"/> 不適用規範：				
品號：TJM-009、TJM-010					品名：包裝標準				
設變說明： 因現有8T盒裝外箱尺寸緊配，廠內反應裝箱不易，經確認後外箱尺寸微調放寬，外箱丈量尺寸及材積同步變更									
設變申請人：蘇玉英									
庫存處理 <input checked="" type="radio"/> 無庫存 <input type="radio"/> 有庫存 (見右表)	品號	數量	儲位	使用完畢	直接報廢	整修後續用	搭配後餘數報廢	報廢責任單位	其他說明
				<input type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單		
設變前					設變後				
TJM-009：TJM-0035F74B605*372*175 TJM-010：TJM-0025F74B408*372*252					TJM-009：TJM-0035F74B610*380*180 TJM-010：TJM-0025F74B415*376*257				
實施日/生產單號					即日起				
核准	吳文發	審核	林淑	承辦	陳顯中				

QP-K-RL-01-B01

## 包裝標準

筆數:1/1

客戶名稱	Copper Creek (G3)			檔案號碼	TJM-009	制定日	2022/1/16	PD案號	
規範	JM			版次	01	修定日	2022/12/12	設變單號	L111533
內包裝方式	盒裝	外包裝方式	一般外箱	包裝數量	3 SETS				
鎖別	T鎖	品名	G3型管形鎖8T_00、10、30功能含3型30功能						
包裝總組合檔案號碼	TJM-009A	036-001	036-002						
修改內容	依L111533/L111533R設變_內盒條碼貼紙改由廠內條碼貼紙機列印。								
包材類別	零件名稱	品號	用量	刀模圖號	黑白稿圖號	說明		實驗室委測單單號	L11-M20H-A-0012
盒/罩/卡/隔板(外包裝)	外箱	TJM-0035F74B605*372*175	1		0JM-0000074				
盒/罩/卡/隔板(內包裝)	內盒	TNJM-00000008071AK	1	T00-00000D8071	TNJM-00000008071AK-42-54	牛皮紙色			
盒/罩/卡/隔板(內包裝)	隔板	T00-0000D2080	4	T00-0000D2080(A)					
盒/罩/卡/隔板(內包裝)	隔板	T00-0000D2080A	4	T00-0000D2080(A)					
盒/罩/卡/隔板(內包裝)	零件盒	T00-0000D8069	1	T00-0000D8069					
說明書	說明書	參考公司說明書標準	1						
標籤/貼紙/袋	連號標籤	000-KA00044	1		000-KA00044	有連號時使用			
標籤/貼紙/袋	內盒貼紙	TNJM-42	4		TNJM-00000008071AK-42-54	分ITEM			*
標籤/貼紙/袋	內盒貼紙	TNJM-00000002042EW TNJM-00000102042EW TNJM-00000302042EW	1		TNJM-00000008071AK-42-54	分item (00功能/紅框95*45mm) 分item (10功能/藍框95*45mm) 分item (30功能/綠框95*45mm) EW代表條碼機貼紙，廠內自行列印			*
標籤/貼紙/袋	外箱貼紙	TNJM-54	2		TNJM-00000008071AK-42-54	分ITEM			
標籤/貼紙/袋	日期貼紙	0CD-000048	2		0CD-000048	兩張黏外箱貼紙(日期貼紙依需求日)			*
標籤/貼紙/袋	日期貼紙	0GD-000048	3		0GD-000048	一張黏內盒貼紙，兩張黏外箱貼紙(日期貼紙依需求日)			*
標籤/貼紙/袋	綜合貼紙	LX-42049	2		LX-42049	藍色，Ø15mm(適用於鎖本體及零件不完整時黏貼外箱側邊右上角)			
標籤/貼紙/袋	透明圓形貼紙	000-000089	1	000-000089		貼於開口處			
標籤/貼紙/袋	PE袋	PE04-060100	1			適用擋板			



標籤/貼紙/袋	PE袋		PE04-120290		1		不鏽鋼材質把手用	
外箱	丈量尺寸(長*寬*高)mm	材積(cuft)	裝箱方式	材質	備註			
	613*382*188	1.55	橫放	棕色五層 AB 楞瓦楞紙				
其它	1.採用內盒分ITEM貼紙。 2.依客戶要求，不需打打包帶(依公司標準不打打包帶，外箱需上、下需各黏2條透明膠帶，膠帶黏貼方式參照036-001)。 3.零件PE袋封口方式請參照036-002。 4.內盒貼紙改由廠內條碼貼紙機列印，含日期依需求日。							
批示	薛江林	覆核	吳文發	審核	盧巧金	承辦	盧巧金	

WI-K-RD-02-B03

## 包裝標準

筆數:1/1

客戶名稱	Copper Creek (G3)			檔案號碼	TJM-009	制定日	2022/11/16	PD案號	
規範	JM			版次	02	修定日	2023/01/10	設變單號	L112012
內包裝方式	盒裝	外包裝方式	一般外箱	包裝數量	3 SETS				
鎖別	T鎖	品名	G3型管形鎖8T_00、10、30功能含3型30功能						
包裝總組合 檔案號碼	TJM-009A	036-001	036-002						
修改內容	依設變單號L112012修改外箱品號、丈量尺寸、材積								
包材類別	零件名稱	品號	用量	刀模圖號	黑白稿圖號	說明	實驗室委測單單號	L11-M20H-A-0012	
盒/罩/卡/隔板 (外包裝)	外箱	TJM-0035F74B610*380*180	1		QJM-0000074				*
盒/罩/卡/隔板 (外包裝)	外箱	TJM-0035F74B605*372*175	4		QJM-0000074				*
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	內盒	TNJM-00000008071AK	1	T00-0000D8071	TNJM-00000008071AK-42-54	牛皮紙色			
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	隔板	T00-0000D2080	4	T00-0000D2080(A)					
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	隔板	T00-0000D2080A	4	T00-0000D2080(A)					
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	零件盒	T00-0000D8069	1	T00-0000D8069					
說明書	說明書	參考公司說明書標準	1						
標籤貼紙/袋	連號標籤	000-KA00044	1		000-KA00044	有連號時使用			
標籤貼紙/袋	內盒貼紙	TNJM-00000002042EW TNJM-00000102042EW TNJM-00000302042EW	1		TNJM-00000008071AK-42-54	分item (00功能/紅框95*45mm) 分item (10功能/藍框95*45mm) 分item (30功能/綠框95*45mm) BW代表條碼機貼紙，廠內自行列印			
標籤貼紙/袋	外箱貼紙	TNJM-*54	2		TNJM-00000008071AK-42-54	分ITEM			
標籤貼紙/袋	日期貼紙	OCD-000048	2		OCD-000048	兩張黏外箱貼紙(日期貼紙依需求日)			
標籤貼紙/袋	綜合貼紙	LX-42049	2		LX-42049	藍色，Ø15mm(適用於鎖本體及零件不 完整時黏貼外箱側面(左上角))			
標籤貼紙/袋	透明圓形貼紙	000-000089	1	000-000089		貼於開口處			
標籤貼紙/袋	PE袋	PE04-060100	1			適用擋板			
標籤貼紙/袋	PE袋	PE04-120290	1			不鏽鋼材質把手用			



外箱	丈量尺寸(長*寬*高)mm	材積(cuft)	裝箱方式	材質	備註	
	613*382*188	4.55	橫放	棕色五層 AB 楞瓦楞紙		*
	618*390*193	1.64	橫放	棕色五層 AB 楞瓦楞紙		*
其它	1.採用內盒分ITEM貼紙。 2.依客戶要求，不需打打包帶(依公司標準不打打包帶，外箱需上、下需各黏2條透明膠帶，膠帶黏貼方式參照036-001)。 3.零件PE袋封口方式請參照036-002。 4.內盒貼紙改由廠內條碼貼紙機列印，含日期依需求日。					
批示	薛江林	覆核	吳文發	審核	盧巧金	承辦
						蘇玉英

WI-K-RD-02-B03

## 包裝標準

筆數:1/1

客戶名稱	Copper Creek (G3)			檔案號碼	TJM-010	制定日	2022/11/16	PD案號		
規範	JM			版次	01	修定日	2022/12/12	設變單號	L111533	
內包裝方式	盒裝	外包裝方式	一般外箱	包裝數量	2 SETS					
鎖別	T鎖	品名	G3型管形鎖12T_00、10、30功能含3型30功能							
包裝總組合 檔案號碼	TJM-010A	036-001	036-002							
修改內容	依L111533/L111533R設變_內盒條碼貼紙改由廠內條碼貼紙機列印。								實驗室委測單單號	111-M20H-A-0007
包材類別	零件名稱	品號	用量	刀模圖號	黑白稿圖號	說明				
盒/罩/卡/隔板 (外包裝)	外箱	TJM-0025F74B408*372*252	1		0JM-0000074					
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	內盒	TNJM-00000000C071AK	1	T00-1000DDC071	TNJM-00000000C071AK-42-54	牛皮紙色				
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	隔板	T00-0000D2080	6	T00-0000D2080 (A)						
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	隔板	T00-0000D2080A	6	T00-0000D2080 (A)						
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	零件盒	T00-1000DC069	1	T00-1000DC069						
說明書	說明書	參考公司說明書標準	1							
標籤/貼紙/袋	連號標籤	000-KA00044	1		000-KA00044	有連號時使用				
標籤/貼紙/袋	內盒貼紙	TNJM-*42	4		TNJM-00000000C071AK-42-54	分ITEM				
標籤/貼紙/袋	內盒貼紙	TNJM-000000002042EW TNJM-000000102042EW TNJM-000000302042EW	1		TNJM-00000000C071AK-42-54	分item (00功能/紅框95*45mm) 分item (10功能/藍框95*45mm) 分item (30功能/綠框95*45mm) EW代表條碼機貼紙，廠內自行列印				
標籤/貼紙/袋	外箱貼紙	TNJM-*54	2		TNJM-00000000C071AK-42-54	分ITEM				
標籤/貼紙/袋	日期貼紙	OCD-000048	2		OCD-000048	兩張黏貼外箱貼紙(日期貼紙依需求日)				
標籤/貼紙/袋	日期貼紙	<del>0GD-000048</del>	3		<del>0GD-000048</del>	一張黏貼內盒貼紙；兩張黏貼外箱貼紙 (日期貼紙依需求日)				
標籤/貼紙/袋	綜合貼紙	LX-42049	2		LX-42049	藍色，Ø15mm(適用於鎖本體及零件不 完整時黏貼外箱側邊右上角)				
標籤/貼紙/袋	透明圓形貼紙	000-000089	1	000-000089		貼於開口處				
標籤/貼紙/袋	PE袋	PE04-060100	1			適用擋板				



標籤/貼紙/袋	PE袋	PE04-120290		1	不鏽鋼材質把手用	
外箱	丈量尺寸(長*寬*高)mm	材積(cuft)	裝箱方式	材質	備註	
	416*382*265	1.49	橫放	棕色五層 AB 楞瓦楞紙		
其它	1.採用內盒分ITEM貼紙。 2.依客戶要求，不需打打包帶(依公司標準不打打包帶，外箱需上、下需各黏2條透明膠帶，膠帶黏貼方式參照036-001)。 3.零件PE袋封口方式請參照036-002。 4.內盒貼紙改由廠內條碼貼紙機列印，含日期依需求日。					
批示	薛江林	覆核	吳文發	審核	盧巧金	承辦
					盧巧金	

## 包裝標準

筆數:1/1

客戶名稱	Copper Creek (G3)			檔案號碼	TJM-010	制定日	2022/11/16	PD案號	
規範	JM			版次	02	修定日	2023/01/10	設變單號	L112012
內包裝方式	盒裝	外包裝方式	一般外箱	包裝數量	2 SETS				
鎖別	T鎖	品名	G3型管形鎖12T_00、10、30功能含3型30功能						
包裝總組合檔案號碼	TJM-010A	036-001	036-002						
修改內容	依設變單號L112012修改外箱品號、丈量尺寸、材積								
包材類別	零件名稱	品號	用量	刀模圖號	黑白稿圖號	說明	實驗室委測單號 L11-M20H-A-0007		
盒/罩/卡/隔板 (外包裝)	外箱	TJM-0025F74B408*372*252	4		0JM-0000074				*
盒/罩/卡/隔板 (外包裝)	外箱	TJM-0025F74B415*376*257	1		0JM-0000074				*
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	內盒	TNJM-0000000C071AK	1	T00-1000DC071	TNJM-0000000C071AK-42-54	牛皮紙色			
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	隔板	T00-0000D2080	6	T00-0000D2080 (A)					
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	隔板	T00-0000D2080A	6	T00-0000D2080 (A)					
盒/罩/卡/隔板 (內包裝)	零件盒	T00-1000DC069	1	T00-1000DC069					
說明書	說明書	參考公司說明書標準	1						
標籤貼紙/袋	連號標籤	000-KA00044	1		000-KA00044	有連號時使用			
標籤貼紙/袋	內盒貼紙	TNJM-00000002042EW TNJM-00000102042EW TNJM-00000302042EW	1		TNJM-0000000C071AK-42-54	分item (00功能/紅框95*45mm) 分item (10功能/藍框95*45mm) 分item (30功能/綠框95*45mm) EW代表條碼機貼紙，廠內自行列印			
標籤貼紙/袋	外箱貼紙	TNJM-*54	2		TNJM-0000000C071AK-42-54	分ITEM			
標籤貼紙/袋	日期貼紙	0CD-000048	2		0CD-000048	兩張黏外箱貼紙(日期貼紙依需求日)			
標籤貼紙/袋	綜合貼紙	LX-42049	2		LX-42049	藍色，Ø15mm(適用於鎖本體及零件不完整時黏貼外箱側邊右上角)			
標籤貼紙/袋	透明圓形貼紙	000-000089	1	000-000089		貼於開口處			
標籤貼紙/袋	PE袋	PE04-060100	1			適用擋板			
標籤貼紙/袋	PE袋	PE04-120290	1			不鏽鋼材質把手用			



外箱	丈量尺寸(長*寬*高)mm	材積(cuft)	裝箱方式	材質	備註	
	416*382*265	4.49	橫放	棕色五層 AB 楞瓦楞紙		*
	423*386*270	1.56	橫放	棕色五層 AB 楞瓦楞紙		*
其它	1.採用內盒分ITEM貼紙。 2.依客戶要求，不需打打包帶(依公司標準不打打包帶，外箱需上、下需各黏2條透明膠帶，膠帶黏貼方式參照036-001)。 3.零件PE袋封口方式請參照036-002。 4.內盒貼紙改由廠內條碼貼紙機列印，含日期依需求日。					
批示	薛江林	覆核	吳文發	審核	盧巧金	承辦 蘇玉英