

設變通知單





單號：L112025R

日期：2023/9/14

●設變申請單號：EC-K-23-A-017、EC-K-23-I-849 ○開發案號：						●適用規範：全部 ○不適用規範：			
品號：0B5-GL3510、0B5-GL3549、0B5-GL3549AL、※G59-KPLAF14A、G59-KPL0014A						品名：內側底板、內側底板組合、※KPL說明書			
設變說明： 配合RD22072 小KPL排線安裝優化結案，0B5-GL3510追加改善機構及尺寸標註及0B5-GL3549/AL修改圖示；此案GS/22/32規範待取得客戶同意後另行提出專用說明書設變 ※因應底板優化更改底板圖示及安裝細節，故針對#59規範聯網版/單機版KPL安裝說明書，變更說明書版面									
設變申請人：黃福志、溫婷安									
庫存處理 ○無庫存 ●有庫存 (見右表)	品號	數量	儲位	使用完畢	直接報廢	整修後續用	搭配後餘數報廢	報廢責任單位	其他說明
	0B5-GL3510			<input checked="" type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單	國外三部	新品加N，GS/22/32規範需使用新品出貨需且搭配新安裝說明書，舊版說明書全數報廢，其它規範舊品使用完畢採自然切換
	※G59-KPLAF14A、G59-KPL0014A			<input type="radio"/> 可 <input checked="" type="radio"/> 不可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單	企劃部	舊品說明書需搭配底板舊品使用，新品說明書搭配底板新品使用
設變前					設變後				
如附件 ※ 1. G59-KPLAF14A_01 聯網版安裝說明書 2. G59-KPL0014A_02 單機版安裝說明書					如附件 ※ 1. G59-KPLAF14A_02 聯網版安裝說明書 2. G59-KPL0014A_03 單機版安裝說明書				
實施日/生產單號		待生管庫存搭配							
核准	吳文發	審核	林淑滄	承辦	陳顯中				

△ 關鍵尺寸	○ 重要尺寸
類 型	
	內部管理代號
	H

零件編號符合圖面尺寸，檢驗尺寸如圖示



















品名		內側底板 Bottom Plate	
單位	m/m	第 角	
比例	1 : 1	三法	
材質	SPCC t=2.0		
處理	電鍍、五彩鉻		
番附誌	黃福志 2018/09/06		
更改日期	2023/02/08		
變更內容	變更內徑		
△	附1.R035變更通知、參閱尺寸管理註 0.3、5、10.5、7.5、6.0、圓孔孔徑:Φ6.2±0.5		
付號	01		



台灣纖維工業股份有限公司
TAIWAN FIBRE INDUSTRIES CO., LTD.

THE TAIWANESE FIBRE INDUSTRY ASSOCIATION
TAIWANESE FIBRE INDUSTRY ASSOCIATION
100, SEC. 2, N. KANG-DAI RD., NEI-SHAN DIST.,
TAIPEI 100, TAIWAN, R.O.C.
TEL: (886) 2-2701-8888 FAX: (886) 2-2701-8889
E-MAIL: FIBRA@FIBRA.ORG.TW


		1		2		3		4																																									
								<table border="1"> <tr> <th colspan="4">一般公差</th> </tr> <tr> <th>適用等級</th> <th></th> <th>✓</th> <th></th> </tr> <tr> <td>等級</td> <td>精級</td> <td>中級</td> <td>粗級</td> </tr> <tr> <td>尺寸區分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>≤4</td> <td>±0.05</td> <td>±0.1</td> <td>±0.3</td> </tr> <tr> <td>>4~16</td> <td>±0.07</td> <td>±0.2</td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td>>16~63</td> <td>±0.1</td> <td>±0.3</td> <td>±0.7</td> </tr> <tr> <td>>63~250</td> <td>±0.2</td> <td>±0.5</td> <td>±1.2</td> </tr> <tr> <td>>250~1000</td> <td>±0.3</td> <td>±0.8</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>角度公差</td> <td>±0.3°</td> <td>±1°</td> <td>±5°</td> </tr> </table>		一般公差				適用等級		✓		等級	精級	中級	粗級	尺寸區分				≤4	±0.05	±0.1	±0.3	>4~16	±0.07	±0.2	±0.5	>16~63	±0.1	±0.3	±0.7	>63~250	±0.2	±0.5	±1.2	>250~1000	±0.3	±0.8	±2.0	角度公差	±0.3°	±1°	±5°
一般公差																																																	
適用等級		✓																																															
等級	精級	中級	粗級																																														
尺寸區分																																																	
≤4	±0.05	±0.1	±0.3																																														
>4~16	±0.07	±0.2	±0.5																																														
>16~63	±0.1	±0.3	±0.7																																														
>63~250	±0.2	±0.5	±1.2																																														
>250~1000	±0.3	±0.8	±2.0																																														
角度公差	±0.3°	±1°	±5°																																														
A									A																																								
B									B																																								
C					<p>沖壓固定 x2 ①不可鬆動搖晃</p>				C																																								
D									D																																								
		<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>內側底板</td> <td>1</td> <td>0B5-GL3510</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>外側定位桿</td> <td>2</td> <td>0B5-1-GL2521AL</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>零件名稱</td> <td>數量</td> <td>零件品號</td> </tr> </table>		2	內側底板	1	0B5-GL3510	1	外側定位桿	2	0B5-1-GL2521AL	No.	零件名稱	數量	零件品號																																		
2	內側底板	1	0B5-GL3510																																														
1	外側定位桿	2	0B5-1-GL2521AL																																														
No.	零件名稱	數量	零件品號																																														
E	<table border="1"> <tr> <td>◇ 關鍵尺寸</td> <td>○ 重要尺寸</td> </tr> <tr> <td>類 型</td> <td>內部管理代號</td> </tr> <tr> <td>①</td> <td>J</td> </tr> </table>		◇ 關鍵尺寸	○ 重要尺寸	類 型	內部管理代號	①	J							E																																		
◇ 關鍵尺寸	○ 重要尺寸																																																
類 型	內部管理代號																																																
①	J																																																
		零件須要符合圖面尺寸,檢驗尺寸如標示																																															
				<table border="1"> <tr> <td>單位</td> <td>m/m</td> <td>第角</td> <td>三法</td> </tr> <tr> <td>比例</td> <td>1:1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>材質</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>處理</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		單位	m/m	第角	三法	比例	1:1			材質				處理				<table border="1"> <tr> <td>品名</td> <td>內側底板組合 Bottom Plate Assembly</td> </tr> </table>		品名	內側底板組合 Bottom Plate Assembly																								
單位	m/m	第角	三法																																														
比例	1:1																																																
材質																																																	
處理																																																	
品名	內側底板組合 Bottom Plate Assembly																																																
F	<table border="1"> <tr> <td>△</td> <td>依L112025設變通知單, 修改圖示</td> <td>2023/02/08</td> <td>黃福志</td> </tr> </table>		△	依L112025設變通知單, 修改圖示	2023/02/08	黃福志	<table border="1"> <tr> <td>設計</td> <td>黃福志</td> <td>2020/06/18</td> </tr> </table>		設計	黃福志	2020/06/18																																						
△	依L112025設變通知單, 修改圖示	2023/02/08	黃福志																																														
設計	黃福志	2020/06/18																																															
<table border="1"> <tr> <td>符號</td> <td>變 更 內 容</td> <td>更改日期</td> <td>承辦</td> </tr> </table>		符號	變 更 內 容	更改日期	承辦	<table border="1"> <tr> <td>繪圖</td> <td>黃福志</td> <td>2023/02/08</td> </tr> </table>		繪圖	黃福志	2023/02/08	<table border="1"> <tr> <td>品號</td> <td>0B5-GL3549AL</td> </tr> </table>		品號	0B5-GL3549AL			F																																
符號	變 更 內 容	更改日期	承辦																																														
繪圖	黃福志	2023/02/08																																															
品號	0B5-GL3549AL																																																
<p>THIS DOCUMENT, CONTAINING CONFIDENTIAL AND TRADE SECRET INFORMATION, IS THE PROPERTY OF TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. THE DOCUMENT WILL NOT BE USED, COPIED AND DISCLOSED, EXCEPT AS AUTHORIZED IN WRITING BY TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.</p>		<table border="1"> <tr> <td>校對</td> <td>林淑靜</td> <td>2023/02/08</td> </tr> </table>		校對	林淑靜	2023/02/08	<table border="1"> <tr> <td>版次</td> <td>01</td> </tr> </table>		版次	01																																							
校對	林淑靜	2023/02/08																																															
版次	01																																																
 <table border="1"> <tr> <td>台灣福興工業股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD.</td> </tr> </table>		台灣福興工業股份有限公司	TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD.	<table border="1"> <tr> <td>核准</td> <td>吳文發</td> <td>2023/02/08</td> </tr> </table>		核准	吳文發	2023/02/08	<table border="1"> <tr> <td>客戶圖號</td> <td></td> </tr> </table>		客戶圖號																																						
台灣福興工業股份有限公司																																																	
TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD.																																																	
核准	吳文發	2023/02/08																																															
客戶圖號																																																	
		<table border="1"> <tr> <td>頁碼</td> <td></td> </tr> </table>		頁碼		<table border="1"> <tr> <td>客戶版次</td> <td></td> </tr> </table>		客戶版次																																									
頁碼																																																	
客戶版次																																																	

		1		2		3		4																																																																		
								<table border="1"> <tr> <th colspan="4">一般公差</th> </tr> <tr> <th>適用等級</th> <th colspan="3">✓</th> </tr> <tr> <th>等級</th> <th>精級</th> <th>中級</th> <th>粗級</th> </tr> <tr> <th>尺寸區分</th> <td>≤ 4</td> <td>±0.05</td> <td>±0.1</td> <td>±0.3</td> </tr> <tr> <td>> 4~16</td> <td>±0.07</td> <td>±0.2</td> <td>±0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>> 16~63</td> <td>±0.1</td> <td>±0.3</td> <td>±0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>> 63~250</td> <td>±0.2</td> <td>±0.5</td> <td>±1.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>> 250~1000</td> <td>±0.3</td> <td>±0.8</td> <td>±2.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>角度公差</td> <td>±0.3°</td> <td>±1°</td> <td>±5°</td> <td></td> </tr> </table>		一般公差				適用等級	✓			等級	精級	中級	粗級	尺寸區分	≤ 4	±0.05	±0.1	±0.3	> 4~16	±0.07	±0.2	±0.5		> 16~63	±0.1	±0.3	±0.7		> 63~250	±0.2	±0.5	±1.2		> 250~1000	±0.3	±0.8	±2.0		角度公差	±0.3°	±1°	±5°																								
一般公差																																																																										
適用等級	✓																																																																									
等級	精級	中級	粗級																																																																							
尺寸區分	≤ 4	±0.05	±0.1	±0.3																																																																						
> 4~16	±0.07	±0.2	±0.5																																																																							
> 16~63	±0.1	±0.3	±0.7																																																																							
> 63~250	±0.2	±0.5	±1.2																																																																							
> 250~1000	±0.3	±0.8	±2.0																																																																							
角度公差	±0.3°	±1°	±5°																																																																							
																																																																										
																																																																										
 <p style="text-align: center;">A-A 剖面</p>																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>內側底板</td> <td>1</td> <td>0B5-GL3510</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>外側定位桿</td> <td>2</td> <td>0B5-1-GL2521</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>零件名稱</td> <td>數量</td> <td>零件品號</td> </tr> </table>										2	內側底板	1	0B5-GL3510	1	外側定位桿	2	0B5-1-GL2521	No.	零件名稱	數量	零件品號																																																					
2	內側底板	1	0B5-GL3510																																																																							
1	外側定位桿	2	0B5-1-GL2521																																																																							
No.	零件名稱	數量	零件品號																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>◇ 關鍵尺寸</td> <td>○ 重要尺寸</td> </tr> <tr> <td>類 型</td> <td>內部管理代號</td> </tr> <tr> <td>①</td> <td>J</td> </tr> </table> <p>零件須要符合圖面尺寸,檢驗尺寸如標示</p>										◇ 關鍵尺寸	○ 重要尺寸	類 型	內部管理代號	①	J																																																											
◇ 關鍵尺寸	○ 重要尺寸																																																																									
類 型	內部管理代號																																																																									
①	J																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>單位</td> <td>m/m</td> <td>第角</td> <td>三法</td> <td rowspan="4">  <p>品名</p> <p>內側底板組合 Bottom Plate Assembly</p> </td> </tr> <tr> <td>比例</td> <td>1:1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>材質</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>處理</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>依L112025設變通知單,修改圖示</td> <td>2023/02/08</td> <td>黃福志</td> <td>設計</td> <td>黃福志</td> <td>2018/09/07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>符號</td> <td>變 更 內 容</td> <td>更改日期</td> <td>承辦</td> <td>繪圖</td> <td>黃福志</td> <td>2023/02/08</td> <td>品號</td> <td>0B5-GL3549</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <p>THIS DOCUMENT, CONTAINING CONFIDENTIAL AND TRADE SECRET INFORMATION, IS THE PROPERTY OF TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. THE DOCUMENT WILL NOT BE USED, COPIED AND DISCLOSED, EXCEPT AS AUTHORIZED IN WRITING BY TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.</p> <p> 台灣福興工業股份有限公司 TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD.</p> </td> <td>校對</td> <td>林淑瀾</td> <td>2023/02/08</td> <td>版次</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>核准</td> <td>吳文發</td> <td>2023/02/08</td> <td>客戶圖號</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>頁碼</td> <td></td> <td></td> <td>客戶版次</td> <td></td> </tr> </table>										單位	m/m	第角	三法	 <p>品名</p> <p>內側底板組合 Bottom Plate Assembly</p>	比例	1:1			材質				處理					依L112025設變通知單,修改圖示	2023/02/08	黃福志	設計	黃福志	2018/09/07			符號	變 更 內 容	更改日期	承辦	繪圖	黃福志	2023/02/08	品號	0B5-GL3549	<p>THIS DOCUMENT, CONTAINING CONFIDENTIAL AND TRADE SECRET INFORMATION, IS THE PROPERTY OF TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. THE DOCUMENT WILL NOT BE USED, COPIED AND DISCLOSED, EXCEPT AS AUTHORIZED IN WRITING BY TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.</p> <p> 台灣福興工業股份有限公司 TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD.</p>							校對	林淑瀾	2023/02/08	版次	03					核准	吳文發	2023/02/08	客戶圖號						頁碼			客戶版次	
單位	m/m	第角	三法	 <p>品名</p> <p>內側底板組合 Bottom Plate Assembly</p>																																																																						
比例	1:1																																																																									
材質																																																																										
處理																																																																										
	依L112025設變通知單,修改圖示	2023/02/08	黃福志	設計	黃福志	2018/09/07																																																																				
符號	變 更 內 容	更改日期	承辦	繪圖	黃福志	2023/02/08	品號	0B5-GL3549																																																																		
<p>THIS DOCUMENT, CONTAINING CONFIDENTIAL AND TRADE SECRET INFORMATION, IS THE PROPERTY OF TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. THE DOCUMENT WILL NOT BE USED, COPIED AND DISCLOSED, EXCEPT AS AUTHORIZED IN WRITING BY TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.</p> <p> 台灣福興工業股份有限公司 TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD.</p>							校對	林淑瀾	2023/02/08	版次	03																																																															
				核准	吳文發	2023/02/08	客戶圖號																																																																			
				頁碼			客戶版次																																																																			


印刷顏色	正面單色印刷：● 黑色 背面單色印刷：● 黑色		刀模圖號 或 裁切尺寸 (mm)	420*297	黑白稿				
修訂內容	依PPD20213_客戶更新說明書及內盒文案。		材質 比例	60P 模造紙 40%	規範 編號	客戶名稱 J SERIES	品 名 KPL安裝說明書	品 號 G59-KPL0014A	功 能

修訂內容	依PD20213_客戶更新說明書及內盒文案。	比例	40%	編號	J SERIES	KPL安裝說明書	G59-KPL0014A


說明書折法



正面






背面



備註	範例：替換資料依賴範疇或生產通知單或編碼說明更換印刷			
	1. 英西法文單機版說明書，適用KPL電子鎖。			
	制定日期	2020 年 04 月 24 日		業務部 / 研發中心 審核
	修定日期	2020 年 08 月 25 日		
	版次	第 02 版		承辦
		周敦如		審核
		詹佳憑		承辦
		吳文發 薛江林		審核
		高懿婷 廖巧金		承辦

印刷顏色	正面單色印刷：● 黑色 背面單色印刷：● 黑色								
修訂內容	刀模圖號 或 裁切尺寸 (mm)		420*297		黑白稿				
	材質	60P 模造紙	規範 編號	客戶名稱			品 名	品 號	功 能
	比例	40%		J SERIES			KPL安裝說明書	G59-KPLAF14A	



備註	範例：替換資料依規範對照或生產通知單或編碼說明更換印刷		業務部 / 研發中心		產品研發部	
	制定日期	2020 年 06 月 18 日	審核	承辦	審核	承辦
1. 英西法文連網版說明書，適用KPL電子鎖。	修定日期	2020 年 08 月 25 日	周敦如		詹佳慧	
	版次	第 01 版			吳文發 薛江林	高懿婷 廖巧金

