

設變通知單

單號：L112024

日期：2023/2/2

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> 設變申請單號： EC-K-23-A-708 | <input checked="" type="radio"/> 適用規範： 32 |
| <input type="radio"/> 開發案號： | <input type="radio"/> 不適用規範： |
| 品號：M00-3000069 | 品名：尺寸圖 |

設變說明：

依常熟廠反應，因零件盒放置不易卡合造成產線工序問題，導致常停線易產生量產調整，故優化此零件盒刀模設計

設變申請人：高意婷


| 庫存處理 <input checked="" type="radio"/> 無庫存 <input type="radio"/> 有庫存 (見右表) | 品號 | 數量 | 儲位 | 使用完畢 | 直接報廢 | 整修後續用 | 搭配後餘數 報廢 | 報廢 責任 單位 | 其他說明 |
|--|----|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--|----------------|------|
| | | | | <input type="radio"/> 可 <input checked="" type="radio"/> 不可 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單 | | |

| 設變前 | 設變後 |
|----------------------|----------------------|
| M00-3000069_00 M鎖零件盒 | M00-3000069_01 M鎖零件盒 |

| 實施日/生產單號 | 依業務需求日切換 | | | | |
|----------|----------|----|----|----|-----|
| 核准 | 吳文發 | 審核 | 林淑 | 承辦 | 陳穎中 |

QP-K-RL-01-B01

水仙花



四三

- 註：
1.適用M鎖。
2.此面為印刷面。
3.A為裁切線，B為摺疊線。


常熟:300P灰铜+YOE，破裂强度 $10kg/cm^2$
台灣:300P灰銅+YOE，破裂強度 $7kg/cm^2$ 以上

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-----|--------------|----|---|
| 品名 | 零件盒 | | | | | |
| 單位 | m/m | 第角 | ◎ | □ | | |
| 比例 | 1:2 | 三法 | | | | |
| 材質 | 300P灰銅+YOE | | | | | |
| 處理 | | | | | | |
| 符號 | | | | | | |
| 變更內容 | 更改日期 | 承認 | 繪圖 | 申請人 | 品號 | F |
| THIS DOCUMENT, CONTAINING CONFIDENTIAL AND TRADE SECRET INFORMATION, IS THE PROPERTY OF TAIWAN FUJING INDUSTRIAL CO., LTD. THE DOCUMENT MUST NOT BE USED, COPIED AND DISCLOSED WITHOUT THE AUTHORISATION OF TAIWAN FUJING INDUSTRIAL CO., LTD. REPRODUCTION IN PART OR WHOLE IS PROHIBITED. | | | | | | |
| 台灣福興工業股份有限公司 | 謝婉琳 | 2021/12/14 | 謝婉琳 | MO0-30000069 | | |
| TAIWAN FUJING INDUSTRIAL CO., LTD. | | | | | | |
| 校對 | 2021/12/14 | 版次 | 00 | | | |
| 核准 | 2021/12/14 | 客戶圖號 | | | | |
| 頁碼 | 客戶版次 | | | | | |

| | | | |
|---|------|----------------------------------|--------|
| ◆ | 關鍵尺寸 | <input type="radio"/> | 重要尺寸 |
| △ | 類型 | <input checked="" type="radio"/> | 內部管理代號 |

| 8 一 般 公 差 | | | |
|--------------|-------|------|------|
| 適用範圍 | 等級 | 精級 | 中級 |
| 尺寸公差 | 粗級 | | |
| ≤ 4 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 |
| > 4~16 | ±0.07 | ±0.2 | ±0.5 |
| > 16~63 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.7 |
| > 63~250 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 |
| > 250~1000 | ±0.3 | ±0.8 | ±2.0 |
| 角度公差 | ±2° | ±1° | ±2° |

尺寸
圖



註：

- 1.適用M鎖。
- 2.此面為印刷面。
- 3.A為裁切線，B為摺疊線。

- 4.常熟:300P灰銅+YOE，破裂強度10kg/cm²
- 台灣:300P灰銅+YOE，破裂強度7kg/cm²以上

F

△ 關鍵尺寸

○ 重要尺寸

■ 內部管理代號

零件須要符合圖面尺寸，檢驗尺寸如標示

| 一般公差 | |
|------------|-----------------|
| 通用等級 | ✓ |
| 尺寸精度 | 量規精級 中級 粗級 |
| ≤ 4 | ±0.05 ±0.1 ±0.3 |
| > 4-16 | ±0.07 ±0.2 ±0.5 |
| > 16-63 | ±0.1 ±0.3 ±0.7 |
| > 63-250 | ±0.2 ±0.5 ±1.2 |
| > 250-1000 | ±0.3 ±0.8 ±2.0 |
| 角度公差 | ±30' ±4' ±2' |

E

單位

m/m

第角

◎ □

品名

零件盒

比例

1:2

三法

粗

中級

細

尺寸

材質

處理

設計

製造

零件盒

300P灰銅+YOE

高溫烤

設計

謝婉琳

2022/09/15

正稿

謝婉琳

2022/09/15

承認

繪圖

謝婉琳

2022/09/15

正稿

M00-3000069

版次

01

客戶圖號

頁碼

客戶版次

THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL AND TRADE SECRET INFORMATION OF THE
PROPRIETOR OF TAIWAN TO FESTING INDUSTRIAL CO., LTD. NO DOCUMENT WILL BE USED,
COPIED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF TAIWAN TO FESTING
INDUSTRIAL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. TAIWAN TO FESTING

台灣福興工業股份有限公司

TAIWAN TO FESTING INDUSTRIAL CO., LTD.

行號

7

列號

8

日期

W/F-K-RD-12-B02

包裝標準

| 客戶名稱 | H.D. (USA) / YOW (DEFIANT) | 檔案號碼 | M32-013 | 制定日 | 2022/05/12 | PD案號 | |
|---------------------|----------------------------|--|---|---|--|--|---------|
| 規範 | 32/GS | 版次 | 03 | 修定日 | 2022/09/02 | 設變單號 | L111428 |
| 內包裝方式 | 盒裝 | 外包裝方式 | 天地盒出貨 | 包裝數量 | 6 PCS | | |
| 鎖別 | M鎖 | 品名 | 【直立式盒裝】： 1.M組合鎖M0E(LE+DD)~(單面功能)~大套盤(72mm) 2.M現代風組合鎖MS3(LS3+DD9)~(單面功能方形套盤) | | | | |
| 包裝總組合 檔案號碼 | M32-013A | | | | | 實驗室委測單單號 | NA |
| 修改內容 | L111428 更新包裝總組合圖。 | | | | | | |
| 包材類別 | 零件名稱 | 品號 | 用量 | 刀模圖號 | 黑白稿圖號 | 說明 | |
| 盒/罩/卡/隔板 (外包裝) | 外箱 | M32+0063F74B513*175*195 MGS+0063F74B513*175*195 | 1 | L32+1100074 | L32+0063F74W LGS+0063F74W | (上蓋) | |
| 盒/罩/卡/隔板 (外/內包裝) | 空白地盒 | L32+1100074 | 1 | L32+1100074 | MH32- 0E6190D10XD71B MH32-0EA130D10XD71B MQ32-S3619D910XD71G MQ32-S3A13D910XD71G | 0E型X2表面 0E型X9表面 S3型X2表面 S3型X9表面 | |
| 盒/罩/卡/隔板 (內包裝) | 內盒 | MH32-0E6190D10XD71B MH32-0EA130D10XD71B MQ32-S3619D910XD71G MQ32-S3A13D910XD71G | 1 | M00-3000071 | S3619D910XD71G MQ32- S3A13D910XD71G | | |
| 盒/罩/卡/隔板 (內包裝) | 零件盒 | M00-3000069 | 1 | M00-3000069 | | | |
| 說明書 | 說明書 | B32-1000XD19-XQ M32-1000XD19-XT M32-S300XD19-XT | 1 | B32-1000XD19-XQ M32-1000XD19-XT M32-S300XD19-XT | 機械鎖~銅鎖(仁用 機械鎖~鋅合金鎖(仁用(單面) 現代風鎖新版) | | |
| 標籤/貼紙/袋 | 連號標籤 | 032-KA00044 | 1 | 032-KA00044 | 連號時用 | | |
| 標籤/貼紙/袋 | 圓形貼紙 | 000-100089 | 1 | 000-000089 | 直徑35mm | | |
| 標籤/貼紙/袋 | 外箱貼紙 | MH32-*54B MQ32-*54* | 1 | MH32- 0E0000D100054B MQ32- S30000000054G | 分item(改新版) | | |
| 標籤/貼紙/袋 | 綜合(防呆)貼紙 | LX-42073 | 1 | LX-42073 | 貼於D鎖單、雙面鎖是組合(外側)(銅鎖 仁用) | | |
| 標籤/貼紙/袋 | PE袋 | PE04-090130 | 2 | | 適用鎖門(除6表面外，其餘需套) (常熟使用尺寸95*125) | | |
| 標籤/貼紙/袋 | PE袋 | PE04-245250 | 1 | | L鎖套 (常熟使用尺寸230*260) | | |
| 標籤/貼紙/袋 | PE袋(卷交) | PE100-D1-140000HD | 1 | | 單面用於D鎖 | | |

| | | | | |
|--------|---------------|-------------|------|---|
| 標籤貼紙/袋 | 氣泡袋 | BS01-160160 | 1 | D鎖套 |
| 外箱 | 丈量尺寸(長*寬*高)mm | 材積(cuft) | 裝箱方式 | 材質 |
| | 518*180*203 | 0.67 | | 棕色三層 A 横瓦楞紙 |
| 其它 | | | | 11KG/CM ² 以上，需黏合 |
| | | | | 1.透明膠帶採2"(參考尺寸48~51mm)，外箱上蓋及地盒的透明膠帶厚度0.05mm。 2.外箱(上蓋)糊口處需黏合。 |
| 批示 | 薛江林 | 覆核 | 吳文發 | 審核 |
| | | | 吳宜蓁 | 承辦 |
| | | | | 高意婷 |
| | | | | WI-K-RD-02-B03 |

包裝總組合

檔案號碼： M32-013A

頁數： 1/2

鎖別 適用【直立式盒裝】：M組合鎖MOE(LE+DD)~(單、雙面功能)~大套盤(72mm)



| | | | | |
|------------|--------------------|-----|---------|-----|
| 修 内 訂 容 | 依L111428更新說明書擺放位置。 | | | |
| 制訂日 | 2022年7月4日 | 批 示 | 審 核 | 承 辦 |
| 修訂日 | 2022年9月2日 | 薛江林 | 吳文發 吳宜蓁 | 高意婷 |
| 版次 | 第 03 版 | | | |

L111428


WI-K-RD-02-D01

包裝總組合

檔案號碼： M32-013A

頁數： 2/2

鎖別 適用【直立式盒裝】：M組合鎖MOE(LE+DD)~(單、雙面功能)~大套盤(72mm)




外箱貼紙




連號貼紙
(貼於正面)




包裝圖示



黏合處為透視盒最後一箱



透明膠帶2inch厚度:0.05mm



下蓋採十字形封箱，透明膠帶2inch厚度:0.05mm，重疊至少三公分以上

※照片皆為示意圖，產品請依實際出貨為主。

修
內
訂
容

依L111428更新說明書擺放位置。

*

| 制訂日 | 2022年7月4日 | 批 示 | 審 核 | 承 辦 |
|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 修訂日 | 2022年9月2日 | 薛江林 | 吳文發 | 吳宜蓁 |
| 版次 | 第 03 版 | | | |

L111428

WI-K-RD-02-D01

改版

筆數:1/1

| 包裝標準 | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--|---|--|--|
| 客戶名稱 | H.D. (USA) / YOW (DEFIANT) | 檔案號碼 | M32-013 | 制定日 | 2022/05/12 |
| 規範 | 32/GS | 版次 | 04 | 修定日 | 2023/01/12 |
| 內包裝方式 | 盒裝 | 外包裝方式 | 天地盒出貨 | 包裝數量 | 6 PCS |
| 鎖別 | M鎖 | 品名 | 【直立式盒裝】： 1.M組合鎖MOE(LE+DD)~(單面功能)~大套盤(72mm) 2.M現代風組合鎖MS3(LS3+DD9)~(單面功能方形套盤) | | |
| 包裝總組合 檔案號碼 | M32-013A | | | | |
| 修改內容 | L112 更新零件盒尺寸圖。 | | | | |
| 包材類別 | 零件名稱 | 品號 | 用量 | 刀模圖號 | 黑白稿圖號 |
| 盒/單/卡/隔板 (外包裝) | 外箱 | M32+0063F74B513*175*195 MGS+0063F74B513*175*195 | 1 | L32+1100074 | L32+0063F74W LGS+0063F74W |
| 盒/單/卡/隔板 (外包裝) | 空白地盒 | L32+1100074 | 1 | MH32-0E6190D10XD71B MH32-0EA130D10XD71B MQ32-S3619D910XD71G MQ32-S3A13D910XD71G | MH32-0E6190D10XD71B MH32-0EA130D10XD71B MQ32-S3619D910XD71G MQ32-S3A13D910XD71G |
| 盒/單/卡/隔板 (內包裝) | 零件盒 | M00-3000069 | 1 | M00-3000069 | B32-1000XD19-XQ M32-1000XD19-XT M32-S300XD19-XT |
| 說明書 | 說明書 | | 1 | | B32-1000XD19-XQ M32-1000XD19-XT M32-S300XD19-XT |
| 標籤貼紙/袋 | 連號標籤 | 032-KA00044 | 1 | 032-KA00044 | 機械鎖~銅鎖(仁用 機械鎖~鋁合金鎖(仁用(單面) 現代風鎖新版) |
| 標籤貼紙/袋 | 圓形貼紙 | 000-100089 | 1 | 000-000089 | 連號時用 |
| 標籤貼紙/袋 | 外箱貼紙 | MH32-*54B MQ32-*54* | 1 | MH32-0E0000D100054B MQ32-S30000000054G | 直徑35mm |
| 標籤貼紙/袋 | 綜合(防呆)貼紙 | LX-42073 | 1 | LX-42073 | 分item(改新版) |
| 標籤貼紙/袋 | PE袋 | PE04-090130 | 2 | | 貼於D鎖單、雙面鎖匙組合(外側)(銅鎖 仁用) |
| 標籤貼紙/袋 | PE袋 | PE04-245250 | 1 | | 適用鎖門(除6表面外，其餘需套) (常熟使用尺寸95*125) |
| 標籤貼紙/袋 | PE袋(卷交) | PE100-D1-140000HD | 1 | | L鎖套 (常熟使用尺寸230*260) |
| 標籤貼紙/袋 | 氣泡袋 | BS01-160160 | 1 | | 單面 用於D鎖 D鎖套 |

| 外箱 | 丈量尺寸(長*寬*高)mm | 材積(cuft) | 裝箱方式 | 材質 | 備註 |
|-------------|---|----------|------|-------------|----------------|
| 518*180*203 | 0.67 | | | 棕色三層 A 樂瓦楞紙 | 11KG/CM2以上，需黏合 |
| 其它 | 1.透明膠帶採2"(參考尺寸48~51mm)，外箱上蓋及地盒的透明膠帶厚度0.05mm。 2.外箱(上蓋)糊口處需黏合。 | | | | |
| 批示 | 吳文發 | 覆核 | 謝婉琳 | 審核 | 盧巧金 |
| | | | | 承辦 | 高意婷 |

WI-K-RD-02-B03

包裝總組合

檔案號碼： M32-013A

頁數： 1/2

| 鎖別 | 適用【直立式盒裝】：M組合鎖MOE(LE+DD)~(單、雙面功能)~大套盤(72mm) | | | | |
|--------------------|---|-------------|-----|------|--|
| 零件盒隔板 | | 零件處 | 鑰匙 | 盒翼反摺 | |
| | | | | | |
| | | | | | 以防止被刮傷的前提下，擋板可不套PE袋， 擋板與面蓋套間需用螺絲包隔開 |
| 零件盒開口 | | 朝內，零件 | | | |
| 盒套PE袋內 | | | | | |
| 包裝圖示 | | 放置於盒裝內，旋鈕朝上 | 說明書 | | 鎖門放於右下方 |
| | | 盒裝上隔開鎖門及把手 | | | 圓形貼紙 |
| ※照片皆為示意圖，產品請依實際出貨為 | | | | | |





| | | | | | |
|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 修 訂 容 內 | 依L112 更新零件盒尺寸圖。 | | | | |
| 制訂日 | 2022年7月4日 | 批 示 | 審 核 | 承 辦 | |
| 修訂日 | 2023年1月12日 | | | | 高意婷 |
| 版次 | 第 04 版 | | | | |

包裝總組合

檔案號碼： M32-013A

頁數： 2/2

鎖別 適用【直立式盒裝】：M組合鎖MOE(LE+DD)~(單、雙面功能)~大套盤(72mm)

| | | |
|------|---|--|
| 包裝圖示 |     |  <p>連號貼紙 (貼於正面)</p> |
| | | |
| | | <p>透明膠帶2inch厚度:0.05mm</p>  |
| | | <p>下蓋採十字形封箱，透明膠帶2inch厚度:0.05mm，重疊至少三公分以上</p> |

※照片皆為示意圖，產品請依實際出貨為主。

| | | | | |
|------------|-----------------|-----|-----|-----|
| 修 内 訂 容 | 依L112 更新零件盒尺寸圖。 | | | |
| 制訂日 | 2022年7月4日 | 批 示 | 審 核 | 承 辦 |
| 修訂日 | 2023年1月12日 | | | 高意婷 |
| 版次 | 第 04 版 | | | |