

設變通知單

單號：L112025

日期：2023/2/9

● 設變申請單號： EC-K-23-A-017	● 適用規範： 全部
○ 開發案號：	○ 不適用規範：
品號：OB5-GL3510、OB5-GL3549、OB5-GL3549AL	品名：內側底板、內側底板組合

設變說明：

配合RD22072 小KPL排線安裝優化結案，OB5-GL3510追加改善機構及尺寸標註及OB5-GL3549/AL修改圖示；此案GS/22/32規範待取得客戶同意後另行提出專用說明書設變



設變申請人：黃福志




庫存處理 ○ 無庫存 ○ 有庫存 (見右表)	品號 OB5-GL3510	數量	儲位	使用完畢 ● 可 ○ 不可	直接報廢 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	整修後續用	搭配後餘數 報廢 ○ 整箱 ○ 整張訂單	報廢責任單位 國外三部	其他說明
									新品加N， GS/22/32規範需使 用新品出貨需且搭 配新安裝說明書， 舊版說明書全數報 廢，其它規範舊品 使用完畢採自然切 換

設變前				設變後			
如附件				如附件			

實施日/生產單號	待生管庫存搭配				
核准	吳文發	審核	林淑	承辦	陳穎中

QP-K-RL-01-B01

1	2	3	4																																				
 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">一般公差</th> </tr> <tr> <th>適用等級</th> <th></th> <th>√</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>尺寸區分</td> <td>等級</td> <td>精級</td> <td>中級 粗級</td> </tr> <tr> <td>≤ 4</td> <td>±0.05</td> <td>±0.1</td> <td>±0.3</td> </tr> <tr> <td>> 4~16</td> <td>±0.07</td> <td>±0.2</td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td>> 16~63</td> <td>±0.1</td> <td>±0.3</td> <td>±0.7</td> </tr> <tr> <td>> 63~250</td> <td>±0.2</td> <td>±0.5</td> <td>±1.2</td> </tr> <tr> <td>> 250~1000</td> <td>±0.3</td> <td>±0.8</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>角度公差</td> <td>±0.3°</td> <td>±1°</td> <td>±5°</td> </tr> </tbody> </table>			一般公差				適用等級		√		尺寸區分	等級	精級	中級 粗級	≤ 4	±0.05	±0.1	±0.3	> 4~16	±0.07	±0.2	±0.5	> 16~63	±0.1	±0.3	±0.7	> 63~250	±0.2	±0.5	±1.2	> 250~1000	±0.3	±0.8	±2.0	角度公差	±0.3°	±1°	±5°
	一般公差																																						
	適用等級		√																																				
	尺寸區分	等級	精級	中級 粗級																																			
	≤ 4	±0.05	±0.1	±0.3																																			
	> 4~16	±0.07	±0.2	±0.5																																			
	> 16~63	±0.1	±0.3	±0.7																																			
	> 63~250	±0.2	±0.5	±1.2																																			
> 250~1000	±0.3	±0.8	±2.0																																				
角度公差	±0.3°	±1°	±5°																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">2</td> <td style="width: 33%;">內側底板</td> <td style="width: 33%;">1</td> <td>0B5-GL3510</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>外側定位桿</td> <td>2</td> <td>0B5-1-GL2521AL</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>零件名稱</td> <td>數量</td> <td>零件品號</td> </tr> </table>				2	內側底板	1	0B5-GL3510	1	外側定位桿	2	0B5-1-GL2521AL	No.	零件名稱	數量	零件品號																								
2	內側底板	1	0B5-GL3510																																				
1	外側定位桿	2	0B5-1-GL2521AL																																				
No.	零件名稱	數量	零件品號																																				
<p>◇ 關鍵尺寸 □ 重要尺寸</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">類型</td> <td style="width: 50%;">內部管理代號</td> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>J</td> </tr> </table> <p>零件須要符合圖面尺寸，檢驗尺寸如標示</p>	類型	內部管理代號	(1)	J	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">單位</td> <td style="width: 33%;">m/m</td> <td style="width: 33%;">第角</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle; text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>比例</td> <td>1 : 1</td> <td>三法</td> </tr> <tr> <td>材質</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>處理</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>			單位	m/m	第角		比例	1 : 1	三法	材質				處理																				
	類型	內部管理代號																																					
(1)	J																																						
單位	m/m	第角																																					
比例	1 : 1	三法																																					
材質																																							
處理																																							
<p>品名 內側底板組合 Bottom Plate Assembly</p>																																							
<p>△ 依L112025設變通知單，修改圖示</p> <p>符號</p> <p>變更內容</p> <p>更改日期</p> <p>承辦</p> <p>THIS DOCUMENT, CONTAINING CONFIDENTIAL AND TRADE SECRET INFORMATION, IS THE PROPERTY OF TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. THE DOCUMENT WILL NOT BE USED, COPIED AND DISCLOSED, EXCEPT AS AUTHORIZED IN WRITING BY TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.</p> <p> 台灣福興工業股份有限公司 TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">設計</td> <td style="width: 33%;">黃福志</td> <td style="width: 33%;">2020/06/18</td> </tr> <tr> <td>繪圖</td> <td>黃福志</td> <td>2023/02/08</td> </tr> <tr> <td>校對</td> <td>林淑灝</td> <td>2023/02/08</td> </tr> <tr> <td>核准</td> <td>吳文發</td> <td>2023/02/08</td> </tr> <tr> <td>頁碼</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			設計	黃福志	2020/06/18	繪圖	黃福志	2023/02/08	校對	林淑灝	2023/02/08	核准	吳文發	2023/02/08	頁碼																							
	設計	黃福志	2020/06/18																																				
	繪圖	黃福志	2023/02/08																																				
	校對	林淑灝	2023/02/08																																				
	核准	吳文發	2023/02/08																																				
頁碼																																							
<p>品號 0B5-GL3549AL</p>																																							
<p>版次 01</p>																																							
<p>客戶圖號 </p>																																							
<p>客戶版次 </p>																																							

1	2	3	4																																								
																																											
一般公差 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">適用等級</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>尺寸區分</td> <td>等級</td> <td>精級</td> <td>中級</td> <td>粗級</td> </tr> <tr> <td>≤ 4</td> <td>±0.05</td> <td>±0.1</td> <td>±0.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>> 4~16</td> <td>±0.07</td> <td>±0.2</td> <td>±0.5</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>> 16~63</td> <td>±0.1</td> <td>±0.3</td> <td>±0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>> 63~250</td> <td>±0.2</td> <td>±0.5</td> <td>±1.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>> 250~1000</td> <td>±0.3</td> <td>±0.8</td> <td>±2.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>角度公差</td> <td>±0.3°</td> <td>±1°</td> <td>±5°</td> <td></td> </tr> </table>				適用等級		<input checked="" type="checkbox"/>			尺寸區分	等級	精級	中級	粗級	≤ 4	±0.05	±0.1	±0.3		> 4~16	±0.07	±0.2	±0.5	A	> 16~63	±0.1	±0.3	±0.7		> 63~250	±0.2	±0.5	±1.2		> 250~1000	±0.3	±0.8	±2.0		角度公差	±0.3°	±1°	±5°	
適用等級		<input checked="" type="checkbox"/>																																									
尺寸區分	等級	精級	中級	粗級																																							
≤ 4	±0.05	±0.1	±0.3																																								
> 4~16	±0.07	±0.2	±0.5	A																																							
> 16~63	±0.1	±0.3	±0.7																																								
> 63~250	±0.2	±0.5	±1.2																																								
> 250~1000	±0.3	±0.8	±2.0																																								
角度公差	±0.3°	±1°	±5°																																								
A	B	C	D																																								
																																											
 <p style="text-align: center;"><u>A-A 剖面</u></p>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">2</td> <td style="width: 25%;">內側底板</td> <td style="width: 25%;">1</td> <td style="width: 25%;">0B5-GL3510</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>外側定位桿</td> <td>2</td> <td>0B5-1-GL2521</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>零件名稱</td> <td>數量</td> <td>零件品號</td> </tr> </table>				2	內側底板	1	0B5-GL3510	1	外側定位桿	2	0B5-1-GL2521	No.	零件名稱	數量	零件品號																												
2	內側底板	1	0B5-GL3510																																								
1	外側定位桿	2	0B5-1-GL2521																																								
No.	零件名稱	數量	零件品號																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">◇ 關鍵尺寸</td> <td style="width: 50%;">○ 重要尺寸</td> </tr> <tr> <td>類型</td> <td>內部管理代號</td> </tr> <tr> <td>①</td> <td>J</td> </tr> </table>				◇ 關鍵尺寸	○ 重要尺寸	類型	內部管理代號	①	J																																		
◇ 關鍵尺寸	○ 重要尺寸																																										
類型	內部管理代號																																										
①	J																																										
零件須要符合圖面尺寸，檢驗尺寸如標示																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">F</td> <td style="width: 25%;">依L112025設變通知單，修改圖示</td> <td style="width: 25%;">2023/02/08</td> <td style="width: 25%;">黃福志</td> </tr> <tr> <td>符號</td> <td>變更內容</td> <td>更改日期</td> <td>承辦</td> </tr> </table>				F	依L112025設變通知單，修改圖示	2023/02/08	黃福志	符號	變更內容	更改日期	承辦																																
F	依L112025設變通知單，修改圖示	2023/02/08	黃福志																																								
符號	變更內容	更改日期	承辦																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">單位</td> <td style="width: 25%;">m/m</td> <td style="width: 25%;">第角</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>比例</td> <td>1 : 1</td> <td>三法</td> <td></td> </tr> <tr> <td>材質</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>處理</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">品名</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">內側底板組合 Bottom Plate Assembly</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">繪圖 黃福志 2023/02/08 品號 0B5-GL3549</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">校對 林淑灝 2023/02/08 版次 03</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">核准 吳文發 2023/02/08 客戶圖號</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">頁碼</td> </tr> </table>				單位	m/m	第角		比例	1 : 1	三法		材質				處理				品名				內側底板組合 Bottom Plate Assembly				繪圖 黃福志 2023/02/08 品號 0B5-GL3549				校對 林淑灝 2023/02/08 版次 03				核准 吳文發 2023/02/08 客戶圖號				頁碼			
單位	m/m	第角																																									
比例	1 : 1	三法																																									
材質																																											
處理																																											
品名																																											
內側底板組合 Bottom Plate Assembly																																											
繪圖 黃福志 2023/02/08 品號 0B5-GL3549																																											
校對 林淑灝 2023/02/08 版次 03																																											
核准 吳文發 2023/02/08 客戶圖號																																											
頁碼																																											
<small>THIS DOCUMENT, CONTAINING CONFIDENTIAL AND TRADE SECRET INFORMATION, IS THE PROPERTY OF TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. THE DOCUMENT WILL NOT BE USED, COPIED AND DISCLOSED, EXCEPT AS AUTHORIZED IN WRITING BY TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.</small>																																											
 台灣福興工業股份有限公司 TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO. LTD.																																											