

# 設變通知單

單號：L112019

日期：2023/1/30

<input checked="" type="radio"/> 設變申請單號：EC-K-23-A-706 <input type="radio"/> 開發案號：	<input checked="" type="radio"/> 適用規範：全部 <input type="radio"/> 不適用規範：
品號：T36-019、T45-013、TGJ-004、TJG-001、QT00-018	品名：TV型內外可拆B包裝隱藏/外露包裝方式區分

設變說明：  
 依客戶反應，原隱藏/外露式包裝標準規範，內側套盤及內側把手皆須分開放，不套入鎖體，但因外露式消費者自行安裝時，會有套盤跟鎖體結合錯位導致後續拆裝困難疑慮，故針對包裝方式區分為外露式需改為內側套盤需與鎖體組裝在一起，內側把手分開放，包裝標準同步修訂

設變申請人：鐘培元

庫存處理	品號	數量	儲位	使用完畢	直接報廢	整修後續用	搭配後餘數報廢	報廢責任單位	其他說明
<input checked="" type="radio"/> 無庫存 <input type="radio"/> 有庫存 (見右表)				<input type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單		

設變前	設變後
包裝標準： T36-019_00 T45-013_00 TGJ-004_00 TJG-001_00  包裝總組合 QT00-018_02	包裝標準： T36-019_01 T45-013_01 TGJ-004_01 TJG-001_01  包裝總組合 QT00-018_03

實施日/生產單號	即日起				
核准	吳文發	審核	林淑	承辦	陳顯中

QP-K-RL-01-B01

# 包裝總組合

檔案號碼： QT00-018

頁數： 1/1

鎖別 TV型00/10/30功能\_方形/圓形套盤\_隱藏式鎖/T1A、TZ型內側可拆(外露式鎖、隱藏式鎖)/有鎖匙現代風+套筒殼 隱藏式機構 T1H 00/10/30，T1J G0/F0\_(內側套盤及內側把手皆需分開放)

(X7 X9表面產品，擋板需套PE袋)

內側套盤與把手不套入本體，需另外放，  
內側套盤套入PE袋\_PE04-090130  
內側把手套入氣泡袋\_BS01-100150

鎖門、擋板、螺絲包、鎖匙、說明書

內側套盤需套好PE袋\_PE04-090130  
外側A級面表面須朝底

內側把手需套好氣泡袋\_BS01-100150

本體需套好PE袋\_PE025-145290

※此包裝為示意圖，實際出貨如有與圖示不符之配件，或包裝相關問題，請洽美工人員。

修內訂容 依L20067增加有鎖匙現代風+套筒殼 隱藏式機構 T1H 00/10/30，T1J G0/F0適用此包裝總組合圖

制訂日	2019年10月25日	批 示	審 核	承 辦
修訂日	2020年3月27日	薛江林	吳文發 盧巧金	俞勝舜
版次	第 02 版			



# 包裝總組合

檔案號碼： QT00-018

頁數： 1/1

鎖別

TV型00/10/30功能\_方形/圓形套盤\_隱藏式鎖/T1A、TZ型內側可拆(外露式鎖、隱藏式鎖)/有鎖匙現代風+套筒殼 隱藏式機構 T1H 00/10/30，T1J G0/F0

## 隱藏式包裝方

(X7 X9表面產品，擋板需套PE袋)




1. 內側套盤與把手不套入本體，需另外放
2. 內側套盤套入PE袋\_PE04-090130
3. 內側把手套入氣泡袋\_BS01-100150



鎖門、擋板、螺絲包、鎖匙、說明書



內側套盤需套好PE袋\_PE04-090130  
外側A級面表面須朝底



本體需套好PE袋\_PE025-145290

※此包裝為示意圖，實際出貨如有與圖示不符之配件，或包裝相關問題，請洽美工人員。

## 外露式包裝方

(X7 X9表面產品，擋板需套PE袋)



1. 套盤直接套入本體
2. 把手不套入本體，需另外放
3. 內側把手套入氣泡袋\_BS01-100150



鎖門、擋板、螺絲包、鎖匙、說明書



本體需套好PE袋\_PE025-145290

包裝圖示

修內訂容

依PD22269修改外露式包裝方式

制訂日	2019年10月25日	批 示	審 核	承 辦
修訂日	2022年12月26日			李奕臻
版次	第 03 版			

WI-K-RD-02-D01



## 包裝標準

客戶名稱	PAMEX		檔案號碼	T45-013	制定日	2019/10/31	PD案號	PD19235
規範	45		版次	00	修定日		設變單號	
內包裝方式	盒裝	外包裝方式	一般外箱	包裝數量	24 PCS			
鎖別	C鎖、T鎖	品名	G3等級_TV型_方形/圓形套盤_隱藏式鎖_00/10/30功能(40除外)_內側套盤及內側把手皆需分開放包裝					
包裝總組合 檔案號碼	QT00-018							
修改內容	依PD19235_增加此包裝標準。							實驗室委測單號 NA
包材類別	零件名稱	品號	用量	刀模圖號	說明			
盒/罩/卡/隔板(外 包裝)	外箱	T45-0245F74B345*306*382	1		參考T(C)45-0000074黑白稿			
盒/罩/卡/隔板(內 包裝)	內盒	T1A45-0000000071	1	T00-000B071				
盒/罩/卡/隔板(內 包裝)	隔板	T00-000B080	1					
說明書	說明書	參考公司說明書包裝標準	1					
標籤貼紙/袋	內盒貼紙	T1A45*42 T1A45*42G	1		分item_圓形套盤 分item_方形套盤			
標籤貼紙/袋	圓形外箱貼紙	000-00000049	2		(直徑28mm~白色) 使用依規範註明			
標籤貼紙/袋	連號貼紙	000-KA000044	1		有連號時貼			
標籤貼紙/袋	pe袋	PE025-145290	1		套本體用			
標籤貼紙/袋	pe袋	PE04-080100	1		X7表面產品, 擋板需套PE袋			
標籤貼紙/袋	pe袋	PE04-090130	1		套內側套盤用			
標籤貼紙/袋	氣泡袋	BS01-100150	1		套內側把手用			
外箱	丈量尺寸(長*寬*高)mm	材積(cuft)	裝箱方式	材質	備註			
	353*316*395	1.56		棕色五層 AB 楞瓦楞紙				
其它	1.印刷版面00/10/30盒裝共用, 區分於側邊item貼紙; 內盒依訂單量多寡, 區分item或分item貼紙。 2.非標準品出貨時, 於外箱兩側增加貼: 000-00000049。 3.內側套盤及內側把手皆需分開放不套入鎖體。							
批示	薛江林	審核	盧巧金 吳文發	發圖日期章		承辦	盧巧金	

WI-K-RD-02-B03



## 包裝標準

筆數:1/1

客戶名稱	PAMEX			檔案號碼	T45-013	制定日	2019/10/31	PD案號	PD22269
規範	45			版次	01	修定日	2022/12/23	設變單號	
內包裝方式	盒裝	外包裝方式	一般外箱	包裝數量	24 PCS				
鎖別	C鎖,T鎖	品名	G3等級_TV型_方形/圓形套盤(套筒殼)_隱藏式鎖_00/10/30功能(40除外)						
包裝總組合檔案號碼	QT00-018								
修改內容	依PD22269_變更外露式包裝方式								實驗室委測單單號 NA
包材類別	零件名稱	品號	用量	刀模圖號	黑白稿圖號	說明			
盒罩/卡隔板(外包裝)	外箱	T45-0245F74B345*306*382	1			參考T(C)45-0000074黑白稿			
盒罩/卡隔板(內包裝)	內盒	T1A45-0000000071	1	T00-000B071					
盒罩/卡隔板(內包裝)	隔板	T00-000B080	1						
說明書	說明書	參考公司說明書包裝標準	1						
標籤/貼紙/袋	內盒貼紙	T1A45*42 T1A45*42G	1			分item_圓形套盤 分item_方形套盤			
標籤/貼紙/袋	圓形外箱貼紙	000-00000049	2			白色, Ø28mm(非標準品出貨才使用)			
標籤/貼紙/袋	連號貼紙	000-KA00044	1			有連號時貼			
標籤/貼紙/袋	pe袋	PE025-145290	1			套本體用			
標籤/貼紙/袋	pe袋	PE04-080100	1			X7表面產品, 擋板需套PE袋			
標籤/貼紙/袋	pe袋	PE04-090130	1			隱藏式內側套盤用	*		
標籤/貼紙/袋	氣泡袋	BS01-100150	1			套內側把手用			
外箱	丈量尺寸(長*寬*高)mm	材積(cuft)	裝箱方式	材質	備註				
	353*316*395	1.56		棕色五層 AB 楞瓦楞紙					
其它	1.印刷版面00/10/30 盒裝共用, 區分於側面Item貼紙; 內盒依訂單量多寡, 區分Item或分Item貼紙。 2.非標準品出貨時, 於外箱兩側膠加貼: 000-0000049。 3.隱藏式與外露式包裝方式不同, 請參考QT00-018。								
批示	薛江林	覆核	吳文發	審核	盧巧金	承辦	李奕臻		

WI-K-RD-02-B03



## 包裝標準

筆數:1/1

客戶名稱	UNITED HARDWARE SUPPLY				檔案號碼	TJG-001	制定日	2020/12/09	PD案號	PD20312	
規範	JG				版次	00	修定日		設變單號		
內包裝方式	盒裝	外包裝方式	一般外箱	包裝數量	24 PCS						
鎖別	C鎖,T鎖	品名	G3等級_TV型_方形/圓形套盤(套筒殼)_隱藏外露式鎖(內側可拆)_00/10/30功能(40除外)_內側套盤及內側把手皆需分開放包裝								
包裝總組合檔案號碼	QT00-018										
修改內容	依PD20312_增加此包裝標準。									實驗室委測單號	NA
包材類別	零件名稱	品號	用量	刀模圖號	黑白稿圖號	說明					
盒/罩/卡/隔板(外包裝)	外箱	TJG-0245F74B345*306*382	1		0JG-0000074						
盒/罩/卡/隔板(內包裝)	內盒	T00-000B071	1	T00-000B071		(是否要印刷生產地請依照規範或生產通單備註)					
盒/罩/卡/隔板(內包裝)	隔板	T00-000B080	1	T00-000B080							
說明書	說明書	參考公司說明書包裝標準	1								
標籤貼紙/袋	內盒貼紙	T*JG-*42 T*JG-*42G	1		0JG-000000000042	分item_圓形套盤 分item_方形套盤					
標籤貼紙/袋	連號貼紙	000-KA00044	1		000-KA00044	有連號時貼					
標籤貼紙/袋	pe袋	PE025-145290	1			套本體用					
標籤貼紙/袋	pe袋	PE04-080100	1			X7表面產品, 擋板需套PE袋					
標籤貼紙/袋	pe袋	PE04-090130	1			套內側套盤用					
標籤貼紙/袋	氣泡袋	BS01-100150	1			套內側把手用					
外箱	丈量尺寸(長*寬*高)mm	材積(cuft)	裝箱方式	材質	備註						
	353*316*395	1.56		棕色五層 AB 楞瓦楞紙							
其它	1.內盒可依訂單量多寡,採分item或分空白內盒+item貼紙。 2.內側套盤及內側把手皆需分開放不套入鎖體。										
批示	薛江林	覆核	吳文發	審核	盧巧金	承辦	盧巧金				

WI-K-RD-02-B03



## 包裝標準

筆數:1/1

客戶名稱	UNITED HARDWARE SUPPLY			檔案號碼	TJG-001	制定日	2020/12/09	PD案號	依PD22269
規範	JG			版次	01	修定日	2022/12/23	設變單號	
內包裝方式	盒裝	外包裝方式	一般外箱	包裝數量	24 PCS				
鎖別	C鎖, T鎖	品名	G3等級_TV型_方形/圓形套盤(套筒殼)_隱藏/外露式鎖(內側可拆)_001/030功能(40除外)						
包裝總組合檔案號碼	QT00-018	036-001							
修改內容	依PD22269_變更外露式包裝方式						實驗室委測單號	NA	
包材類別	零件名稱	品號	用量	刀模圖號	黑白稿圖號	說明			
盒/罩/卡/隔板(外包裝)	外箱	TJG-0245F74B345*306*382	1		0JG-0000074				
盒/罩/卡/隔板(內包裝)	內盒	T00-000B071	1	T00-000B071		是否要印刷生產地請依照規範或生產通單備註			
盒/罩/卡/隔板(內包裝)	隔板	T00-000B080	1	T00-000B080					
說明書	說明書	參考公司說明書包裝標準	1			有連號時使用			
標籤/貼紙/袋	連號標籤	000-KA00044	1		000-KA00044				
標籤/貼紙/袋	內盒貼紙	T*JG-*42 T*JG-*42G	1		0JG-000000000042	分item_圓形套盤 分item_方形套盤			
標籤/貼紙/袋	PE袋	PE025-145290	1			套本體用			
標籤/貼紙/袋	PE袋	PE04-080100	1			X7表面產品, 擋板需套PE袋			
標籤/貼紙/袋	PE袋	PE04-090130	1			隱藏式內側套盤用	*		
標籤/貼紙/袋	氣泡袋	BS01-100150	1			套內側把手用			
外箱	尺寸(長*寬*高)mm	材積(cuft)	裝箱方式	材質	備註				
	353*316*395	1.56		棕色五層 AB 楞瓦楞紙					
其它	1.內盒可依訂單量多寡, 採分item或分空白內盒+item貼紙。 2.隱藏式與外露式包裝方式不同, 請參考QT00-018。 3.打包帶或封箱膠帶方式請參照036-001。								
批示	薛江林	覆核	吳文發	審核	盧巧金	承辦	李奕臻		

WI-K-RD-02-B03