

# 設變通知單

單號：L112003

日期：2023/1/6

<input checked="" type="radio"/> 設變申請單號： EC-K-22-L-918	<input checked="" type="radio"/> 適用規範： HV
<input type="radio"/> 開發案號：	<input type="radio"/> 不適用規範：
品號：UHV-001、UHV-001A	品名：包裝標準

設變說明：

因包裝標準內說明書UHV-P100CB19-XQ為先建品號，但客戶尚未提供檔案也從未出貨過，近日客戶正式提供檔案內容為三語，故包裝標準同步變更為UHV-P100CB14-XQ三語說明書

設變申請人：盧巧金

庫存處理 <input checked="" type="radio"/> 無庫存 <input type="radio"/> 有庫存 (見右表)	品號	數量	儲位	使用完畢	直接報廢	整修後續用	搭配後餘數 報廢	報廢 責任 單位	其他說明
				<input type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單		

設變前

UHV-P100CB19-XQ 二語說明書

設變後

UHV-P100CB14-XQ 三語說明書

實施日/生產單號

即日起

核准

吳文發

審核

林淑

承辦

陳穎中

QP-K-RL-01-B01

# 包裝標準

檔案號碼：UHV-001

頁數：1/2

客戶規範	HV	客戶名稱	HAMPTON(BRINKS)	包裝數量	6 pcs				
品名	G2中型_中型連動平把手鎖		包裝方式	盒裝					
類別	零件名稱	品號 / 說明			用量				
盒 / 罩 / 隔板	外箱	UHV-0065F74B380*265*275 (參考UHV-0000074黑白稿)			1				
說明書	內盒	U36-000000071AK (刀模 U00-000000071)			1 *				
袋	隔板	U00-000000B80 U00-000000B80A U00-000000B80B			1 1 1				
貼紙	說明書	UHV-P100CB19-XQ (客戶品號 )			1				
袋	KA貼紙	000-KA00044 (KA時使用)			1				
	內盒貼紙	MUHV-*42 分item			1				
	日期貼紙	0HN-000048			1				
包裝方式	PE袋	PE025-145290			1				
	單張PE紙	PE07-205225G (用於外側平把手)			1 *				
	氣泡袋	BS01-100150 (用於輔助鎖總組合) <del>BS01-070130</del> BS01-145235 (用於內側把手) BS01-195175 (用於外側平把手)			1 *				
	※以上pe袋現場可自取廠內更合適pe袋使用。								
紙資箱料	丈量尺寸(長*寬*高) (mm)	385*273*285		材積 (cuft)	1.06				
	材質	材質：五層 AB 樂瓦楞紙。							
其他	1. 包裝方式請參考 <u>HV-001A</u> 包裝總組合圖。								
修訂內容	依PD案號16214 增加此包裝標準。 依設變L105343增加單張PE紙PE07-205225G及變更氣泡袋 BS01-145235。								
制訂日	2016年8月10日	批示	審核	承辦					
修訂日	2016年8月29日	薛江林	吳文發	陳淑惠					
版次	第 01 版				盧巧金				



# 包裝標準

檔案號碼： UHV-001A

頁數： 2/2

## 內盒包裝流程：

1. 將摺疊好的說明書放於盒底。
2. 鎖門、檔板、螺絲包...其他零件置於內盒後端。
3. 整組鎖包裝好後，以膠帶封口。

包裝圖示



※照片皆為示意圖，產品請依實際出貨為主。

修 内	依PD案號16214 增加此包裝標準。			
訂 容	依設變L105343增加單張PE紙PE07-205225G及變更氣泡袋 BS01-145235。			
制訂日	2016年8月10日	批 示	審 核	承 辦
修訂日	2016年8月29日	薛江林	吳文發	陳淑惠
版次	第 01 版			盧巧金

立邦  
1/1

## 包裝標準

客戶名稱	HAMPTON(BRINKS)		檔案號碼	UHV-001	備註日	2016/08/10	PD案號	PD22272
規範	HV		版次	02	修定日	2022/12/26	設變單號	L111
內包裝方式	盒裝	外包裝方式	一般外箱	包裝數量	6 PCS			
鎖別	U鎖	品名	G2中型 - 中型運動平把手鎖	備註				
包裝總組合	檔案號碼		依PD22272案號 Hampton 提供運動鎖三語說明書。 依L111 設變原品號UHV-P100CB19-XQ二語說明書更改為UHV-P100CB14-XQ三語說明書。		實驗室委測單單號	NA		
包材類別	零件名稱	品號	用量	刀旗圖號	黑白稿圖號	說明	備註	備註
盒/罩/卡隔板 (外包裝)	外箱	UHV-0065F74B380*265*275	1		UHV-0000074			
盒/罩/卡隔板 (內包裝)	空白內盒(牛皮紙)	U36-000000071AK	1	U00-000000071				
盒/罩/卡隔板 (內包裝)	隔板(中型用)	U00-000000B80	1	U00-000000B80				
盒/罩/卡隔板 (內包裝)	隔板(中型用)	U00-000000B80A	1	U00-000000B80				
說明書	英文說明書	UHV-P400CB19-XQ	4			待客戶提供說明書	*	
說明書	說明書	UHV-P100CB14-XQ	1		UHV-P100CB14-XQ	三語說明書	*	
標籤/貼紙/袋	連號標籤	000-KA00044	1		000-KA00044	KA時使用		
標籤/貼紙/袋	內盒貼紙	MUHV-*42	1		MUHV-000000042			
標籤/貼紙/袋	日期貼紙	0HN-000048	1		0HN-000048			
標籤/貼紙/袋	PE袋	PE025-145290	1					
標籤/貼紙/袋	PE袋	PE07-205225G	1			單張PE紙(用於外側平把手)		
標籤/貼紙/袋	氣泡袋	BS01-100150	1			用於輔助鎖總組合		
標籤/貼紙/袋	氣泡袋	BS01-145235	1			用於內側把手		
標籤/貼紙/袋	氣泡袋	BS01-195175	1			用於外側平把手		
外箱	丈量尺寸(長*寬*高)mm	材積(cuft)	裝箱方式	材質	備註			
其它	385*273*285	1.06		棕色五層 AB 樂瓦楞紙				
1.包裝方式請參考UHV-001A包裝總組合圖。								
批示	薛江林	覆核	吳文發	審核	盧巧金	承辦	盧巧金	


# 包裝總組合

檔案號碼： UHV-001A

頁數： 1/2

鎖別	G2中型 _ 中型連動平把手鎖
----	-----------------

## 包裝圖示



※照片皆為示意圖，產品請依實際出貨為主。

修 内	依PD22272案號_Hampton 提供連動鎖三語說明書。
-----	--------------------------------

訂 容	依L111 設變原品號UHV-P100CB19-XQ二語說明書更改為UHV-P100CB14-XQ三語說明書。
-----	---

制訂日	2016年8月10日	批 示	審 核	承 辞
修訂日	2022年12月26日			盧巧金
版次	第 02 版			*

# 包裝總組合


檔案號碼： UHV-001A

頁數： 2/2


鎖別 G2中型 中型連動平把手鎖

## 內盒包裝流程：


1. 將摺疊好的說明書放於盒底。
2. 鎖門、檔板、螺絲包...其他零件置於內盒後端。
3. 整組鎖包裝好後，以膠帶封口。



內側固定板與裝飾板  
組合好套入PE袋  
外面再放底板



內側固定板與  
裝飾板之間  
放隔板B



內側把手套入氣泡袋  
需套好捲好

內側把手套入氣泡袋  
把手A級面對裝飾板A級面

外側輔助鎖總組合  
套入氣泡袋

輔助鎖擋板塑膠盒



套入單張PE紙

套入外側輔助套盤

套入氣泡袋

※照片皆為示意圖，產品請依實際出貨為主。

修 内 依PD22272案號\_Hampton 提供連動鎖三語說明書。

訂 容 依L111 設變原品號UHV-P100CB19-XQ二語說明書更改為UHV-P100CB14-XQ三語說明書。\*

制訂日	2016年8月10日	批 示	審 核	承 辞
修訂日	2022年12月26日			盧巧金
版次	第 02 版			

**印刷顏色** 單色印刷 : • 黑色  
**修訂內容** 依PD22272案號執行\_客戶提供此說明書。

**刀模圖號或裁切尺寸(mm)** 297\*420

**材質** 模造紙  
**規範編號** HV  
**客戶名稱** HAMPTON(BRINKS)  
**品名** 中型運動鎖說明書  
**品號** UH-P100CB14-XQ  
**功能** F0/30

**物料編號**

**正面**

**去框線**

**背面**

**黑 索**

\* 摺疊後物料編號在最外面

**備註**

**範例：替換資料依規範對照或生產通知單或編碼說明更換印刷**

1. 此說明書適用於G2：運動平把手鎖U\*\*E1EFC、U\*\*E1E3C( 規格表孔距5-1/2" (140 mm) )。  
2. 適用於：D、T鎖二合一鎖(D鎖為旋轉式可調鎖門KDB603-UUX8P36/T鎖鎖門功能搭配組合套)。