

設變通知單

單號：L113055R2

日期：2024/10/16

<input checked="" type="radio"/> 設變申請單號： EC-K-24-B-032-3				<input type="radio"/> 適用規範：					
<input type="radio"/> 開發案號：				<input checked="" type="radio"/> 不適用規範： 59、※HD規範					
品號：OB1-G0B356、OB1-G0F335-WG040、OB1-GZ9356、OB1-G02356、OB1-G09335-WG040				品名：排線、外側基板、排線					
設變說明：									
依RD23102案件，因促銷出貨需求，先以OB5-G05509底板搭配醋酸布排線進行組裝驗證，改善鎖體組裝時，因內側底板造成排線的割損及斷裂，故修改包覆材及配合廠商寬放尺寸									
依RD23102案件，為改善鎖體組裝時，因內側底板造成排線的割損及斷裂，故修改包覆材；配合廠商寬放尺寸公差；因將排線與基板拆開繪製，取消基板材質									
※因應興暘協助消化漢軍小KPD舊熱縮套管排線(線長200mm)之庫存，配合品保同意可使用在小KPD機種的外側機板OB1-G09335-WG040，但因HD客訴變更為醋酸布排線(線長230mm)，且近期又因MCU停產，BOM已全數依L113339整合為品號OB1-G0F335-WG040N，故將OB1-G0F335-WG040N外側基板搭配使用漢軍舊線材排線另以新品號做區隔，待興暘庫存使用完畢再恢復使用現有品號OB1-G0F335-WG040N。									
設變申請人：徐夢苹									
庫存處理 <input type="radio"/> 無庫存 <input checked="" type="radio"/> 有庫存 (見右表)	品號	數量	儲位	使用完畢	直接報廢	整修後續用	搭配後餘數報廢	報廢責任單位	其他說明
	OB1-G0B356			<input checked="" type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單	設計一課	庫存可搭配非HD規範鎖體使用
	OB1-G0F335-WG040			<input checked="" type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單	設計一課	庫存可搭配非HD規範鎖體使用
	※OB1-G02356、OB1-G09335-WG040N			<input checked="" type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單	設計一課	32(HD)規範使用新品，庫存可搭配其他規範鎖體使用，但搭配OB1-G03313內側裝飾內殼-上蓋鎖體(如明細)需使用舊品，待後續OB1-G03313修模後才可搭配新品使用
	※OB1-G0F335-1N			<input type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單	採購課	庫存處理方式依各業務部門回覆切換
設變前					設變後				
如附件					如附件				
※OB1-G0F335-WG040N(興暘基板+醋酸布排線(線長230mm))					※OB1-G0F335-1N(興暘基板+漢軍熱縮套管排線(線長200mm))				

實施日/生產單號		庫存使用完畢			
核准	吳文發	審核	林淑滄	承辦	郭豐源

QP-K-RD-02-B02

銷售品號	銷售品名
035-740	GPA8619D001AA-0201SXP4TEK206KDB3651
039-905	GPAC619D001AA-0201SXP4TEK206KDB3651
040-681	GPA7619D001AA-0201SXP4TEK206KDB0851
041-175	GPAC619D001AA-0201SXP4TEK306KDB3651
043-584	GPC7619D001AH-0201RXP2TEK206KDB3651
RD18058_GA7X2D01AAFSXPLB36	GJA7619D001AA-01SXP5U5K206KDB3651_RD18058
RD18058_GA8X2D01AAFSXPLB36	GJA8619D001AA-01SXP5U5K206KDB3651_RD18058
RD18058_GACX2D01AAFSXPLB36	GJAC619D001AA-01SXP5U5K206KDB3651_RD18058
RD19009_HPX2P3QLWASV4B36	SQHP619P3QL-PB21SVR9FZK306KDB3651_RD19009
041-037	MHYE619A8A3R-0621RFS1G6S248KDWD51
043-433	MKYS619A8A3-PB21RFS1G6S248KDWD51
043-434	MKYSA25A8A3-PB21RFS1G6S248KDWD51
043-435	GPA8619D001AA-0201RQ15SAS248KDBDA51
043-436	GPA8A25D001AA-0201RQ15SAS248KDBDA51
046-240	MHYE619A8A3R-0621RFS1G6S248KDWD51-XJ
050-031	GPA8619D001AA-0201RQ15SAS248KDB7951
050-032	GPA8A25D001AA-0201RQ15SAS248KDB7951
034-912	GPAC619D001AA-0201SXU6TES204K4BJG51
034-913	GPAC605D001AA-0201SXU6TES204K4BJG51
035-167	GPAC716D001AA-0201SXU6TES204K4BJG51
035-905	GPA8716D001AA-0201RXU7TEK209KDWFX51
035-906	GPA8619D001AA-0201RXU7TEK209KDWFX51
035-907	GPA8A13D001AA-0201RXU7TEK209KDWFX51
035-908	GPA8625D001AA-0201RXU7TEK209KDWFX51
036-134	GPA7716D001AA-0201RXU7TEK206KDBGJ51
036-135	GPA7619D001AA-0201RXU7TEK206KDBGJ51
036-136	GPA7625D001AA-0201RXU7TEK206KDBGJ51
036-137	GPAC716D001AA-0201RXU7TEK206KDBGJ51
036-138	GPAC619D001AA-0201RXU7TEK206KDBGJ51
036-139	GPAC625D001AA-0201RXU7TEK206KDBGJ51
036-149	GPA8619D001AA-0201SP13TES204KDB9851
036-150	GPA8716D001AA-0201SP13TES204KDB9851
038-050	GPAC716D001AA-0201SXU6TEK206K4BJG51
038-051	GPAC619D001AA-0201SXU6TEK206K4BJG51
039-049	GPAC605D001AA-0201SXU6TEK206K4BJG51
040-417	GPA8A13D001AA-0201RXQ3TXK206KDBHZ51
040-418	GPA7A13D001AA-0201RXQ3TXK206KDBHZ51
041-022	GPA7A13D001AA-0201RXU7TEK206KDBGJ51
041-023	GPACA13D001AA-0201RXU7TEK206KDBGJ51
049-253	GPA8625D001AA-0201RXQ3TXK206KDBHZ51
049-254	GPA8619D001AA-0201RXQ3TXK206KDBHZ51
049-255	GPA8716D001AA-0201RXQ3TXK206KDBHZ51
049-256	GPA7625D001AA-0201RXQ3TXK206KDBHZ51
049-257	GPA7619D001AA-0201RXQ3TXK206KDBHZ51
049-258	GPA7716D001AA-0201RXQ3TXK206KDBHZ51
049-659	GPC7619D001AH-0201RXQ3TXK206KDBJM51
049-660	GPC7A13D001AH-0201RXQ3TXK206KDBJM51
049-675	GPC8625D001AH-0201RXQ3TXK206KDBJM51
049-676	GPC8619D001AH-0201RXQ3TXK206KDBJM51
049-677	GPC8A13D001AH-0201RXQ3TXK206KDBJM51
049-709	GPC7716D001AH-0201RXQ3TXK206KDBJM51

小KPD
機種

050-341	GPA8A13D001AA-0201RXQ3TEK209KDWFX51
035-498	GPAC619D001AA-0201SXP4TEK306KDW0551
035-499	GPAC716D001AA-0201SXP4TEK306KDW0551
035-500	GPA7619D001AA-0201SXP4TEK306KDW0551
035-501	GPA7716D001AA-0201SXP4TEK306KDW0551
035-842	GPA8716D001AA-0201SXP4TEK306KDWHA51
035-844	GPA7716D001AA-0201SXP4TEK306KDWHA51
037-637	GPA8716D001AA-0201SXU6U8L222KDBJP51
037-638	GPA8619D001AA-0201SXU6U8L222KDBJP51
039-014	GPA8A13D001AA-0201SXU6U8L222KDBJP51
039-023	GPA8A06D001AA-0201SXU6U8L322KDWGC51
041-943	GPAC619D001AA-0201DXPBSMW228KDB2651AC
041-944	GPACA13D001AA-0201DXPBSMW228KDB2651AC
043-215	SVHP619S1QL-PB21SVR9GKY346KDHGU51
043-216	SVHPA13S1QL-PB21SVR9GKY346KDHGU51

庫存切換

郭豐源

寄件者: Ellen Chou
寄件日期: 2024年9月26日星期四 下午 6:32
收件者: Katherine Huang; Terri Tang; 張采慈; Henry Lin
副本: 蘇永昌; 黃金足; 林淑瀨; 李志興; Mandy Wen
主旨: 小KPD 漢軍線材挪用確認(一部同意回覆)

Hi 采慈,

一部也同意. 同樣請以訂單為單位轉換, 新舊品請勿混用在同一張訂單. 謝謝.

Best regards,

Ellen

From: Katherine Huang <katherine@fuhsing.com.tw>
Sent: Thursday, September 26, 2024 5:36 PM
To: Terri Tang <terri_tang@fuhsing.com.tw>; 張采慈 <aggie_chang@fuhsing.com.tw>; Henry Lin <henry_lin@fuhsing.com.tw>; Ellen Chou <ellen@fuhsing.com.tw>
Cc: 蘇永昌 <jeff_su@fuhsing.com.tw>; 黃金足 <joanna@fuhsing.com.tw>; 林淑瀨 <chloris@fuhsing.com.tw>; 李志興 <charles@fuhsing.com.tw>
Subject: RE: 小KPD 漢軍線材挪用確認

Hi 采慈,

同意消耗庫存。四部訂單量少，請盡量以訂單為轉換單位。

謝謝

Best regards,
Katherine
Ext. 242

From: Terri Tang <terri_tang@fuhsing.com.tw>
Sent: Thursday, September 26, 2024 5:03 PM
To: 張采慈 <aggie_chang@fuhsing.com.tw>; Henry Lin <henry_lin@fuhsing.com.tw>; Ellen Chou <ellen@fuhsing.com.tw>; Katherine Huang <katherine@fuhsing.com.tw>
Cc: 蘇永昌 <jeff_su@fuhsing.com.tw>; 黃金足 <joanna@fuhsing.com.tw>; 林淑瀨 <chloris@fuhsing.com.tw>; 李志興 <charles@fuhsing.com.tw>
Subject: RE: 小KPD 漢軍線材挪用確認

Hi 采慈

國外二部OK

Regards,
Terri

庫存支援

郭豐源

寄件者: Henry Lin
寄件日期: 2024年9月27日星期五 上午 9:06
收件者: 張采慈; Ellen Chou; Terri Tang; Katherine Huang
副本: 蘇永昌; 黃金足; 林淑瀟; 李志興; Carol Tan
主旨: RE: 小KPD 漢軍線材挪用確認(企劃同意)

Hi 采慈,

企劃同意 8 & 36規範可耗用漢軍小KPD熱縮套管排線(線長200mm)
設變請依訂單切換，謝謝！

Thanks,

林劭謙 Henry Lin | Product Manager

henry_lin@fuhsing.com.tw / +886-7-622-5151 ext. 257

Taiwan Fu Hsing Industrial Co., Ltd.

www.fuhsing.com.tw

From: 張采慈 <aggie_chang@fuhsing.com.tw>
Sent: Wednesday, September 25, 2024 5:10 PM
To: Henry Lin <henry_lin@fuhsing.com.tw>; Ellen Chou <ellen@fuhsing.com.tw>; Terri Tang <terri_tang@fuhsing.com.tw>; Katherine Huang <katherine@fuhsing.com.tw>
Cc: 蘇永昌 <jeff_su@fuhsing.com.tw>; 黃金足 <joanna@fuhsing.com.tw>; 林淑瀟 <chloris@fuhsing.com.tw>; 李志興 <charles@fuhsing.com.tw>
Subject: FW: 小KPD 漢軍線材挪用確認

Dear All:

因應興暘協助消化漢軍小KPD熱縮套管排線(線長200mm)之庫存數量**20,283pcs**,
此排線品保之前已有同意可使用在小KPD機種的外側機板0B1-G09335-WG040(如附件檢查表),
但因HD客訴變更為醋酸布排線(線長230mm),近期又因MCU停產,
BOM已全數整合為品號0B1-G0F335-WG040N,故請業務單位協助認以下小KPD機種的規範(詳細機種明細如附件)
是否同意變更使用漢軍舊線材,待庫存使用完畢再恢復使用現有線材,以利後續提出設變暫時變更,謝謝!

0B1-G09335-WG040N :

規範	部門
8	企劃部
36	企劃部