

設變通知單







單號：LD113052

日期：2024/8/15

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------|-----|--|---|--------------------------|--|--------|--|
| <input checked="" type="radio"/> 設變申請單號： EC-K-24-H-210 <input type="radio"/> 開發案號： | | | | | <input checked="" type="radio"/> 適用規範： 全部 <input type="radio"/> 不適用規範： | | | | |
| 品號：00*-L2*44* | | | | | 品名：內側套盤(1/4/7型) | | | | |
| 設變說明： 因應Hamoton客戶抱怨，制動穴孔位置，易造成把手不易拆卸，故配合修改套盤沖制動穴孔尺寸。 | | | | | | | | | |
| 設變申請人：陳吉明 | | | | | | | | | |
| 庫存處理 <input type="radio"/> 無庫存 <input checked="" type="radio"/> 有庫存 (見右表) | 品號 | 數量 | 儲位 | 使用完畢 | 直接報廢 | 整修後續用 | 搭配後餘數報廢 | 報廢責任單位 | 其他說明 |
| | 00*-L2*44* | | | <input type="radio"/> 可 <input checked="" type="radio"/> 不可 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單 | | 1. 沖制動穴孔為後加工，故無庫存品問題； 2. 110242056 & 110242057 & 110242105 & 1102422762 訂單需使用新品 |
| 設變前 | | | | | 設變後 | | | | |
| 隱藏式機構內側套盤1/4/7型 沖制動穴孔尺寸2-20.2 +/-0.2 | | | | | 隱藏式機構內側套盤1/4/7型 沖制動穴孔尺寸2-21.05 +/-0.2 | | | | |
| 實施日/生產單號 | | 待零件送樣完成後實施(請依查檢表尺寸做全尺寸送樣) | | | | | | | |
| 核准 | 吳文發 | 審核 | 林淑潯 | 承辦 | 郭豐源 | | | | |

QP-K-RD-02-B02

| 一般公差 | | | |
|------------|-------|------|------|
| 適用等級 | ✓ | △ | ▽ |
| 尺寸公差 | 精級 | 中級 | 粗級 |
| ≤ 4 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 |
| > 4-16 | ±0.07 | ±0.2 | ±0.5 |
| > 16-63 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.7 |
| > 63-250 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 |
| > 250-1000 | ±0.3 | ±0.8 | ±2.0 |
| 角度公差 | ±0.1° | ±1° | ±2° |



| 品號 | 材質 |
|---------------|----------------|
| 006-L21644XJ | SUS 304 t=0.31 |
| 007-L21744XJP | C2680 t=0.3 |

| 關鍵尺寸 | 重要尺寸 |
|---------|------|
| ① ② ③ ④ | J |


零件須符合圖面尺寸，檢驗尺寸如圖示

| 變更內容 | | | | 品名 | | | |
|------|-------------------------------|------------|-----|-----|------------|--------------|------|
| 符號 | 變更內容 | 更改日期 | 承辦 | 設計 | 處理 | 品號 | 版次 |
| △ | 依R13952通知單2-20.25±0.21.05±0.2 | 2024/08/02 | 陳吉明 | 林昱丞 | 2021/09/01 | 006-L21644XJ | 02 |
| △ | 依R13952通知單2-20.25±0.21.05±0.2 | 2022/05/31 | 林昱丞 | 陳吉明 | 2024/08/02 | 客戶圖號 | 客戶版次 |
| △ | 依R13952通知單2-20.25±0.21.05±0.2 | 2022/05/31 | 林昱丞 | 陳吉明 | 2024/08/02 | 客戶圖號 | 客戶版次 |




台灣福興工業股份有限公司
TAIWAN FUXING INDUSTRIAL CO., LTD.


THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL AND TRADE SECRET INFORMATION. IT IS THE PROPERTY OF TAIWAN FUXING INDUSTRIAL CO., LTD. THE DOCUMENT WILL NOT BE USED, COPIED, AND DISCLOSED TO ANY OTHER PERSON OR ORGANIZATION WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TAIWAN FUXING INDUSTRIAL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.




A詳圖(S=4:1)



D詳圖(S=4:1)



B詳圖(S=4:1)



C詳圖(S=4:1)



| 品 號 | 材 質 |
|---------------|----------------|
| 006-L24644XJ | SUS 304 t=0.31 |
| 007-L24744XJP | C2680 t=0.3 |

| | | |
|---------|--------|--------|
| ◇ 關鍵尺寸 | ○ 重要尺寸 | |
| 類型 | | 內部管理代號 |
| 1 2 3 4 | | J |

[illegible]




註:本零件由001-T04618XJEW沖製而成

零件須符合圖面尺寸,檢驗尺寸如標示



TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO., LTD.
台灣福興工業股份有限公司
END OF LINE CO., LTD. FULL PRODUCT LINE AVAILABLE.

W1-K-RD-12-B07

| 一般公差 | | |
|------------|-------|------|
| 適用等級 | ✓ | |
| 標準 | 精級 | 中級 |
| 尺寸公差 | ±0.05 | ±0.1 |
| ≤ 4 | ±0.05 | ±0.1 |
| > 4-16 | ±0.07 | ±0.2 |
| > 16-63 | ±0.1 | ±0.3 |
| > 63-250 | ±0.2 | ±0.5 |
| > 250-1000 | ±0.3 | ±0.8 |
| 角度公差 | ±0.1° | ±1° |



B詳圖(S=4:1)



| 品 號 | 材 質 |
|---------------|----------------|
| 006-L27644XJ | SUS 304 t=0.31 |
| 007-L27744XJP | C2680 t=0.3 |

| 關鍵尺寸 | 重要尺寸 |
|---------|------|
| ① ② ③ ④ | J |

| 變更內容 | 變更日期 | 承辦 | 繪圖 | 校對 | 核准 | 品號 | 版次 | 客戶圖號 | 客戶版次 |
|--------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------|----|------|------|
| 依D113052通孔直徑由2-Ø2.30改2-Ø2.41 05/30/2 | 2024/08/02 | 陳吉明 | 林昱丞 | 黃福志 | 吳文發 | 006-L27644XJ | 02 | | |
| 依B2230165修改尺寸 1.8mm 改1.5mm +0/-0.05 | 2022/05/31 | 林昱丞 | 林昱丞 | 黃福志 | 吳文發 | | | | |
| 依B2210564補充圖面 | 2021/11/23 | 林昱丞 | 林昱丞 | 黃福志 | 吳文發 | | | | |

台灣福興工業股份有限公司
TAIWAN FU HING INDUSTRIAL CO., LTD.