VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

DOKUMENTACIJA

https://petupolaslukom.github.io/Booka-Shop

Web programiranje 2

Đorđe Minić 135/19

Smer: Internet tehnologije

Modul: Web programiranje

Predmet: Web programiranje 2

Sadržaj

1.Uvod	3
1.1 Korišćeni tehnologije	3
1.2 Opis funkcionalnosti	3
1.3 Template	5
2. Organizacija	5
2.1. Organizaciona šema	5
2.3 Opis funkcionalnosti na stranici	8
2.3.1 Pocetna (index.html)	8
2.3.2 Knjige (knjige.html)	12
2.3.3 Kontakt (kontakt.html)	16
2.3.4 Autor (autor.html)	22
3.Kodovi	23
3.1. HTML	23
3.1.1. index.html	23
3.1.2. knjige.html	25
3.1.3. kontakt.html	28
3.1.4. autor.html	31
3.1.5. korpa.html	33
3.2. SASS	37
3.3. JavaScript	40
3.2. JSON	61
3.2.1. assets/data/knjige.json	61

3.2.1.	assets/data/autori.json	65
3.2.1.	assets/data/zanrovi.json	67
3.2.1.	assets/data/meni.json	68

1.Uvod

- 1.1 Korišćeni tehnologije
- HTML
- XML
- CSS
- SASS
- Javascript
- JSON
- jQuery
- Bootstrap v4.5 (bez JS-a)
- Adobe illustrator

Rađeno u Visual studio code. Sajt hostovan na GitHub.

1.2 Opis funkcionalnosti

• Dinamičko ispisivanje navigacionog menija, iz JSON fajla

- Otvaranje eskpandirajućeg menija na manjim rezolucijama klikom na 'hamburger' ikonicu
- Dinamičko ispisivanje linkova u footer-u
- Upotreba AJAX-a za čitanje JSON fajlova koje se realiyuje funkcijama. U slučaju dolaska do greške, iste se obradjuju
- Dinamičko ispisivanje proizvoda sa specifičnom kategorijom 'U fokusu'
- Dinamička prodavnica, gde su proizvodi, kategorije, brendovi učitani iz JSON fajla, a dostupno je filtriranje, pretraga, sortiranje proizvoda
- Korpa sa količinom i ukupnim iznosom, kao I obračunavanjem medjuybira sa fiksnom cenom dostave, pored čega se nalazi forma za upis podataka za naručivanje proizvoda iz gore pomenute korpe
- Provera unetih podataka u formu prilikom napustanja pojedinačnih polja ili nakon pritiska na dugme submit/validacija forme
- Pritiskom na dugme submit, u slučaju da su sva polja ispravno popunjena, otvara se modal sa porukom za korisnika
- Nakon uspešnog unošenja podataka za naručivanje, korisniku se prikazuje informacija o istom
- Nakon dodavanja proizvoda u korpu korisniku se na par sekundi pokazuje informacija o aktivnosti dodavanja u korpu


• Responsive sajt uz pomoć media query-ja

1.3 Template

Za izradu nije korišćen gotov template, sajt je ručno pisan uz pomoć Bootstrap framework-a. Kod koji realizuje sajt je priložen u nastavku dokumenta.

2. Organizacija

2.1. Organizaciona šema



2.2 Mapa sajta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset
    xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
        http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
    <url>
        <loc>https://petupolaslukom.github.io/Booka-Shop/</loc>
        <lastmod>2021-04-09</lastmod>
        <priority>1.00</priority>
    </url>
    <url>
        <loc>https://petupolaslukom.github.io/Booka-Shop/knjige.html</loc>
        <lastmod>2021-04-04</lastmod>
        <priority>0.80</priority>
    </url>
    <url>
        <loc>https://https://petupolaslukom.github.io/Booka-
Shop/kontakt.html</loc>
        <lastmod>2021-04-09</lastmod>
        <priority>0.60</priority>
    </url>
    <url>
        <loc>https://https://petupolaslukom.github.io/Booka-
Shop/autor.html</loc>
        <lastmod>2021-04-01</lastmod>
        <priority>0.80</priority>
    </url>
    <url>
        <loc>https://petupolaslukom.github.io/Booka-
Shop/korpa.html</loc>
        <lastmod>2021-04-01</lastmod>
        <priority>0.80</priority>
    </url>
</urlset>
```




2.3 Opis funkcionalnosti na stranici2.3.1 Pocetna (index.html)


Prilikom učitavanja stranice JavaScript-om dinamički, iz JSON fajla, ispisuje lista u navigacionom meniju, dinamički se ispisuje sekcija U fokusu kao I sekcija Autori u fokusu.

Navigacioni meni nestaje na manjim rezolucijama i pojavljuje se "hamburger" dugme koje kada se pritisne otvara navigaciju i prikazuje linkove,. Klik na link u navigaciji vodi na određenu sekciju stranice.

Klikom na dugme sa ikonicom korpe u desnom uglu otvara se istoimena stranica koja prikazuje stavke koje ste uznacili da želite da kupite











AUTORI U FOKUSU




2.3.2 Knjige (knjige.html)


Prilikom ispisivanja stranice, ucitavaju se Header i Footer kao i na ostalim stranicama. Ispisivanje proizvoda je dinamicki kao I ispisivanje autora I žanrova po kojima se može sortirati sveukupna ponuda. Dugme "Dodaj u korpu" prikazuje obavestenje o dodavanju u korpu koje nestaje posle nekoliko sekundi. Sadržaj se dodaje I smešta u localStorage odakle se kasnije ispisuje na stranici korpa. Prilikom svakog ponovnog klika na isti proizvod kolicina se povećava I to se moze videti u gornjem desnom uglu kod dugmeta korpa. Pored korpe se nalayi broj koji u svakom trenutku na svakoj stranici prikayuje ukupan broj knjiga koje su dodate u korpu.



Pored sortiranja po žanru I imenu autora, moguće je I sortiranje po ceni (Prvo najjeftinije I prvo najskuplje). Takodje moguce je upravljati vizualizacijom u redu. Ostvaruje se sekcijom prikaz gde se




menja broj artikala u svim redovima.




Moguća je pretraga artikala po naslovu, kao I sortiranje po dostupnosti u tri slucaja: svi, dostupni I nedostupni.






Ako prilikom odabira filtera nije moguće naći željeni proizvod , prikazuje se informacija o tome.



2.3.3 Kontakt (kontakt.html)

Prilikom ispisivanja stranice, ucitavaju se Header i Footer kao i na ostalim stranicama.







Početna

Knjige

Kontakt

)

Kontaktiraj nas u bilo kom trenutku

Kontakt informacije	Pošalji nam poruku	
🔐 Cara Dušana 16, Beograd	Ime i prezime	
Milana Rakića 77, Beograd	Email	
Radnim danima od 10:00 do 21:00	Tekst poruke	
→ +381 69 420 1312		
bookastore@gmail.com		
	Pošalji	

Prilikom popunjavanja podataka u sekciji slanja poruke, podaci se prilikom klika na dugme proveravaju regularnim izrazima I proverava broj unetih karaktera sa input Tekstualne poruke. Prilikom greske u pisanju datih podataka ili ostavljanja forme prayne, iypisuju se obavestenja.



Kada je forma prazna:




Kontaktiraj nas u bilo kom trenutku

Početna Knjige Kontakt Autor

F 0

Kontakt informacije Pošalji nam poruku Ime i prezime Polje za ime i prezime ne sme biti prazno. Email Polje za email adresu ne sme biti prazno. **J +381 69 420 1312 **Dookastore@gmail.com Polje za poruku ne sme biti prazno.

Kada su neki od podataka loše uneti:



Kada su podaci pravilno uneti forma se čisti a obaveštenje nam potvrdjuje uspešnost slanja:



BOOKA Kontaktiraj nas u bil Početna Knjige Kontakt Autor

Kontakt informacije


- 🔒 Cara Dušana 16, Beograd
- Milana Rakića 77, Beograd
- © Radnim danima od 10:00 do 21:00
- **3** +381 69 420 1312
- bookastore@gmail.com

Pošalji nam poruku

Ime i prezime		
Email		
Tekst poruke		
Poruka je	Pošalji e uspešno poslata	a!

2.3.4 Autor (autor.html)

Prilikom ispisivanja stranice, ucitavaju se Header i Footer kao i na ostalim stranicama. Ispisuju se podaci o autoru, njegova slika kao I linkovi ka njegovom LinkedIn profilu, GitHub profilu I portfolio stranici



3.Kodovi

3.1. HTML

3.1.1. index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
    <title>Booka Store</title>
    <link rel="shortcut icon" href="assets/img/icon.ico" type="image/ico">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/</pre>
css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
        crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/style.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css</pre>
/all.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserr</pre>
at">
    <meta name="keywords" content="knjizara, booka, knjige, online, prodaja"/>
    <meta name="description" content="Dobrodošli u Booka svet! Najbolja ponuda kn</pre>
jiga i sve od savremene književnosti na jednom mestu. Stalni popust za sve online
 porudžbine. Jedan klik vas deli od najboljih Booka knjiga!">
</head>
    <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark d-flex justify-content-</pre>
around">
    </nav>
    <div class="help"></div>
    <div class="naslovna-pozadina col-12 p-50-0">
        <span class="col-12 text-center align-middle p-50-0">
            <h1 class="p-50-0 text-
white">Booka - Najbolje od savremene književnosti</h1>
```

```
</div>
    <!-- U FOKUSU -->
    <h1 class="naslov col-12 text-center pb-5 p-50-0">KNJIGE U FOKUSU</h1>
    <div id="uFokusu" class=" p-50-0 col-12 container-fluid d-flex space-</pre>
around flex-wrap">
    </div>
    <div class="naslovna o-nama bg p-50-0 d-flex align-items-center">
        <div class="container-fuid col-12">
            <div class="container-fuid float-right col-12 col-md-9 col-lg-5">
                <h3 class="text-light">MLADI AUTORI / PREDSTAVLJAMO</h3>
                light">Luka Tripković je jedan od vodećih autora nove generacije srpske književno
sti.
                    Po obrazovanju akademski slikar Luka je sa samo dva romana ob
ezbedio status velike nade domaće književne scene uspevši da već drugim delom
                    (Crna knjiga, 2019) obezbedi ozbiljan komercijalni uspeh i do
bre kritike. Oslonjen na snažnu srpsku pripovedačku tradiciju Pekića i Crnjanskog
                   on kroz širok spisateljski i žanrovski zahvat prevodi ovdašnj
u prozu u XXI vek.
                <div class="col-10 col-md-12 d-flex align-items-center">
                    <img class="col-md-5 col-6 center img-fluid mb-</pre>
3" src="assets/img/crnaKnjiga.jpg" alt="Crna Knjiga">
                    <div class="col-sm-5 col-7">
                        <h4 class="text-light">CRNA KNJIGA</h4>
                        791.00 RSD
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <h1 class="naslov col-12 text-center pb-5 p-50-0">AUTORI U FOKUSU</h1>
    <div id="autoriUFokusu" class="col-12 d-flex flex-wrap justify-content-</pre>
around">
    </div>
    <!-- <div class="container" id="autoriBio">
```

3.1.2. knjige.html

```
<meta name="keywords" content="knjizara, booka, knjige, ponuda, cena"/>
    <meta name="description" content="Najveća ponuda knjiga savremene književnost</pre>
i na jednom mestu. ">
</head>
    <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark d-flex justify-content-</pre>
around">
    </nav>
    <div class="help"></div>
    <div class="naslovna-pozadina col-12 p-50-0">
        <span class="col-12 text-center align-middle p-50-0">
            <h1 class="p-50-0 text-white">KNJIGE</h1>
        </span>
    </div>
    <!-- MAIN -->
    <div id="knjigeMain" class="min-vh-100 m-0-auto p-50-0 d-flex justify-</pre>
content-around">
        <div class="col-xl-10">
            <div class="col-12">
                <div class="row">
                     <div class="col-lg-3">
                     <!-- SORTIRANJE -->
                         <h2>SORTIRANJE</h2>
                         <select class="custom-select mb-5" id="sort">
                             <option value="asc" selected="">Prvo najjeftinije</op</pre>
tion>
                             <option value="desc">Prvo najskuplje</option>
                         </select>
                         <h2 class="col-12 p-0 prikaz">PRIKAZ</h2>
                         <button id="prikaz3" value="3" class="btn-deact p-3 col-</pre>
5 prikaz">
                             <span class="font-weight-bold">Tri u redu</span>
                         </button>
                         <button id="prikaz4" value="4" class="mb-5 p-3 btn-</pre>
act col-6 prikaz">
                             <span class="font-weight-bold">Cetiri u redu</span>
                         </button>
```

```
<!-- PRETRAGA -->
              <h2>PRETRAGA</h2>
              <input type="search" id="pretraga" name="pretraga</pre>
 placeholder="Pretrazi naslov...">
                 <!--ZANROVT-->
              <h2>ZANROVI</h2>
              <!--PISCI-->
              <h2>AUTORI</h2>
              <!--DOSTUPNOST-->
              <h2>DOSTUPNOST</h2>
              <input type="radio" value="sve" class="stanje" na</pre>
me="stanje" id="sve" checked> Sve
                 <input type="radio" value="dostupno" class="stanj</pre>
e mb-2" name="stanje" id="btnNaStanju"> Dostupne<br>
                 <input type="radio" value="nedostupno" class="sta</pre>
nje" name="stanje" id="btnNijeNaStanju"> Nedostupne
                 </div>
            <!--ISPIS KNJIGA-->
            <div class="col-lg-9">
              <div class="row" id="knjige">
```

```
</div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <footer class="footer col-12 d-flex justify-content-around">
    </footer>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popp</pre>
er.min.js" integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
        crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min</pre>
.js" integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1"
        crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="assets/js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

3.1.3. kontakt.html

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/style.css"/>
   <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css</pre>
   <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserr</pre>
   <meta name="keywords" content="knjizara, booka, kontakt, lokacija, prodaja"/>
   <meta name="description" content="Kontaktiraj nas u bilo kom trenutku! Otvore</pre>
ni smo za nove ideje i predloge u cilju poboljašnja usluge.">
</head>
<body>
   <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark d-flex justify-content-</pre>
around">
   </nav>
   <div class="help"></div>
   <div class="naslovna-pozadina col-12 p-50-0">
       <span class="col-12 text-center align-middle p-50-0">
          <h1 class="p-50-0 text-white">KONTAKT</h1>
       </span>
   </div>
   <!--MAIN-->
   <div class="d-flex justify-content-around flex-wrap py-5 m-0">
       <h1 class="col-12 text-center py-
5">Kontaktiraj nas u bilo kom trenutku</h1>
       <div id="kontaktInfo" class="col-8 col-md-4 py-5">
          <h2 class="col-12 mb-5">Kontakt informacije</h2>
          <div class="col-12">
              <span class="cena mr-4 fas fa-map-marked-</pre>
alt"></span> Cara Dušana 16, Beograd
                  <span class="cena mr-4 fas fa-map-marked-</pre>
alt"></span> Milana Rakića 77, Beograd
```

```
<span class="cena mr-4 far fa-</pre>
clock"></span>Radnim danima od 10:00 do 21:00
                   <span class="cena fas fa-phone mr-</pre>
3"></span><a class="cena" href="tel:+381694301312">+381 69 420 1312</a>
                   <span class="cena fas fa-envelope mr-</pre>
3"></span><a class="cena" href="mailto:djordje.minic.135.19@ict.edu.rs">bookastor
e@gmail.com</a>
                   </div>
       </div>
       <form name="kontakt" id="kontaktPoruka" class="col-8 col-md-4 py-</pre>
5" method="GET" action="#">
           <h2 class="col-12 mb-5">Pošalji nam poruku</h2>
           <div class="container-fluid col-12">
               <div>
                   <input type="text" name="name" id="name" class="container brd</pre>
-none py-3" placeholder="Ime i prezime">
               </div>
               <div>
                   <input type="email" name="mail" id="mail" class="container br</pre>
d-none py-3 mt-2" placeholder="Email">
               </div>
               <div>
                   <textarea name="text" id="text" cols="22" maxlength="200" row</pre>
s="4" class="container brd-none py-3 mt-
2" placeholder="Tekst poruke..."></textarea>
               </div>
               <div class="d-flex align-items-center flex-column py-3">
                   <input type="submit" id="button" class="btn linkBtn" value="P</pre>
ošalji">
               </div>
           </div>
       </form>
```

3.1.4. autor.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
    <title>Autor | Booka Store</title>
    <link rel="shortcut icon" href="assets/img/icon.ico" type="image/ico">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/</pre>
css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
        crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/style.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css</pre>
/all.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserr</pre>
at">
```

```
<meta name="keywords" content="autor, web programiranje, java script, Djordje</pre>
, Minic"/>
    <meta name="description" content="Autor projekta Booka-</pre>
Store je Djordje Minic, student druge godine studija na Visokoj ICT skoli u Beogr
adu.">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark d-flex justify-content-</pre>
around">
    </nav>
    <div class="help"></div>
    <!--MAIN-->
    <div class="naslovna-pozadina col-12 p-50-0">
        <span class="col-12 text-center align-middle p-50-0">
            <h1 class="p-50-0 text-white">AUTOR</h1>
        </span>
    </div>
    <div class="container col-12 d-flex justify-content-around flex-wrap py-5">
        <div class="col-6 col-lg-4 py-5">
            <img src="assets/img/profile.jpg" alt="Autor" class="img-fluid"/>
        </div>
        <div class="col-7 col-md-5 py-5">
            <h2>Đorđe Minić</h2>
            <h3>135<mark>/</mark>19</h3>
            Student sam Visoke ICT škole u Beogradu. U Novoj Varoši sam završi
o muzičku školu, ali kada sam zakoračio u svet programiranja shvatio sam da sam n
a pravom putu. Pored znatiželje i volje da unapredim i poboljšam moje znanje iz o
blasi IT, takođe, sve više sam zainteresovan za nove izazove i rad u oblasti graf
ičkog dizajna. Kontaktirajte me, otvoren za saradnju i nove projekte.
            <div id="mreze" class="col-3 d-flex justify-content-between mx-0">
                <a href="https://github.com/PetUpolaSlukom" target="_blanc"><i cl</pre>
ass="fab fa-github"></i></a>
                <a href="https://www.linkedin.com/in/djordje-minic-</pre>
088343198/" target="_blanc"><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>
            </div>
            <div class=" mt-5 mx-0">
```

```
<a href="https://petupolaslukom.github.io/Portfolio/" target="_bl</pre>
anc" class="linkBtn">Portfolio</a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <footer class="footer col-12 d-flex justify-content-around">
    </footer>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.m</pre>
in.js" integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
    crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"</pre>
 integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1"
    crossorigin="anonymous"></script>
<script src="assets/js/main.js"></script>
</body>
</html>
3.1.5. korpa.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
    <title>Korpa | Booka Store</title>
    <link rel="shortcut icon" href="assets/img/icon.ico" type="image/ico">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/</pre>
css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
        crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/style.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css</pre>
/all.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserr</pre>
at">
  <meta name="keywords" content="knjizara, booka, narucivanje, korpa, cena"/>
  <meta name="description" content="Poručite jako jednostavno i bryo. Vaša poši</pre>
ljka dolayi na Vašu adresu u roku od 2 dana!">
<body>
   <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark d-flex justify-content-</pre>
around">
  </nav>
  <div class="help"></div>
  <div class="naslovna-pozadina col-12 p-50-0">
     <span class="col-12 text-center align-middle p-50-0">
        <h1 class="p-50-0 text-white">KORPA</h1>
     </span>
  </div>
<!--MAIN-->
  <div class="col-12" id="korpaMain">
     <div class="container text-white mt-5 mb-5 p-0" id="korpaSpisak">
        <thead class="bg-dark">

                 Proizvod
                 Cena
                 Kolicina
                 Medjuzbir
              </thead>
           </div>
     <div class="container py-3 mt-5">
```

```
<button type="button" id="buttonObrisiKorpu" class="btn linkBtn float</pre>
-left" value="Obriši sve iz korpe">
       <i class="fas fa-trash-alt align-center text-</pre>
dark"></i> Obriši sve iz korpe</button>
    </div>
  </div>
  <div class="col-12 p-50-0 d-flex flex-wrap justify-content-</pre>
around" id="korpaNarucivanje">
    <div class="col-md-5 col-12 container p-50-0">
       <h2 class="mb-5">VAŠ UKUPNI TROŠAK</h2>
       <thead class="bg-dark">

           </thead>
         Međuzbir
              right">
           Dostava
              Ukupno
              </div>
    <div class="col-md-5 col-12 container p-50-0">
       <h2>PODACI ZA PLAĆANJE</h2>
       <form name="korpa" id="porucivanje" class="col-12 py-</pre>
5" method="GET" action="#">
```

```
<div class="container-fluid col-12">
                         <input type="text" name="name" id="name" class="container</pre>
 brd-none py-3" placeholder="Ime i prezime">
                     </div>
                     <div>
                         <input type="email" name="mail" id="mail" class="containe</pre>
r brd-none py-3 mt-2" placeholder="Email">
                    </div>
                     <div>
                         <input type="text" id="adresa" class="container brd-</pre>
none py-3 mt-2" placeholder="Adresa i Grad">
                     <div class="d-flex align-items-center flex-column py-3 mt-5">
                         <input type="submit" id="buttonPotvrdiPorudzbinu" class="</pre>
btn linkBtn" value="Završi porudžbinu">
                     </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    <footer class="footer col-12 d-flex justify-content-around">
    </footer>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.m</pre>
in.js" integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
    crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"</pre>
integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1"
    crossorigin="anonymous"></script>
<script src="assets/js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

3.2. **SASS**

```
$pink: #CD40E6
$trans-pink: #cd40e660
$white: #fff
$black: #191919
::selection
    background-color: $trans-pink
    color: $white
img
    font-family: Montserrat
    font-size: 15px
    font-weight: 400
    letter-spacing: ∅
    line-height: 1.8
    color: #616161
mark
    background-color: $white
    color: $pink
    font-weight: 900
    font-size: 30px
li > a
   font-weight: 700
ul
    list-style-type: none
a:link
    text-decoration: none
a.text-secondary:hover
    text-decoration: none
    color: $pink !important
.p-50-0
   padding: 50px 0px !important
h1, h2, h3, h4, h5, h6
   font-weight: 900
```

```
height: 80px
    position: fixed !important
    top: Opx
    width: 100%
    z-index: 5
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95)
    .navbar-toggler
        background-color: $trans-pink
        position: relative
        #cart-count
            padding: 1px 4px
            float: right
            -webkit-border-radius: 10px
            border-radius: 10px
            color: white !important
            background-color: $pink
            font-size: 12px
            font-weight: 700
   height: 80px
   width: 100%
#responsive-meni
    display: none
    z-index: 1000
.cena
    color: $pink
    font-weight: 900
.linkBtn
    background-color: $trans-pink
    color: $white
    border: 2px solid $trans-pink
   padding: 10px 20px
    text-align: center
    text-decoration: none
   display: inline-block
   &:hover
```

```
background-color: $white
        border-color: $pink;
        color: $pink
.naslovna
    background: transparent url("../img/naslovna.jpg") 0% 0%/cover no-
repeat fixed;
    color: $white
footer
   background-color: $black
        color: $white
       margin: 0px auto
#knjige > div, #pretraga
   border: none
#sort
   height: 50px
.btn-act
    border-color: $pink
    background-color: $pink
    span
        color: $white
.btn-deact
   border-color: $pink
    background-color: $white
    span
       color: $pink
@media screen and (max-width: 991px)
    .prikaz
        display: none
.naslovna-pozadina
   background: rgb(231,165,201);
```

```
background: linear-
gradient(180deg, rgba(205,64,230,0.7081578286846033) 0%, #fffffff 100%); //228,16
7,203,0.6772589522801089
#mreze > a > i
    font-size: 30px
    &:hover
        color: $pink
.brd-none
    border: none
    border-bottom: 1px solid $pink
    border-color: $pink
.b-box
    box-sizing: border-box
// KORPA
```

3.3. JavaScript

```
window.onload = () =>{
    dohvatiPodatke("meni", ispisHeaderFooter);
    brojStavkiUKorpi();

    $("#pretraga").keyup(promenaFiltera);
    $("#sort").change(promenaFiltera);
    $(".stanje").change(promenaFiltera);
    $(document).on("click",".obrisiIzKorpe",function(){
        obrisiIzKorpe($(this).data('id'));
    });
    $(document).on("change",".kolicina",function(){
        promenaKolicine($(this).data('id'), $(this).val());
    });

let url = window.location.pathname;
    if(url.indexOf('knjige') != -1) {
```

```
promeniBrojURedu();
    dohvatiPodatke("zanrovi", prikaziZanrove);
else if(url.indexOf('kontakt') != -1) {
else if(url.indexOf('autor') != -1) {
else if(url.indexOf('korpa') != -1) {
    korpaIspis();
else{
    dohvatiPodatke("autori", ispisAutoraUFokusu);
var knjige = [];
var zanrovi = [];
var autori = [];
function dohvatiPodatke(file, callback){
    $.ajax({
        url: "assets/data/" + file + ".json",
       method: "get",
        dataType: "json",
        success: function(response){
            callback(response);
        error: function(err){
            console.log(err);
    });
$(document).on("click",".navbar-toggler",function(){
```

```
$("#responsive-meni")
           .css({
               "left" : "0",
               "top" : `${$(".navbar").height()}px`
           })
           .toggle();
   });
   function ispisHeaderFooter(podaci){
       htmlNav = `<div id="responsive-meni" class="w-100 position-absolute d-md-
none">
                  100 text-center">
                      ${meniIspis()}
                  </div>
               <button class="navbar-toggler">
                  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
               </button>
               <a href="index.html" class="navbar-brand col-</pre>
5"><img src="assets/img/logo.png" class="img-fluid" alt="Booka logo"/></a>
               <div class="collapse navbar-collapse nav-pills col-md-</pre>
4" id="navbarMenu">
                  d="nav-meni-ul" class="navbarMenu-ul navbar-
nav container justify-content-around">
                      ${meniIspis()}
                  </div>
               <a id="korpaLink" href="korpa.html">
                  <button type="button" id="korpa" class="btn btn-lg">
```

```
<span class="fa fa-shopping-cart" aria-</pre>
hidden="true"></span>
                      <span class="cart-count">0</span>
                   </button>
               </a>`;
       function meniIspis() {
           for (let i = 0; i < meniNiz.length; i++) {</pre>
               ispis+= ` 
item"><a href="${meniNiz[i].url}" class="nav-link text-</pre>
secondary">${meniNiz[i].naziv}</a>`;
           return ispis;
       let navbar = document.querySelector(".navbar");
       navbar.innerHTML = htmlNav;
       let htmlFoot = `<div class="col-9 d-flex flex-wrap justify-content-</pre>
around">
                          <div class="col-sm-3 pt-5">
                              <h3 calss="text-white">MENI</h3>
                              d="footer-meni-ul" class="navbarMenu-
ul navbar-nav container d-inline">
                                  ${meniIspis()}
                              </div>
                          <div class="col-sm-3 pt-5">
                              <h3 calss="text-white">LINKOVI</h3>
                              nav container">
                                  ${linkIspis()}
                              </div>
                          <div class="col-sm-3 col-10 pt-5 text-center">
```

```
<h3 calss="text-white">BOOKA STORE</h3>
                                <a href="index.html"><img class="img-fluid pt-</pre>
4 pb-4" src="assets/img/logoKrug.png" alt="Booka logo"></a>
                                Đorđe Minić 135 / 19
                            </div>
                        </div>`
        function linkIspis() {
            let linkoviNiz = [
                ["dokumentacija.pdf", "Dokumentacija"],
                ["assets/js/main.js", "JavaScript"],
                ["sitemap.xml", "Sitemap"]
            for (let i = 0; i < linkoviNiz.length; i++) {</pre>
                ispis += ` 
item"><a href="${linkoviNiz[i][0]}" target="_blanc"class="nav-link text-</pre>
secondary">${linkoviNiz[i][1]}</a>`;
            return ispis;
       let footeri = document.guerySelector(".footer");
        footeri.innerHTML = htmlFoot;
   //POCETNA
    //#region POCETNA
    function ispisAutoraUFokusu(podaci) {
        let html = '';
        for (let autor of podaci) {
            if (autor.uFokusu) {
               html+= `
                    <div class="text-center col-9 col-sm-6 col-md-4 col-xl-2 mb-</pre>
5 autor">
                        <img class="card-img-top rounded-circle mx-auto col-8 mb-</pre>
3 p-4" src="assets/img/${autor.slika}" alt="${autor.ime}">
```

```
<div class="pb-4">
                           ${autor.ime}
                       </div>
                   </div>
           // u else if ispis svih autora
       $("#autoriUFokusu").html(html);
        dohvatiPodatke("knjige", ispisUFokusu);
   function ispisUFokusu(podaci) {
       let html = '';
       let i = 0;
       let uFokusu = false;
       for (let knjiga of podaci) {
           if (knjiga.uFokusu) {
               html+= `
                <div class="col-md-${i == 2? 3 : 2} col-sm-5 col-7 container">
                   <img class="img-fluid mb-</pre>
3" src="assets/img/${knjiga.slika.src}" alt="${knjiga.slika.alt}">
                   <h4>${knjiga.naslov.toUpperCase()}</h3>
                   ${prikazAutor(knjiga.autorId)}
                   ${prikazCena(knjiga.cena)}
               </div>`;
               i++;
               uFokusu = true;
           // u else if ispis svih knjiga
       if (uFokusu) {
           html += `<div class="col-12 d-flex justify-content-around mt-5">
                       <a href="knjige.html" class="linkBtn">Prikaži sve</a>
                   </div>`
```

```
$("#uFokusu").html(html);
   function prikazCena(cena) {
      let original = parseInt(cena.original);
      let popust = parseInt(cena.popust)/100;
      if (popust != 0) {
          return `<s>${original},00 RSD</s>
                 ${parseInt(original - original * popust)},00
RSD
      else{
          return `${original},00 RSD`
   function prikazAutor(autorId) {
      let imeAutora = autori.filter(b => b.id == autorId)[0].ime;
      return `${imeAutora}</br>`;
   //#endregion
   // KNJIGE
   function prikaziZanrove(data){
      data.forEach(zanr => {
          html += `
                   <input type="checkbox" value="${zanr.id}" class="zanr" nam</pre>
e="zanrovi"/> ${zanr.naziv}
                 `;
      });
      document.getElementById('zanrovi').innerHTML = html;
```

```
zanrovi = data;
       $('.zanr').change(promenaFiltera);
       dohvatiPodatke("autori", prikaziPisce);
   function prikaziPisce(podaci){
       podaci.forEach(autor => {
           html += `
                     <input type="checkbox" value="${autor.id}" class="pisac" n</pre>
ame="pisci"/> ${autor.ime}
                  `;
       });
       document.getElementById('pisci').innerHTML = html;
       autori = podaci;
       $('.pisac').change(promenaFiltera);
       dohvatiPodatke("knjige", prikaziKnjige);
   function prikaziKnjige(podaci){
       podaci = pisacFilter(podaci);
       podaci = zanroviFilter(podaci);
       podaci = dostupnostFilter(podaci);
       podaci = pretraziKnjige(podaci);
       podaci = sort(podaci);
       let html = "";
       for(let knjiga of podaci){
           html+= `
           <div class="col-lg-3 col-sm-6 col-10 mb-4 prikazURedu">
               <div class=" h-100">
                  <img class="card-img-</pre>
top" src="assets/img/${knjiga.slika.src}" alt="${knjiga.slika.alt}">
                  <div class="card-body">
                      <h4>${knjiga.naslov.toUpperCase()}</h3>
                      ${prikazAutor(knjiga.autorId)}
                      ${prikazCena(knjiga.cena)}
```

```
${prikazZanrovi(knjiga.zanrovi)}
                        ${dodajUKorpu(knjiga.naStanju, knjiga.id)}
                        <h6 id="dodatoSpan${knjiga.id}" class="my-2 cena"></h6>
                    </div>
                </div>
            </div>`;
        knjige = podaci;
        if(!podaci.length){
            html += `<h2 class='text-center col-12'>Uuups!</h2>
                <h2 class='text-center col-
12'>Nema dostupnih knjiga za odabrani filter.</h2>
                <div class='d-flex justify-content-around col-12'>
                    <img src="assets/img/nemaDostupnihProizvoda.png" alt="Nema pr</pre>
oizvoda" class="col-4">
                </div>`;
        $("#knjige").html(html);
        $(".dodajUKorpuBtn").click(dodavanjeKnjigeUKorpu);
    // LOCAL STORAGE
    function dodavanjeKnjigeUKorpu() {
        let id = $(this).data('id');
        var knjigeUKorpi = uzmiIzLS('knjigeKorpa');
        if (knjigeUKorpi) {
            if (postojiUKorpi()) {
                dodajKolicinu();
            else{
                dodajUKorpu();
        else{
            dodajPrvuUKorpu();
```

```
function postojiUKorpi() {
    for (obj of knjigeUKorpi) {
        if (obj.id == id) {
            return true;
    return false;
function dodajKolicinu() {
    let izKorpe = uzmiIzLS('knjigeKorpa');
    for (let i=0; i<izKorpe.length; i++) {</pre>
        if (izKorpe[i].id == id) {
            izKorpe[i].kolicina++;
    dodajULS("knjigeKorpa", izKorpe);
function dodajUKorpu() {
    let izKorpe = uzmiIzLS('knjigeKorpa');
    let novaKnjiga = {
        kolicina: 1
    izKorpe.push(novaKnjiga);
    dodajULS("knjigeKorpa", izKorpe);
function dodajPrvuUKorpu() {
    let knjige = [];
    knjige[0] = {
        kolicina : 1
    };
    dodajULS("knjigeKorpa", knjige);
brojStavkiUKorpi();
obavestenjeDodato(id);
```

```
function uzmiIzLS(name) {
        return JSON.parse(localStorage.getItem(name));
   function dodajULS(name, podaci) { //33.41
        localStorage.setItem(name, JSON.stringify(podaci))
   function brojStavkiUKorpi() {
       let izKorpe = uzmiIzLS('knjigeKorpa');
       let count = 0;
       for (i in izKorpe) {
            count += izKorpe[i].kolicina;
       $(".cart-count").html(count);
   function obavestenjeDodato(id) {
       let idSpana = "#dodatoSpan"+id;
        $(idSpana).html("Uspešno dodato u korpu!");
       nestajanjeObavestenja(idSpana);
   function nestajanjeObavestenja(id){
        setTimeout(function(){
           $(id).html("");
       }, 3000);
   function korpalspis() {
       let izKorpe = uzmiIzLS('knjigeKorpa');
       let html = '';
       if (izKorpe == null || izKorpe.length == 0) {
            html = `<div class='d-flex justify-content-around'>
                <img src="assets/img/praznaKorpa.png" alt="Nema proizvoda" class=</pre>
"col-lg-5 col-12 col-sm-8">
```

```
</div>
              <h2 class='text-center col-12 p-50-0 text-</pre>
secondary' >Vaša korpa je trenutno prazna. Želite nazad na kupovinu?</h2>
              <div class="col-12 mb-5 d-flex justify-content-around">
                  <a href="knjige.html" class="linkBtn">Povratak na kupovinu</a</pre>
              </div>`:
          $("#korpaMain").html(html);
          $("#korpaNarucivanje").html('');
       else{
           dohvatiPodatke("knjige", obradaKorpe);
           function obradaKorpe(podaci) {
              ispisiKnjigeIzKorpe(podaci, izKorpe);
              ispisNarucivanje(podaci, izKorpe);
           function ispisiKnjigeIzKorpe(podaci, podaciLS){
              let knjigeKorpa = podaciLS;
              let sveKnjige = podaci;
              for (objLS of knjigeKorpa) {
                  for (objKnjiga of sveKnjige) {
                     if (objLS.id == objKnjiga.id) {
                         html += `
                                dark"><button class="obrisiIzKorpe brd-none" data-</pre>
id="${objKnjiga.id}" ><i class="fas fa-trash-alt align-</pre>
center"></i></button>
                                25"><img class="w-
25" src="assets/img/${objKnjiga.slika.src}" alt="${objKnjiga.slika.alt}">
                                <td class="align-middle text-
dark">${prikazCenaKorpa(objKnjiga.cena)},00 RSD
                                <td class="align-middle text-
dark"><input class="pl-2 kolicina" data-
id="${objKnjiga.id}"" type="number" min="1" max="99" step="1" value="${objLS.koli
cina}">
```

```
dark">${objLS.kolicina*prikazCenaKorpa(objKnjiga.cena)},00 RSD
                               `;
               $("#tbody").html(html);
           function ispisNarucivanje(podaci, podaciLS) {
               let knjigeKorpa = podaciLS;
               let sveKnjige = podaci;
               let cenaKnjiga = 0;
               let cenaDostave = 99;
               for (objLS of knjigeKorpa) {
                   for (objKnjiga of sveKnjige) {
                       if (objLS.id == objKnjiga.id) {
                           cenaKnjiga += objLS.kolicina*prikazCenaKorpa(objKnjig
a.cena)
               $("#cenaNarucenihKnjiga").html(cenaKnjiga+',00 RSD');
               $("#cenaDostave").html('Fiksna cena dostave je: '+ cenaDostave +'
,00 RSD');
               $("#ukupanTrosak").html(cenaDostave + cenaKnjiga+',00 RSD');
           function prikazCenaKorpa(cena) {
               let original = parseInt(cena.original);
               let popust = parseInt(cena.popust)/100;
               if (popust != 0) {
                   return parseInt(original - original * popust);
               else{
```

```
$("#buttonObrisiKorpu").on('click', function() {
            localStorage.removeItem('knjigeKorpa');
            korpaIspis();
            brojStavkiUKorpi();
            $("#korpaNarucivanje").html('');
        })
function obrisiIzKorpe(id) {
    let izKorpe = uzmiIzLS('knjigeKorpa');
    let rezultat = izKorpe.filter(c => c.id != id);
    dodajULS("knjigeKorpa", rezultat);
    korpaIspis();
    brojStavkiUKorpi();
function promenaKolicine(id, val) {
    let newValue = parseInt(val);
    let izKorpe = uzmiIzLS('knjigeKorpa');
        for (let i=0; i<izKorpe.length; i++) {</pre>
            if (izKorpe[i].id == id) {
                izKorpe[i].kolicina = newValue;
    dodajULS("knjigeKorpa", izKorpe);
    korpaIspis();
    brojStavkiUKorpi();
```

```
function prikazZanrovi(ids){
        let html = "";
        let zanroviKnjige = zanrovi.filter(c => ids.includes(c.id));
        for(let i in zanroviKnjige){
            html += zanroviKnjige[i].naziv;
            if(i != zanroviKnjige.length - 1){
        return html;
   function dodajUKorpu(stanje, id) {
        if (stanje) {
            return `<button type="button" class="dodajUKorpuBtn btn linkBtn btn-
lg p-2" data-id="${id}">Dodaj u korpu</button>`
        return `<button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-
lg disabled p-2" data-id="${id}" disabled>Nije na stanju</button>`
    function pisacFilter(podaci){
        let selectedPisci = [];
        $('.pisac:checked').each(function(el){
            selectedPisci.push(parseInt($(this).val()));
        });
        if(selectedPisci.length != 0){
            return podaci.filter(x => selectedPisci.includes(x.autorId));
        return podaci;
    function zanroviFilter(podaci){
        let selectedZanrovi = [];
        $('.zanr:checked').each(function(el){
            selectedZanrovi.push(parseInt($(this).val()));
        });
        if(selectedZanrovi.length != 0){
            return podaci.filter(x => x.zanrovi.some(y => selectedZanrovi.include
s(y)));
```

```
return podaci;
    function pretraziKnjige(podaci){
        let pretragaValue = $("#pretraga").val().toLowerCase();
        if(pretragaValue){
            return podaci.filter(function(el){
                return el.naslov.toLowerCase().indexOf(pretragaValue) !== -1;
            })
        return podaci;
    function sort(podaci){
        const sortType = document.getElementById('sort').value;
        if(sortType == 'asc'){
            return podaci.sort((a,b) \Rightarrow ukupnaCena(a.cena.original, a.cena.popust
) > ukupnaCena(b.cena.original, b.cena.popust) ? 1 : -1);
        return podaci.sort((a,b) => ukupnaCena(a.cena.original, a.cena.popust) <</pre>
ukupnaCena(b.cena.original, b.cena.popust) ? 1 : -1);
    function ukupnaCena(cena, popust) {
        if (popust) {
            return cena - cena*(popust/100);
        else
            return cena
    function dostupnostFilter(podaci){
        var dostupnost = $("input[name='stanje']:checked").val();
        if(dostupnost == "dostupno"){
            return podaci.filter(x => x.naStanju);
        if(dostupnost == "nedostupno"){
            return podaci.filter(x => !x.naStanju);
        return podaci;
    function promeniBrojURedu() {
```

```
document.querySelector('#prikaz3').addEventListener('click', function() {
        var divovi = document.querySelectorAll('.prikazURedu');
            for (let i = 0; i < divovi.length; i++) {</pre>
                console.log(123);
                divovi[i].classList.remove("col-lg-3");
                divovi[i].classList.add("col-lg-4");
        document.querySelector('#prikaz3').classList.remove('btn-deact');
        document.querySelector('#prikaz3').classList.add('btn-act');
        document.querySelector('#prikaz4').classList.remove('btn-act');
        document.querySelector('#prikaz4').classList.add('btn-deact');
    })
    document.querySelector('#prikaz4').addEventListener('click', function() {
        var divovi = document.querySelectorAll('.prikazURedu');
            for (let i = 0; i < divovi.length; i++) {</pre>
                divovi[i].classList.remove("col-lg-4");
                divovi[i].classList.add("col-lg-3");
        document.querySelector('#prikaz4').classList.remove('btn-deact');
        document.querySelector('#prikaz4').classList.add('btn-act');
        document.querySelector('#prikaz3').classList.remove('btn-act');
        document.querySelector('#prikaz3').classList.add('btn-deact');
    })
function promenaFiltera(){
    dohvatiPodatke("knjige", prikaziKnjige);
// VALIDACIJA FORME
function resetovanjeForme(forma){
    $(".forma-greska").remove();
```

```
$(".forma-uspeh").remove();
    function greska(element, poruka){
        $(`<span class="forma-greska text-</pre>
danger">${poruka}</span>`).insertAfter($(element));
    function uspesno(forma, element, poruka) {
        $(`<span class="forma-uspeh">${poruka}</span>`).insertAfter($(element));
        forma.reset();
    function inputPrazno(element, naziv){
        if(element.value.length == 0){
            greska(element, Polje za ${naziv} ne sme biti prazno.);
            return true;
        return false;
    let regImePrezime = /^[A-ZŠĐŽĆČ][a-zšđžćč]{2,15}(\s[A-ZŠĐŽĆČ][a-
zšđžćč]{2,15}){0,2}$/;
    let regEmail = /^[a-z]((\.|-|_)?[a-z0-9]){2}, @[a-z]((\.|-|_)?[a-z0-9]){2}
9]+){2,}\.[a-z]{2,6}$/i;
    let regAdresa = /^[\w\.]+(,?\s[\w\.]+){2,8}$/;
    $(document.korpa).on("submit", function(event){
        validirajPorudzbinu(event);
    });
    $(document.kontakt).on("submit", function(event){
        validirajKontakt(event);
    });
```

```
function validirajPorudzbinu(event) {
    event.preventDefault();
    resetovanjeForme(document.korpa);
   let indikatorGreske = false;
   //Ime i prezime
   if(inputPrazno(document.korpa.name, "ime i prezime")){
        indikatorGreske = true;
        if(!regImePrezime.test(document.korpa.name.value)){
            greska(document.korpa.name, "Ime i prezime nisu dobro napisani.");
            indikatorGreske = true;
   //Email
   if(inputPrazno(document.korpa.mail, "email adresu")){
        indikatorGreske = true;
        if(!regEmail.test(document.korpa.mail.value)){
            console.log(123);
            greska(document.korpa.mail, "Imejl adresa nije dobro napisana.");
            indikatorGreske = true;
   //Adresa
    if(inputPrazno(document.korpa.adresa, "adresu i grad")){
        indikatorGreske = true;
        if(!regAdresa.test(document.korpa.adresa.value)){
            greska(document.korpa.adresa, "Adresa nije dobro napisana.");
            indikatorGreske = true;
    if(!indikatorGreske){
```

```
localStorage.removeItem('knjigeKorpa');
            uspesnaPorudzbina();
            brojStavkiUKorpi();
            $("#korpaNarucivanje").html('');
        function uspesnaPorudzbina() {
            let html = '';
                html = `<div class='d-flex justify-content-around'>
                    <img src="assets/img/uspesnaPorudzbina.jpg" alt="Uspesna Poru</pre>
dzbina" class="col-lg-5 col-12 col-sm-8">
                    </div>
                    <h2 class='text-center col-12 p-50-0 text-</pre>
secondary' >Vaša porudžbina je uspešno poslata! Očekujte da Vas kontaktiramo. Žel
ite da nastavite kupovinu?</h2>
                    <div class="col-12 mb-5 d-flex justify-content-around">
                        <a href="knjige.html" class="linkBtn">Povratak na kupovin
u</a>
                    </div>`;
                $("#korpaMain").html(html);
                $("#korpaNarucivanje").html('');
    function validirajKontakt(event){
        event.preventDefault();
        resetovanjeForme(document.kontakt);
        let indikatorGreske = false;
        //Ime i Prezime
        if(inputPrazno(document.kontakt.name, "ime i prezime")){
            indikatorGreske = true;
```

```
if(!regImePrezime.test(document.kontakt.name.value)){
                greska(document.kontakt.name, "Ime i prezime nisu dobro napisani."
);
                indikatorGreske = true;
        if(inputPrazno(document.kontakt.mail, "email adresu")){
            indikatorGreske = true;
            if(!regEmail.test(document.kontakt.mail.value)){
                greska(document.kontakt.mail, "Imejl adresa nije dobro napisana.")
                indikatorGreske = true;
        if(inputPrazno(document.kontakt.text, "poruku")){
            indikatorGreske = true;
            if(document.kontakt.text.value.length < 20){</pre>
                greska(document.kontakt.text, "Poruka mora sadržati bar 20 karakte
ra.");
                indikatorGreske = true;
        if (!indikatorGreske) {
            uspesno(document.kontakt, document.kontakt.button, "Poruka je uspešno
 poslata!")
```

3.2. JSON

3.2.1. assets/data/knjige.json

```
"naslov": "Teskoba večeri",
"zanrovi" : [2],
    "original": "990",
    "popust": "10"
"naStanju" : true,
"uFokusu": true,
    "src": "teskobaVeceri.jpg",
    "alt": "Teskoba večeri"
"zanrovi" : [1],
    "original": "990",
    "popust": "10"
"naStanju" : true,
    "src": "uZimu.jpg",
```

```
"naslov": "Crna knjiga",
"zanrovi" : [1, 3],
   "original": "990",
    "popust": "10"
"slika": {
   "src": "crnaKnjiga.jpg",
   "alt": "Crna knjiga"
"naslov": "Sandale",
"zanrovi" : [1],
   "original": "891",
   "popust": "20"
   "src": "sandale.jpg",
   "alt": "Sandale"
"id": 5,
```

```
"naslov": "U jesen",
"zanrovi" : [1],
   "original": "990",
   "popust": "10"
"uFokusu": true,
   "src": "uJesen.jpg",
   "alt": "U jesen"
"naslov": "Zavod za nagadjanje",
"zanrovi" : [3, 4],
   "original": "693",
   "popust": "10"
"uFokusu": false,
   "src": "zavodZaNagadjanje.jpg",
   "alt": "Zavod za nagadjanje"
"naslov": "Uhvati zeca",
"zanrovi" : [1, 3],
```

```
"popust": "15"
"slika": {
   "src": "uhvatiZeca.jpg",
   "alt": "Uhvati zeca"
"naslov": "Urugvajka",
"zanrovi" : [6],
    "original": "693",
   "popust": "15"
"uFokusu": false,
   "src": "urugvajka.jpg",
   "alt": "Urugvajka"
"naslov": "Tri žene",
"zanrovi" : [1, 5],
  "original": "990",
```

```
"popust": "15"
"naStanju" : false,
"uFokusu": false,
   "src": "triZene.jpg",
"naslov": "Osmica",
"zanrovi" : [2],
    "original": "693",
    "popust": "15"
"uFokusu": false,
   "src": "osmica.jpg",
   "alt": "Osmica"
```

3.2.1. assets/data/autori.json

```
"uFokusu": false
"ime": "Karl Uve Knausgor",
"domaciAutor": false,
"slika": "",
"uFokusu": false
"ime": "Bekim Sejranović",
"slika": "bekimSejranovic.jpg",
"uFokusu": true
"ime": "Luka Tripković",
"domaciAutor": true,
"slika": "lukaTripkovic.jpg",
"uFokusu": false
"ime": "Dženi Ofil",
"domaciAutor": false,
"slika": "dzeniOfil.jpg",
"uFokusu": true
"ime": "Lana Bastašić",
"domaciAutor": true,
"slika": "lanaBastasic.jpg",
"uFokusu": true
```

```
"id": 7,
    "ime": "Lisa Tadeo",
    "domaciAutor": false,
    "slika": "lisaTadeo.jpg",
    "uFokusu": true
},
{
    "id": 8,
    "ime": "Pedro Mairal",
    "domaciAutor": true,
    "slika": "pedroMairal.jpg",
    "uFokusu": true
},
{
    "id": 9,
    "ime": "Rumena Buzarovska",
    "domaciAutor": false,
    "slika": "rumenaBuzarovska.jpg",
    "uFokusu": true
}
```

3.2.1. assets/data/zanrovi.json

3.2.1. assets/data/meni.json

```
{
    "id": 1,
    "naziv": "Početna",
    "url": "index.html"
},
    {
        "id": 2,
        "naziv": "Knjige",
        "url": "knjige.html"
},
    {
        "id": 3,
        "naziv": "Kontakt",
        "url": "kontakt.html"
},
    {
        "id": 4,
        "naziv": "Autor",
        "url": "autor.html"
}
```