

DOKUMENTACIJA

<https://zaposlise.000webhostapp.com>

Web programiranje PHP1

Đorđe Minić 135/19

Smer: Internet tehnologije

Modul: Web programiranje

Predmet: Web programiranje PHP1

Sadržaj

Contents

1. Uvod.....	6
1.1 Korišćeni tehnologije.....	6
• HTML	6
• CSS6	
• Javascript	6
• jQuery	6
• Adobe illustrator	6
1.2 Opis funkcionalnosti	6
• Dinamičko ispisivanje navigacionog menija iz baze	6
• Otvaranje eskpandirajućeg menija na manjim rezolucijama klikom na	6
• Sajt predstavlja web aplikacij za informisanje u vezi poslova na IT tržištu kao i pregled kompanije i njihovog poslovanja.....	6
• Upotreba AJAX-a za čitanje I dohvaćanje fajlova koje se realizuje funkcijama. U slučaju dolaska do greške, iste se obradjuju. Filtriranje, sortiranje, pretraga po nazivu I paginacija obradjene su na serverskoj strani.....	6
popunjena, prikazuje se obavestjenje u vidu poruke za korisnika	7
prikazuje informacija o istom.....	7
• Potvrdom slanja podataka I teksta poruke na kontakt strani podaci prolaze validaciju na klijentskoj I serverskoj strani. Ako je sve pravilno, neto poruke se čuvaju u bazi I prikazuju na admin panelu.....	7
• Admin panel sa statističkim podacima o izvršenom anketiranju. Admin sajta ima izmenjen sadržaj za pristup I omogućene alate za kontrolisanje sadržaja sajta. Moguća je promena celokupnog izgleda proizvoda kao I deaktivacija I aktivacija naloga. Moguće je obrisati i upravljati porukama pristiglim od strane korisnika	7
• Anketa kojom se beleže odgovori svih korisnika sajta i ispis u admin panelu.....	7
• Blokiranje korisnika na admin panelu i odgovarajuće poruke tom korisniku kada pokuša da se loguje sledeći put.....	7
1.3 Template	8
Za izradu nije korišćen gotov template, sajt je ručno pisan uz pomoć Bootstrap framework-a. Kod koji realizuje sajt je priložen u nastavku dokumenta.....	8
2. Organizacija	8
2.1. Dizajn baze podataka	8
2.3 Opis funkcionalnosti na stranici	9
2.3.1 views/page/home.php	9
Odmah ispod navigacije vidimo sekciju za logovanje ili registraciju novih korisnika, pri svakom logovanju prikaz se menja i ispisuje ime korisnika koji je trenutno ulogovan. Ako je u pitanju admin piše Admin Panel.....	9
U narednoj sekciji možemo videti kompanije koji imaju specifičnu osobinu "Premium" na osnovu koje se iz baze filtriraju I kao takvi prikazuju. Svaki od njih ima link koji vodi ka detaljima zabrane kompanije.	10

2.3.2 views/pages/jobs.php	11
Ispisivanje oglasa je dinamički kao i ispisivanje kategorija po kojima se može sortirati i filtrirati sveukupna ponuda. Pri kliku na dugme "Apliciraj" korisnik se redirektuje na stranicu za pounjavanje forme.	11
Moguća je pretraga oglasa po nazivu i po tehnologiji koja se traži za isti. Moguće je sortiranje po tome da li se radi od kuće ili ne kao i odabir senioriteta. Tu su i checkbox-ovi za dodatno filtriranje po prikazu plate premium oglasa ili prakse	11
Ako prilikom odabira filtera nije moguće naći željeni oglas, prikazuje	11
2.3.3 views/pages/contact.php	12
Prilikom popunjavanja podataka u sekciji slanja poruke, podaci se prilikom klika na dugme proveravaju regularnim izrazima na obe strane kao i broj unetih karaktera sa input Tekstualne poruke. Prilikom greske u pisanju datih podataka ili ostavljanja forme prazne, ispisuju se obavestjenja ukazivanja na problem.	12
Kada su podaci pravilno uneti forma se čisti i prikazuje uspesnost slanja.	13
14	
2.3.4 views/pages/autor.php	14
Ispisuju se podaci o autoru, njegova slika kao i linkovi ka njegovom LinkedIn profilu, GitHub profilu i portfolio stranici	14
2.3.5 views/pages/register.php	15
2.3.6 views/pages/login.php	16
2.3.7 views/pages/companies.php	17
2.3.8 views/pages/admin.php	21
2.3.9 views/pages/job_application.php	22
2.3.10 views/pages/job_application.php	23
3. Kodovi stranica	25
3.1 index.php	25
3.2 admin.php	26
4.1 autor.php	30
5.1 contact.php	32
6.1 poll.php	34
6.2 pocetna.php	36
8.1 proizvod.php	37
9.1 proizvodi.php	45
9.2 register.php	47
9.3 head.php	48
10.1 footer.php	48
10.2 nav.php	49
11.1 models/functions.php	50
11.2 models/admin	54

11.2.1	changeAbotCompanySection.php	54
11.2.2	changeCompanyContactSection.php	55
11.2.3	changeEmployeeStatus.php	56
11.2.3	changeMessageStatus.php	57
12.2.3	changeJobStatus.php	57
11.2.4	changeMessageStatus.php	58
11.2.5	changeUserStatus.php	58
11.2.6	deleteMessage.php	58
12.2.	models/companies	60
12.2.4	get_premium_companies.php	60
12.2.5	get_companies.php	60
13.2	models/user	62
13.2.3	addToFavouriteJob.php	62
13.2.5	doLogin.php	65
13.2.7	doRegister.php	67
13.4.5	get_user.php	68
13.3	views/fixed/footer.php	70
13.4	views/fixed/head.php	70
13.5	views/fixed/nav.php	71
13.6	views/pages	71
13.6.3	admin.php	72
13.6.5	companies.php	77
13.6.7	contact.php	86
13.7	config/	100
13.7.3	connection.php	100
13.8	assets/js/main.js	101
13.9	assets/css/style.sass	112

1.Uvod

1.1 Korišćeni tehnologije

- HTML
- PHP
- CSS
- Javascript
- JSON
- jQuery
- Bootstrap
- Adobe illustrator

Rađeno u PHPStorm. Sajt hostovan na 000Web.

1.2 Opis funkcionalnosti

- Dinamičko ispisivanje navigacionog menija iz baze
 - Otvaranje eskpandirajućeg menija na manjim rezolucijama klikom na 'hamburger' ikonicu
- Sajt predstavlja web aplikacij za informisanje u vezi poslova na IT tržištu kao i pregled kompanije i njihovog poslovanja
- Upotreba AJAX-a za čitanje I dohvaćanje fajlova koje se realizuje funkcijama. U slučaju dolaska do greške, iste se obrađuju. Filtriranje sortiranje, pretraga po nazivu I paginacija obrađene su na serverskoj strani


- Dinamičko ispisivanje proizvoda sa specifičnom kategorijom 'Premium' na pocetnoj strani
- Provera unetih podataka u formu nakon submitovanja iste. Validacija se vrši na klijentskoj i server strani.
 - Pritiskom na dugme submit, u slučaju da su sva polja ispravno popunjena, prikazuje se obavestjenje u vidu poruke za korisnika
 - Nakon uspešnog apliciranja za izabrani oglas, korisniku se prikazuje informacija o istom
- Responsive sajt uz pomoć media query-ja i bootstrapa
- Potvrdom slanja podataka i teksta poruke na kontakt strani podaci prolaze validaciju na klijentskoj i serverskoj strani. Ako je sve pravilno uneto poruke se čuvaju u bazi i prikazuju na admin panelu.
- Logovanje i registracija se obavljaju sa proverom na front i back strani. Ukoliko je korisnik admin sajta ima izmenjen sadržaj za pristup i omogućene alatke za kontrolisanje sadržaja sajta. Moguća je promena podataka za odabrane kompanije kao i aktivacija određenih sekcija.
- Admin panel sa statističkim podacima o izvršenom anketiranju. Admin sajta ima izmenjen sadržaj za pristup i omogućene alatke za kontrolisanje sadržaja sajta. Moguća je promena celokupnog izgleda proizvoda kao i deaktivacija i aktivacija naloga. Moguće je obrisati i upravljati porukama pristiglim od strane korisnika
- Anketa kojom se beleže odgovori svih korisnika sajta i ispis u admin panelu
- Blokiranje korisnika na admin panelu i odgovarajuće poruke tom korisniku kada pokuša da se loguje sledeći put

1.3 Template



Za izradu nije korišćen gotov template, sajt je ručno pisan uz pomoć Bootstrap framework-a. Kod koji realizuje sajt je priložen u nastavku dokumenta.

2. Organizacija

2.1. Dizajn baze podataka



2.2 Mapa sajta



2.3 Opis funkcionalnosti na stranici

2.3.1 views/page/home.php


Odmah ispod navigacije vidimo sekciju za logovanje ili registraciju novih korisnika, pri svakom logovanju prikaz se menja i ispisuje ime korisnika koji je trenutno ulogovan. Ako je u pitanju admin pisace Admin Panel.

Prijavi se Registriraj se

Odjavi se  Jelena

Odjavi se  Admin panel


U narednoj sekciji mozemo videti kompanije koji imaju specficnu osobinu “Premium” na osnovu koje se iz baze filtriraju I kao takvi prikazuju. Svaki od njih ima link koji vodi ka detaljima izabrane kompanije.



Pregled svih kompanija


Iskustva zaposlenih, plate, uslovi rada, sve važne informacije o poslodavcima na jednom mestu

Istaknuti poslodavci



levi nine


Premium



infostud

Premium

Infostud Grupa



Premium


Smart Apartment Data

Austin

2019


2.3.2 views/pages/jobs.php

Ispisivanje oglasa je dinamički kao i ispisivanje kategorija po kojima se može sortirati i filtrirati sveukupna ponuda. Pri kliku na dugme “Apliciraj” korisnik se redirektuje na stranicu za pounjavanje forme.




Moguća je pretraga oglasa po nazivu i po tehnologiji koja se traži za isti. Moguće je sortiranje po tome da li se radi od kuće ili ne kao i odabir senioriteta. Tu si u checkbox-ovi za dodatno filtriranje po prikazu plate premium oglasa ili prakse

Ako prilikom odabira filtera nije moguće naći željeni oglas, prikazuje se informacija o tome.



2.3.3 views/pages/contact.php

Prilikom popunjavanja podataka u sekciji slanja poruke, podaci se prilikom klika na dugme proveravaju regularnim izrazima na obe strane kao i broj unetih karaktera sa input Tekstualne poruke. Prilikom greske u pisanju datih podataka ili ostavljanja forme prazne, ispisuju se obavestenja ukazivanja na problem.



Kada je forma prazna:

Pošalji nam poruku

Ime i prezime

Polje ne može biti prazno.

Email

Polje ne može biti prazno.

Tekst poruke...

Polje Teksta poruke je obavezno.

Pošalji


Kada su podaci pravilno uneti forma se čisti i prikazuje uspesnost slanja.

Pošalji nam poruku

Poruka je uspešno prosleđena.

2.3.4 views/pages/autor.php

Ispisuju se podaci o autoru, njegova slika kao i linkovi ka njegovom LinkedIn profilu, GitHub profilu i portfolio stranici



2.3.5 views/pages/register.php

Za uspesnu registraciju potrebna je potvrda lozinke I pravilno uneti svi ostali prametri.

Ispod forme postoji link kao I kod stranice prijava.php kojim se moze setati izmedju ove dve stranice.

ZaposliSe Početna Poslovi Kompanije Kontakt Anketa Autor

Registruj se

*Sva polja su obavezna.

Imate nalog? [Prijavi se.](#)

Dokumentacija css js

© 2022 Đorđe Minić - 135 / 19

2.3.6 views/pages/login.php

ZaposliSe Početna Poslovi Kompanije Kontakt Anketa Autor

Prijavi se


Nemate nalog? [Registracija.](#)

Dokumentacija


© 2022 Đorđe Minić - 135 / 19

Prilikom prijave proverava se da li uneti email u kombinaciji sa lozinkom postoje u bazi I ako je to slucaj korisnik se redirektuje na pocetnu stranicu.

2.3.7 views/pages/companies.php



Na stranici companies se prikazuju sve kompanije i sortiranje po proju oglasa kao i po oceni kompanije. Klikom na dugme 'Detaljnije' korisnik se salje na stranicu kompanije na kojoj se nalaze detaljniji opisi rada te kompanije.



Na stranici company imamo dinamičku navigaciju sekcija te kompanije(neke kompanije mogu imati neke sekcije a druge ne), zajednička im je početna sekcija 'o nama' kao i kontakt sekcija.

Prikaz ostalih sekcija..

GALERIJA



ZAPOSLENI



Bojana Krstić

Deputy Director

Bilo je zaista izazovno i uzbudljivo rasti u sve veći tim i, uglavnom, uspešno savladavati prepreke na koje smo s vremenom nailazili. Moram priznati da su svi ti ljudi i situacije uticali na moje profesionalno, ali i lično usavršavanje i danas slobodno mogu reći da smo postali zajednica koja vrlo uspešno prati IT tržište i uspeva da se uhvati u koštac sa brojnim startap kompanijama iz Švajcarske, Nemačke, Holandije i Amerike. U ovom trenutku sarađujemo sa preko 50 inostranih klijenata, pri čemu je veliko zadovoljstvo naglasiti da našu zajednicu broji i više od 270 zaposlenih.



Uroš Pantović

Frontend Developer

Sa sjajnim timom kolega i menadžmenta, imao sam prilike da radim sa poslednjim tehnologijama, kao i da se moje, ali i ideje mojih kolega uvažavaju i implementiraju. To je stvorilo jednu profesionalnu ali i porodičnu atmosferu u timu, koja nas gura da sve više napredujemo. Vremenom sam postao zainteresovan za poboljšanje organizacije posla u okviru tima, tako da sam napredovao u smeru Scrum Mastera. Da bi sve funkcionisalo bez problema, Holycode se maksimalno potrudio da nam obezbedi najbolju opremu, savremen radni prostor, i sve što je potrebno da nam boravak na poslu bude veoma prijatan.

TEHNOLOGIJE KOJE KORISTIMO

C#

Angular

HTML

.Net

SQL

POSLOVI

Java Developer

- Join a digital services leader that will engage your mind, inspire your creativity and develop your career.

🕒 2022.02.21

📍 Remote

📖 Oglas dostupan studentima



Apliciraj

Senior React Native Developer

- Build the next gen social network for Gamers, Instagram/TicToc integrated to console, PC and mobile games.

🕒 2022.02.14

📍 Remote



Apliciraj

Premium

Software Engineer

- Are you interested in becoming a part of our team? Read more about the position and let us know if we are a match.

🕒 2022.03.07



Apliciraj

Prikaz za administratora:

O nama Zaposleni Tehnologije Poslovi

O NAMA

Izmena sekcije o nama

Infostud je grupa internet biznisa. Orijentisani smo na poslovne i tehnološke inovacije i menjamo tržište na bolje. Želimo da naši biznisi budu primeri dobrog poslovanja, zdravog i dugoročno stabilnog razvoja.

Od samog nastanka radili smo na izgradnji i razvoju internet tržišta Srbije i do tada uobičajne prakse informisanja, zapošljavanja i trgovine, preneli smo na internet i modernizovali. I tu nismo stali. Namera nam je da i dalje predvodimo i podstičemo razvoj domaćeg tržišta, korišćenjem moderne tehnologije, kroz poslovne inovacije i podršku razvoju ICT preduzetništva.

Takođe, nastojimo da stalno unapređujemo procese rada i zaposlene u kompaniji kroz sisteme mentorstva i konstantnih obuka. Usvajanje modernih tehnologija u daljem poslovanju (data science, AR, VR itd), predstavlja takođe važan segment razvoja.

Potvrdi izmenu

KONTAKT

📍 Austin 8140 N Lamar Blvd

✉ info@infostud.com

🌐 www.infostud.com

📞 +381 69605 420

Potvrdi izmenu

ZAPOSLENI



Boris Santrač

Šef razvoja softvera

Već 8 godina sam deo Infostud grupe. Put od juniora, mediora i kasnije seniora u Infostudu sam prešao radeći na nekoliko različitih sajtova u okviru grupacije. To me je na kraju dovelo do trenutne pozicije šefa razvoja softvera na sajtu Poslovi.infostud.com. Ono što me od početka najviše motiviše su ljudi i kultura kompanije koja mi omogućava da utičem na načine rada i rezultate i ono što je meni posebno značajno, slobodu u razvoju karijere.

Ne prikazuj zaposlenog



Kristijan Kanalaš


Software Developer

Na iskustvo gledam kao na nešto jako bitno, a Infostud je firma koja mi je pružila da iskusim mnogo stvari. Od ekskurzija, organizacija događaja, putovanja na konferencije pa do programiranja. Danas radim u timu sajta Poslovi.infostud.com gde razvijam sa najmodernijim tehnologijama, mikroservisi sa Symfony, Docker i Kubernetes u pozadini a na frontend-u React. U svoje slobodno vreme volim da putujem i svima dosađujem sa svojim narednim planovima za put u Japan.

Ne prikazuj zaposlenog

2.3.8 views/pages/admin.php

Na admin stranici se nalaze podaci za admina sajta. Podmenijima je moguć pristup sekcijama koje Admin panel sadrži.



Admin - Djordje Minic

Upravljanje korisnicima Upravljanje porukama Rezultati ankete

Korisnici (4)

#	Ime i prezime	Email	Upravljaj
1	Djordje Minic	djordjeminic2000@gmail.com	Admin
2	Jelena Berber	jelena.berber00@gmail.com	Deaktiviraj
3	Mirko Mirkovic	mirkomirko@gmail.com	Aktiviraj
4	Aca Micic	acamica@gmail.com	Aktiviraj

Korisnicima I njihovim podacima kao I mogućnost menjanja aktivnosti naloga odnosno banovanja.

Poruke (4)

#	Ime i prezime	Email	Tekst poruke	Upravljaj	Brisanje
1	Zika Zikic	zikaZIA@gmail.com	Some of the button styles use a relatively light foreground color, and should only be used on a dark background in order to have sufficient contrast.	Označi kao pročitano	Obrisi
2	Jelena Berber	jelena.berber00@gmail.com	Cao djordje! Jako si bezobrazan sto si me blokirao, to stvarno nije lepo od tebe! Poz	Označi kao pročitano	Obrisi
3	Ime Preyime	nekonexid@gmail.co	Admin panel je posebna sekcija u okviru sajta kojoj pristup imaju isključivo korisnici sa administratorskim privilegijama. Potrebno je da sadrži mogućnost za upravljanje celokupnim dinamičkim delom sa	Označi kao pročitano	Obrisi
4	Jelena Berber	jelena.berber00@gmail.com	Zdravo djole! Skuvala sam ti malu kafu i napravila toplu limunadu, ali ohladice se nemoj brinuti ;) Srećno sa radom :*	Označi kao nepročitano	Obrisi

Rezultati Ankete

#

Glasanje za interesovanja

#	Internet	Television	Radio	Newspapers	Other
Broj glasova	3	2	3	2	3
Procenat	23.1%	15.4%	23.1%	15.4%	23.1%
Ukupno glasova	13				

#

Procena kvaliteta sajta

#	Veoma loš	Loš	Prihvatljiv	Dobar	Veoma dobar
Broj glasova	1	4	8	4	5
Procenat	4.5%	18.2%	36.4%	18.2%	22.7%
Ukupno glasova	22				

© 2022 Đorđe Minić - 135 / 19

2.3.9 views/pages/job_application.php

Prikaz strane za apliciranje na određeni posao. Forma prolazi validaciju i ispisuju se greške. Ako je korisnik ulogovan automatski se popunjavaju prva polja.

Premium

Novo

Blockchain Developer

We are looking for a talented, people oriented Lead Programmer to join our growing team!

🕒 2022-02-23.

Pošalji nam motivaciono pismo. Zašto baš ti prava osoba za ovaj posao?

Ime i prezime

Email

Tekst poruke...

Apliciraj

2.3.10 views/pages/job_application.php

Anketiranje je dostupno svim korisnicima i rezultati se beleže u tabele.

Koliko ste zadovoljni uslugama na sajtu? *

☐ Veoma

☐ Zadovoljan sam

☐ Okej je

☐ Moze bolje

☐ Nisam zadovoljan

Gde se informišete o IT poslovima? *

☐ Internet

☐ Televizija

☐ Radio

☐ Novine

☐ Ostalo

Ako ste sigurni u vase odgovore

Predaj odgovor

Poruka se ispisuje u slučaju pogrešnog kao i dobrog popunjavanja

Vaš odgovor je zabeležen. Hvala na izdvojenom vremenu! Povratak na početnu stranicu [ovde](#).

3. Kodovi stranica

3.1 index.php

```
<?php
    require_once "config/connection.php";
    require_once "models/functions.php";

    $page = 'pocetna';
    if(isset($_GET['page'])){
        $page = $_GET['page'];
    }
    if(!file_exists("views/pages/$page.php")){
        header("Location: index.php?page=pocetna");
    }

    //ispis stranice
    require_once "views/fixed/head.php";
    require_once "views/fixed/nav.php";

    $infoPage = getPageInfo($page);

    if($infoPage):
?>

    <div class="naslovna bg-<?=$page?> bg d-flex flex-wrap justify-content-
center col-12">
        <div class="container col-12 col-sm-10 d-flex flex-wrap justify-content-
center">
            <div class="container-fluid float-center text-light col-10 bg-gray">
                <h1 class="col-12 text-center py-5 text-muted"><?=$infoPage[0]-
>naslov?></h1>
            </div>
        </div>
    </div>
    <?php
        if ($page == 'proizvod') {
            echo '<a href="index.php?page=proizvodi" class="text-center text-
secondary">
                <h4 class="my-5">
                    <i class="fas fa-long-arrow-alt-left mr-2"></i>
                    Svi proizvodi
                </h4>
            </a>';
        }
    }
```

```

<?php
require_once "config/connection.php";
require_once "models/functions.php";

$page = 'home';
if(isset($_GET['page'])){
    $page = $_GET['page'];
}
if(!file_exists("views/pages/$page.php")){
    header("Location: index.php?page=home");
}
$pageDetails = getPageDetails($page);

require_once "views/fixed/head.php";
require_once "views/fixed/nav.php";

//content

require_once "views/pages/$page.php";
require_once "views/fixed/footer.php";
?>

```

3.2 admin.php

```

4. <?php

if(!isset($_SESSION['user'])){
    header("Location: index.php?page=home");
    die();
}
else{
    $user = $_SESSION['user'];
    if($_SESSION['user']->role != 2){
        header("Location: index.php?page=home");
        die();
    }
}
require_once "models/functions.php";
?>
<!--HEADER-->
<div class="col-12 d-flex justify-content-center p-0">
    <div id="companies-header" class="background-page-header bg-dark-
gradient bg-companies d-flex flex-wrap justify-content-center col-12">
        <div class="col-6 col-sm-4 d-flex flex-wrap align-items-end">
            <div class="d-flex justify-content-center col-3">
                
            </div>
            <div class="col-12 d-flex">
                <h1 class="mb-0">Admin - <?=$user->first_name?> <?=$user->
last_name?></h1>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!--NAVIGATION-->
<div id="admin-n av" class="col-12 d-flex justify-content-center pb-5">

```

```

<div class="d-flex justify-content-center border-bottom">

    <a href="#admin-user" class="text-light transpBgHover my-3 mx-4">
        <h4>Upravljanje korisnicima</h4>
    </a>

    <a href="#admin-message" class="text-light transpBgHover my-3 mx-4">
        <h4>Upravljanje porukama</h4>
    </a>

    <a href="#admin-poll" class="text-light transpBgHover my-3 mx-4">
        <h4>Rezultati ankete</h4>
    </a>
</div>
</div>

<!-- USERS -->
<div class="col-12 col-md-10 mx-auto py-5 border-bottom" id="admin-user">
    <?php
        $users = queryFunction("SELECT * FROM user", true);
    ?>
    <h3 class="text-light text-center mb-4">Korisnici
    (<?=count($users)>)</h3>
    <?php
        if (isset($_GET["userError"])){
            echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-6">'. $_GET["userError"].'</p>';
        }
        if (isset($_GET["userMessage"])){
            echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-6">'. $_GET["userMessage"].'</p>';
        }
    ?>
    <table class="table table-striped table-success">
        <thead>
            <tr class="table-light">
                <th scope="col">#</th>
                <th scope="col">Ime i prezime</th>
                <th scope="col">Email</th>
                <th scope="col">Upravljač</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $i = 1;
                foreach ($users as $u):
            ?>
            <tr class="<?=$u->active == 1 ? "table-success" : "table-danger"?>">
                <th scope="row"><?=$i++></th>
                <td><?=$u->first_name?> <?=$u->last_name?></td>
                <td><?=$u->email?></td>
                <?php
                    if ($u->role == 2):
            ?>
                <td class="text-dark">Admin</td>
                <?php
                    else:
            ?>
                <!-- PROVERA JE LI USER AKTIVAN I U SKLADU SA TIM
                DEFINISANJE AKCIJE -->
                <td><a href="models/admin/changeUserStatus.php?id=<?=$u-

```

```

>id_user?>&status=<?=$u->active == 1 ? "1" : "0"?>" class="btn btn-<?=$u-
>active == 1 ? "danger" : "success"?>"><?=$u->active == 1 ? "Deaktiviraj" :
"Aktiviraj"?></a></td>
        <?php
            endif;
        ?>
    </tr>
    <?php
        endforeach;
    ?>
</tbody>
</table>
</div>

<!-- MESSAGES -->
<div class="col-12 col-md-10 mx-auto py-5 border-bottom" id="admin-message">
    <?php
        // prvo se prikazuju poruke koje nisu procitane
        $messages = queryFunction("SELECT * FROM message ORDER BY seen asc",
true);
    ?>
    <h3 class="text-light text-center mb-4">Poruke
(<?=count($messages)?>)</h3>
    <?php
        if (isset($_GET["messageError"])){
            echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-
6">'. $_GET["messageError"].'</p>';
        }
        if (isset($_GET["messageMessage"])){
            echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-
6">'. $_GET["messageMessage"].'</p>';
        }
    ?>
    <table class="table table-striped">
        <thead>
            <tr class="table-light">
                <th scope="col">#</th>
                <th scope="col">Ime i prezime</th>
                <th scope="col">Email</th>
                <th scope="col">Tekst poruke</th>
                <th scope="col">Upravljač</th>
                <th scope="col">Brisanje</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $i = 1;
                foreach ($messages as $m):
                    ?>
                    <tr class="<?=$m->seen == 1 ? "table-light" : "table-
primary"?>">
                        <th scope="row"><?=$i++></th>
                        <td><?=$m->full_name?></td>
                        <td><?=$m->email?></td>
                        <td><?=$m->text?></td>
                        <td><a href="models/admin/changeMessageStatus.php?id=<?=$m-
>id_message?>&status=<?=$m->seen == 1 ? "1" : "0"?>" class="btn btn-<?=$m-
>seen == 1 ? "primary" : "light"?>"><?=$m->seen == 1 ? "Označi kao
nepročitano" : "Označi kao pročitano"?></a></td>
                        <td><a href="models/admin/deleteMessage.php?id=<?=$m-
>id_message?>" class="btn btn-danger">Obriši</a></td>
                    </tr>
                </foreach>
            </tbody>
        </table>
    </div>

```

```

        <?php
        endforeach;
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>

<!-- POLL STATISTIC -->

<div class="col-12 col-md-10 mx-auto py-5 border-bottom" id="admin-poll">
    <?php
    $quality = queryFunction("SELECT * FROM poll_quality", true);
    $interest = queryFunction("SELECT * FROM poll_interest", true);
    ?>
    <h3 class="text-light text-center mb-4">Rezultati Ankete</h3>
    <h5 class="text-light text-center mb-4"><p class="text-info"># </p>
    Glasanje za interesovanja</h5>
    <table class="table table-striped table-light">
        <thead>
        <tr class="table-info">
            <th scope="col">#</th>
            <?php
            foreach ($interest as $i):
            ?>
            <th scope="col"><?= $i->name?></th>
            <?php endforeach;?>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <tr>
            <td class="font-weight-bold">Broj glasova</td>
            <?php
            $sum = 0;
            foreach ($interest as $i):
            $sum += $i->votes;
            ?>
            <td><?= $i->votes?></td>
            <?php endforeach;?>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font-weight-bold">Procentat</td>
            <?php
            //PRETVARAMO U DRUGOM REDU U PROCENTE
            $oneOfHundred = $sum / 100;
            foreach ($interest as $i):
            ?>
            <td><?= round($i->votes/$oneOfHundred, 1)?>%</td>
            <?php endforeach;?>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font-weight-bold">Ukupno glasova</td>
            <td class="font-weight-bold"><?= $sum?></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
    <!-- SITE QUALITY SECTION-->
    <h5 class="text-light text-center mt-5 mb-4"><p class="text-warning">#

```

```

</p> Procena kvaliteta sajta</h5>
<table class="table table-striped table-light">
  <thead>
    <tr class="table-warning">
      <th scope="col">#</th>
      <th scope="col">Veoma loš</th>
      <th scope="col">Loš</th>
      <th scope="col">Prihvatljiv</th>
      <th scope="col">Dobar</th>
      <th scope="col">Veoma dobar</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td class="font-weight-bold">Broj glasova</td>
      <?php
        $sum = 0;
        foreach ($quality as $q):
          $sum += $q->votes;
        ?>
      <td><?= $q->votes?></td>
      <?php endforeach;?>
    </tr>
    <tr>
      <td class="font-weight-bold">Procenat</td>
      <?php
        //PRETVARAMO U DRUGOM REDU U PROCENTE
        $oneOfHundred = $sum / 100;
        foreach ($quality as $q):
          ?>
          <td><?= round($q->votes/$oneOfHundred, 1)?>%</td>
          <?php endforeach;?>
        </tr>
        <tr>
          <td class="font-weight-bold">Ukupno glasova</td>
          <td class="font-weight-bold"><?= $sum?></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>

```

4.1 autor.php

```

5. <div class="container col-12 d-flex justify-content-around flex-wrap py-5">
  <div class="col-6 col-lg-4 py-5">
    
  </div>
  <div class="col-7 col-md-5 py-5 text-light">
    <h2 class="mb-3">Đorđe Minić</h2>
    <h3 class="mb-3">135 <p class="text-danger d-inline"></p> 19</h3>
    <p class="mb-3">Student sam Visoke ICT škole u Beogradu. U Novoj
      Varoši sam završio muzičku školu,
      ali tek kada sam zakoračio u svet programiranja
      shvatio sam da sam na pravom putu.
      Pored znatiželje i volje da unapredim i poboljšam
      moje znanje na front-u, takođe,
      sve više sam zainteresovan za nove izazove i rad u

```

oblasti backend programiranja i baza podataka. Kontaktirajte me, uvek sam za saradnju i zanimljive projekte.</p>

```
<div id="mreze" class="col-3 d-flex justify-content-between mx-0 my-5 py-2 border-top border-bottom">
```

```
    <h3><a href="https://github.com/PetUpolaSlukom"
target="_blank"><i class="transpBgHover fab fa-github text-
light"></i></a></h3>
```

```
    <h3><a href="https://www.linkedin.com/in/djordje-minic-
088343198/" target="_blank"><i class="transpBgHover fab fa-linkedin-in text-
light"></i></a></h3>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="mt-5 mx-0">
```

```
    <a href="https://petupolaslukom.github.io/Portfolio/"
target="_blank" class="btn btn-light">Portfolio</a>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

5.1 contact.php

```
6. <div class="d-flex justify-content-around flex-wrap py-5 m-0 col-12">
    <div id="contact-info" class="col-10 col-md-5 p-5 bg-light d-flex flex-
wrap mb-5">
        <h2 class="col-12 mb-4 text-dark border-bottom pb-5">Kontakt
informacije</h2>
        <div class="col-12">
            <ul id="contact-info-list" class="p-0">
                <li class="py-3 d-flex align-items-center">
                    <span class="mr-4 fas fa-map-marked-alt text-
muted"></span><p class="text-dark mb-0">Cara Dušana 16, Beograd</p>
                </li>
                <li class="py-3 d-flex align-items-center">
                    <span class="mr-4 fas fa-map-marked-alt text-
muted"></span><p class="text-dark mb-0"> Milana Rakića 77, Beograd</p>
                </li>
                <li class="py-3 d-flex align-items-center">
                    <span class="mr-4 far fa-clock text-muted"></span><p
class="text-dark mb-0">Svim danima od 10:00 do 21:00</p>
                </li>
                <li class="py-3 d-flex align-items-center">
                    <span class="fas fa-phone mr-3 text-muted"></span><a
class="text-muted td-u" href="tel:+381694301312">+381 69 420 1312</a>
                </li>
                <li class="py-3 d-flex align-items-center">
                    <span class="fas fa-envelope mr-3 text-muted"></span><a
class="text-muted td-u"
href="mailto:djordje.minic.135.19@ict.edu.rs">kafeterija.centar@gmail.com</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <div>
            <form name="contact-form" id="contact-form" class="col-10 col-md-5 p-5
pb-0" method="POST" action="models/contact/contactMessage.php">
                <h2 class="col-12 mb-4 text-light border-bottom pb-5">Pošalji nam
poruku</h2>
                <div class="container-fluid col-12">
                    <div>
                        <input type="text" name="name" id="name" class="container
border-bottom-green py-2" placeholder="Ime i prezime">
                    </div>
                    <div>
                        <input type="email" name="email" id="email" class="container
border-bottom-green py-2 mt-2" placeholder="Email">
                    </div>
                    <div>
                        <textarea name="text" id="text" cols="22" maxlength="200"
rows="4" class="container border-bottom-green py-2 mt-2" placeholder="Tekst
poruke..."></textarea>
                    </div>
                    <div class="d-flex align-items-center flex-column py-3">
                        <input type="submit" id="contact-button" name="contact-
button" class="btn btn-light" value="Pošalji">
                    </div>
                </div>
                <!-- poruka u slucaju greske na serverskoj validaciji -->
                <?php
                if (isset($_GET['error'])) {
                    echo '<p class="form-error alert alert-
danger">'. $_GET['error']. '</p>';
                }
```



```
    }
    ?>
    <!--      poruka u slucaju uspeha slanja      -->
    <?php
        if (isset($_GET['message'])){
            echo '<p class="form-message alert alert-
success">'.$_GET['message'].'</p>';
        }
    ?>
    </form>
</div>
```

6.1 poll.php

```
<!--<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.3/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" id="bootstrap-css">-->
<!--<script
src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.3/js/bootstrap.min.js"></script>-->
<!--<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>-->
<!------- Include the above in your HEAD tag ----->

<div class="container my-5" id="poll">
<!-- anketa-->
  <div class="row d-flex justify-content-around align-items-center">
    <div class="col-md-4">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
          <h3 class="panel-title text-light">
            <span class="glyphicon glyphicon-arrow-right"></span>
            Koliko ste zadovoljni uslugama na sajtu?
            <span class="text-danger">*</span>
          </h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          <ul class="list-group" id="radioDiv">
            <li class="list-group-item">
              <div class="radio">
                <label>
                  <input type="radio" class="optionsRadios"
name="optionsRadios" value="5">
                  Veoma
                </label>
              </div>
            </li>
            <li class="list-group-item">
              <div class="radio">
                <label>
                  <input type="radio" class="optionsRadios"
name="optionsRadios" value="4">
                  Zadovoljan sam
                </label>
              </div>
            </li>
            <li class="list-group-item">
              <div class="radio">
                <label>
                  <input type="radio" class="optionsRadios"
name="optionsRadios" value="3">
                  Okej je
                </label>
              </div>
            </li>
            <li class="list-group-item">
              <div class="radio">
                <label>
                  <input type="radio" class="optionsRadios"
name="optionsRadios" value="2">
                  Moze bolje
                </label>
              </div>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        <li class="list-group-item">
            <div class="radio">
                <label>
                    <input type="radio" class="optionsRadios"
name="optionsRadios" value="1">
                        Nisam zadovoljan
                    </label>
                </div>
            </li>
        </ul>
    </div>
</div>
<div class="col-md-4">
    <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
            <h3 class="panel-title text-light">
                <span class="glyphicon glyphicon-hand-right"></span>
                Gde se informišete o IT poslovima?
                <span class="text-danger text-sm">*</span>
            </h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
            <ul class="list-group" id="checkBoxDiv">
                <li class="list-group-item">
                    <div class="checkbox">
                        <label>
                            <input type="checkbox"
class="pollCheckGroup" value="Internet">
                                Internet
                            </label>
                        </div>
                    </li>
                    <li class="list-group-item">
                        <div class="checkbox">
                            <label>
                                <input type="checkbox"
class="pollCheckGroup" value="Television">
                                    Televizija
                                </label>
                            </div>
                    </li>
                    <li class="list-group-item">
                        <div class="checkbox">
                            <label>
                                <input type="checkbox"
class="pollCheckGroup" value="Radio">
                                    Radio
                                </label>
                            </div>
                    </li>
                    <li class="list-group-item">
                        <div class="checkbox">
                            <label>
                                <input type="checkbox"
class="pollCheckGroup" value="Newspapers">
                                    Novine
                                </label>
                            </div>
                    </li>
                    <li class="list-group-item">
                        <div class="checkbox">

```

```

                                <label>
                                <input type="checkbox"
class="pollCheckGroup" value="Other">
                                Ostalo
                                </label>
                                </div>
                                </li>
                                </ul>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <!-- dugme -->
                                <div class="text-light text-center mt-5" id="buttonDiv">
                                <h2>Ako ste sigurni u vase ogovore </h2>
                                <button type="button" class="btn btn-light mt-2" id="buttonPoll">
                                Predaj odgovor
                                </button>
                                </div>
                                </div>
                                <!--error blok-->
                                <div class="errorPoll mt-4 text-center">
                                </div>
                                </div>

```

6.2 pocetna.php

```

7. <div id="home-header" class="p-0">
    <div class="w-100 h-100 bg-darkTransparent d-flex align-items-center
flex-wrap">
        <h1 class="col-12 text-center pb-3 text-white">Pregled svih
kompanija</h1>

        <h5 class="col-12 text-center pb-5 text-white">Iskustva zaposlenih,
plate, uslovi rada, sve važne informacije o poslodavcima na jednom
mestu</h5>
    </div>
</div>
<div id="home-main">
    <h1 class="col-12 text-center py-5 text-light">Istaknuti poslodavci</h1>
    <div id="home-companies" class="container col-11 d-flex flex-wrap
justify-content-around">
        <!-- ispis-->

    </div>
</div>

```

7.1 login.php

```

8. <?php

    if(isset($_SESSION['user'])) {
        header("Location: index.php?page=home");
        die();
    }

    ?>
    <div class="col-12 pl-0 d-flex justify-content-around flex-wrap mt-5">

```

```

        <form name="login-form" id="login-form" class="col-8 col-md-4 pt-5 pb-3
        bg-light" method="POST" action="models/user/doLogin.php">
            <h2 class="col-12 mb-5 text-center">Prijavi se</h2>
            <div class="container-fluid col-12">
                <div>
                    <input type="email" name="email" id="email" class="container
                    border-bottom-green py-3" placeholder="Email">
                </div>
                <div>
                    <input type="password" name="password" id="password"
                    class="container border-bottom-green py-3 mt-2" placeholder="Lozinka">
                </div>
                <div class="d-flex align-items-center flex-column py-3">
                    <input type="submit" id="login-button" name="login-button"
                    class="btn btn-dark" value="Prijavi se">
                </div>
            </div>
            <p class='text-center text-muted py-3'>Nemate nalog?<a
            href="index.php?page=register" class='ml-2 text-danger transpBgHover td-
            u'>Registracija.</a></p>
            <p class="form-error text-danger"></p>
            <?php
                if(isset($_GET["error"])){
                    echo "<p class='alert alert-danger col-9 mt-3 mx-
                    auto'>".$_GET["error"]."</p>";
                }
                if(isset($_GET["message"])){
                    echo "<p class='alert alert-info col-8 mt-3 mx-
                    auto'>".$_GET["message"]."</p>";
                }
                if(isset($_GET["BlockError"])){
                    echo "<p class='alert alert-danger col-9 mt-3 mx-
                    auto'>".$_GET["BlockError"]."
                    <a href='index.php?page=contact' class='td-u ml-1'>
                    ovde</a>
                    </p>";
                }
            ?>
        </form>
    </div>

```

8.1 proizvod.php

```

9. <?php
    require_once "models/functions.php";
    if (isset($_GET['id'])){
        $c_id = $_GET['id'];
    }
    $company_obj = getCompany($c_id);
    $company = $company_obj[0];
    if ($company == null){
        header('Location: index.php?page=companies');
    }

    if (isset($_SESSION['user'])){
        $user = $_SESSION['user'];
    }else{
        $user = false;
    }

```

```

$employees_obj = getEmployeesForCompany($c_id);
if ($user){
    if ($user->role == 2)
        $employees_obj = getEmployeesForCompany($c_id, true);
}

$tech_obj = getTechnologyForCompany($c_id);
$photos_obj = getPhotosForCompany($c_id);
$jobs_obj = getJobsForCompany($c_id);

?>
<!--header-->
<div class="col-12 d-flex justify-content-center p-0">
    <div id="companies-header" class="background-page-header bg-dark-
gradient bg-companies d-flex flex-wrap justify-content-center col-12">
        <div class="col-6 col-sm-4 d-flex flex-wrap align-items-end">
            <div class="col-12 d-flex align-items-end">
                <div class="d-flex justify-content-center">
                    name?">">
                </div>
            </div>

            <div class="col-12 d-flex align-items-end">
                <h1 class="mb-0"><?=$company->name?></h1>
            </div>
        </div>
        <div class="col-3 d-flex align-items-end justify-content-end">
            <?php
                if( $company->ranking) :
                    ?>
                    <button class="btn bg-white border-3 mr-2 text-dark mb-0
cursorDefault d-flex align-items-center">
                        <h5 class="mb-0 mr-2"><?=$company->ranking?></h5>
                        <i class="fa fa-star"></i>
                    </button>
                <?php
                    endif;
                ?>
            </div>
        </div>
    </div>
    <?php

?>
<div id="company-n av" class="col-12 d-flex justify-content-center pb-5">
    <div class="d-flex justify-content-center border-bottom">
        <a href="#company-description" class="text-light transpBgHover my-3
mx-4">
            <h4>O nama</h4>
        </a>
        <?php
            if (count($employees_obj)) :
                ?>
                <a href="#company-employee" class="text-light transpBgHover my-3 mx-
4">
                    <h4>Zaposleni</h4>
                </a>
            <?php
                endif;
            ?>

```

```

        <?php
        if (count($tech_obj)):
            ?>
            <a href="#company-tech" class="text-light transpBgHover my-3 mx-
4">
                <h4>Tehnologije</h4>
            </a>
        <?php
        endif;
        ?>
        <?php
        if (count($photos_obj)):
            ?>
            <a href="#company-gallery" class="text-light transpBgHover my-3
mx-4">
                <h4>Galerija</h4>
            </a>
        <?php
        endif;
        ?>
        <?php
        if (count($jobs_obj)):
            ?>
            <a href="#company-jobs" class="text-light transpBgHover my-3 mx-
2">
                <h4>Poslovi</h4>
            </a>
        <?php
        endif;
        ?>
    </div>
</div>
<!--description and links-->
<div id="company-description" class="d-flex justify-content-center py-5">
    <div class="col-9 d-flex align-items-center">
        <div class="col-8">
            <h4 class="text-light text-center">O NAMA</h4>
            <?php
            if (isset($_GET["aboutCompanyError"])){
                echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-
6">'.$_GET["aboutCompanyError"].'</p>';
            }
            if (isset($_GET["aboutCompanyMessage"])){
                echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-
6">'.$_GET["aboutCompanyMessage"].'</p>';
            }
            ?>
            <?php

            $role = $user ? $user->role : 0;

            if ($role == 2):?>
                <form action="models/admin/changeAbotCompanySection.php"
method="POST">

                    <div class="form-group">
                        <label for="aboutTextarea" class="text-
muted">Izmena sekcije o nama</label>
                        <textarea class="form-control"
id="aboutTextarea" name="aboutTextarea" rows="12"><?=$company-
>description?></textarea>
                        <input type="hidden" value="<?=$company-
>id company?>" name="idCompanyHidden">

```



```

        <?php
            endif;
        ?>

    </div>
    <!-- ADMIN PRIKAZ: -->
    <?php
        if (isset($_GET["contactError"])){
            echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-6">'. $_GET["contactError"].'</p>';
        }
        if (isset($_GET["contactMessage"])){
            echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-6">'. $_GET["contactMessage"].'</p>';
        }
    ?>
    <div class="bg-light text-white rounded p-3 shadow <?= $user-
>role == 2 ? "" : "d-none"?>">
        <h5 class="mb-3 text-dark text-center">KONTAKT</h5>
        <form action="models/admin/changeCompanyContactSection.php"
method="POST">
            <div class="d-block mb-3">
                <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-map-marker-alt
mr-1 text-muted"></i></h6>
                <input class="p-1" type="text" name="compAddress"
id="compAddress" value="<?=$company->address?">
                <!--
                <p class="ml-1 d-inline text-dark">//=$company-
>address . ", " . $company->location</p>-->
            </div>
            <div class="d-block mb-3">
                <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-envelope mr-1
text-muted"></i></h6>
                <input class="p-1" type="text" name="compMail"
id="compMail" value="<?=$company->mail?">
            </div>
            <div class="d-block mb-3">
                <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-globe-africa
mr-1 text-muted"></i></h6>
                <input class="p-1" type="text" name="compWebsite"
id="compWebsite" value="<?=$company->website?">
            </div>

            <?php
                if ($company->phone) :
                    ?>
                    <div class="d-block mb-3">
                        <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-mobile-alt mr-
1 text-muted"></i></h6>
                        <input class="p-1" type="text" name="compPhone"
id="compPhone" value="<?=$company->phone?">
                    </div>
                <?php
                    endif;
                ?>
                <input type="hidden" name="idHidden" value="<?=$company-
>id_company?">
                <input type="submit" name="changeCompContact-button"
value="Potvrđi izmenu" class="btn btn-warning">
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>

<!--employee-->
<?php
//      $employees_obj = getEmployeesForCompany($c_id);
    if ($employees_obj):
?>
<div id="company-employee" class="d-flex justify-content-center py-5">
    <div class="col-9 d-flex justify-content-center flex-wrap">
<?php
    if (isset($_GET["employeeError"])) {
        echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-6">' .
$_GET["employeeError"] . '</p>';
    }
    if (isset($_GET["employeeMessage"])) {
        echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-6">' .
$_GET["employeeMessage"] . '</p>';
    }
?>

    <h4 class="text-light text-center col-12">ZAPOSLENI</h4>
    <?php
    foreach ($employees_obj as $emp):
?>
        <div class="text-center col-9 col-sm-6 col-md-4 mb-5">
            full_name?>">
            <div class="pb-4">
                <h4 class="text-light"><?=$emp->full_name?></h4>
                <h6 class="text-muted mb-4"><?=$emp->position?></h6>
                <p class="text-light"><?=$emp->about_company?></p>
            </div>
            <?php
                if (isset($_SESSION['user'])) {
                    $user = $_SESSION['user'];
                    if ($user->role == 2):
?>

                        <a
href="models/admin/changeEmployeeStatus.php?idCompany=<?=$company-
>id_company?>&id=<?=$emp->id_employee?>&status=<?=$emp->active == 1 ? "1" :
"0"?>" class="btn btn-<?=$emp->active == 1 ? "danger" :
"success"?>"><?=$emp->active == 1 ? "Ne prikazuju zaposlenog" : "Prikaži
zaposlenog"?></a>

                <?php
                    endif;
                }
            ?>
        </div>
        <?php
            endforeach;
        ?>
    </div>
</div>
<?php endif;
?>

<!--tech-->
<?php
// $tech_obj = getTechnologyForCompany($c_id);
if ($tech_obj):

```

```

?>
    <div id="company-tech" class="d-flex justify-content-center py-5">
        <div class="col-9 d-flex justify-content-center flex-wrap">
            <h4 class="text-light text-center col-12 mb-5">TEHNOLOGIJE KOJE
KORISTIMO</h4>
            <div class="text-center col-12 col-sm-7 mb-5 autor">
                <?php
                foreach ($tech_obj as $tch):
                ?>
                    <h2 class="btn bg-light cursorDefault mx-1"><?=$tch-
>name?></h2>
                <?php
                endforeach;
                ?>
            </div>
        </div>
    </div>
<?php endif;
?>

<!--gallery-->
<?php
// $photos_obj = getPhotosForCompany($c_id);
if ($photos_obj):
?>
<div id="company-gallery" class="d-flex justify-content-center py-5">
    <div class="col-9 d-flex justify-content-center flex-wrap">
        <h4 class="text-light text-center col-12 mb-5">GALERIJA</h4>
        <div class="container d-flex flex-wrap col-12 pt-3 mt-4 mb-5">
            <div class="col d-flex flex-wrap align-items-between col-12 p-0
">
                <!--alt atributes-->
                <!--      svaka treca slika ima drugaciji stil      -->
                <?php
                $third=0;
                foreach ($photos_obj as $photo):
                if ($third % 3):
                ?>
                    <div class=" container col-12 col-md-11 col-
lg-6 mb-5">
</div>
                <?php
                else:
                ?>
                    <div class=" container col-12 col-md-6 col-
lg-5 mb-5">
</div>
                <?php
                endif;
                ?>
                <?php
                $third++;
                endforeach;
                ?>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endif;
?>

```

```

<!--jobs-->
<?php
if ($jobs_obj):
?>
<div id="company-jobs" class="d-flex justify-content-center flex-wrap py-5">
    <h4 class="text-light text-center col-12 mb-5">POSLOVI</h4>
    <?php
        if (isset($_GET["adminError"])) {
            echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-6">' .
$_GET["adminError"] . '</p>';
        }
        if (isset($_GET["adminMessage"])) {
            echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-6">' .
$_GET["adminMessage"] . '</p>';
        }
    ?>
    <div class="col-12 col-sm-9 d-flex justify-content-center flex-wrap">

        <?php
            foreach ($jobs_obj as $job):
                if ($role != 2 && !$job->active) continue;
            ?>
            <div class="container d-flex justify-content-center flex-wrap col-6
my-3 h-inherit">
                <div class="card col-12 col-lg-10 shadow bg-light text-dark">
                    <?php
                        if ($job->premium):
                    ?>
                        <div class="d-flex justify-content-between p-0 flex-
wrap">
                            <div class="mx-2 my-2">
                                <h6 class="bg-primary pt-2 pb-1 px-2 h-100 bg-
dark text-light">Premium</h6>
                            </div>
                        </div>
                    <?php
                        endif;
                    ?>

                    <div class="card-body">
                        <h4 class="card-title"><?=$job->position?></h4><hr>
                        <p class="card-text mx-2 ">• <?=$job-
>short_description?></p>

                        <?php
                            if ($job->active):
                        ?>
                            <p class="mx-2"><i class="far fa-clock mr-1 text-
dark"></i> <?=str_replace("-", ".", $job->date_deadline)?></p>
                            <?php
                                else:
                        ?>
                            <p class="text-danger mx-2"><i class="fas fa-
ban"></i> Istekao</p>
                            <?php
                                endif;
                        ?>
                            <?php
                                if ($job->remote):
                        ?>

```

```

        <p class=" mx-2"><i class="fas fa-map-marker-alt
text-dark"></i> Remote</p>
        <?php
            endif;
        ?>
        <?php
            if ($job->for_students):
                ?>
                <p class=" mx-2"><i class="fas fa-graduation-cap
text-dark"></i> Oglas dostupan studentima</p>
                <?php
                    endif;
                ?>
                <?php
                    if ($job->disabled_person):
                        ?>
                        <p class=" mx-2"><i class="fas fa-wheelchair text-
dark"></i> Oglas dostupan osobama sa invaliditetom</p>
                        <?php
                            endif;
                        ?>
                    <?php
                        if ($role == 2):?>

                            <a
href="models/admin/changeJobStatus.php?id=<?=$job->id_job?>&status=<?=$job-
>active?>&page=<?=$company->id_company?>" class="btn btn-<?=$job->active ?
"danger" : "success"?> mr-2"><?=$job->active ? "Deaktiviraj" :
"Aktiviraj"?></a>
                            <?php else:?>
                                <a
href="models/user/addToFavouriteJob.php?id=<?=$job->id_job?>" class="text-
dark btn bg-white border-3 mr-2 transpBgHover">
                                    <h5 class="mb-0"><i class="far fa-
heart"></i></h5>
                                </a>
                                <a
href="index.php?page=job_application&id=<?=$job->id_job?>" class="btn btn-
dark mr-2">Apliciraj</a>
                            <?php endif;?>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            <?php
                endforeach;
            ?>
        </div>
    <?php endif;
    ?>

```

9.1 proizvod.php

```

<div id="companies-header" class="background-page-header bg-dark-gradient bg-
companies d-flex flex-wrap justify-content-center col-12">
    <div class="container col-12 col-sm-10 d-flex flex-wrap justify-content-
center">
        <div class="container-fluid float-center text-light col-10 bg-gray d-flex

```

```

align-items-center flex-wrap">
    <h1 class="col-12 text-center pb-3 text-white">Pregled svih
kompanija</h1>
    <h5 class="col-12 text-center pb-5">Iskustva zaposlenih, plate,
uslovi rada, sve važne informacije o poslodavcima na jednom mestu</h5>
    </div>
</div>
<div class="col-12 d-flex justify-content-center flex-wrap pt-5">
    <div class="col-10 d-flex justify-content-center ">
        <div class="d-flex justify-content-start">
            <button class="btn btn-dark border-3 mr-2 transpBgHover"
id="sortByJob" value="active">Broj oglasa</button>
            <button class="btn btn-dark border-3 mr-2 transpBgHover"
id="sortByRank" value="inactive">Ocena</button>
        </div>
        <div class="d-flex justify-content-start">
            <button class="btn btn-dark border-3 mr-2 transpBgHover"
id="orderByDesc" value="inctive"><i class="fa fa-chevron-down"></i></button>
            <button class="btn btn-dark border-3 mr-2 transpBgHover"
id="orderByAsc" value="active"><i class="fa fa-chevron-up"></i></button>
        </div>
    </div>
    <div class="col-4 mt-3 d-flex justify-content-center">
        <input type="search" class="col-12 p-3 bg-dark text-light border-0"
id="search" name="search" placeholder="Pretraži po nazivu...">
    </div>
    <div id="companies" class="container col-11 d-flex flex-wrap justify-
content-around">

        <!-- ispis -->

    </div>
</div>

```

9.2 register.php

```
<?php
if(isset($_SESSION['user'])){
    header("Location: index.php?page=home");
    die();
}
?>
<div class="col-12 pl-0 d-flex justify-content-around">
    <form name="register-form" id="register-form" class="col-8 col-md-4 pt-5
pb-3 bg-light" method="POST" action="models/user/doRegister.php">
        <h2 class="col-12 mb-5 text-center">Registruj se</h2>
        <div class="container-fluid col-12">

            <p class='text-danger'><small>*Sva polja su obavezna.</small></p>

            <div>
                <input type="text" name="firstName" id="firstName"
class="container border-bottom-green py-3" placeholder="Ime">
            </div>
            <div>
                <input type="text" name="lastName" id="lastName"
class="container border-bottom-green py-3 mt-2" placeholder="Prezime">
            </div>
            <div>
                <input type="email" name="email" id="email" class="container
border-bottom-green py-3 mt-2" placeholder="Email">
            </div>
            <div>
                <input type="password" name="password" id="password"
class="container border-bottom-green py-3 mt-2" placeholder="Lozinka">
            </div>
            <div>
                <input type="password" name="confirm-password" id="confirm-
password" class="container border-bottom-green py-3 mt-2" placeholder="Potvrda
lozinke">
            </div>
            <div class="d-flex align-items-center flex-column py-3">
                <input type="submit" name="register-button" id="register-button"
class="btn btn-dark" value="Registruj se">
            </div>
        </div>
        <p class='text-center text-muted'>Imate nalog?<a
href="index.php?page=login" class='ml-2 text-danger transpBgHover td-u'>Prijavi
se.</a></p>
        <?php
            if(isset($_GET["error"])){
                echo "<p class='alert alert-danger col-9 mt-3 mx-
auto'>".$_GET["error"]."</p>";
            }
            if(isset($_GET["message"])){
                echo "<p class='alert alert-info col-8 mt-3 mx-
auto'>".$_GET["message"]."</p>";
            }
        ?>
    </form>
</div>
```

9.3 head.php

```
10. <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title><?=$pageDetails->title?></title>
        <link rel="shortcut icon" href="" type="image/ico">
        <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
crossorigin="anonymous"/>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/style.css"/>
        <link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css/all.css">
        <meta name="keywords" content="<?=$pageDetails->keywords?>" />
        <meta name="description" content="<?=$pageDetails->description?>">

    </head>
    <body>
```

10.1 footer.php

```
<footer class="col-12">
    <div class="container col-12">
        <a href="dokumentacija.pdf" class="d-inline text-light ml-
3">Dokumentacija</a>
        <a href="assets/js/main.js" class="d-inline text-light mx-3 float-
right">js</a>
        <a href="assets/css/style.css" class="d-inline text-light float-
right">css</a>
        <p class="text-center text-light border-top pt-3"> © 2022 Đorđe Minić -
135 / 19</p>
    </div>
</footer>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="assets/js/main.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></s
cript>
</body>
</html>
```


10.2 navbar.php

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">
    <a class="navbar-brand text-warning"
href="index.php?page=home">ZaposliSe</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
        <ul class="navbar-nav">
            <?php
                $pages = queryFunction("SELECT * FROM page", true);
                foreach ($pages as $p):
                    if ($p->name == "job_application" || $p->name == "login"
|| $p->name == "register" || $p->name == "admin" || $p->name == "user" || $p->name
== "company") {
                        continue;
                    }
                ?>
                <li class="nav-item active">
                    <a class="nav-link" href="index.php?page=<?=$p-
>name?>"><?=$p->name == "home" ? "Početna" : $p->title?></a>
                </li>
            <?php
                endforeach;
            ?>
        </ul>
    </div>
    <?php
        if (isset($_SESSION["user"])):
            ?>
            <a class="nav-link float-right text-light"
href="models/user/doLogout.php">Odjavi se</a>
            <?php
                if ($_SESSION["user"]->role == 2)
                    echo '<a class="btn btn-light float-right px-2 py-1"
href="index.php?page=admin"><i class="fas fa-user-cog text-dark mr-
2"></i></i>Admin panel</a>';
                else
                    echo '<a class="nav-link float-right text-light"
href="index.php?page=user&id='.$_SESSION["user"]->id_user.'"><i class="fas fa-
user-alt mr-2"></i>'.$_SESSION["user"]->first_name.'"></a>';
            ?>
            <?php
            else:
                if ($page != "register" && $page != "login"){
                    echo '<a class="nav-link float-right text-light"
href="index.php?page=login">Prijava se</a>
                    <a class="nav-link float-right text-light"
href="index.php?page=register">Registracija se</a>';
                }
            endif;
            ?>
        </nav>
```

11. Kodovi logike

11.1 models/functions.php

```
<?php
function getPageDetails($page_name){
    try {
        global $conn;

        $result = $conn->prepare("SELECT * FROM page WHERE name LIKE ?");
        $result->execute([$page_name]);

        return $result->fetch();
    } catch (PDOException $ex) {
        //createLog(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
        return false;
    }
}

function queryFunction($queryString, $fetchAll = false){
    try {
        global $conn;

        if ($fetchAll){
            return $conn->query($queryString)->fetchAll();
        }

        return $conn->query($queryString)->fetch();

    } catch (PDOException $ex) {
        //createLog(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
        return false;
    }
}

function selectQuery($table, $fetchAll = false){
    try {
        global $conn;

        $query = "SELECT * FROM " . $table;
        return $conn->query($query)->fetchAll();

    } catch (PDOException $ex) {
        //createLog(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
        return false;
    }
}

function getCompany($id){
    global $conn;

    try {
        $result = $conn->prepare("SELECT * FROM company c INNER JOIN
company profile cp ON c.id company = cp.id company WHERE c.id company = ?");
        $result->execute([$id]);
        return $result->fetchAll();

    } catch (PDOException $ex) {
        //createLog(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
        return false;
    }
}
```

```

    }
}
function getCompanySocNetwork($id){
    global $conn;

    try {
        $result = $conn->prepare("SELECT * FROM socnet_company sc INNER JOIN
social_network sn ON sc.id_socNet = sn.id_socNet WHERE sc.id_company = ?");
        $result->execute([$id]);
        return $result->fetchAll();

    } catch (PDOException $ex) {
        //createLog(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
        return false;
    }
}

function getEmployeesForCompany($id, $adminView = false){
    global $conn;

    //AKO JE ADMIN PRISUTAN NA STRANICI PRIKAZUJU SE SVI ZAPOSLENI
    try {
        $adminViewString = $adminView ? "" : " AND active = 1";

        $result = $conn->prepare("SELECT * FROM employee WHERE id_company = ?" .
$adminViewString);
        $result->execute([$id]);
        return $result->fetchAll();

    } catch (PDOException $ex) {
        //createLog(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
        return false;
    }
}

function getTechnologyForCompany($id){
    global $conn;

    try {
        $result = $conn->prepare("SELECT t.name FROM technology as t INNER JOIN
comprofile_technology ct ON t.id_technology = ct.id_technology WHERE
ct.id_comProfile = ?");
        $result->execute([$id]);
        return $result->fetchAll();

    } catch (PDOException $ex) {
        return false;
    }
}

function getPhotosForCompany($id){
    global $conn;

    try {
        $result = $conn->prepare("SELECT image FROM company_photo WHERE
id_company = ?");
        $result->execute([$id]);
        return $result->fetchAll();

    } catch (PDOException $ex) {
        return false;
    }
}

function getJobsForCompany($id){

```

```

    global $conn;

    try {
        $result = $conn->prepare("SELECT * FROM job WHERE id_company = ?");
        $result->execute([$id]);
        return $result->fetchAll();

    } catch (PDOException $ex) {
        return false;
    }
}

function getJob($id){
    global $conn;

    try {
        $result = $conn->prepare("SELECT j.*, c.logo_img as img, c.name as
company_name, c.id_company as id_company, s.starting_salary, s.max_salary,
sen.name as seniority
                                FROM job j
                                INNER JOIN company c ON j.id_company =
c.id_company
                                LEFT JOIN salary s ON s.id_job =
j.id_job
                                INNER JOIN seniority sen ON
sen.id_seniority = j.id_seniority
                                WHERE j.active = 1 AND j.id_job = ?");
        $result->execute([$id]);
        return $result->fetchAll();

    } catch (PDOException $ex) {
        return false;
    }
}

function getTechnologiesForJobs($jobsIds){
    global $conn;

    $technologies = [];

    try {
        foreach ($jobsIds as $id_job){
            $result = $conn->prepare("SELECT t.name FROM technology t INNER
JOIN job_technology jt ON t.id_technology = jt.id_technology WHERE jt.id_job =
?");
            $result->execute([$id_job]);
            $technologies[] = $result->fetchAll();
        }
        return $technologies;

    } catch (PDOException $ex) {
        return false;
    }
}

function getTechnologiesForJob($id){
    global $conn;

    try {
        $result = $conn->prepare("SELECT t.name FROM technology t INNER JOIN
job_technology jt ON t.id_technology = jt.id_technology WHERE jt.id_job = ?");
        $result->execute([$id]);
        $technologies = $result->fetchAll();
        return $technologies;
    }
}

```

```

    } catch (PDOException $ex) {
        return false;
    }
}

//===== USER =====
function getUser($id){
    global $conn;

    try {
        $result = $conn->prepare("SELECT * FROM user WHERE id_user = ?");
        $result->execute([$id]);
        return $result->fetch();
    } catch (PDOException $ex) {
        return false;
    }
}

function getUserFromUserCompany($id){
    global $conn;

    try {
        $result = $conn->prepare("SELECT * FROM user_favourite_company ufc
                                LEFT JOIN company c on c.id_company =
                                ufc.id_company
                                WHERE ufc.id_user = ?");
        $result->execute([$id]);
        return $result->fetchAll();
    } catch (PDOException $ex) {
        return false;
    }
}

function getUserFromUserJob($id){
    global $conn;

    try {
        $result = $conn->prepare("SELECT * FROM user_favourite_job ufj
                                LEFT JOIN job j on j.id_job = ufj.id_job
                                WHERE ufj.id_user = ?");
        $result->execute([$id]);
        return $result->fetchAll();
    } catch (PDOException $ex) {
        return false;
    }
}

//===== ADMIN =====

function changeActiveStatusForUser($id, $status){
    global $conn;

    try {
        $status = !$status;

        $result = $conn->prepare("UPDATE user SET active = ? WHERE id_user =
        ?");
        $result = $result->execute([$status, $id]);

        return $result;
    } catch (PDOException $ex) {

```

```

        return false;
    }
}
function changeMessageSeenStatus($id, $status){
    global $conn;

    try {
        $status = !$status;

        $result = $conn->prepare("UPDATE message SET seen = ? WHERE id_message = ?");
        $result = $result->execute([$status, $id]);

        return $result;
    } catch (PDOException $ex) {
        return false;
    }
}

```

11.2 models/admin

11.2.1 changeAbotCompanySection.php

```

<?php
require_once "../config/connection.php";
require_once "../functions.php";

if (!isset($_POST["aboutTextarea"]) || !isset($_POST["idCompanyHidden"])) {
    header("Location: index.php?page=home");
    die();
}

$text = $_POST["aboutTextarea"];
$id = $_POST["idCompanyHidden"];

try {
    global $conn;

    $result = $conn->prepare("UPDATE company_profile SET description = ? WHERE id_company = ?");
    $result = $result->execute([$text, $id]);

    if ($result) {
        header("Location: ../../index.php?page=company&id=".$id."&aboutCompanyMessage=Uspesna izmena.#company-description");
    }
    else {
        header("Location: ../../index.php?page=company&id=".$id."&aboutCompanyError=Trenutno nije moguće uraditi operaciju#company-description");
        //http_response_code(200);
    }
} catch (PDOException $ex) {
    return false;
}

```

11.2.2 changeCompanyContactSection.php

```
<?php

include_once "../../config/connection.php";

if (!isset($_POST["changeCompContact-button"])) {
    header("Location: ../../index.php?page=home");
}

else {
    $id = $_POST["idHidden"];

    $regAddress = "/^[\\w\\.]+(,?\\s[\\w\\.]+){2,8}$/";
    if(!preg_match($regAddress, $_POST["compAddress"])){
        header("Location: ../../index.php?page=company&id=".$id."&contactError=Neispravno napisana adresa.");
        die();
    }

    $regEmail = "/^[a-z](\\.|_|)?[a-z0-9]{2,}@[a-z](\\.|_|)?[a-z0-9]{2,}\\.[a-z]{2,6}$/i";
    if(!preg_match($regEmail, $_POST["compMail"])){
        header("Location: ../../index.php?page=company&id=".$id."&contactError=Neispravan%20email.");
        die();
    }

    //var_dump($_POST["compWebsite"]);
    //die();
    $regUrl = "/(?:i\\b(?:https?:|www\\d{0,3}[.]|[a-z0-9\\.\\-]+[.][a-z]{2,4})(?:[\\s()<>+]|\\(((\\s()<>+)|(\\(((\\s()<>+\\)))*)\\))+(?:\\(((\\s()<>+)|(\\(((\\s()<>+\\)))*)\\)|\\s!()\\[\\]{};:'\".,<>?«»'\"'')))/";
    if(!preg_match($regUrl, $_POST["compWebsite"])){
        header("Location: ../../index.php?page=company&id=".$id."&contactError=Neispravna%20websajt%20putanja.");
        die();
    }

    $regPhone = "/[+]*([(){0,1}[0-9]{1,4}[)]{0,1}[-\\s\\.0-9]*/";
    if(!preg_match($regPhone, $_POST["compPhone"])){
        header("Location: ../../index.php?page=company&id=".$id."&contactError=Neispravan broj telefona.");
        die();
    }

    $address = $_POST["compAddress"];
    $mail = $_POST["compMail"];
    $website = $_POST["compWebsite"];
    $phone = $_POST["compPhone"];

    try {
        global $conn;

        $query = $conn->prepare("UPDATE company profile SET address = ?,mail = ?,phone = ?,website = ? WHERE id company = ?");
        $result = $query->execute([$address, $mail, $phone, $website, $id]);
        if ($result) {
            $message = "Uspešna izmena.";
        }
    }
}
```

```

        header("Location:
../../index.php?page=company&id=".$id."&contactMessage=".$message);
    }
    else {
        $error = "Greška na serveru. Molimo pokušajte malo kasnije.";
        header("Location:
../../index.php?page=company&id=".$id."&contactError=".$error);
    }
} catch (PDOException $ex) {

    $error = "Greška pri komunikaciji sa serverom, probajte kasnije
ponovo.";
    header("Location:
../../index.php?page=company&id=".$id."&contactError=".$error);
    die();
}
}
}

```

11.2.3 changeEmployeeStatus.php

```

11 <?php
require_once "../config/connection.php";
require_once "../functions.php";

if (!isset($_GET["id"]) || !isset($_GET["status"]) ||
!isset($_GET["idCompany"])) {
    header("Location: index.php?page=home");
    die();
}

$id = $_GET["id"];
$idCompany = $_GET["idCompany"];
$status = $_GET["status"] == "0" ? 0 : 1;

try {
    global $conn;

    $status = !$status;

    $result = $conn->prepare("UPDATE employee SET active = ? WHERE
id_employee = ?");
    $result = $result->execute([$status, $id]);

    if ($result) {
        header("Location:
../../index.php?page=company&id=".$idCompany."&employeeMessage=Uspesno
menjanje prikaza.#company-employee");
        //http_response_code(200);
    }
    else {
        header("Location:
../../index.php?page=company&id=".$idCompany."&employeeError=Trenutno nije
moguće uraditi operaciju#company-employee");
        //http_response_code(200);
    }
} catch (PDOException $ex) {
    //createLog(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
    return false;
}
}

```


11.2.3 changeMessageStatus.php

```
12 <?php
require_once "../../config/connection.php";
require_once "../functions.php";

if (!isset($_GET["id"]) || !isset($_GET["status"])) {
    header("Location: index.php?page=home");
    die();
}

$id = $_GET["id"];
$status = $_GET["status"] == "0" ? 0 : 1;

if (changeMessageSeenStatus($id, $status)) {
    header("Location: ../../index.php?page=admin&messageMessage=Uspesno
menjanje statusa.#admin-user");
    //http_response_code(200);
}
else {
    header("Location: ../../index.php?page=admin&messageError=Trenutno nije
moguće uraditi operaciju#admin-user");
    //http_response_code(200);
}
```

12.2.3 changeJobStatus.php

```
<?php
require_once "../../config/connection.php";
require_once "../functions.php";

if (!isset($_GET["id"]) || !isset($_GET["status"])) {
    header("Location: index.php?page=home");
    die();
}

//u zavisnosti odakle se salje zahtev za izmenu , vraca se na istu
stranicu
$page = isset($_GET["page"]) ? "company&id=".$_GET["page"] : "jobs";
$id = $_GET["id"];
$status = $_GET["status"] == "0" ? 0 : 1;

try {
    global $conn;

    $status = !$status;

    $result = $conn->prepare("UPDATE job SET active = ? WHERE id_job = ?");
    $result = $result->execute([$status, $id]);

    if ($result) {
        header("Location:
../../index.php?page=".$_page."&adminMessage=Uspesno menjanje statusa
oglasa.");
    }
    else {
        header("Location:
../../index.php?page=".$_page."&adminError=Trenutno nije moguće uraditi
operaciju");
    }
}
```

```

    }
} catch (PDOException $ex) {
    return false;
}

```

11.2.4 changeMessageStatus.php

```

12 <?php
    require_once "../config/connection.php";
    require_once "../functions.php";

    if (!isset($_GET["id"]) || !isset($_GET["status"])) {
        header("Location: index.php?page=home");
        die();
    }

    $id = $_GET["id"];
    $status = $_GET["status"] == "0" ? 0 : 1;

    if (changeMessageSeenStatus($id, $status)) {
        header("Location: ../index.php?page=admin&messageMessage=Uspesno
        menjanje statusa.#admin-user");
        //http_response_code(200);
    }
    else {
        header("Location: ../index.php?page=admin&messageError=Trenutno nije
        moguće uraditi operaciju#admin-user");
        //http_response_code(200);
    }
}

```

11.2.5 changeUserStatus.php

```

<?php
require_once "../config/connection.php";
require_once "../functions.php";

if (!isset($_GET["id"]) || !isset($_GET["status"])) {
    header("Location: index.php?page=home");
    die();
}

$id = $_GET["id"];
$status = $_GET["status"] == "0" ? 0 : 1;

if (changeActiveStatusForUser($id, $status)) {
    header("Location: ../index.php?page=admin&userMessage=Uspesno menjanje
    statusa#admin-user");
    //http_response_code(200);
}
else {
    header("Location: ../index.php?page=admin&userError=Trenutno nije moguće
    uraditi operaciju#admin-user");
    //http_response_code(200);
}

```

11.2.6 deleteMessage.php

```

<?php
require_once "../config/connection.php";
require_once "../functions.php";

if (!isset($_GET["id"])) {
    header("Location: index.php?page=home");
}

```

```
        die();
    }

    $id = $_GET["id"];
    try {
        global $conn;

        $result = $conn->prepare("DELETE FROM message WHERE id_message = ?");
        $result = $result->execute([$id]);

        if ($result) {
            header("Location: ../../index.php?page=admin&messageMessage=Uspesno
brisanje poruke.#admin-message");
            //http_response_code(200);
        }
        else {
            header("Location: ../../index.php?page=admin&messageError=Trenutno nije
moguće uraditi operaciju#admin-message");
            //http_response_code(200);
        }
    }
    catch (PDOException $ex){
        $error = "Greška pri komunikaciji sa serverom, probajte kasnije ponovo.";
        header("Location: ../../index.php?page=admin&messageError=".$error);
        die();
    }
}
```

12.2. models/companies

12.2.4 get_premium_companies.php

```
<?php
header('Content-type: application/json');
require_once "../config/connection.php";
require_once "../functions.php";

try {
    $premium_companies = queryFunction('SELECT * FROM company c INNER JOIN
company_profile cp ON c.id_company = cp.id_company WHERE cp.premium = 1',
true);
    if(!$premium_companies){
        $premium_companies = [];
    }
    $response_code = 200;
} catch (PDOException $ex) {
    //createLog(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
    $premium_companies = [];
    $response_code = 500;
}

echo json_encode(["premium_companies"=>$premium_companies]);
http_response_code(200);
```

12.2.5 get_companies.php

```
13 <?php
//session_start();
header('Content-type: application/json');
require_once "../config/connection.php";
require_once "../functions.php";
//
//

$stringQuery = "";
$params_array = [];

$search = isset($_GET["search"]) ? trim($_GET["search"]) : false;
$sort = isset($_GET["sortBy"]) ? $_GET["sortBy"] : false;
$direction = isset($_GET["orderDirection"]) ? $_GET["orderDirection"] :
false;

if($search != ""){
    global $stringQuery, $params_array;

    $stringQuery .= " AND LOWER(name) LIKE ?";
    $params_array []= "%$search%";
}

if ($sort && $direction){

    $sort == 'job' ? $sort = 'totalJobs' : $sort = 'ranking';
    $stringQuery .= " ORDER BY $sort $direction";

}

try {
    global $conn;

    $query = 'SELECT *, (select COUNT(*) from job where id_company =
```

```

c.id_company) totalJobs
    FROM company c INNER JOIN company_profile cp ON
c.id_company = cp.id_company
    WHERE cp.active_status = 1' . $stringQuery;
// $query = 'SELECT * FROM company';
$select_query = $conn->prepare($query);
$select_query->execute($params_array);

$companies = $select_query->fetchAll();

// INNER JOIN job j on j.id_company = c.id_company
if(!$companies){
    $companies = [];
}
$admin = false;
if(isset($_SESSION['user'])){
    $admin = $_SESSION['user']->role == 2;
}

$response_code = 200;
} catch (PDOException $ex) {
    echo json_encode(["companies"=>$ex]);
    $companies = [];
    $response_code = 500;
}

echo json_encode([
    "companies"=>$companies,
    "admin"=>$admin
]);
http_response_code($response_code);

```

13.2 models/user

13.2.3 addToFavouriteJob.php

```
<?php
include_once "../..../config/connection.php";

if(!isset($_SESSION['user'])){
    header("Location: ../../index.php?page=login&error=Morate biti
ulogovani da bi dodavali u listu omiljenih poslova.");
    die();
}
if (!isset($_GET['id'])){
    header("Location: ../../index.php?page=jobs");
    die();
}

// ako zahtev za dodavanje stize sa stranice "user" onda treba da ostane na
njoj
$userPage = false;
if ($_GET['page'] == "user"){
    $userPage = true;
}
//
$id_job = $_GET['id'];
$id_user = $_SESSION['user']->id_user;

//provera postoji li u tabeli
try {
    global $conn;

    $query = $conn->prepare("SELECT id_job FROM user_favourite_job WHERE
id_user = ? AND id_job = ?");
    $query->execute([$id_user, $id_job]);
    $usersFavouriteJob = $query->fetch();

} catch (PDOException $ex) {

    //create_log(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
    $error = "Greška pri komunikaciji sa serverom, probajte kasnije
ponovo.";
    header("Location: ../../index.php?page=register&error=".$error);
}

//ako ne postoji => upis
if (!$usersFavouriteJob) {
    try {
        $query = $conn->prepare("INSERT INTO user_favourite_job(id_user,
id_job) VALUES(?,?) ");
        $result = $query->execute([$id_user, $id_job]);

        if ($result) {
            if ($userPage){
                //poseban url za stranicu user
                $message = "Uspešno opozvano uklanjanje.";
                header("Location:
../../index.php?page=user&undo=1&id=".$id_user."&id-
job=".$id_job."&message=".$message."&#user-job");
            }
            else{

```

```

        $message = "Uspešno dodat u omiljene poslove.";
        header("Location: ../../index.php?page=jobs&message=".$message);
    }
}
else {
    $error = "Greška na serveru. Molimo pokušajte malo kasnije.";
    header("Location: ../../index.php?page=jobs&error=".$error);
}
} catch (PDOException $ex) {

    //create_log(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
    $error = "Greška pri komunikaciji sa serverom, probajte kasnije ponovo.";
    header("Location: ../../index.php?page=jobs&error=".$error);
    die();
}
}
else{
    $message = "Posao se vec nalazi u listi poslova.";
    header("Location: ../../index.php?page=jobs&error=".$message);
}
}

```

13.2.4 deleteFavouriteJob.php

```

<?php
include_once "../../config/connection.php";

if(!isset($_SESSION['user'])) {
    header("Location: ../../index.php?page=login&error=Morate biti ulogovani da bi dodavali u listu omiljenih poslova.");
    die();
}

if (!isset($_GET['id'])) {
    header("Location: ../../index.php?page=jobs");
    die();
}

$id_job = $_GET['id'];
$id_user = $_SESSION['user']->id_user;

try {
    global $conn;

    $query = $conn->prepare("SELECT * FROM user_favourite_job WHERE id_user = ? AND id_job = ?");
    $result = $query->execute([$id_user, $id_job]);
    $usersFavouriteJob = $query->fetch();

    if ($usersFavouriteJob != null) {
        try {
            global $conn;

            $query = $conn->prepare("DELETE FROM user_favourite_job WHERE id user = ? AND id job = ?");

```

```
$result = $query->execute([$id_user, $id_job]);

if ($result){
    $message = "Uspesno uklanjanje oglasa sa liste";
    header("Location: ../../index.php?page=user&id-
job=$id_job&id=$id_user&message=".$message."#user-job");
}
}
catch (PDOException $ex) {

    //create_log(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
    $error = "Greška pri komunikaciji sa serverom, probajte kasnije
ponovo.";
    header("Location: ../../index.php?page=register&error=".$error);
}
}

} catch (PDOException $ex) {

    //create_log(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
    $error = "Greška pri komunikaciji sa serverom, probajte kasnije ponovo.";
    header("Location: ../../index.php?page=register&error=".$error);
}
}
```


13.2.5 doLogin.php

```
<?php
//session_start();
include_once "../../config/connection.php";

if (!isset($_POST['login-button'])) {
    header("Location: ../../index.php?page=home");
}
else {
    $regEmail = "/^[a-z]((\\.|_|)?[a-z0-9]){2,}@[a-z]((\\.|_|)?[a-z0-9]+){2,}\\.[a-z]{2,6}$/i";
    if(!preg_match($regEmail, $_POST["email"])){
        header("Location: ../../index.php?page=login&error=Neispravno napisan email.");
        die();
    }

    $regPasswd = "/^[A-z\\d]{8,}$/";
    if(!preg_match($regPasswd, $_POST["password"])){
        header("Location: ../../index.php?page=login&error=Neispravno napisana lozinka.");
        die();
    }

    $email = $_POST["email"];
    $password = md5($_POST["password"]);

    try {
        global $conn;

        $query = $conn->prepare("SELECT * FROM user WHERE email = ?");
        $query->execute([$email]);
        $user = $query->fetch();

    } catch (PDOException $ex) {

        //createLog(ERROR_LOG_FILE, $ex->getMessage());
        $error = "Greška pri komunikaciji sa serverom, probajte kasnije ponovo.";
        header("Location: ../../index.php?page=login&error=".$error);
    }

    if($user->password == $password && $user ){
        if ($user->active == "0"){
            $error = "Vaš nalog je blokiran. Kontaktirajte administratora";
            header("Location: ../../index.php?page=login&BlockError=$error");
            die();
        }
        $_SESSION["user"] = $user;
        header("Location: ../../index.php?page=home");
    }
    else {
        $error = "Neispravna email adresa ili lozinka.";
        header("Location: ../../index.php?page=login&error=$error");
    }
}
```

```
}  
  
}
```

13.2.6 doLogout.php

```
<?php  
session_start();  
unset($_SESSION["user"]);  
header("Location: ../../index.php?page=home");
```

13.2.7 doRegister.php

```
<?php

include_once "../../config/connection.php";

if (!isset($_POST["register-button"])) {
    header("Location: ../../index.php?page=home");
}
else {
    $regName = "/^[A-ZŠĐŽĆČ][a-zšđžćč]{2,15}$/";
    if(!preg_match($regName, $_POST["firstName"])){
        header("Location:
../../index.php?page=register&error=Neispravno%20ime.");
        die();
    }
    if(!preg_match($regName, $_POST["lastName"])){
        header("Location:
../../index.php?page=register&error=Neispravno%20prezime.");
        die();
    }

    $regEmail = "/^[a-z](\\.|-|_)?[a-z0-9]){2,}@[a-z](\\.|-|_)?[a-z0-
9]{2,}\\.[a-z]{2,6}$/i";
    if(!preg_match($regEmail, $_POST["email"])){
        header("Location:
../../index.php?page=register&error=Neispravan%20email.");
        die();
    }

    $regPasswd = "/^[A-z\\d]{8,}$/";
    if(!preg_match($regPasswd, $_POST["password"])){
        header("Location:
../../index.php?page=register&error=Neispravna%20lozinka.");
        die();
    }

    $fName = $_POST["firstName"];
    $lName = $_POST["lastName"];
    $email = $_POST["email"];
    $password = md5($_POST["password"]); //MD5

    try {
        global $conn;

        $query = $conn->prepare("SELECT email FROM user WHERE email = ?");
        $query->execute([$email]);
        $user = $query->fetch();

    } catch (PDOException $ex) {

        //create_log(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
        $error = "Greška pri komunikaciji sa serverom, probajte kasnije
ponovo.";
        header("Location: ../../index.php?page=register&error=".$error);
    }

    if ($user) {
        if($user->email == $email){
```

```

        $error = "Email je vec u upotrebi.";

        header("Location:
../../index.php?page=register&error=".$error);
    }
} else {
    try {
        $query = $conn->prepare("INSERT INTO user(first_name,
last_name, email, password) VALUES(?,?,?,?)");
        $result = $query->execute([$fName, $lName, $email, $password]);
        if ($result) {
            $message = "Uspešna registracija! Sada se možete
ulogovati.";
            header("Location:
../../index.php?page=login&message=".$message);
        }
        else {
            $error = "Greška na serveru. Molimo pokušajte malo
kasnije.";

            header("Location:
../../index.php?page=register&error=".$error);
        }
    } catch (PDOException $ex) {

        //create_log(ERROR_LOG_FAJL, $ex->getMessage());
        $error = "Greška pri komunikaciji sa serverom, probajte kasnije
ponovo.";
        header("Location:
../../index.php?page=register&error=".$error);
        die();
    }
}
}
}

```

13.4.5 get_user.php

```

<?php
header("Content-type: application/json");

require_once "../../config/connection.php";
require_once "../functions.php";

$userObj = false;
if(isset($_SESSION['user'])) {
    $userObj = $_SESSION['user'];
}

http_response_code(200);
echo json_encode($userObj);

```


13.3 views/fixed/footer.php

```
<footer class="col-12">
    <div class="container col-12">
        <a href="dokumentacija.pdf" class="d-inline text-light ml-3">Dokumentacija</a>
        <a href="assets/js/main.js" class="d-inline text-light mx-3 float-right">js</a>
        <a href="assets/css/style.css" class="d-inline text-light float-right">css</a>
        <p class="text-center text-light border-top pt-3"> © 2022 Đorđe Minić - 135 / 19</p>
    </div>
</footer>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="assets/js/main.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"
"></script>
</body>
</html>
```

13.4 views/fixed/head.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?=$pageDetails->title?></title>
    <link rel="shortcut icon" href="" type="image/ico">
    <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/style.css"/>
    <link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css/all.css">
    <meta name="keywords" content="<?=$pageDetails->keywords?>" />
    <meta name="description" content="<?=$pageDetails->description?>" />
</head>
<body>
```

13.5 views/fixed/nav.php

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">
  <a class="navbar-brand text-warning"
href="index.php?page=home">ZaposliSe</a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
    <ul class="navbar-nav">
      <?php
        $pages = queryFunction("SELECT * FROM page", true);
        foreach ($pages as $p):
          if ($p->name == "job_application" || $p->name == "login"
||$p->name == "register" ||$p->name == "admin" ||$p->name == "user" ||$p->name
== "company"){
            continue;
          }
          ?>
          <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link" href="index.php?page=<?=$p-
>name?>"><?=$p->name == "home" ? "Početna" : $p->title?></a>
          </li>
          <?php
            endforeach;
          ?>
        </ul>
      </div>
      <?php
        if (isset($_SESSION["user"])):
          ?>
          <a class="nav-link float-right text-light"
href="models/user/doLogout.php">Odjavi se</a>
          <?php
            if ($_SESSION["user"]->role == 2)
              echo '<a class="btn btn-light float-right px-2 py-1"
href="index.php?page=admin"><i class="fas fa-user-cog text-dark mr-
2"></i></i>Admin panel</a>';
            else
              echo '<a class="nav-link float-right text-light"
href="index.php?page=user&id='.$_SESSION["user"]->id_user.'"><i class="fas fa-
user-alt mr-2"></i>'.$_SESSION["user"]->first_name.'"></a>';
          ?>
          <?php
            else:
              if ($page != "register" && $page != "login"){
                echo '<a class="nav-link float-right text-light"
href="index.php?page=login">Prijava se</a>
                <a class="nav-link float-right text-light"
href="index.php?page=register">Registracija se</a>';
              }
            endif;
          ?>
        </nav>
```

13.6 views/pages

13.6.3 admin.php

```
<?php

if(!isset($_SESSION['user'])){
    header("Location: index.php?page=home");
    die();
}
else{
    $user = $_SESSION['user'];
    if($_SESSION['user']->role != 2){
        header("Location: index.php?page=home");
        die();
    }
}
require_once "models/functions.php";
?>
<!--HEADER-->
<div class="col-12 d-flex justify-content-center p-0">
    <div id="companies-header" class="background-page-header bg-dark-gradient
bg-companies d-flex flex-wrap justify-content-center col-12">
        <div class="col-6 col-sm-4 d-flex flex-wrap align-items-end">
            <div class="d-flex justify-content-center col-3">
                
            </div>
            <div class="col-12 d-flex">
                <h1 class="mb-0">Admin - <?=$user->first_name?> <?=$user->
last_name?></h1>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!--NAVIGATION-->
<div id="admin-n av" class="col-12 d-flex justify-content-center pb-5">
    <div class="d-flex justify-content-center border-bottom">

        <a href="#admin-user" class="text-light transpBgHover my-3 mx-4">
            <h4>Upravljanje korisnicima</h4>
        </a>

        <a href="#admin-message" class="text-light transpBgHover my-3 mx-4">
            <h4>Upravljanje porukama</h4>
        </a>

        <a href="#admin-poll" class="text-light transpBgHover my-3 mx-4">
            <h4>Rezultati ankete</h4>
        </a>
    </div>
</div>

<!-- USERS -->
<div class="col-12 col-md-10 mx-auto py-5 border-bottom" id="admin-user">
    <?php
        $users = queryFunction("SELECT * FROM user", true);
    ?>
    <h3 class="text-light text-center mb-4">Korisnici (<?=count($users)?>)</h3>
    <?php
```



```

        if (isset($_GET["userError"])){
            echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-6">'. $_GET["userError"]. '</p>';
        }
        if (isset($_GET["userMessage"])){
            echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-6">'. $_GET["userMessage"]. '</p>';
        }
    ?>
    <table class="table table-striped table-success">
        <thead>
            <tr class="table-light">
                <th scope="col">#</th>
                <th scope="col">Ime i prezime</th>
                <th scope="col">Email</th>
                <th scope="col">Upravljač</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $i = 1;
                foreach ($users as $u):
                    ?>
                    <tr class="<?=$u->active == 1 ? "table-success" : "table-danger"?>">
                        <th scope="row"><?=$i++?></th>
                        <td><?=$u->first_name?> <?=$u->last_name?></td>
                        <td><?=$u->email?></td>
                        <?php
                            if ($u->role == 2):
                                ?>
                                <td class="text-dark">Admin</td>
                                <?php
                                    else:
                                        ?>
                                        <!--          PROVERA JE LI USER AKTIVAN I U SKLADU SA TIM
DEFINISANJE AKCIJE          -->
                                        <td><a href="models/admin/changeUserStatus.php?id=<?=$u->id_user?>&status=<?=$u->active == 1 ? "1" : "0"?>" class="btn btn-<?=$u->active == 1 ? "danger" : "success"?>"><?=$u->active == 1 ? "Deaktiviraj" : "Aktiviraj"?></a></td>
                                        <?php
                                            endif;
                                        ?>
                                    </td>
                                </tr>
                                <?php
                                    endforeach;
                                ?>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>

    <!-- MESSAGES -->
    <div class="col-12 col-md-10 mx-auto py-5 border-bottom" id="admin-message">
        <?php
            // prvo se prikazuju poruke koje nisu procitane
            $messages = queryFunction("SELECT * FROM message ORDER BY seen asc",
true);
            ?>
            <h3 class="text-light text-center mb-4">Poruke (<?=count($messages)?>)</h3>
            <?php
                if (isset($_GET["messageError"])){
                    echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-6'

```

```

6">'._GET["messageError"].'</p>';
    }
    if (isset($_GET["messageMessage"])) {
        echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-12">
6">'._GET["messageMessage"].'</p>';
    }
    ?>
    <table class="table table-striped">
        <thead>
            <tr class="table-light">
                <th scope="col">#</th>
                <th scope="col">Ime i prezime</th>
                <th scope="col">Email</th>
                <th scope="col">Tekst poruke</th>
                <th scope="col">Upravljač</th>
                <th scope="col">Brisanje</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
            $i = 1;
            foreach ($messages as $m):
                ?>
                <tr class="<?=$m->seen == 1 ? "table-light" : "table-primary"?>">
                    <th scope="row"><?=$i++?></th>
                    <td><?=$m->full_name?></td>
                    <td><?=$m->email?></td>
                    <td><?=$m->text?></td>
                    <td><a href="models/admin/changeMessageStatus.php?id=<?=$m->id_message?>&status=<?=$m->seen == 1 ? "1" : "0"?>" class="btn btn-<?=$m->seen == 1 ? "primary" : "light"?>"><?=$m->seen == 1 ? "Označi kao nepročitano" : "Označi kao pročitano"?></a></td>
                    <td><a href="models/admin/deleteMessage.php?id=<?=$m->id_message?>" class="btn btn-danger">Obriši</a></td>
                </tr>
            <?php
            endforeach;
            ?>
        </tbody>
    </table>
</div>

<!-- POLL STATISTIC -->

<div class="col-12 col-md-10 mx-auto py-5 border-bottom" id="admin-poll">
    <?php
    $quality = queryFunction("SELECT * FROM poll_quality", true);
    $interest = queryFunction("SELECT * FROM poll_interest", true);
    ?>
    <h3 class="text-light text-center mb-4">Rezultati Ankete</h3>
    <h5 class="text-light text-center mb-4"><p class="text-info"># </p> Glasanje za interesovanje</h5>
    <table class="table table-striped table-light">
        <thead>
            <tr class="table-info">
                <th scope="col">#</th>
            <?php
            foreach ($interest as $i):
                ?>
                <th scope="col"><?=$i->name?></th>
            <?php endforeach;?>
        </thead>
    </table>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td class="font-weight-bold">Broj glasova</td>
            <?php
                $sum = 0;
                foreach ($interest as $i):
                    $sum += $i->votes;
                ?>
            <td><?= $i->votes?></td>
            <?php endforeach;?>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font-weight-bold">Procenat</td>
            <?php
                //PRETVARAMO U DRUGOM REDU U PROCENTE
                $oneOfHundred = $sum / 100;
                foreach ($interest as $i):
                    ?>
                    <td><?= round($i->votes/$oneOfHundred, 1)?>%</td>
                    <?php endforeach;?>
                </tr>
        <tr>
            <td class="font-weight-bold">Ukupno glasova</td>
            <td class="font-weight-bold"><?= $sum?></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<!-- SITE QUALITY SECTION-->
<h5 class="text-light text-center mt-5 mb-4"><p class="text-warning"># </p>
Procena kvaliteta sajta</h5>
<table class="table table-striped table-light">
    <thead>
        <tr class="table-warning">
            <th scope="col">#</th>
            <th scope="col">Veoma loš</th>
            <th scope="col">Loš</th>
            <th scope="col">Prihvatljiv</th>
            <th scope="col">Dobar</th>
            <th scope="col">Veoma dobar</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td class="font-weight-bold">Broj glasova</td>
            <?php
                $sum = 0;
                foreach ($quality as $q):
                    $sum += $q->votes;
                ?>
            <td><?= $q->votes?></td>
            <?php endforeach;?>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font-weight-bold">Procenat</td>
            <?php
                //PRETVARAMO U DRUGOM REDU U PROCENTE

```

```
$oneOfHundred = $sum / 100;
foreach ($quality as $q):
    ?>
        <td><?= round($q->votes/$oneOfHundred, 1)?>%</td>
    <?php endforeach;?>
</tr>
<tr>
    <td class="font-weight-bold">Ukupno glasova</td>
    <td class="font-weight-bold"><?= $sum?></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
```

13.6.4 autor.php

```
<div class="container col-12 d-flex justify-content-around flex-wrap py-5">
  <div class="col-6 col-lg-4 py-5">
    
  </div>
  <div class="col-7 col-md-5 py-5 text-light">
    <h2 class="mb-3">Đorđe Minić</h2>
    <h3 class="mb-3">135 <p class="text-danger d-inline">/</p> 19</h3>
    <p class="mb-3">Student sam Visoke ICT škole u Beogradu. U Novoj
    Varoši sam završio muzičku školu,
    ali tek kada sam zakoračio u svet programiranja
    shvatio sam da sam na pravom putu.
    Pored znatiželje i volje da unapredim i poboljšam
    moje znanje na front-u, takođe,
    sve više sam zainteresovan za nove izazove i rad u
    oblasti backend programiranja i baza podataka. Kontaktirajte me, uvek sam
    za saradnju i zanimljive projekte.</p>
    <div id="mreze" class="col-3 d-flex justify-content-between mx-0
    my-5 py-2 border-top border-bottom">
      <h3><a href="https://github.com/PetUpolaSlukom"
      target="_blank"><i class="transpBgHover fab fa-github text-
      light"></i></a></h3>
      <h3><a href="https://www.linkedin.com/in/djordje-minic-
      088343198/" target="_blank"><i class="transpBgHover fab fa-linkedin-in
      text-light"></i></a></h3>
    </div>
    <div class="mt-5 mx-0">
      <a href="https://petupolaslukom.github.io/Portfolio/"
      target="_blank" class="btn btn-light">Portfolio</a>
    </div>
  </div>
</div>
```

13.6.5 companies.php

```
<div id="companies-header" class="background-page-header bg-dark-gradient
bg-companies d-flex flex-wrap justify-content-center col-12">
  <div class="container col-12 col-sm-10 d-flex flex-wrap justify-
  content-center">
    <div class="container-fluid float-center text-light col-10 bg-gray
    d-flex align-items-center flex-wrap">
      <h1 class="col-12 text-center pb-3 text-white">Pregled svih
      kompanija</h1>
      <h5 class="col-12 text-center pb-5">Iskustva zaposlenih, plate,
      uslovi rada, sve važne informacije o poslodavcima na jednom mestu</h5>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-12 d-flex justify-content-center flex-wrap pt-5">
  <div class="col-10 d-flex justify-content-center">
    <div class="d-flex justify-content-start">
      <button class="btn btn-dark border-3 mr-2 transpBgHover"
      id="sortByJob" value="active">Broj oglasa</button>
      <button class="btn btn-dark border-3 mr-2 transpBgHover"
      id="sortByRank" value="inactive">Ocena</button>
    </div>
    <div class="d-flex justify-content-start">
      <button class="btn btn-dark border-3 mr-2 transpBgHover"
      id="orderByDesc" value="inactive"><i class="fa fa-chevron-
      down"></i></button>
      <button class="btn btn-dark border-3 mr-2 transpBgHover">
```

```

id="orderByAsc" value="active"><i class="fa fa-chevron-up"></i></button>
    </div>
    <div class="col-4 mt-3 d-flex justify-content-center">
        <input type="search" class="col-12 p-3 bg-dark text-light border-0"
id="search" name="search" placeholder="Pretraži po nazivu...">
    </div>
    <div id="companies" class="container col-11 d-flex flex-wrap justify-
content-around">

        <!-- ispis -->

    </div>
</div>

```

13.6.6 company.php

```

<?php
require_once "models/functions.php";
if (isset($_GET['id'])) {
    $c_id = $_GET['id'];
}
$company_obj = getCompany($c_id);
$company = $company_obj[0];
if ($company == null) {
    header('Location: index.php?page=companies');
}

if (isset($_SESSION['user'])) {
    $user = $_SESSION['user'];
} else {
    $user = false;
}

$employees_obj = getEmployeesForCompany($c_id);
if ($user) {
    if ($user->role == 2)
        $employees_obj = getEmployeesForCompany($c_id, true);
}

$tech_obj = getTechnologyForCompany($c_id);
$photos_obj = getPhotosForCompany($c_id);
$jobs_obj = getJobsForCompany($c_id);

?>
<!--header-->
<div class="col-12 d-flex justify-content-center p-0">
    <div id="companies-header" class="background-page-header bg-dark-gradient
bg-companies d-flex flex-wrap justify-content-center col-12">
        <div class="col-6 col-sm-4 d-flex flex-wrap align-items-end">
            <div class="col-12 d-flex align-items-end">
                <div class="d-flex justify-content-center">
                    name?">">
                </div>
            </div>

            <div class="col-12 d-flex align-items-end">
                <h1 class="mb-0"><?=$company->name?></h1>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="col-3 d-flex align-items-end justify-content-end">
        <?php
            if( $company->ranking):
                ?>
                <button class="btn bg-white border-3 mr-2 text-dark mb-0
cursorDefault d-flex align-items-center">
                    <h5 class="mb-0 mr-2"><?= $company->ranking?></h5>
                    <i class="fa fa-star"></i>
                </button>
            <?php
                endif;
            ?>
        </div>
    </div>
</div>
<?php
    ?>
<div id="company-n av" class="col-12 d-flex justify-content-center pb-5">
    <div class="d-flex justify-content-center border-bottom">
        <a href="#company-description" class="text-light transpBgHover my-3 mx-
4">
            <h4>O nama</h4>
        </a>
        <?php
            if (count($employees_obj)):
                ?>
                <a href="#company-employee" class="text-light transpBgHover my-3 mx-4">
                    <h4>Zaposleni</h4>
                </a>
            <?php
                endif;
            ?>
        <?php
            if (count($tech_obj)):
                ?>
                <a href="#company-tech" class="text-light transpBgHover my-3 mx-4">
                    <h4>Tehnologije</h4>
                </a>
            <?php
                endif;
            ?>
        <?php
            if (count($photos_obj)):
                ?>
                <a href="#company-gallery" class="text-light transpBgHover my-3 mx-
4">
                    <h4>Galerija</h4>
                </a>
            <?php
                endif;
            ?>
        <?php
            if (count($jobs_obj)):
                ?>
                <a href="#company-jobs" class="text-light transpBgHover my-3 mx-2">
                    <h4>Poslovi</h4>
                </a>
            <?php
                endif;
            ?>
        </div>
    </div>

```

```

        ?>
    </div>
</div>
<!--description and links-->
<div id="company-description" class="d-flex justify-content-center py-5">
    <div class="col-9 d-flex align-items-center">
        <div class="col-8">
            <h4 class="text-light text-center">O NAMA</h4>
            <?php
                if (isset($_GET["aboutCompanyError"])){
                    echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-
6">'. $_GET["aboutCompanyError"]. '</p>';
                }
                if (isset($_GET["aboutCompanyMessage"])){
                    echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-
6">'. $_GET["aboutCompanyMessage"]. '</p>';
                }
            ?>
            <?php

                $role = $user ? $user->role : 0;

                if ($role == 2):?>
                    <form action="models/admin/changeAbotCompanySection.php"
method="POST">
                        <div class="form-group">
                            <label for="aboutTextarea" class="text-muted">Izmena
sekcije o nama</label>
                            <textarea class="form-control" id="aboutTextarea"
name="aboutTextarea" rows="12"><?=$company->description?></textarea>
                            <input type="hidden" value="<?=$company-
>id_company?>" name="idCompanyHidden">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="submit" value="Potvrdi izmenu"
class="btn btn-warning">
                        </div>
                    </form>
                    <?php
                    else:
                    ?>
                        <h5 class="text-light my-4"><?=$company->description?></h5>
                        <?php endif;?>
                    </div>
                    <div class="col-4">
                        <div class="bg-light text-white rounded p-3 shadow <?=$user->role
== 2 ? "d-none" : ""?>>
                            <h5 class="mb-3 text-dark text-center">KONTAKT</h5>
                            <div class="d-block mb-3">
                                <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-map-marker-alt mr-1
text-muted"></i></h6>
                                <p class="ml-1 d-inline text-dark"><?=$company->address . ",
" . $company->location?></p>
                                </div>
                                <div class="d-block mb-3">
                                    <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-envelope mr-1 text-
muted"></i></h6>
                                    <p class="ml-1 d-inline"><a href="mailto:<?=$company-
>mail?>" class=" text-dark"><?=$company->mail?></a></p>
                                </div>
                                <div class="d-block mb-3">
                                    <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-globe-africa mr-1

```



```

text-muted"></i></h6>
        <p class="ml-1 d-inline"><a href="https://www.<?=$company-
>website?" class="text-dark"><?=$company->website?></a></p>
    </div>
    <?php
        if($company->phone):
            ?>
            <div class="d-block mb-3">
                <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-mobile-alt mr-1 text-
muted"></i></h6>
                <p class="ml-1 d-inline"><a href="tel:<?=$company->phone?"
class="text-dark"><?=$company->phone?></a></p>
            </div>
            <?php
                endif;
            ?>
            <?php
                $company_socNet_obj = getCompanySocNetwork($c_id);
                if ($company_socNet_obj):
                    ?>
                    <h5 class="mt-4 mb-3">
                        <?php
                            foreach ($company_socNet_obj as $socNet):
                                ?>
                                <a href="<?=$socNet->link?" class="text-dark transpBgHover
mr-3"><i class="fab fa-<?=$socNet->name?"></i></a>

                                <?php
                                    endforeach;
                                ?>
                            </h5>
                        <?php
                            endif;
                        ?>
                    </div>
                    <!-- ADMIN PRIKAZ: -->
                    <?php
                        if (isset($_GET["contactError"])){
                            echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-
6">'. $_GET["contactError"].'</p>';
                        }
                        if (isset($_GET["contactMessage"])){
                            echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-
6">'. $_GET["contactMessage"].'</p>';
                        }
                    ?>
                    <div class="bg-light text-white rounded p-3 shadow <?=$user->role
== 2 ? "" : "d-none"?>>
                        <h5 class="mb-3 text-dark text-center">KONTAKT</h5>
                        <form action="models/admin/changeCompanyContactSection.php"
method="POST">
                            <div class="d-block mb-3">
                                <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-map-marker-alt mr-
1 text-muted"></i></h6>
                                <input class="p-1" type="text" name="compAddress"
id="compAddress" value="<?=$company->address?">
                                <!--
                                    <p class="ml-1 d-inline text-dark">//=$company-
>address . ", " . $company->location</p>-->
                                </div>
                                <div class="d-block mb-3">
                                    <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-envelope mr-1

```

```

text-muted"></i></h6>
        <input class="p-1" type="text" name="compMail"
id="compMail" value="<?=$company->mail?>">
    </div>
    <div class="d-block mb-3">
        <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-globe-africa mr-1
text-muted"></i></h6>
        <input class="p-1" type="text" name="compWebsite"
id="compWebsite" value="<?=$company->website?>">
    </div>

    <?php
    if($company->phone):
        ?>
        <div class="d-block mb-3">
            <h6 class="d-inline"><i class="fas fa-mobile-alt mr-1
text-muted"></i></h6>
            <input class="p-1" type="text" name="compPhone"
id="compPhone" value="<?=$company->phone?>">
        </div>
    <?php
    endif;
    ?>

    <input type="hidden" name="idHidden" value="<?=$company-
>id_company?>">
    <input type="submit" name="changeCompContact-button"
value="Potvrđi izmenu" class="btn btn-warning">
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!--employee-->
<?php
// $employees_obj = getEmployeesForCompany($c_id);
if ($employees_obj):
    ?>
<div id="company-employee" class="d-flex justify-content-center py-5">
    <div class="col-9 d-flex justify-content-center flex-wrap">
<?php
    if (isset($_GET["employeeError"])) {
        echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-6">' .
$_GET["employeeError"] . '</p>';
    }
    if (isset($_GET["employeeMessage"])) {
        echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-6">' .
$_GET["employeeMessage"] . '</p>';
    }
    ?>

    <h4 class="text-light text-center col-12">ZAPOSLENI</h4>
    <?php
    foreach ($employees_obj as $emp):
        ?>
        <div class="text-center col-9 col-sm-6 col-md-4 mb-5">
            full_name?>">
            <div class="pb-4">
                <h4 class="text-light"><?=$emp->full_name?></h4>
                <h6 class="text-muted mb-4"><?=$emp->position?></h6>
                <p class="text-light"><?=$emp->about_company?></p>

```

```

        </div>
        <?php
            if (isset($_SESSION['user'])) {
                $user = $_SESSION['user'];
                if ($user->role == 2):
                    ?>
                        <a
href="models/admin/changeEmployeeStatus.php?idCompany=<?=$company-
>id_company?>&id=<?=$emp->id_employee?>&status=<?=$emp->active == 1 ? "1" :
"0"?>" class="btn btn-<?=$emp->active == 1 ? "danger" : "success"?>"<?=$emp-
>active == 1 ? "Ne prikazuj zaposlenog" : "Prikaži zaposlenog"?></a>

                        <?php
                            endif;
                        }
                    ?>
                </div>
            <?php
                endforeach;
            ?>
        </div>
    </div>
<?php endif;
?>

<!--tech-->
<?php
// $tech_obj = getTechnologyForCompany($c_id);
if ($tech_obj):
    ?>
        <div id="company-tech" class="d-flex justify-content-center py-5">
            <div class="col-9 d-flex justify-content-center flex-wrap">
                <h4 class="text-light text-center col-12 mb-5">TEHNOLOGIJE KOJE
KORISTIMO</h4>
                <div class="text-center col-12 col-sm-7 mb-5 autor">
                    <?php
                        foreach ($tech_obj as $tch):
                            ?>
                                <h2 class="btn bg-light cursorDefault mx-1"><?=$tch-
>name?></h2>
                            <?php
                                endforeach;
                            ?>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endif;
    ?>

<!--gallery-->
<?php
// $photos_obj = getPhotosForCompany($c_id);
if ($photos_obj):
    ?>
    <div id="company-gallery" class="d-flex justify-content-center py-5">
        <div class="col-9 d-flex justify-content-center flex-wrap">
            <h4 class="text-light text-center col-12 mb-5">GALERIJA</h4>
            <div class="container d-flex flex-wrap col-12 pt-3 mt-4 mb-5">
                <div class="col d-flex flex-wrap align-items-between col-12 p-0 ">
                    <!--alt attributes-->

```

```

        <!-- svaka treca slika ima drugaciji stil -->
        <?php
            $third=0;
            foreach ($photos_obj as $photo):
                if ($third % 3):
                    ?>
                        <div class=" container col-12 col-md-11 col-lg-6
mb-5"> </div>
                        <?php
                            else:
                                ?>
                                    <div class=" container col-12 col-md-6 col-lg-5
mb-5"> </div>
                                    <?php
                                        endif;
                                    ?>
                                ?>
                            <?php
                                $third++;
                                endforeach;
                            ?>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endif;
    ?>

<!--jobs-->
<?php
if ($jobs_obj):
    ?>
<div id="company-jobs" class="d-flex justify-content-center flex-wrap py-5">
    <h4 class="text-light text-center col-12 mb-5">POSLOVI</h4>
    <?php
        if (isset($_GET["adminError"])) {
            echo '<p class="alert alert-danger col-12 col-md-6">' .
$_GET["adminError"] . '</p>';
        }
        if (isset($_GET["adminMessage"])) {
            echo '<p class="alert alert-success col-12 col-md-6">' .
$_GET["adminMessage"] . '</p>';
        }
    ?>
    <div class="col-12 col-sm-9 d-flex justify-content-center flex-wrap">

        <?php
            foreach ($jobs_obj as $job):
                if ($role != 2 && !$job->active) continue;
            ?>
            <div class="container d-flex justify-content-center flex-wrap col-6 my-3
h-inherit">
                <div class="card col-12 col-lg-10 shadow bg-light text-dark">
                    <?php
                        if ($job->premium):
                            ?>
                                <div class="d-flex justify-content-between p-0 flex-wrap">
                                    <div class=" mx-2 my-2">
                                        <h6 class="bg-primary pt-2 pb-1 px-2 h-100 bg-dark
text-light">Premium</h6>
                                    </div>

```

```

        </div>
        <?php
            endif;
        ?>

        <div class="card-body">
            <h4 class="card-title"><?=$job->position?></h4><hr>
            <p class="card-text mx-2 ">• <?=$job->short_description?></p>

            <?php
                if ($job->active):
            ?>
                <p class=" mx-2"><i class="far fa-clock mr-1 text-dark"></i> <?=str_replace("-", ".", $job->date_deadline)?></p>
                <?php
                    else:
            ?>
                <p class="text-danger mx-2"><i class="fas fa-ban"></i>
Istekao</p>
                <?php
                    endif;
            ?>
            <?php
                if ($job->remote):
            ?>
                <p class=" mx-2"><i class="fas fa-map-marker-alt text-dark"></i> Remote</p>
                <?php
                    endif;
            ?>
            <?php
                if ($job->for_students):
            ?>
                <p class=" mx-2"><i class="fas fa-graduation-cap text-dark"></i> Oglas dostupan studentima</p>
                <?php
                    endif;
            ?>
            <?php
                if ($job->disabled_person):
            ?>
                <p class=" mx-2"><i class="fas fa-wheelchair text-dark"></i> Oglas dostupan osobama sa invaliditetom</p>
                <?php
                    endif;
            ?>
            <?php
                if ($role == 2):?>
                    <a
href="models/admin/changeJobStatus.php?id=<?=$job->id_job?>&status=<?=$job->active?>&page=<?=$company->id_company?>" class="btn btn-<?=$job->active ?
"danger" : "success"> mr-2"><?=$job->active ? "Deaktiviraj" : "Aktiviraj"?></a>
                    <?php else:?>
                        <a
href="models/user/addToFavouriteJob.php?id=<?=$job->id_job?>" class="text-dark
btn bg-white border-3 mr-2 transpBgHover">
                            <h5 class="mb-0"><i class="far fa-
heart"></i></h5>
                        </a>
                    </a>

```

```

        <a href="index.php?page=job_application&id=<?=$job-
>id_job?>" class="btn btn-dark mr-2">Apliciraj</a>

        <?php endif;?>
    </div>
</div>
</div>
<?php
    endforeach;
?>
</div>
</div>
<?php endif;
?>

```

13.6.7 contact.php

```

<div class="d-flex justify-content-around flex-wrap py-5 m-0 col-12">
    <div id="contact-info" class="col-10 col-md-5 p-5 bg-light d-flex flex-
wrap mb-5">
        <h2 class="col-12 mb-4 text-dark border-bottom pb-5">Kontakt
informacije</h2>
        <div class="col-12">
            <ul id="contact-info-list" class="p-0">
                <li class="py-3 d-flex align-items-center">
                    <span class="mr-4 fas fa-map-marked-alt text-
muted"></span><p class="text-dark mb-0">Cara Dušana 16, Beograd</p>
                </li>
                <li class="py-3 d-flex align-items-center">
                    <span class="mr-4 fas fa-map-marked-alt text-
muted"></span><p class="text-dark mb-0"> Milana Rakića 77, Beograd</p>
                </li>
                <li class="py-3 d-flex align-items-center">
                    <span class="mr-4 far fa-clock text-muted"></span><p
class="text-dark mb-0">Svim danima od 10:00 do 21:00</p>
                </li>
                <li class="py-3 d-flex align-items-center">
                    <span class="fas fa-phone mr-3 text-muted"></span><a
class="text-muted td-u" href="tel:+381694301312">+381 69 420 1312</a>
                </li>
                <li class="py-3 d-flex align-items-center">
                    <span class="fas fa-envelope mr-3 text-muted"></span><a
class="text-muted td-u"
href="mailto:djordje.minic.135.19@ict.edu.rs">kafeterija.centar@gmail.com</
a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <form name="contact-form" id="contact-form" class="col-10 col-md-5 p-5
pb-0" method="POST" action="models/contact/contactMessage.php">
        <h2 class="col-12 mb-4 text-light border-bottom pb-5">Pošalji nam
poruku</h2>
        <div class="container-fluid col-12">
            <div>
                <input type="text" name="name" id="name" class="container
border-bottom-green py-2" placeholder="Ime i prezime">
            </div>
        </div>
    </form>

```

```

        <input type="email" name="email" id="email"
class="container border-bottom-green py-2 mt-2" placeholder="Email">
    </div>
    <div>
        <textarea name="text" id="text" cols="22" maxlength="200"
rows="4" class="container border-bottom-green py-2 mt-2" placeholder="Tekst
poruke..."></textarea>
    </div>
    <div class="d-flex align-items-center flex-column py-3">
        <input type="submit" id="contact-button" name="contact-
button" class="btn btn-light" value="Pošalji">
    </div>
</div>
<!-- poruka u slučaju greske na serverskoj validaciji -->
<?php
    if (isset($_GET['error'])) {
        echo '<p class="form-error alert alert-
danger">'. $_GET['error']. '</p>';
    }
?>
<!-- poruka u slučaju uspeha slanja -->
<?php
    if (isset($_GET['message'])) {
        echo '<p class="form-message alert alert-
success">'. $_GET['message']. '</p>';
    }
?>
</form>
</div>

```

13.6.8 poll.php

```

<!--<link
href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.3/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" id="bootstrap-css">-->
<!--<script
src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.3/js/bootstrap.min.js"></scrip
t>-->
<!--<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>-->
<!------- Include the above in your HEAD tag ----->

<div class="container my-5" id="poll">
<!-- anketa-->
    <div class="row d-flex justify-content-around align-items-center">
        <div class="col-md-4">
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title text-light">
                        <span class="glyphicon glyphicon-arrow-
right"></span>
                        Koliko ste zadovoljni uslugama na sajtu?
                        <span class="text-danger">*</span>
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <ul class="list-group" id="radioDiv">
                        <li class="list-group-item">
                            <div class="radio">
                                <label>
                                    <input type="radio"
class="optionsRadios" name="optionsRadios" value="5">
                                    Veoma

```

```

        </label>
    </div>
</li>
<li class="list-group-item">
    <div class="radio">
        <label>
            <input type="radio"
class="optionsRadios" name="optionsRadios" value="4">
            Zadovoljan sam
        </label>
    </div>
</li>
<li class="list-group-item">
    <div class="radio">
        <label>
            <input type="radio"
class="optionsRadios" name="optionsRadios" value="3">
            Okej je
        </label>
    </div>
</li>
<li class="list-group-item">
    <div class="radio">
        <label>
            <input type="radio"
class="optionsRadios" name="optionsRadios" value="2">
            Moze bolje
        </label>
    </div>
</li>
<li class="list-group-item">
    <div class="radio">
        <label>
            <input type="radio"
class="optionsRadios" name="optionsRadios" value="1">
            Nisam zadovoljan
        </label>
    </div>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
    <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
            <h3 class="panel-title text-light">
                <span class="glyphicon glyphicon-hand-
right"></span>
                Gde se informišete o IT poslovima?
                <span class="text-danger text-sm">*</span>
            </h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
            <ul class="list-group" id="checkBoxDiv">
                <li class="list-group-item">
                    <div class="checkbox">
                        <label>
                            <input type="checkbox"
class="pollCheckGroup" value="Internet">
                            Internet
                        </label>

```



```

        </div>
    </li>
    <li class="list-group-item">
        <div class="checkbox">
            <label>
                <input type="checkbox"
class="pollCheckGroup" value="Television">
                Televizija
            </label>
        </div>
    </li>
    <li class="list-group-item">
        <div class="checkbox">
            <label>
                <input type="checkbox"
class="pollCheckGroup" value="Radio">
                Radio
            </label>
        </div>
    </li>
    <li class="list-group-item">
        <div class="checkbox">
            <label>
                <input type="checkbox"
class="pollCheckGroup" value="Newspapers">
                Novine
            </label>
        </div>
    </li>
    <li class="list-group-item">
        <div class="checkbox">
            <label>
                <input type="checkbox"
class="pollCheckGroup" value="Other">
                Ostalo
            </label>
        </div>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- dugme -->
<div class="text-light text-center mt-5" id="buttonDiv">
    <h2>Ako ste sigurni u vase ogovore </h2>
    <button type="button" class="btn btn-light mt-2" id="buttonPoll">
        Predaj odgovor
    </button>
</div>
</div>
<!--error blok-->
<div class="errorPoll mt-4 text-center">

</div>

```

13.6.9 login.php

```
<?php
    if(isset($_SESSION['user'])) {
        header("Location: index.php?page=home");
        die();
    }
?>
<div class="col-12 pl-0 d-flex justify-content-around flex-wrap mt-5">
    <form name="login-form" id="login-form" class="col-8 col-md-4 pt-5 pb-3
bg-light" method="POST" action="models/user/doLogin.php">
        <h2 class="col-12 mb-5 text-center">Prijavi se</h2>
        <div class="container-fluid col-12">
            <div>
                <input type="email" name="email" id="email"
class="container border-bottom-green py-3" placeholder="Email">
            </div>
            <div>
                <input type="password" name="password" id="password"
class="container border-bottom-green py-3 mt-2" placeholder="Lozinka">
            </div>
            <div class="d-flex align-items-center flex-column py-3">
                <input type="submit" id="login-button" name="login-button"
class="btn btn-dark" value="Prijavi se">
            </div>
        </div>
        <p class="text-center text-muted py-3">Nemate nalog?<a
href="index.php?page=register" class="ml-2 text-danger transpBgHover td-
u">Registracija.</a></p>
        <p class="form-error text-danger"></p>
    <?php
        if(isset($_GET["error"])) {
            echo "<p class='alert alert-danger col-9 mt-3 mx-
auto'>".$_GET["error"]."</p>";
        }
        if(isset($_GET["message"])) {
            echo "<p class='alert alert-info col-8 mt-3 mx-
auto'>".$_GET["message"]."</p>";
        }
        if(isset($_GET["BlockError"])) {
            echo "<p class='alert alert-danger col-9 mt-3 mx-
auto'>".$_GET["BlockError"]."
                <a href='index.php?page=contact' class='td-u ml-1'>
ovde</a>
                </p>";
        }
    ?>
</form>
</div>
```

13.6.10 register.php

```

<?php
if(isset($_SESSION['user'])) {
    header("Location: index.php?page=home");
    die();
}
?>
<div class="col-12 pl-0 d-flex justify-content-around">
    <form name="register-form" id="register-form" class="col-8 col-md-4
pt-5 pb-3 bg-light" method="POST" action="models/user/doRegister.php">
        <h2 class="col-12 mb-5 text-center">Registruj se</h2>
        <div class="container-fluid col-12">

            <p class='text-danger'><small>*Sva polja su
obavezna.</small></p>

            <div>
                <input type="text" name="firstName" id="firstName"
class="container border-bottom-green py-3" placeholder="Ime">
            </div>
            <div>
                <input type="text" name="lastName" id="lastName"
class="container border-bottom-green py-3 mt-2" placeholder="Prezime">
            </div>
            <div>
                <input type="email" name="email" id="email"
class="container border-bottom-green py-3 mt-2" placeholder="Email">
            </div>
            <div>
                <input type="password" name="password" id="password"
class="container border-bottom-green py-3 mt-2" placeholder="Lozinka">
            </div>
            <div>
                <input type="password" name="confirm-password" id="confirm-
password" class="container border-bottom-green py-3 mt-2"
placeholder="Potvrda lozinke">
            </div>
            <div class="d-flex align-items-center flex-column py-3">
                <input type="submit" name="register-button" id="register-
button" class="btn btn-dark" value="Registruj se">
            </div>
        </div>
        <p class='text-center text-muted'>Imate nalog?<a
href="index.php?page=login" class='ml-2 text-danger transpBgHover td-
u'>Prijavite se.</a></p>
    <?php
        if(isset($_GET["error"])) {
            echo "<p class='alert alert-danger col-9 mt-3 mx-
auto'>".$_GET["error"]."</p>";
        }
        if(isset($_GET["message"])) {
            echo "<p class='alert alert-info col-8 mt-3 mx-
auto'>".$_GET["message"]."</p>";
        }
    <?>
    </form>
</div>

```

13.6.11 user.php

```
<?php
require_once "models/functions.php";

if(isset($_GET['id'])){
    $u_id = $_GET['id'];
}
else{
    header('Location: index.php?page=home');
    die();
}

$user = getUser($u_id);

if ($user == null){
    header('Location: index.php?page=home');
    die();
}
if (isset($_SESSION['user'])){
    if (!($user->id_user == $_SESSION['user']->id_user)){
        header('Location: index.php?page=home');
        die();
    }
}

// $companies = getUserFromUserCompany($u_id);
$jobs = getUserFromUserJob($u_id);

?>
<!--HEADER-->
<div class="col-12 d-flex justify-content-center p-0">
    <div id="companies-header" class="background-page-header bg-dark-gradient bg-companies d-flex flex-wrap justify-content-center col-12">
        <div class="col-6 col-sm-4 d-flex flex-wrap align-items-end">
            <div class="d-flex justify-content-center col-3">
                
            </div>
            <div class="col-12 d-flex">
                <h1 class="mb-0"><?=$user->first_name?></h1>
                <h1 class="mb-0 ml-2"><?=$user->last_name?></h1>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!--NAVIGATION-->
<div id="company-n av" class="col-12 d-flex justify-content-center pb-5">
    <div class="d-flex justify-content-center border-bottom">
        <?php
            if (count($jobs)):
                ?>
                <a href="#user-job" class="text-light transpBgHover my-3 mx-4">
                    <h4>Sačuvani poslovi</h4>
                </a>
            <?php
            endif;
        ?>
    </div>
</div>
```

```
</div>

<!--saved jobs-->
<?php
if (isset($_GET['message'])) {
    if(isset($_GET['id-job']) && !isset($_GET['undo'])){
        echo "<p class='alert alert-success col-8 mt-3 mx-auto text-center'>"
            .$_GET["message"]
            ."<a class='td-u ml-2'
href='models/user/addToFavouriteJob.php?page=user&id=".$_GET['id-job'].
"'>Opozovi brisanje.</a>"
            ."</p>";
    }
    else{
        echo "<p class='alert alert-success col-8 mt-3 mx-auto text-center'>"
            .$_GET["message"]
            ."</p>";
    }
}

if ($jobs):
    ?>
    <div id="user-job" class="d-flex justify-content-center flex-wrap py-5">
        <h4 class="text-light text-center col-12 mb-5">Sačuvani poslovi
        (<?=count($jobs)?>)</h4>
        <div class="col-12 col-sm-9 d-flex justify-content-center flex-wrap">

            <?php
            foreach ($jobs as $job):
                ?>
                <div class="container d-flex justify-content-center flex-wrap col-6 my-3 h-inherit">
                    <div class="card col-12 col-lg-10 shadow bg-light text-dark">

                        <?php
                        if ($job->premium):
                            ?>
                            <div class="d-flex justify-content-between p-0 flex-wrap">

                                <div class="mx-2 my-2">
                                    <h6 class="bg-primary pt-2 pb-1 px-2 h-100 bg-dark text-light">Premium</h6>
                                </div>
                            </div>

                        <?php
                        endif;
                        ?>

                            <div class="card-body">
                                <h4 class="card-title"><?=$job->position?></h4><hr>
                                <p class="card-text mx-2 ">• <?=$job->short_description?></p>

                                <?php
                                if ($job->active):
```

```

                ?>
                <p class=" mx-2"><i class="far fa-clock mr-
1 text-dark"></i> <?=str_replace("-", ".", $job->date_deadline)?></p>
                <?php
                else:
                ?>
                <p class="text-danger mx-2"><i class="fas
fa-ban"></i> Istekao</p>
                <?php
                endif;
                ?>
                <?php
                if ($job->remote):
                ?>
                <p class=" mx-2"><i class="fas fa-map-
marker-alt text-dark"></i> Remote</p>
                <?php
                endif;
                ?>
                <?php
                if ($job->for_students):
                ?>
                <p class=" mx-2"><i class="fas fa-
graduation-cap text-dark"></i> Oglas dostupan studentima</p>
                <?php
                endif;
                ?>
                <?php
                if ($job->disabled_person):
                ?>
                <p class=" mx-2"><i class="fas fa-
wheelchair text-dark"></i> Oglas dostupan osobama sa invaliditetom</p>
                <?php
                endif;
                ?>
                <a
href="models/user/deleteFavouriteJob.php?id=<?=$job->id_job?>" class="btn
btn-danger mt-3 mr-3 mx-auto">Ukloni sa liste</a>
                <a href="#" class="btn btn-dark mt-
3">Detaljnije</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php
        endforeach;
        ?>
    </div>
</div>
<?php endif;
?>

```

13.6.12 home.php

```

<div id="home-header" class="p-0">
    <div class="w-100 h-100 bg-darkTransparent d-flex align-items-center
flex-wrap">
        <h1 class="col-12 text-center pb-3 text-white">Pregled svih
kompanija</h1>
        <h5 class="col-12 text-center pb-5 text-white">Iskustva zaposlenih,

```

```

plate, uslovi rada, sve važne informacije o poslodavcima na jednom
mestu</h5>
    </div>
</div>
<div id="home-main">
    <h1 class="col-12 text-center py-5 text-light">Istaknuti
poslodavci</h1>
    <div id="home-companies" class="container col-11 d-flex flex-wrap
justify-content-around">
        <!-- ispis-->

    </div>
</div>

```

13.6.13 jobs.php

```

<div class="col-12 d-flex justify-content-center flex-wrap pt-5">
    <form class="needs-validation col-9" action="" method="get"
id="formFilterJobs">
        <div class="form-row">
            <div class="col-md-6 mb-3">
                <input type="text" class="form-control" id="tbKeyword"
name="tbKeyword" placeholder="Traži po ključnoj reči...">
                <div class="valid-feedback">
                    Looks good!
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 mb-3">
                <input type="text" class="form-control" id="tbTech"
name="tbTech" placeholder="Tehnologija...">
                <div class="valid-feedback">
                    Looks good!
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="col-md-6 mb-3">
                <select class="custom-select" id="DDSeniority">
                    <option selected value="">Senioritet</option>
                    <option value="1">Junior</option>
                    <option value="2">Medior</option>
                    <option value="3">Senior</option>
                </select>
                <div class="invalid-feedback">
                    Please provide a valid city.
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 mb-3">
                <select class="custom-select" id="DDRemote">
                    <option value="0" selected>Prikaži i rad od
kuće</option>
                    <option value="noremote">Ne prikazuj rad od
kuće</option>
                    <option value="remote">Prikaži samo rad od
kuće</option>
                </select>
                <div class="invalid-feedback">
                    Please provide a valid zip.
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
        <div class="form-group form-check-inline">
            <div class="form-check form-check-inline" id="salaryFilter">
                <input class="form-check-input" type="checkbox"
name="chSalary" value="chSalary" id="chSalary">
                <label class="form-check-label text-light"
for="chInternship">
                    Plata
                </label>
            </div>
            <div class="form-check form-check-inline" id="internshipFilter">
                <input class="form-check-input ml-5" type="checkbox"
name="chInternship" value="chInternship" id="chInternship">
                <label class="form-check-label text-light"
for="chInternship">
                    Praksa
                </label>
                <div class="invalid-feedback">
                    You must agree before submitting.
                </div>
            </div>
            <div class="form-check form-check-inline" id="internshipFilter">
                <input class="form-check-input ml-5" type="checkbox"
name="chPremium" value="chPremium" id="chPremium">
                <label class="form-check-label text-light" for="chPremium">
                    Premium oglasi
                </label>
                <div class="invalid-feedback">
                    You must agree before submitting.
                </div>
            </div>
        </div>
        <input type="submit" id="jobFilterSubmit" name="jobFilterSubmit"
value="Pretrazi" class="btn btn-light transpBgHover">
    </form>
    <?php
        if(isset($_GET['adminError'])){
            $e = $_GET['adminError'];
            echo '<div class="alert alert-danger col-5 mx-auto text-center mt-
5" role="alert">'.
                $e
                .'</div>';
        }
    <?>
    <?php
        if(isset($_GET['adminMessage'])){
            $m = $_GET['adminMessage'];
            echo '<div class="alert alert-success col-5 mx-auto text-center mt-
5" role="alert">'.
                $m
                .'</div>';
        }
    <?>

    <?php
        if(isset($_GET['error'])){
            $e = $_GET['error'];
            echo '<div class="alert alert-danger col-5 mx-auto text-center
mt-5" role="alert">'.
                $e . '<a class="ml-1 td-u"
href="index.php?page=user&id=' . $_SESSION["user"]->id_user . '#user-
job">Pogledaj listu.</a>'

```



```

        . '</div>';
    }
    ?>
    <?php
    if(isset($_GET['message'])) {
        $m = $_GET['message'];
        echo '<div class="alert alert-success col-5 mx-auto text-center mt-5" role="alert">'.
            $m . '<a class="ml-1 td-u" href="index.php?page=user&id=' .
            $_SESSION["user"]->id_user . '#user-job">Pogledaj listu.</a>' .
            . '</div>';
    }
    ?>

    <div id="jobs" class="mt-5 col-12 col-lg-10 d-flex justify-content-center flex-wrap">
    <!--      ispis-->

    </div>
    <!--</div>-->

```

13.6.14

Job_application.php

```

<?php
require_once "models/functions.php";
if (isset($_GET['id'])) {
    $j_id = $_GET['id'];
}
$job_obj = getJob($j_id);
$job = $job_obj[0];

if ($job == null) {
    header('Location: index.php?page=companies');
}

if (isset($_SESSION['user'])) {
    $user = $_SESSION['user'];
} else {
    $user = false;
}
?>
<div class="col-12 d-flex justify-content-center p-0">
    <div id="companies-header" class="background-page-header bg-dark-gradient
bg-companies d-flex flex-wrap justify-content-center col-12">
        <div class="col-6 col-sm-4 d-flex flex-wrap align-items-center">
            <div class="col-12 d-flex">
                <h1 class="mb-0">APLICIRAJ ZA POSAO</h1>
            </div>
        </div>

    </div>
</div>
<div class="col-12 d-flex justify-content-center">
    <div class="card col-10 mb-5 mt-5 d-flex justify-content-center">
        <div class="d-flex justify-content-between p-0 flex-wrap">

        </div>
    </div>

```

```

                <h6 class="bg-primary py-2 px-2 h-100 text-white d-
inline">Premium</h6>
            </div>
        </div>
        <h6 class="bg-danger py-2 px-2 h-100 text-white d-
inline">Novo</h6>
    </div>
    <div class="card-body d-flex justify-content-center py-5 flex-wrap">
        <div class="col-12 col-sm-7">
            <h4 class="card-title text-left col-12 mt-3 mb-4 ml-0 pl-0"><?=
$job->position?></h4>
            <p class="card-text text-dark border-bottom pb-2"><?= $job-
>short_description?></p></hr>
            <p class="text-muted"><i class="far fa-clock mr-2"></i><?=
$job->date_deadline?>.</p>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- poruka u slucaju greske na serverskoj validaciji -->
<?php
if (isset($_GET['error'])) {
    echo '<p class="form-error alert alert-danger">'. $_GET['error'].'</p>';
}
?>

<!-- poruka u slucaju uspeha slanja -->
<?php
$show = true;
if (isset($_GET['message'])) {
    $show = false;
    echo '<p class="form-message alert alert-success">'. $_GET['message'].'</p>';
}
?>
<form name="application-form" id="application-form" class="col-10 col-md-8 p-5
pb-0 mx-auto <?=$show ? "" : "d-none"?>" method="POST"
action="models/jobs/jobApplication.php">
    <h2 class="col-12 mb-4 text-light border-bottom pb-5">Pošalji nam
motivaciono pismo. Zašto baš ti prava osoba za ovaj posao?</h2>
    <div class="container-fluid col-12">

        <div>
            <input type="text" name="name" id="name" class="container border-
bottom-green py-2" placeholder="Ime i prezime" value="<?=$user ? $user-
>first_name." ".$user->last_name : ""?>">
        </div>
        <div>
            <input type="email" name="email" id="email" class="container border-
bottom-green py-2 mt-2" placeholder="Email" value="<?=$user ? $user->email :
""?>">
        </div>
        <div>
            <textarea name="text" id="text" cols="22" maxlength="200" rows="4"
class="container border-bottom-green py-2 mt-2" placeholder="Tekst
poruke..."></textarea>
        </div>
        <input type="hidden" name="hidden-job" value="<?=$job->id_job?>">
        <div class="d-flex align-items-center flex-column py-3">
            <input type="submit" id="job-application-button" name="job-
application-button" class="btn btn-light" value="Apliciraj">
        </div>

```

```
    </div>  
</form>
```

13.7 config/

13.7.3 connection.php

```
<?php

require_once "config.php";

session_start();
global $user;
if(isset($_SESSION["user"])){
    $user = $_SESSION["user"];
}
else{
    $user = false;
}
try {
    $conn = new PDO("mysql:host=".SERVER.";dbname=".DATABASE.";charset=utf8",
    USERNAME, PASSWORD);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_OBJ);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
}
catch(PDOException $ex){
    echo $ex->getMessage();
}
```

13.7.4 config.php

```
<?php
define("ABSOLUTE_PATH", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/sajt_php1");

define("ENV_FAJL", ABSOLUTE_PATH . "/config/.env");

// Podesavanja za bazu
define("SERVER", env("SERVER"));
define("DATABASE", env("DATABASE"));
define("USERNAME", env("USERNAME"));
define("PASSWORD", env("PASSWORD"));

function env($naziv)
{
    $open = fopen(ENV_FAJL, "r");
    $podaci = file(ENV_FAJL);
    $vrednost = "";
    foreach ($podaci as $key => $value) {
        $konfig = explode("=", $value);
        if ($konfig[0] == $naziv) {
            $vrednost = trim($konfig[1]);
        }
    }
    return $vrednost;
}
```

13.8 assets/js/main.js

```
window.onload = () => {
    let today = new Date();

    if ($('#companies').length) {
        loadCompanies();
        sortCompany();
    }
    if ($('#home-companies').length) {
        loadPremiumCompanies();
    }
    if ($('#jobs').length) {
        loadJobs();
        checkJobsFilter();
    }
    if ($('#poll').length) {
        Poll();
    }
    //ajax
    function ajaxFunction(url, method, fun, data = {}) {
        $.ajax({
            url: url,
            method: method,
            data: data,
            success: fun,
            error: function (xhr) {
                console.log(xhr)
            }
        })
    }

    //===== POLL CODE
    =====//

    //$("#checkBoxDiv").change(loadPoll);
    //$("#radioDiv").change(loadPoll);
    function Poll() {
        document.querySelector("#buttonPoll").onclick = function(e) {
            console.log(123)
            let qualityRadios = false
            let interestArray = []
            $("#checkBoxDiv input:checked").get().map(x =>
interestArray.push(x.value))
            qualityRadios = $("input:radio[name='optionsRadios']:checked").val()

            let ajaxData = {
                "interest": interestArray,
                "quality": qualityRadios
            };

            if (qualityRadios && interestArray.length){
                $(".errorPoll").html('');
                ajaxFunction("models/poll/set_poll.php", "get", function (data)
{
                    $("#poll").html('');
                    $(".errorPoll").html('<p class="alert alert-success">Vaš
odgovor je zabeležen. Hvala na izdvojenom vremenu! Povratak na početnu stranicu
<a href="index.php?page=home" class="td-u"> ovde.</a></p>');
                }, ajaxData)
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    else{
        $(".errorPoll").html('<p class="alert alert-danger">Oba polja su
obavezna</p>');
        e.preventDefault();
    }
}
}

//===== USER CODE
=====//

//LOGIN
var validationError = false;

$("#login-form").submit(function (event) {
    resetFormMessages();
    validationError = false;

    if ($("#email").val().length < 3) {
        formErrorMessage("Unesite ispravnu email adresu.", $("#email"));
    }
    if ($("#password").val().length < 8) {
        formErrorMessage("Unesite ispravnu lozinku.", $("#password"));
    }
    if (validationError) {
        event.preventDefault();
    }
});
//REGISTER
$("#register-form").submit(function (event) {
    resetFormMessages();
    validationError = false;

    let firstName = $("#firstName").val();
    let lastName = $("#lastName").val();
    let email = $("#email").val();
    let password = $("#password").val();
    let confPassword = $("#confirm-password").val();

    regexValidate(firstName, regexName, $("#firstName"));
    regexValidate(lastName, regexName, $("#lastName"));
    regexValidate(email, regexEmail, $("#email"));
    regexValidate(password, regexPassword, $("#password"), true);

    if(!confPassword.length){
        formErrorMessage("Polje ne moze biti prazno.", $("#confirm-
password"));
    }
    else{
        if (password !== confPassword) {
            formErrorMessage("Neispravno uneta potvrda lozinke.",
$("#confirm-password"))
        }
    }

    if (validationError) {
        event.preventDefault();
    }
}

```

```

    }

    });

    //////////// REGULAR EXPRESSION ////////////
    let regexName = /^[A-ZŠĐŽĆČ][a-zšđžćč]{2,15}(\s[A-ZŠĐŽĆČ][a-zšđžćč]{2,15})?$/;
    let regexEmail = /^[a-z]((\.|_|)?[a-z0-9]){2,}@[a-z]((\.|_|)?[a-z0-9])+{2,}\.[a-z]{2,6}$/i;
    let regexPassword = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$/;
    let regexFullName = /^[A-ZŠĐŽĆČ][a-zšđžćč]{2,15}(\s[A-ZŠĐŽĆČ][a-zšđžćč]{2,15}){0,2}$/;
    let regexAddress = /^[\w\.]+(,?\s[\w\.]+){2,8}$/;

    //////////// LOGIN & REGISTER FUNCTIONS ////////////
    // validation functions
    function regexValidate(string, regex, htmlElement, pass = false) {
        if (string == "") {
            return formErrorMessage("Polje ne moze biti prazno.", htmlElement);
        }
        else if (!regex.test(string)) {
            if(pass){
                return formErrorMessage("Lozinka mora da sadrzi minimum 8 karaktera, bar jedno malo slovo, veliko slovo i cifru.", htmlElement);
            }
            return formErrorMessage("Neispravno unet podatak.", htmlElement);
        }
    }
    function textboxValidate(string, htmlElement) {
        if (string == "") {
            return formErrorMessage("Polje Teksta poruke je obavezno.", htmlElement);
        }
        if (string.length < 15) {
            return formErrorMessage("Tekst je prekratak za poruku.", htmlElement);
        }
    }

    function resetFormMessages() {
        validationError = false;
        $(".form-error").remove();
        $(".form-success").remove();
    }

    function formErrorMessage(message, element) {
        validationError = true;
        $('<p class="form-error small text-danger">${message}</p>').insertAfter($(element));
    }

    //=====CONTACT MESSAGE VALIDATION
    =====//
    $("#contact-form").submit(function (event) {
        resetFormMessages();
        validationError = false;

        let fullName = $("#name").val();
        let email = $("#email").val();

```

```

    let text = $("#text").val();

    regexValidate(fullName, regexFullName, $("#name"));
    regexValidate(email, regexEmail, $("#email"));
    textboxValidate(text, $("#text"));

    if (validationError) {
        console.log('greska ima');
        event.preventDefault();
    }
    //event.preventDefault();
});

//===== JOBS CODE
=====
=====//
function loadJobs(ajaxData = {}) {
    ajaxFunction("models/jobs/get_jobs.php", "get", function (data) {
        console.log(data)
        printJobs(data)
    }, ajaxData)
}

function printJobs(data) {
    let admin = data.admin
    let jobs = data.jobs
    const activeJobs = jobs.filter(job => job.active == 1);
    let technologies = data.technologies
    let html = '';

    if (!jobs.length) {
        html = getFilterError()
    }
    else if (!activeJobs.length && !admin){
        html = getFilterError()
    }
    else {
        let i = 0;
        if (admin) html += `

### 


```



```

    }
    html += `</div>
    <div class="card-body d-flex justify-content-center py-5 flex-
wrap">
        <div class="col-12 col-sm-5 d-flex flex-wrap align-items-
center">
            <a href="index.php?page=company&id=${job.id_company}"
class="ml-auto mr-auto transpBgHover">
                
            </a>
            <div class=" pt-1 pb-4 px-2 shadow col-12 bg-dark fora
bg-dark-gradient">
                <h5 class="text-center">
                    <a href="#" class="card-title job-comapny-name
text-white transpBgHover">${job.company_name}</a>
                </h5>
            </div>
        </div>
        <div class="col-12 col-sm-7">
            <h4 class="card-title text-left col-12 mt-3 mb-4 ml-0
pl-0">${job.position}</h4>
            <p class="card-text text-dark border-bottom pb-
2">${job.short_description}</p></hr>
            <p class="text-muted"><i class="far fa-clock"></i>
${job.date_deadline.replace(/-/g, '.')}</p>`

    html += getJobDetails(job)
    for (const tech of technologies[i]) {
        html += `<h2 class="btn bg-outline-dark border cursorDefault
mr-1">${tech.name}</h2>`
    }
    html += `<div class="d-flex mt-2">`

    console.log(job.active == "1")
    if (admin) {
        if (job.active == "1") {
            html += `<a
href="models/admin/changeJobStatus.php?id=${job.id_job}&status=${job.active}"
class="btn btn-danger mr-2">Deaktiviraj</a>`
        }
        else {
            html += `<a
href="models/admin/changeJobStatus.php?id=${job.id_job}&status=${job.active}"
class="btn btn-success mr-2">Aktiviraj</a>`
        }
    }
    else {
        html += `<a
href="models/user/addToFavouriteJob.php?id=${job.id_job}" class="text-dark btn
bg-white border-3 mr-2 transpBgHover d-flex align-items-center">
            <h5 class="mb-0"><i class="far fa-
heart"></i></h5>
            </a>
            <a
href="index.php?page=job_application&id=${job.id_job}" class="btn btn-dark mr-
2">Apliciraj</a>`
    }
    html += `
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>`

    i++;
}
}
document.querySelector("#jobs").innerHTML = html
}

function checkJobsFilter() {
    document.querySelector("#formFilterJobs").onsubmit = function (e) {
        e.preventDefault();
        console.log(1)
        let salaryCheck = "no"
        let internshipCheck = "no"
        let premiumCheck = "no"
        if (document.querySelector('#chSalary').checked) {
            salaryCheck = "yes"
        }
        if (document.querySelector('#chInternship').checked) {
            internshipCheck = "yes"
        }
        if (document.querySelector('#chPremium').checked) {
            premiumCheck = "yes"
        }

        let dataForAjax = {
            "keyword": document.querySelector("#tbKeyword").value,
            "tech": document.querySelector("#tbTech").value,
            "seniority": document.querySelector("#DDSeniority").value,
            //"publicDate": document.querySelector("#DDPublicDate").value,
            "remote": document.querySelector("#DDRemote").value,
            "salary": salaryCheck,
            "internship": internshipCheck,
            "premium" : premiumCheck
        }
        //console.log(dataForAjax)
        loadJobs(dataForAjax);

    }
}

$("#application-form").submit(function (event) {
    console.log(123)
    resetFormMessages();
    validationError = false;

    let fullName = $("#name").val();
    let email = $("#email").val();
    let text = $("#text").val();

    regexValidate(fullName, regexFullName, $("#name"));
    regexValidate(email, regexEmail, $("#email"));
    textboxValidate(text, $("#text"));

    if (validationError) {
        console.log('greska ima');
        event.preventDefault();
    }
    //event.preventDefault();
});

```

```

// JOB FUNCTIONS
function getJobDetails(job){
    let html = '';
    if (job.remote != 0){
        html +=`<p class="text-muted"><i class="fas fa-map-marker-alt text-
muted"></i> Remote</p>`
    }
    if (job.starting_salary != null){
        html +=`<p class="text-muted"><i class="fa fa-coins text-muted"></i>
${job.starting_salary}${job.max_salary != null ? " - "+job.max_salary : ""}</p>`
    }
    if (job.internship != 0){
        html +=`<p class="text-muted"><i class="fas fa-briefcase text-
muted"></i> Praksa</p>`
    }
    if (job.for_students != 0){
        html +=`<p class="text-muted"><i class="fas fa-graduation-cap text-
muted"></i> Oglas dostupan studentima</p>`
    }
    if (job.disabled_person != 0){
        html +=`<p class="text-muted"><i class="fas fa-wheelchair text-
muted"></i> Oglas dostupan osobama sa invaliditetom</p>`
    }
    return html;
}

function isJobNew(jobDatePublic) {
    let jobDate = new Date(jobDatePublic);
    let newJob = false;

    if (jobDate.getFullYear() === today.getFullYear())
        if (jobDate.getMonth() === today.getMonth()) {
            newJob = true
        }
    if (jobDate.getMonth() === today.getMonth() - 1){
        if ((30 - jobDate.getDate()) + today.getDate() < 31)
            newJob = true
    }
    if (jobDate.getFullYear() === today.getFullYear() - 1){
        if (jobDate.getMonth() === 11 && today.getMonth() === 0){
            if ((30 - jobDate.getDate()) + today.getDate() < 31)
                newJob = true
        }
    }
    return newJob;
}

//===== COMPANIES CODE
=====//
function loadCompanies(data = {}) {
    ajaxFunction("models/companies/get_companies.php", "get", function
(data) {
        //console.log(data.companies)
        printCompanies(data)
    }, data)
}

function sortCompany() {
    //search

```

```

$("#search").on('change input', checkCompaniesFilter);

//sort companies by
document.getElementById('sortByJob').onclick = function (){
    document.getElementById('sortByJob').classList.add("btn-light")
    document.getElementById('sortByJob').classList.remove("btn-dark")
    document.getElementById('sortByJob').setAttribute("value", "active")

    document.getElementById('sortByRank').classList.add("btn-dark")
    document.getElementById('sortByRank').classList.remove("btn-light")
    document.getElementById('sortByRank').setAttribute("value",
"inactive")

    checkCompaniesFilter()
}
document.getElementById('sortByRank').onclick = function (){
    document.getElementById('sortByRank').classList.add("btn-light")
    document.getElementById('sortByRank').classList.remove("btn-dark")
    document.getElementById('sortByRank').setAttribute("value",
"active")

    document.getElementById('sortByJob').classList.add("btn-dark")
    document.getElementById('sortByJob').classList.remove("btn-light")
    document.getElementById('sortByJob').setAttribute("value",
"inactive")

    checkCompaniesFilter()
}

//order companies by
document.getElementById('orderByAsc').onclick = function (){
    document.getElementById('orderByAsc').classList.remove("btn-dark")
    document.getElementById('orderByAsc').classList.add("btn-light")
    document.getElementById('orderByAsc').setAttribute("value",
"active")

    document.getElementById('orderByDesc').classList.remove("btn-light")
    document.getElementById('orderByDesc').classList.add("btn-dark")
    document.getElementById('orderByDesc').setAttribute("value",
"inactive")

    checkCompaniesFilter()
}
document.getElementById('orderByDesc').onclick = function (){
    document.getElementById('orderByDesc').classList.remove("btn-dark")
    document.getElementById('orderByDesc').classList.add("btn-light")
    document.getElementById('orderByDesc').setAttribute("value",
"active")

    document.getElementById('orderByAsc').classList.remove("btn-light")
    document.getElementById('orderByAsc').classList.add("btn-dark")
    document.getElementById('orderByAsc').setAttribute("value",
"inactive")

    checkCompaniesFilter()
}

function checkCompaniesFilter(){
    let search = document.getElementById('search').value
    let sortType;
    document.getElementById('sortByJob').getAttribute("value") == "active" ?

```



```

        html += `
            <div class="bg-dark-gradient d-flex justify-content-
center align-items-center transpBgHover pointer rounded">
                <a
href="index.php?page=company&id=${company.id_company}" class="text-white px-3
py-1">Detaljnije</a>
            </div>`
        }

        html +=`</div>
    </div>`
    }
}
document.getElementById("companies").innerHTML = html
}

//=====HOME=====
function loadPremiumCompanies() {
    ajaxFunction("models/companies/get_premium_companies.php", "get",
function (data) {
    //console.log(data.premium_companies)
    printPremiumCompanies(data.premium_companies)
    })
}

function printPremiumCompanies(data) {

    let html = ''
    let iterator = 0
    for (let company of data) {
        if (iterator>5)break
        iterator++
        if(!company.active_status) continue;
        html += `
            <div class="card col-9 col-md-5 col-lg-3 mx-4 my-5 pr-0 shadow">
                <div class="cardCompLogo position-absolute">
                    <a
href="index.php?page=company&id=${company.id_company}"></a>
                </div>
                <div class="premiumTagHome position-absolute">
                    <h4 class="btn bg-white text-dark
cursorDefault">Premium</h4>
                </div>
                <div class="starTagHome position-absolute">
                    <h4 class="btn bg-white text-dark cursorDefault">4.6 <i
class="fa fa-star"></i></h4>
                </div>
                
                <div class="card-body">
                    <a href="index.php?page=company&id=${company.id_company}"
class="text-dark transpBgHover"><h5 class="card-title">${company.name}</h5></a>
                    <p class="card-text text-muted">${company.location}</p>
                </div>
            </div>`
    }
    $('#home-companies').html(html)
}

```

```
}

//=====FUNCTIONS=====
//=====

function getFilterError() {
  let errorElement = `
    <div class="row">
      <h2 class="text-light text-center col-12 pt-5">Uuups!</h2>
      <h2 class="text-light text-center col-12">Nema rezultata za
zadate kriterijume..</h2>
      <div class="d-flex justify-content-around col-12 pt-5">
        
      </div>
    </div>
  `
  return errorElement
}
```

13.9 assets/css/style.sass

```
*{
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  scroll-behavior: smooth;
}
body{
  background-color: rgb(43, 42, 51);
}
textarea:focus, input:focus{
  outline: none;
}
a{
  text-decoration: none!important;
}
.td-u{
  text-decoration: underline!important;
}
.transpBgHover:hover{
  opacity: 0.7;
}
.cursorDefault{
  cursor: default !important;
}
.pointer {
  cursor: pointer;
}
.premiumTag{
  height: 5px;
  background: rgb(0,123,255);
  background: linear-gradient(90deg, rgba(0,123,255,1) 10%,
  rgba(255,255,255,1) 45%, rgba(255,255,255,1) 55%, rgba(255,193,7,1) 90%);
}
.card{
  padding-left: 0px;
  padding-right: 0px;
}
.cardCompLogo{
  top: 20px;
  left: 20px;
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: white;
}
.premiumTagHome{
  top: 10px;
  right: 10px;
}
.starTagHome{
  right: 10px;
  bottom: 10px;
}
.hover-tr-zoom:hover{
  transform: scale(1.02);
  transition-duration: 0.5s;
}
.icon-like {
  width: 35px;
```



```
    height: 35px;
}
.bg-dark-gradient{
    border: none;
    color: white;
    background: rgba(100,106,112, 0.3);
    background: linear-gradient(90deg, rgba(110,116,122,1) 0%, rgba(52,58,64,1)
100%);
}
.card-img-height{
    height: 220px;
}
.background-page-header{
    height: 280px;
    padding: 50px 0px 50px 0px;
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: top;
}
.bg-companies{
    background-image: url('../img/main_bg.jpg');
}
.shadow{
    -webkit-box-shadow: 0px 5px 14px -3px #343a40;
    box-shadow: 0px 5px 14px -3px #343a40;
}
#home-header{
    background-image: url('../img/home-hover1.jpg');
    height: 480px;
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
}
.bg-darkTransparent{
    padding: 50px 0px 50px 0px;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.jobLogo{
    top: 60px;
    right: 60px;
}
.fontBlog{
    font-size: large;
}
.fora{
    clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 30%, 100% 70%, 97% 61%, 3% 61%, 0% 70%,
0% 30%);
}
```