
VEZUV

Svetla i tamna verzija

SVETLA PODLOGA



TAMNA PODLOGA



Trake zadržavaju iste boje na obe podloge. Na tamnoj podlozi natpis prelazi u belu. Geometrija i proporcije ostaju iste.

Trake u krugu, samostalno

ZNAK · SVETLA



ZNAK · TAMNA



IKONICA



128 px 64 px 32 px

Krug je prirodan oblik za profilne slike, aplikacije i pečate.

Institucionalna forma, dva režima





Naslovi / Palatino Linotype

Klasičan serif daje težinu zvaničnoj komunikaciji. Široke margine i kratke poruke.

Tekst / Arial

Jednostavna navigacija i čitljiv tekst. Logotip koristiti iz vektorskog fajla; natpis se ne prekucava.

04 · VIZIT KARTA

Primer vizit karte · 85 × 55 mm



Prednja strana / tamna podloga



Zadnja strana / podaci su primer

Proporcija 85 × 55 mm. Pre štampe pripremiti napust i finalne kontakt podatke.

Dosledna primena

JEDNOBOJNO



NEGATIV



Zaštitna zona

Najmanje ½ visine znaka sa svake strane logotipa. U tom prostoru nema teksta, linija ili ivica fotografije.

Minimalna veličina

Logotip: preporučeno najmanje 120 px / 30 mm širine. Sam znak: 24 px / 6 mm.

Krug i urez

Trake se ne izvlače iz kruga. Urez u obliku slova V uvek je odozgo, a redosled boja se ne menja.

Ne menjati

Ne rastezati, ne rotirati, ne dodavati senke i efekte i ne menjati odnos znaka i natpisa.

Paleta

Zlatna
HEX #B98757
RGB 185, 135, 87

Vezuv crvena
HEX #B70019
RGB 183, 0, 25

Tamna crvena
HEX #6E0010
RGB 110, 0, 16

Grafit
HEX #4F4F62
RGB 79, 79, 98

Noćna
HEX #1C1B22
RGB 28, 27, 34

Tri trake

Zlatna, crvena i tamnocrvena pripadaju znaku. Većinu kompozicije čine bela ili noćna podloga i grafitni tekst.

Dark mode

Noćna podloga #1C1B22, beli natpis i originalne boje traka. Za sitan tekst koristiti belu, a ne crvenu.

Štampa

HEX i RGB su digitalne vrednosti. CMYK konverziju i probni otisak potvrditi sa štamparijom.

07 · NA ZIDU

Natpis na tamnom zidu



Ilustrativni 3D prikaz. Materijal i izrada određuju se posle izbora predloga.