


VCarEA 测试报告

2026-08-19

报告概览


项目路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01		
测试名称	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01Cases\TS-12-电压通道故障.case		
测试配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestConfiguration_VCU_HIL.tcf		
测试台配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestbenchConfiguration_VCU_HIL.tbf		
开始时间	结束时间	执行时间	
2026-08-19 14:48:01	2026-08-19 14:49:51	00:01:49.582	
测试步骤	通过步骤	失败步骤	
128	128	0	
测试用例	通过用例	失败用例	
1	1	0	

测试用例评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

测试步骤评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

TS-12-电压通道故障

开始时间： 2026-08-19 14:48:02.838

结束时间： 2026-08-19 14:49:51.009

执行时间： 108171 ms

测试步骤： 128

通过步骤： 128

失败步骤： 0

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
□ 上ready灯+速度达到80	2026-08-19 14:48:02.873	2026-08-19 14:48:06.810	3937 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-19 14:48:02.875	2026-08-19 14:48:03.150	275 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
Wait	2026-08-19 14:48:03.150	2026-08-19 14:48:03.253	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:03.253	2026-08-19 14:48:03.361	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-0-关
Wait	2026-08-19 14:48:03.361	2026-08-19 14:48:03.464	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait	2026-08-19 14:48:03.464	2026-08-19 14:48:06.467	3003 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		
Read	2026-08-19 14:48:06.468	2026-08-19 14:48:06.595	127 ms	[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	1.0	成功	==1	评估成功	VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	ready灯
Wait	2026-08-19 14:48:06.595	2026-08-19 14:48:06.698	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
□ 松刹车	2026-08-19 14:48:06.698	2026-08-19 14:48:06.809	111 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-19 14:48:06.700	2026-08-19 14:48:06.808	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
□ 电压故障	2026-08-19 14:48:06.810	2026-08-19 14:49:51.008	104198 ms			成功		执行成功		
□ average_V	2026-08-19 14:48:06.817	2026-08-19 14:49:51.007	104190 ms			成功		执行成功		
□ IN1	2026-08-19 14:48:06.820	2026-08-19 14:48:11.153	4333 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:06.822	2026-08-19 14:48:06.929	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Average_Voltage	P_V1

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:48:06.930	2026-08-19 14:48:07.036	106 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Average_Voltage	N1
Wait	2026-08-19 14:48:07.038	2026-08-19 14:48:09.041	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:09.041	2026-08-19 14:48:09.148	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch1_Average_Voltage	N1
Wait	2026-08-19 14:48:09.149	2026-08-19 14:48:11.152	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□N2	2026-08-19 14:48:11.153	2026-08-19 14:48:15.485	4332 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:11.155	2026-08-19 14:48:11.263	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Average_Voltage	P_V2
Write	2026-08-19 14:48:11.263	2026-08-19 14:48:11.370	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Average_Voltage	N1
Wait	2026-08-19 14:48:11.370	2026-08-19 14:48:13.373	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:13.373	2026-08-19 14:48:13.481	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch2_Average_Voltage	N2
Wait	2026-08-19 14:48:13.481	2026-08-19 14:48:15.484	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□N3	2026-08-19 14:48:15.486	2026-08-19 14:48:19.819	4333 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:15.488	2026-08-19 14:48:15.596	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Average_Voltage	P_V3

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:48:15.596	2026-08-19 14:48:15.704	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Average_Voltage	N3
Wait	2026-08-19 14:48:15.704	2026-08-19 14:48:17.707	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:17.707	2026-08-19 14:48:17.815	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch3_Average_Voltage	N3
Wait	2026-08-19 14:48:17.815	2026-08-19 14:48:19.818	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□N4	2026-08-19 14:48:19.820	2026-08-19 14:48:24.222	4402 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:19.821	2026-08-19 14:48:19.930	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Average_Voltage	P_V4
Write	2026-08-19 14:48:19.930	2026-08-19 14:48:20.038	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Average_Voltage	N4
Wait	2026-08-19 14:48:20.038	2026-08-19 14:48:22.041	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:22.041	2026-08-19 14:48:22.149	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch4_Average_Voltage	N4
Wait	2026-08-19 14:48:22.149	2026-08-19 14:48:24.221	2072 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□N5	2026-08-19 14:48:24.222	2026-08-19 14:48:28.556	4334 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:24.224	2026-08-19 14:48:24.332	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Average_Voltage	P_V5

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:48:24.332	2026-08-19 14:48:24.439	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Average_Voltage	N5
Wait	2026-08-19 14:48:24.440	2026-08-19 14:48:26.444	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:26.444	2026-08-19 14:48:26.551	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch5_Average_Voltage	N5
Wait	2026-08-19 14:48:26.552	2026-08-19 14:48:28.555	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N6	2026-08-19 14:48:28.556	2026-08-19 14:48:32.891	4335 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:28.558	2026-08-19 14:48:28.667	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Average_Voltage	P_V6
Write	2026-08-19 14:48:28.667	2026-08-19 14:48:28.775	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Average_Voltage	N6
Wait	2026-08-19 14:48:28.776	2026-08-19 14:48:30.779	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:30.779	2026-08-19 14:48:30.886	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch6_Average_Voltage	N6
Wait	2026-08-19 14:48:30.887	2026-08-19 14:48:32.890	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N7	2026-08-19 14:48:32.892	2026-08-19 14:48:37.225	4333 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:32.893	2026-08-19 14:48:33.002	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Average_Voltage	P_V7

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:48:33.002	2026-08-19 14:48:33.109	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Average_Voltage	N7
Wait	2026-08-19 14:48:33.109	2026-08-19 14:48:35.113	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:35.113	2026-08-19 14:48:35.221	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch7_Average_Voltage	N7
Wait	2026-08-19 14:48:35.221	2026-08-19 14:48:37.224	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N8	2026-08-19 14:48:37.225	2026-08-19 14:48:41.560	4335 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:37.227	2026-08-19 14:48:37.336	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Average_Voltage	P_V8
Write	2026-08-19 14:48:37.336	2026-08-19 14:48:37.444	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Average_Voltage	N8
Wait	2026-08-19 14:48:37.444	2026-08-19 14:48:39.447	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:39.447	2026-08-19 14:48:39.555	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch8_Average_Voltage	N8
Wait	2026-08-19 14:48:39.555	2026-08-19 14:48:41.559	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N9	2026-08-19 14:48:41.560	2026-08-19 14:48:45.894	4334 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:41.562	2026-08-19 14:48:41.671	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Average_Voltage	P_V9

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:48:41.671	2026-08-19 14:48:41.779	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Average_Voltage	N9
Wait	2026-08-19 14:48:41.779	2026-08-19 14:48:43.782	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:43.782	2026-08-19 14:48:43.890	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch9_Average_Voltage	N9
Wait	2026-08-19 14:48:43.890	2026-08-19 14:48:45.893	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N10	2026-08-19 14:48:45.895	2026-08-19 14:48:50.332	4437 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:45.897	2026-08-19 14:48:46.005	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Average_Voltage	P_V10
Write	2026-08-19 14:48:46.005	2026-08-19 14:48:46.113	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Average_Voltage	N10
Wait	2026-08-19 14:48:46.113	2026-08-19 14:48:48.220	2107 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:48.220	2026-08-19 14:48:48.327	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch10_Average_Voltage	N10
Wait	2026-08-19 14:48:48.328	2026-08-19 14:48:50.331	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N11	2026-08-19 14:48:50.332	2026-08-19 14:48:54.668	4336 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:50.334	2026-08-19 14:48:50.443	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch11_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch11_Average_Voltage	P_V11

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:48:50.443	2026-08-19 14:48:50.550	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch11_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch11_Average_Voltage	N11
Wait	2026-08-19 14:48:50.551	2026-08-19 14:48:52.554	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:52.555	2026-08-19 14:48:52.663	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch11_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch11_Average_Voltage	N11
Wait	2026-08-19 14:48:52.663	2026-08-19 14:48:54.667	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N12	2026-08-19 14:48:54.668	2026-08-19 14:48:59.003	4335 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:54.670	2026-08-19 14:48:54.779	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch12_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch12_Average_Voltage	P_V12
Write	2026-08-19 14:48:54.780	2026-08-19 14:48:54.887	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch12_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch12_Average_Voltage	N12
Wait	2026-08-19 14:48:54.888	2026-08-19 14:48:56.890	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:48:56.890	2026-08-19 14:48:56.998	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch12_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch12_Average_Voltage	N12
Wait	2026-08-19 14:48:56.998	2026-08-19 14:48:59.002	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N13	2026-08-19 14:48:59.003	2026-08-19 14:49:03.336	4333 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:48:59.005	2026-08-19 14:48:59.113	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch13_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch13_Average_Voltage	P_V13

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:48:59.114	2026-08-19 14:48:59.221	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch13_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch13_Average_Voltage	N13
Wait	2026-08-19 14:48:59.221	2026-08-19 14:49:01.225	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:01.225	2026-08-19 14:49:01.332	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch13_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch13_Average_Voltage	N13
Wait	2026-08-19 14:49:01.333	2026-08-19 14:49:03.335	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N14	2026-08-19 14:49:03.337	2026-08-19 14:49:07.670	4333 ms			成功		执行成功		
	Read	2026-08-19 14:49:03.339	2026-08-19 14:49:03.447	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch14_Average_Voltage	0.0	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch14_Average_Voltage	P_V14
	Write	2026-08-19 14:49:03.447	2026-08-19 14:49:03.554	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch14_Average_Voltage	100	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch14_Average_Voltage	N14
Wait	2026-08-19 14:49:03.554	2026-08-19 14:49:05.558	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:05.558	2026-08-19 14:49:05.666	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch14_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch14_Average_Voltage	N14
Wait	2026-08-19 14:49:05.667	2026-08-19 14:49:07.669	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N15	2026-08-19 14:49:07.670	2026-08-19 14:49:12.005	4335 ms			成功		执行成功		
	Read	2026-08-19 14:49:07.672	2026-08-19 14:49:07.782	110 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch15_Average_Voltage	0.0	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch15_Average_Voltage	P_V15

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:49:07.782	2026-08-19 14:49:07.890	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch15_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch15_Average_Voltage	N15
Wait	2026-08-19 14:49:07.890	2026-08-19 14:49:09.894	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:09.894	2026-08-19 14:49:10.001	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch15_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch15_Average_Voltage	N15
Wait	2026-08-19 14:49:10.001	2026-08-19 14:49:12.004	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N16	2026-08-19 14:49:12.005	2026-08-19 14:49:16.339	4334 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:49:12.007	2026-08-19 14:49:12.116	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch16_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch16_Average_Voltage	P_V16
Write	2026-08-19 14:49:12.116	2026-08-19 14:49:12.223	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch16_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch16_Average_Voltage	N16
Wait	2026-08-19 14:49:12.223	2026-08-19 14:49:14.226	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:14.226	2026-08-19 14:49:14.334	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch16_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch16_Average_Voltage	N16
Wait	2026-08-19 14:49:14.334	2026-08-19 14:49:16.338	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N17	2026-08-19 14:49:16.339	2026-08-19 14:49:20.672	4333 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:49:16.341	2026-08-19 14:49:16.449	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch17_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch17_Average_Voltage	P_V17

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:49:16.449	2026-08-19 14:49:16.556	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch17_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch17_Average_Voltage	N17
Wait	2026-08-19 14:49:16.556	2026-08-19 14:49:18.559	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:18.559	2026-08-19 14:49:18.667	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch17_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch17_Average_Voltage	N17
Wait	2026-08-19 14:49:18.668	2026-08-19 14:49:20.670	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N18	2026-08-19 14:49:20.672	2026-08-19 14:49:25.004	4332 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:49:20.674	2026-08-19 14:49:20.782	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch18_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch18_Average_Voltage	P_V18
Write	2026-08-19 14:49:20.783	2026-08-19 14:49:20.890	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch18_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch18_Average_Voltage	N18
Wait	2026-08-19 14:49:20.890	2026-08-19 14:49:22.893	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:22.893	2026-08-19 14:49:23.000	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch18_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch18_Average_Voltage	N18
Wait	2026-08-19 14:49:23.001	2026-08-19 14:49:25.003	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N19	2026-08-19 14:49:25.005	2026-08-19 14:49:29.338	4333 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:49:25.007	2026-08-19 14:49:25.115	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch19_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch19_Average_Voltage	P_V19

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:49:25.116	2026-08-19 14:49:25.223	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch19_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch19_Average_Voltage	N19
Wait	2026-08-19 14:49:25.223	2026-08-19 14:49:27.226	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:27.227	2026-08-19 14:49:27.334	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch19_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch19_Average_Voltage	N19
Wait	2026-08-19 14:49:27.334	2026-08-19 14:49:29.337	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N20	2026-08-19 14:49:29.339	2026-08-19 14:49:33.673	4334 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:49:29.341	2026-08-19 14:49:29.450	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch20_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch20_Average_Voltage	P_V20
Write	2026-08-19 14:49:29.450	2026-08-19 14:49:29.557	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch20_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch20_Average_Voltage	N20
Wait	2026-08-19 14:49:29.558	2026-08-19 14:49:31.561	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:31.562	2026-08-19 14:49:31.669	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch20_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch20_Average_Voltage	N20
Wait	2026-08-19 14:49:31.669	2026-08-19 14:49:33.672	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N21	2026-08-19 14:49:33.674	2026-08-19 14:49:38.008	4334 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:49:33.675	2026-08-19 14:49:33.784	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch21_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch21_Average_Voltage	P_V21

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:49:33.784	2026-08-19 14:49:33.892	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch21_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch21_Average_Voltage	N21
Wait	2026-08-19 14:49:33.892	2026-08-19 14:49:35.895	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:35.896	2026-08-19 14:49:36.003	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch21_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch21_Average_Voltage	N21
Wait	2026-08-19 14:49:36.003	2026-08-19 14:49:38.007	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N22	2026-08-19 14:49:38.008	2026-08-19 14:49:42.341	4333 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:49:38.010	2026-08-19 14:49:38.118	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch22_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch22_Average_Voltage	P_V22
Write	2026-08-19 14:49:38.119	2026-08-19 14:49:38.226	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch22_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch22_Average_Voltage	N22
Wait	2026-08-19 14:49:38.226	2026-08-19 14:49:40.229	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:40.230	2026-08-19 14:49:40.337	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch22_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch22_Average_Voltage	N22
Wait	2026-08-19 14:49:40.337	2026-08-19 14:49:42.341	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N23	2026-08-19 14:49:42.342	2026-08-19 14:49:46.673	4331 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 14:49:42.343	2026-08-19 14:49:42.451	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch23_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch23_Average_Voltage	P_V23

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 14:49:42.451	2026-08-19 14:49:42.557	106 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch23_Average_Voltage	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch23_Average_Voltage	N23
Wait	2026-08-19 14:49:42.558	2026-08-19 14:49:44.561	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:44.562	2026-08-19 14:49:44.670	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch23_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch23_Average_Voltage	N23
Wait	2026-08-19 14:49:44.670	2026-08-19 14:49:46.672	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
N24	2026-08-19 14:49:46.674	2026-08-19 14:49:51.006	4332 ms			成功		执行成功		
	Read	2026-08-19 14:49:46.675	2026-08-19 14:49:46.783	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch24_Average_Voltage	0.0	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch24_Average_Voltage	P_V24
	Write	2026-08-19 14:49:46.783	2026-08-19 14:49:46.890	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch24_Average_Voltage	100	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch24_Average_Voltage	N24
Wait	2026-08-19 14:49:46.890	2026-08-19 14:49:48.894	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 14:49:48.894	2026-08-19 14:49:49.002	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch24_Average_Voltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/HW/Voltage Input/Y_Ch24_Average_Voltage	N24
Wait	2026-08-19 14:49:49.003	2026-08-19 14:49:51.005	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		