龙卷风科普视频 视频生成Prompt清单

非素材库道具固定描述表

道具名	4维固定描述（材质+颜色+形状+状态）
手机预警弹窗界面	玻璃屏幕材质、白色背景带深蓝色文字、长方形、清弹出显示气象预警通知
气象雷达回波画面	电子屏幕显示、彩色色彩、不规则云图状、动态流动示回波分布
数据字幕卡片	半透明亚克力质感、白底黑字带醒目红色标识、矩、静止居中悬浮显示关键灾害数据
科普信息标识粒子	明亮荧光蓝粒子质感、半透明、点状、动态流动标注普知识要点

Clip 1 场1 总时长 11s
所属场：场景一 龙卷风灾难开场 日外

Shot列表：1-1 ~ 1-2

普通素材引用清单：

@图片1 = 场景龙卷风灾后现场

@图片2 = 场景龙卷风发生时天空版变体

参考主体引用清单：无
【场面调度】龙卷风灾难现场场景中@图片1，城市高空画面位于画面中景，厚重暗黄乌云铺满天空；龙卷风发生时天空场景@图片2，暗灰色漏斗状涡旋从云底向下延伸进入画面后景。
「镜头1-1：（远景，城市高空/平视）2026年7月6日傍晚的城市上空，厚重暗黄的乌云快速翻动，远处天际线隐约可见风暴的轮廓，摇镜。」旁白:"就在两天前的2026年7月6日傍晚，一场罕见的龙卷风突袭湖北东部。"
「镜头1-2：（全景，平视）新闻素材风格画面，EF2级龙卷风漏斗云从积雨云底部直扑地面，城市街区瞬间被风暴吞噬，固定镜头。」旁白:"这场从鄂州城区生成、跨越长江直扑黄冈的EF2级龙卷风，风速超过每秒40米，相当于15级狂风。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 2 场1 总时长 12s
所属场：场景一 龙卷风灾难开场 日外

Shot列表：1-3 ~ 1-4

普通素材引用清单：

@图片1 = 场景龙卷风灾后现场

参考主体引用清单：无
【场面调度】龙卷风灾难现场场景中@图片1，碎裂飞散的玻璃碎片位于画面前景，侧翻的重型货车停在画面中景，被折断的大树树干位于画面左侧中景位置。
「镜头1-3：（中景，平视）城市街道画面，强风卷过之后，高层住宅整面窗户整块碎裂，玻璃碎片在

空中飞散，手持运镜。」旁白:"短短30分钟内，高层住宅整面窗户被吹落，重型货车被卷飞30米，学校图书馆屋顶轰然坍塌。"
「镜头1-4：（全景，平视）路边粗壮大树被狂风从中拦腰折断，路面停着的重型货车被吹得侧翻滑出很远，摇镜。」
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 3 场1 总时长 12s
所属场：场景一 龙卷风灾难开场 日外
Shot列表：1-5 ~ 1-6
普通素材引用清单：
@图片1 = 场景龙卷风灾后现场
参考主体引用清单：无
【场面调度】龙卷风灾难现场场景中@图片1，坍塌的学校建筑位于画面后景，数据字幕卡片浮现在屏幕中央位置。
「镜头1-5：（全景，平视）学校建筑远景，原本完好的图书馆屋顶整个坍塌，瓦片和建材散落一地，推镜。」
「镜头1-6：（特写，平视）屏幕上醒目的白色数据字幕卡片依次弹出："EF2级""风速超40m/s""11人遇难""1.46万人受灾""损失4.5亿元"，固定镜头。」旁白:"这场灾难造成11人遇难、1.46万人受灾，仅黄冈一地直接经济损失就高达4.5亿元。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 4 场1 总时长 8s
所属场：场景一 龙卷风灾难开场 日外
Shot列表：1-7
普通素材引用清单：
@图片1 = 场景龙卷风灾后现场
参考主体引用清单：character_narrator
【场面调度】龙卷风灾难现场场景中@图片1，科普旁白站在画面右侧中景位置，面向镜头方向。
「镜头1-7：（近景，平视）阴沉天空下地面散落着大量灾后碎片的画面，画面逐渐过渡到旁白解说画面，拉镜。」旁白:"龙卷风这种极端天气，为什么会在内陆城市造成如此惨烈的破坏？今天，让我们从这场灾难出发，了解龙卷风的成因、影响以及如何保护自己。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 5 场2 总时长 13s
所属场：场景二 龙卷风成因揭秘 动画演示空间
Shot列表：2-1 ~ 2-2
普通素材引用清单：
@图片1 = 气象科普三维动画演示空间
参考主体引用清单：无
【场面调度】气象科普三维动画演示空间场景中@图片1，暖湿气流向上上升粒子群位于画面左侧前景

，冷气流向下沉降粒子群位于画面右侧后景。
「镜头2-1：（远景，三维演示空间/平视）干净简洁的深色背景空间，暖湿气流粒子从地面向上缓缓上升，冷气流粒子从高空向下沉降，移镜。」旁白:"龙卷风是一种破坏力极强的小尺度旋转空气涡旋，是从积雨云底部伸下来的漏斗状旋转气柱。"
「镜头2-2：（特写，平视）粒子动画演示画面，中心区域的气压标识明显降低，旁边弹出标注文字"中心气压极低"，推镜。」旁白:"中心气压极低，风速一般为每秒50到150米，最大可达每秒300米。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 6 场2 总时长 9s
所属场：场景二 龙卷风成因揭秘 动画演示空间
Shot列表：2-3
普通素材引用清单：
@图片1 = 气象科普三维动画演示空间
参考主体引用清单：无
【场面调度】气象科普三维动画演示空间场景中@图片1，来自台风方向的暖湿水汽流粒子从画面左侧持续流动输入。
「镜头2-3：（中景，平视）动画演示暖湿水汽从台风残涡方向持续流动输入，旁边弹出科普信息标识粒子标注文字"充足水汽：第10号台风美莎克残余低压环流北上"，固定镜头。」旁白:"以7月6日湖北龙卷风为例，气象专家分析它需要五大条件同时叠加：第一，充足水汽——第10号台风"美莎克"残余低压环流北上，持续输送巨量暖湿水汽。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 7 场2 总时长 9s
所属场：场景二 龙卷风成因揭秘 动画演示空间
Shot列表：2-4
普通素材引用清单：
@图片1 = 气象科普三维动画演示空间
参考主体引用清单：无
【场面调度】气象科普三维动画演示空间场景中@图片1，暖湿气流粒子和冷气流粒子在画面中央区域相遇交汇。
「镜头2-4：（中景，平视）动画演示冷暖两股气流交汇，旁边弹出科普信息标识粒子标注文字"冷暖交汇：梅雨锋滞留湖北，东北冷涡带来强冷空气南下"，固定镜头。」旁白:"第二，冷暖交汇——梅雨锋滞留湖北，东北冷涡带来强冷空气南下，形成"上冷下暖"的不稳定结构。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 8 场2 总时长 13s
所属场：场景二 龙卷风成因揭秘 动画演示空间
Shot列表：2-5 ~ 2-6
普通素材引用清单：
@图片1 = 气象科普三维动画演示空间

参考主体引用清单：无
【场面调度】气象科普三维动画演示空间场景中@图片1，高空风向粒子群和近地面风向粒子群反向流动在画面中景区域；之后场景切换为湖北东部沿江开阔地形航拍画面。
「镜头2-5：（中景，平视）动画演示高空风向与近地面风向完全不同，气流开始出现明显旋转趋势，旁边弹出科普信息标识粒子标注文字"强垂直风切变"，固定镜头。」旁白:"第三，强垂直风切变——高空与近地面风向风速差异显著，使气流开始旋转。"
「镜头2-6：（全景，鸟瞰）沿江开阔平坦的湖北东部地形，全程没有高山阻挡旋转气流，旁边弹出科普信息标识粒子标注文字"平坦沿江地形"，升降运镜。」旁白:"第四，平坦沿江地形——缺少山脉阻挡，旋转气流充分发展。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 9 场2 总时长 14s
所属场：场景二 龙卷风成因揭秘 动画演示空间
Shot列表：2-7 ~ 2-8
普通素材引用清单：
@图片1 = 气象科普三维动画演示空间
参考主体引用清单：无
【场面调度】气象科普三维动画演示空间场景中@图片1，旋转气流从积雨云底向下伸出触地，完整形成龙卷风漏斗涡旋；之后场景切换为湖北东部地图画面。
「镜头2-7：（全景，平视）旋转气流从积雨云底部伸出触地，完整形成龙卷风漏斗涡旋，旁边弹出科普信息标识粒子标注文字"强对流触发，龙卷风触地生成"，推镜。」旁白:"第五，强对流触发——旋转上升气流从云底伸出，触地形成龙卷风。"
「镜头2-8：（全景，平视）地图画面展示湖北东部区域，76个乡镇的位置点依次亮起雷暴大风标识，摇镜。」旁白:"专家指出，城市中心过境强龙卷在湖北十分罕见，而上次致灾龙卷还是2021年武汉蔡甸龙卷风。当天湖北东部76个乡镇出现8到13级雷暴大风，多股小龙卷同步发生，极为少见。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 10 场3 总时长 14s
所属场：场景三 龙卷风破坏力解析 受灾对比场景
Shot列表：3-1 ~ 3-2
普通素材引用清单：
@图片1 = 场景龙卷风灾后现场
参考主体引用清单：无
【场面调度】龙卷风灾难现场场景中@图片1，完好的居民楼位于画面前景，画面淡入切换到灾后狼藉的同位置场景。
「镜头3-1：（全景，平视）受灾前完好的居民楼街道画面，画面淡入切换到灾后一片狼藉的同位置对比画面，叠化转场。」旁白:"龙卷风的破坏力来自三个方面。首先是极端风速——EF2级龙卷风风速达每秒40米以上，足以掀翻房顶、折断大树、将车辆抛到数十米外。"
「镜头3-2：（全景，平视）受灾前完好的学校建筑，淡入切换到灾后屋顶坍塌的同位置对比画面，叠化转场。」

允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 11 场3 总时长 11s
所属场：场景三 龙卷风破坏力解析 受灾对比场景

Shot列表：3-3 ~ 3-4

普通素材引用清单：

@图片1 = 场景龙卷风灾后现场

参考主体引用清单：无
【场面调度】龙卷风灾难现场场景中@图片1，动态弹出的数据可视化图表浮现在画面中央区域，之后动画演示空间展示建筑气压差爆裂过程。
「镜头3-3：（中景，平视）数据可视化图表动态弹出，清晰展示受灾人数、经济损失、受灾区域覆盖范围，推镜。」
「镜头3-4：（动画近景，平视）建筑室内外气压差动画演示，建筑门窗结构在内外巨大压差作用下瞬间向外爆裂飞散，固定镜头。」旁白:"其次是气压差效应——中心气压极低，经过建筑物时内外形成巨大气压差，门窗爆裂、屋顶被"吸"走。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 12 场3 总时长 14s
所属场：场景三 龙卷风破坏力解析 受灾对比场景

Shot列表：3-5 ~ 3-6

普通素材引用清单：

@图片1 = 场景龙卷风灾后现场

参考主体引用清单：无
【场面调度】龙卷风灾难现场场景中@图片1，飞散的高速碎片从画面左侧向画面右侧飞射；之后场景切换到次生灾害演示画面。
「镜头3-5：（动画特写，平视）高速飞散的铁皮、玻璃、树枝碎片以极高速度向前飞射，模拟成致命飞弹的效果，跟镜。」旁白:"第三也是最致命的——飞散碎片。铁皮、玻璃、树枝以高速飞射成为致命"弹片"，这次湖北龙卷风多数伤亡正由此造成。"
「镜头3-6：（中景，平视）画面演示区域大面积停电、燃气管道破裂、道路受阻中断的连锁次生灾害示意，移镜。」旁白:"龙卷风还可能导致大面积停电断水、燃气管道破裂引发次生灾害、交通中断影响救援。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 13 场3 总时长 12s
所属场：场景三 龙卷风破坏力解析 受灾对比场景

Shot列表：3-7 ~ 3-8

普通素材引用清单：

@图片1 = 场景龙卷风灾后现场

@图片2 = 场景龙卷风发生时天空版变体

参考主体引用清单：无
【场面调度】全国地图航拍画面中@图片1，高亮展示华东华南龙卷风高发省份；之后场景切换到龙卷风发生时的风暴云天空画面@图片2。
「镜头3-7：（地图全景，鸟瞰）全国地图上清晰高亮展示我国龙卷风高发区域：江苏、广东、湖北、山东等省份，摇镜。」旁白:"我国龙卷风多发于华东、华南地区，江苏、广东、湖北、山东等省相对高发，集中在春末到秋初的午后到傍晚。"
「镜头3-8：（远景，仰视）厚重风暴云团在城市上空堆积的画面，天空云层颜色持续变暗，拉镜。」旁白:"随着气候变化加剧，极端强对流天气正变得更加频繁。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 14 场4 总时长 10s
所属场：场景四 龙卷风预防与自救演示 应急科普演示空间
Shot列表：4-1
普通素材引用清单：
@图片1 = 多场景自救演示空间
参考主体引用清单：无
【场面调度】多场景自救演示空间场景中@图片1，内侧小房间位于画面中景位置，演示角色站在房间中央抱头蹲下。
「镜头4-1：（全景，平视）科普动画演示，一名角色在家中离开门窗和外围墙壁，快速躲进远离龙卷风方向的内侧小房间，抱头蹲下，画面标注文字"家中躲避点：内侧小房间/地下室"，固定镜头。」旁白:"预防和自救知识可能救你一命，以下四种场景请牢记。在家中：远离门窗和外围墙壁，躲到与龙卷风方向相反的内侧小房间，抱头蹲下。地下室是最安全的避难所。及时切断电源和燃气。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 15 场4 总时长 15s
所属场：场景四 龙卷风预防与自救演示 应急科普演示空间
Shot列表：4-2 ~ 4-3
普通素材引用清单：
@图片1 = 多场景自救演示空间
参考主体引用清单：无
【场面调度】多场景自救演示空间场景中@图片1，野外低洼空地位于画面中景，演示角色快速跑到洼地趴下；之后场景切换到公路边低洼区域画面。
「镜头4-2：（全景，平视）科普动画演示，一名角色在野外快速跑到旁边最低洼的地面趴下，双手紧紧护住头部，远离大树和电线杆，固定镜头。」旁白:"在野外：立即就近寻找最低洼处趴下，双手抱头。远离大树、电线杆、广告牌、围墙等。"
「镜头4-3：（全景，平视）科普动画演示，公路边停靠的车辆，角色立刻开门弃车，跑到路边低洼处趴下躲避风暴，固定镜头。」旁白:"在车内：千万不要在车内躲避——汽车很容易被掀翻。立即停车弃车，到附近低洼处趴下躲避。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 16 场4 总时长 14s
所属场：场景四 龙卷风预防与自救演示 应急科普演示空间

Shot列表：4-4 ~ 4-5

普通素材引用清单：

@图片1 = 多场景自救演示空间

@图片2 = 预警信息展示场景

参考主体引用清单：无
【场面调度】多场景自救演示空间场景中@图片1，大型公共场所内墙角落位于画面中景，演示角色全部蹲下护头；之后场景切换到预警信息展示场景@图片2。
「镜头4-4：（全景，平视）科普动画演示，大型公共场所内，人群远离玻璃门窗，全部靠近内墙角落或承重墙位置蹲下，双手护住头部，固定镜头。」旁白:"在公共场所：远离玻璃门窗，寻找内墙角落或承重墙附近蹲下保护头部。"
「镜头4-5：（近景，平视）手机屏幕界面弹出气象灾害预警通知的清晰画面，旁边同步展示气象雷达回波动态画面，推镜。」旁白:"此外，养成关注天气预报的习惯，强对流预警发布时提前防范。社区应定期开展防灾演练，加固简易建筑和广告牌。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 17 场4 总时长 9s
所属场：场景四 龙卷风预防与自救演示 应急科普演示空间

Shot列表：4-6

普通素材引用清单：

@图片1 = 多场景自救演示空间

参考主体引用清单：无
【场面调度】多场景自救演示空间场景中@图片1，画面在防灾演练场景和灾后场景之间自然切换。
「镜头4-6：（全景，平视）画面展示广东清远太平镇防灾演练场景后切到灾后零伤亡的对比字幕，再转到湖北黄冈灾后场景，摇镜。」旁白:"记住：同样的龙卷风，广东清远太平镇实现了零伤亡，而湖北黄冈造成了重大损失——差距就在于防灾意识和应急响应速度。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。

Clip 18 场5 总时长 13s
所属场：场景五 结尾呼吁 灾后重建场景

Shot列表：5-1 ~ 5-3

普通素材引用清单：

@图片1 = 灾后温暖重建场景

参考主体引用清单：character_rescuer
【场面调度】灾后温暖重建场景中@图片1，救援人员在画面左侧中景位置开展抢险作业，金色阳光从云层间隙照射向地面。
「镜头5-1：（中景，平视）橙色救援人员团队在灾后街道上开展抢险救灾作业，大家有序清理路面杂物，跟镜。」旁白:"极端天气越来越频繁，我们无法阻止龙卷风，但科学认知和正确自救能最大限度减少损失。"

「镜头5-2：（远景，平视）云层渐渐散开，金色阳光从云隙中慢慢洒向灾后的城市空地，远处受损建筑正在逐步修复重建，升镜。」旁白:"了解龙卷风，就是为生命多争取一份保障。"
「镜头5-3：（全景，平视）最终画面定格，暖光氛围下屏幕中央清晰叠加白色醒目文字："敬畏自然 · 科学防灾 · 守护生命"，固定镜头。」旁白:"敬畏自然，科学防灾，守护每一个宝贵的生命。"
允许生成和解说同步的科普说明字幕，禁止生成背景音乐，配音声音不要戛然而止，要留自然的尾音。语言：中文。