
Point P = (−2.6 , 6.76) , Point Q = (0.38 , 0.15)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.58 , 6.66) , Point Q = (0.39 , 0.15)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.56 , 6.55) , Point Q = (0.39 , 0.15)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.54 , 6.45) , Point Q = (0.39 , 0.16)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.52 , 6.35) , Point Q = (0.4 , 0.16)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.5 , 6.25) , Point Q = (0.4 , 0.16)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.48 , 6.15) , Point Q = (0.4 , 0.16)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.46 , 6.05) , Point Q = (0.41 , 0.17)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.44 , 5.95) , Point Q = (0.41 , 0.17)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.42 , 5.86) , Point Q = (0.41 , 0.17)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.4 , 5.76) , Point Q = (0.42 , 0.17)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.38 , 5.66) , Point Q = (0.42 , 0.18)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.36 , 5.57) , Point Q = (0.42 , 0.18)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.34 , 5.48) , Point Q = (0.43 , 0.18)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.32 , 5.38) , Point Q = (0.43 , 0.19)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.3 , 5.29) , Point Q = (0.43 , 0.19)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.28 , 5.2) , Point Q = (0.44 , 0.19)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.26 , 5.11) , Point Q = (0.44 , 0.2)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.24 , 5.02) , Point Q = (0.45 , 0.2)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.22 , 4.93) , Point Q = (0.45 , 0.2)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.2 , 4.84) , Point Q = (0.45 , 0.21)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.18 , 4.75) , Point Q = (0.46 , 0.21)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.16 , 4.67) , Point Q = (0.46 , 0.21)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.14 , 4.58) , Point Q = (0.47 , 0.22)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.12 , 4.49) , Point Q = (0.47 , 0.22)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.1 , 4.41) , Point Q = (0.48 , 0.23)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.08 , 4.33) , Point Q = (0.48 , 0.23)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.06 , 4.24) , Point Q = (0.49 , 0.24)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−2.04 , 4.16) , Point Q = (0.49 , 0.24)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−2.02 , 4.08) , Point Q = (0.5 , 0.25)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−2 , 4) , Point Q = (0.5 , 0.25)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.98 , 3.92) , Point Q = (0.51 , 0.26)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.96 , 3.84) , Point Q = (0.51 , 0.26)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.94 , 3.76) , Point Q = (0.52 , 0.27)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.92 , 3.69) , Point Q = (0.52 , 0.27)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.9 , 3.61) , Point Q = (0.53 , 0.28)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.88 , 3.53) , Point Q = (0.53 , 0.28)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.86 , 3.46) , Point Q = (0.54 , 0.29)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.84 , 3.39) , Point Q = (0.54 , 0.3)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.82 , 3.31) , Point Q = (0.55 , 0.3)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.8 , 3.24) , Point Q = (0.56 , 0.31)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.78 , 3.17) , Point Q = (0.56 , 0.32)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.76 , 3.1) , Point Q = (0.57 , 0.32)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.74 , 3.03) , Point Q = (0.57 , 0.33)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.72 , 2.96) , Point Q = (0.58 , 0.34)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.7 , 2.89) , Point Q = (0.59 , 0.35)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.68 , 2.82) , Point Q = (0.6 , 0.35)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.66 , 2.76) , Point Q = (0.6 , 0.36)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.64 , 2.69) , Point Q = (0.61 , 0.37)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.62 , 2.62) , Point Q = (0.62 , 0.38)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.6 , 2.56) , Point Q = (0.62 , 0.39)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.58 , 2.5) , Point Q = (0.63 , 0.4)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.56 , 2.43) , Point Q = (0.64 , 0.41)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.54 , 2.37) , Point Q = (0.65 , 0.42)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.52 , 2.31) , Point Q = (0.66 , 0.43)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.5 , 2.25) , Point Q = (0.67 , 0.44)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.48 , 2.19) , Point Q = (0.68 , 0.46)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.46 , 2.13) , Point Q = (0.68 , 0.47)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.44 , 2.07) , Point Q = (0.69 , 0.48)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.42 , 2.02) , Point Q = (0.7 , 0.5)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.4 , 1.96) , Point Q = (0.71 , 0.51)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.38 , 1.9) , Point Q = (0.72 , 0.53)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.36 , 1.85) , Point Q = (0.74 , 0.54)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−1.34 , 1.8) , Point Q = (0.75 , 0.56)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.32 , 1.74) , Point Q = (0.76 , 0.57)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.3 , 1.69) , Point Q = (0.77 , 0.59)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.28 , 1.64) , Point Q = (0.78 , 0.61)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.26 , 1.59) , Point Q = (0.79 , 0.63)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.24 , 1.54) , Point Q = (0.81 , 0.65)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.22 , 1.49) , Point Q = (0.82 , 0.67)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.2 , 1.44) , Point Q = (0.83 , 0.69)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.18 , 1.39) , Point Q = (0.85 , 0.72)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.16 , 1.35) , Point Q = (0.86 , 0.74)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.14 , 1.3) , Point Q = (0.88 , 0.77)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.12 , 1.25) , Point Q = (0.89 , 0.8)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.1 , 1.21) , Point Q = (0.91 , 0.83)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.08 , 1.17) , Point Q = (0.93 , 0.86)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1.06 , 1.12) , Point Q = (0.94 , 0.89)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.04 , 1.08) , Point Q = (0.96 , 0.92)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (−1.02 , 1.04) , Point Q = (0.98 , 0.96)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−1 , 1) , Point Q = (1 , 1)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.98 , 0.96) , Point Q = (1.02 , 1.04)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.96 , 0.92) , Point Q = (1.04 , 1.09)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.94 , 0.88) , Point Q = (1.06 , 1.13)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.92 , 0.85) , Point Q = (1.09 , 1.18)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.9 , 0.81) , Point Q = (1.11 , 1.23)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.88 , 0.77) , Point Q = (1.14 , 1.29)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.86 , 0.74) , Point Q = (1.16 , 1.35)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.84 , 0.71) , Point Q = (1.19 , 1.42)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.82 , 0.67) , Point Q = (1.22 , 1.49)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.8 , 0.64) , Point Q = (1.25 , 1.56)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.78 , 0.61) , Point Q = (1.28 , 1.64)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.76 , 0.58) , Point Q = (1.32 , 1.73)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.74 , 0.55) , Point Q = (1.35 , 1.83)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.72 , 0.52) , Point Q = (1.39 , 1.93)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.7 , 0.49) , Point Q = (1.43 , 2.04)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.68 , 0.46) , Point Q = (1.47 , 2.16)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.66 , 0.44) , Point Q = (1.52 , 2.3)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.64 , 0.41) , Point Q = (1.56 , 2.44)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.62 , 0.38) , Point Q = (1.61 , 2.6)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.6 , 0.36) , Point Q = (1.67 , 2.78)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.58 , 0.34) , Point Q = (1.72 , 2.97)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.56 , 0.31) , Point Q = (1.79 , 3.19)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.54 , 0.29) , Point Q = (1.85 , 3.43)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.52 , 0.27) , Point Q = (1.92 , 3.7)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.5 , 0.25) , Point Q = (2 , 4)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.48 , 0.23) , Point Q = (2.08 , 4.34)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.46 , 0.21) , Point Q = (2.17 , 4.73)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.44 , 0.19) , Point Q = (2.27 , 5.17)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−0.42 , 0.18) , Point Q = (2.38 , 5.67)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−0.4 , 0.16) , Point Q = (2.5 , 6.25)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−0.38 , 0.14) , Point Q = (2.63 , 6.93)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (−0.36 , 0.13) , Point Q = (2.78 , 7.72)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.34 , 0.12) , Point Q = (2.94 , 8.65)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.32 , 0.1) , Point Q = (3.13 , 9.77)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.3 , 0.09) , Point Q = (3.33 , 11.11)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.28 , 0.08) , Point Q = (3.57 , 12.76)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.26 , 0.07) , Point Q = (3.85 , 14.79)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.24 , 0.06) , Point Q = (4.17 , 17.36)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.22 , 0.05) , Point Q = (4.55 , 20.66)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.2 , 0.04) , Point Q = (5 , 25)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.18 , 0.03) , Point Q = (5.56 , 30.86)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.16 , 0.03) , Point Q = (6.25 , 39.06)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.14 , 0.02) , Point Q = (7.14 , 51.02)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.12 , 0.01) , Point Q = (8.33 , 69.44)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.1 , 0.01) , Point Q = (10 , 100)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.08 , 0.01) , Point Q = (12.5 , 156.25)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.06 , 0) , Point Q = (16.67 , 277.78)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.04 , 0) , Point Q = (25 , 625)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (−0.02 , 0) , Point Q = (50 , 2500)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0 , 0) , Point Q = (−Inf , Inf)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.02 , 0) , Point Q = (−50 , 2500)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.04 , 0) , Point Q = (−25 , 625)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.06 , 0) , Point Q = (−16.67 , 277.78)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.08 , 0.01) , Point Q = (−12.5 , 156.25)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.1 , 0.01) , Point Q = (−10 , 100)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.12 , 0.01) , Point Q = (−8.33 , 69.44)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.14 , 0.02) , Point Q = (−7.14 , 51.02)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.16 , 0.03) , Point Q = (−6.25 , 39.06)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.18 , 0.03) , Point Q = (−5.56 , 30.86)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.2 , 0.04) , Point Q = (−5 , 25)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.22 , 0.05) , Point Q = (−4.55 , 20.66)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.24 , 0.06) , Point Q = (−4.17 , 17.36)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.26 , 0.07) , Point Q = (−3.85 , 14.79)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.28 , 0.08) , Point Q = (−3.57 , 12.76)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
O
P
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.3 , 0.09) , Point Q = (−3.33 , 11.11)
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
P
O
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (0.32 , 0.1) , Point Q = (−3.13 , 9.77)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.34 , 0.12) , Point Q = (−2.94 , 8.65)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.36 , 0.13) , Point Q = (−2.78 , 7.72)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.38 , 0.14) , Point Q = (−2.63 , 6.93)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.4 , 0.16) , Point Q = (−2.5 , 6.25)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.42 , 0.18) , Point Q = (−2.38 , 5.67)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.44 , 0.19) , Point Q = (−2.27 , 5.17)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.46 , 0.21) , Point Q = (−2.17 , 4.73)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.48 , 0.23) , Point Q = (−2.08 , 4.34)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.5 , 0.25) , Point Q = (−2 , 4)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.52 , 0.27) , Point Q = (−1.92 , 3.7)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.54 , 0.29) , Point Q = (−1.85 , 3.43)
y
x
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.56 , 0.31) , Point Q = (−1.79 , 3.19)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.58 , 0.34) , Point Q = (−1.72 , 2.97)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.6 , 0.36) , Point Q = (−1.67 , 2.78)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.62 , 0.38) , Point Q = (−1.61 , 2.6)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.64 , 0.41) , Point Q = (−1.56 , 2.44)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.66 , 0.44) , Point Q = (−1.52 , 2.3)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.68 , 0.46) , Point Q = (−1.47 , 2.16)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.7 , 0.49) , Point Q = (−1.43 , 2.04)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.72 , 0.52) , Point Q = (−1.39 , 1.93)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.74 , 0.55) , Point Q = (−1.35 , 1.83)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.76 , 0.58) , Point Q = (−1.32 , 1.73)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.78 , 0.61) , Point Q = (−1.28 , 1.64)
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (0.8 , 0.64) , Point Q = (−1.25 , 1.56)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.82 , 0.67) , Point Q = (−1.22 , 1.49)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.84 , 0.71) , Point Q = (−1.19 , 1.42)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.86 , 0.74) , Point Q = (−1.16 , 1.35)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
O
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.88 , 0.77) , Point Q = (−1.14 , 1.29)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.9 , 0.81) , Point Q = (−1.11 , 1.23)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.92 , 0.85) , Point Q = (−1.09 , 1.18)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.94 , 0.88) , Point Q = (−1.06 , 1.13)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.96 , 0.92) , Point Q = (−1.04 , 1.09)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (0.98 , 0.96) , Point Q = (−1.02 , 1.04)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1 , 1) , Point Q = (−1 , 1)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.02 , 1.04) , Point Q = (−0.98 , 0.96)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.04 , 1.08) , Point Q = (−0.96 , 0.92)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
Q
P
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.06 , 1.12) , Point Q = (−0.94 , 0.89)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.08 , 1.17) , Point Q = (−0.93 , 0.86)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.1 , 1.21) , Point Q = (−0.91 , 0.83)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.12 , 1.25) , Point Q = (−0.89 , 0.8)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.14 , 1.3) , Point Q = (−0.88 , 0.77)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.16 , 1.35) , Point Q = (−0.86 , 0.74)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.18 , 1.39) , Point Q = (−0.85 , 0.72)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.2 , 1.44) , Point Q = (−0.83 , 0.69)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.22 , 1.49) , Point Q = (−0.82 , 0.67)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.24 , 1.54) , Point Q = (−0.81 , 0.65)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.26 , 1.59) , Point Q = (−0.79 , 0.63)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.28 , 1.64) , Point Q = (−0.78 , 0.61)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.3 , 1.69) , Point Q = (−0.77 , 0.59)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.32 , 1.74) , Point Q = (−0.76 , 0.57)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.34 , 1.8) , Point Q = (−0.75 , 0.56)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.36 , 1.85) , Point Q = (−0.74 , 0.54)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.38 , 1.9) , Point Q = (−0.72 , 0.53)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.4 , 1.96) , Point Q = (−0.71 , 0.51)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.42 , 2.02) , Point Q = (−0.7 , 0.5)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.44 , 2.07) , Point Q = (−0.69 , 0.48)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.46 , 2.13) , Point Q = (−0.68 , 0.47)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.48 , 2.19) , Point Q = (−0.68 , 0.46)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.5 , 2.25) , Point Q = (−0.67 , 0.44)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.52 , 2.31) , Point Q = (−0.66 , 0.43)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.54 , 2.37) , Point Q = (−0.65 , 0.42)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.56 , 2.43) , Point Q = (−0.64 , 0.41)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.58 , 2.5) , Point Q = (−0.63 , 0.4)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.6 , 2.56) , Point Q = (−0.62 , 0.39)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.62 , 2.62) , Point Q = (−0.62 , 0.38)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.64 , 2.69) , Point Q = (−0.61 , 0.37)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.66 , 2.76) , Point Q = (−0.6 , 0.36)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.68 , 2.82) , Point Q = (−0.6 , 0.35)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.7 , 2.89) , Point Q = (−0.59 , 0.35)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (1.72 , 2.96) , Point Q = (−0.58 , 0.34)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.74 , 3.03) , Point Q = (−0.57 , 0.33)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.76 , 3.1) , Point Q = (−0.57 , 0.32)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (1.78 , 3.17) , Point Q = (−0.56 , 0.32)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (1.8 , 3.24) , Point Q = (−0.56 , 0.31)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.82 , 3.31) , Point Q = (−0.55 , 0.3)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.84 , 3.39) , Point Q = (−0.54 , 0.3)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (1.86 , 3.46) , Point Q = (−0.54 , 0.29)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (1.88 , 3.53) , Point Q = (−0.53 , 0.28)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (1.9 , 3.61) , Point Q = (−0.53 , 0.28)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
x
y
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (1.92 , 3.69) , Point Q = (−0.52 , 0.27)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (1.94 , 3.76) , Point Q = (−0.52 , 0.27)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (1.96 , 3.84) , Point Q = (−0.51 , 0.26)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (1.98 , 3.92) , Point Q = (−0.51 , 0.26)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (2 , 4) , Point Q = (−0.5 , 0.25)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (2.02 , 4.08) , Point Q = (−0.5 , 0.25)
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.


Point P = (2.04 , 4.16) , Point Q = (−0.49 , 0.24)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (2.06 , 4.24) , Point Q = (−0.49 , 0.24)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.08 , 4.33) , Point Q = (−0.48 , 0.23)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (2.1 , 4.41) , Point Q = (−0.48 , 0.23)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.12 , 4.49) , Point Q = (−0.47 , 0.22)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.14 , 4.58) , Point Q = (−0.47 , 0.22)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.16 , 4.67) , Point Q = (−0.46 , 0.21)
y
x
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
−4
−2
0
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7


Point P = (2.18 , 4.75) , Point Q = (−0.46 , 0.21)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.2 , 4.84) , Point Q = (−0.45 , 0.21)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.22 , 4.93) , Point Q = (−0.45 , 0.2)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.24 , 5.02) , Point Q = (−0.45 , 0.2)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.26 , 5.11) , Point Q = (−0.44 , 0.2)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.28 , 5.2) , Point Q = (−0.44 , 0.19)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.3 , 5.29) , Point Q = (−0.43 , 0.19)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.32 , 5.38) , Point Q = (−0.43 , 0.19)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.34 , 5.48) , Point Q = (−0.43 , 0.18)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.36 , 5.57) , Point Q = (−0.42 , 0.18)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.38 , 5.66) , Point Q = (−0.42 , 0.18)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.4 , 5.76) , Point Q = (−0.42 , 0.17)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.42 , 5.86) , Point Q = (−0.41 , 0.17)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.44 , 5.95) , Point Q = (−0.41 , 0.17)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.46 , 6.05) , Point Q = (−0.41 , 0.17)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.48 , 6.15) , Point Q = (−0.4 , 0.16)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.5 , 6.25) , Point Q = (−0.4 , 0.16)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.52 , 6.35) , Point Q = (−0.4 , 0.16)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.54 , 6.45) , Point Q = (−0.39 , 0.16)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.56 , 6.55) , Point Q = (−0.39 , 0.15)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.58 , 6.66) , Point Q = (−0.39 , 0.15)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4


Point P = (2.6 , 6.76) , Point Q = (−0.38 , 0.15)
P
Q
O
Note that when t = 0,
the triangle POQ
does not exist.
y
x
0
1
2
3
4
5
6
7
−4
−2
0
2
4