# Modificación del módulo de Bloque de Búsqueda



# Índice

1 Portada	Pág. 1
2 Índice	Pág. 2
3 Introducción	. Pág. 3
4 Clonar el Módulo	. Pág. 3
5 Actualizar la Información del Módulo Creado	. Pág. 3, 4
6 Añadir un Mensaje Personalizado	Pág. 4, 5
7 Registrar Búsquedas en un Log	Pág. 4, 5

#### 1. Introducción

El objetivo de esta tarea es aprender a personalizar un módulo existente en Prestashop, añadiendo nuevas funcionalidades.

El módulo "Bloque de Búsqueda" permite a los usuarios buscar productos en la tienda. Modificaremos este módulo para:

- 1. Añadir un mensaje personalizado que se muestre debajo del campo de búsqueda.
- 2. Registrar en un archivo de log cada búsqueda realizada por los usuarios.

#### 2. Clonar el Módulo

Accedemos a la carpeta modules de la instalación de Prestashop. Copiamos la carpeta **ps\_searchbar** y la renombramos a **ps\_searchbarh\_custom**. De esta forma podrán convivir ambos.

```
root@44898e105c12:/var/www/html/modules# ls | grep search ps_facetedsearch ps_searchbar ps_searchbar_custom statssearch
```

## 3. Actualizar la configuración del módulo clonado

Cambiamos el nombre del módulo en el archivo ps\_searchbarh\_custom a **ps searchbarh custom.php**. Confirma que el nombre de la clase es igual al del fichero:


```
root@44898e105c12:/var/www/html/modules/ps_searchbar_custom# nano ps_searchbar.php
root@44898e105c12:/var/www/html/modules/ps_searchbar_custom# ls
composer.lock config.xml index.php logo.png ps_searchbar.css ps_searchbar.js ps_searchbar.php ps_searchbar.tpl translations upgrade
root@44898e105c12:/var/www/html/modules/ps_searchbar_custom# mv ps_searchbar.php ps_searchbar_custom.php
```

```
use PrestaShop\PrestaShop\Core\Module\WidgetInterface;

class Ps_Searchbar_Custom extends Module implements WidgetInterface
{
    /**
```

Modificamos la variable name ( **\$this>name = 'ps\_searchbarh\_custom';** ) y los valores de las propiedades **\$displayName** y **\$description** para reflejar los cambios en el nombre y descripción del módulo que aparece en Prestashop:

Al buscar el módulo en la administración de módulos de prestashop, no sale de la siguiente forma:



# 4. Añadir un mensaje personalizado

En el archivo **ps\_searchbar\_custom/ps\_searchbar.tpl**: Añade el siguiente código HTML debajo del campo de búsqueda:

Busca lo que necesites, jencontraremos algo para ti!

```
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA

*}

*div id="search_widget" class="search-widgets" data-search-controller_url="{$search_controller_url}">

*form method="get" action="{$search_widgets" data-search-controller_url}>>

*input type="hidden" name="controller_url)>>

*input type="hidden" name="controller_url)>>

*input type="hidden" name="controller_url)>>

*input type="text" name="s" value="{$search_string}" placeholder="{l s='Search our catalog' d='Shop.Theme.Catalog'}" aria-label="{l s='Search' d='Shop.Theme.Catalog'}">


*input type="text" name="s" value="{$search_string}" placeholder="{l s='Search our catalog' d='Shop.Theme.Catalog'}" aria-label="{l s='Search' d='Shop.Theme.Catalog'}">

*form

*fo
```

Si quisiéramos aplicar estilos en **ps\_searchbar\_custom/views/css/ps\_searchbar.css** para personalizar el mensaje.

Luego de instalar el módulo en el administrador de módulos, se nos muestra así:



### 5. Registrar búsquedas en un log

Abre el archivo **ps\_searchbar\_custom/ps\_searchbar\_custom.php**. Encuentra el método donde se procesa la búsqueda, generalmente **hookDisplayHeader** o similar.

Añadimos un registro al archivo de log en cada búsqueda:

```
public function hookDisplayHeader()
{
    $this->context->controller->addJqueryUI('ui.autocomplete');
    $this->context->controller->registerStylesheet('modules-searchbar', 'modules'' . $this->name . '/ps_searchbar.css');
    $this->context->controller->registerJavascript('modules-searchbar', 'modules'' . $this->name . '/ps_searchbar.js', ['position' ⇒ 'bottom', 'priority' ⇒ 150]);
    $searchQuery = Tools::getValue('search_query');
    if ($searchQuery) {
        $logMessage = '[' . date('Ymd H:i:s') . '] User searched for: ' . $searchQuery , PHP_EOL;
        file_put_contents(_PS_ROOT_DIR_ . '/var/logs/search.log', $logMessage,FILE_APPEND);
}
```

Nota: tampoco me funcionó