Instalación del Contenedor Prestashop en Docker




<u>Índice</u>

1 Portada	Pag. 1
2 Índice	Pag. 2
3 Proceso de instalación 1	Pag. 3
4 Proceso de instalación 2	Pag. 4
5 Proceso de instalación 3	Pag. 5
6 Proceso de instalación 4	Pag. 6
7 Proceso de instalación 5	Pag. 7


Proceso de Instalación


Después del lanzamiento del docker-compose.yaml, si se efectúa correctamente debemos acceder a http://localhost:8080/ para iniciar con el proceso de instalación:






Configuramos los datos de la tienda y la cuenta





Configuramos el acceso a la bbdd de MySQL

		Documentación Blog		
Asistente de instala	ación	$\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$		
✓ Selección de idioma	Configura la conexión a la	a base de datos rellenando los siguientes campos		
✓ Acuerdos de licencia	Para utilizar PrestaShop, debes crear una base de datos para guardar todos los datos relacionados con las actividades de tu tienda. Por favor, rellena los siguientes campos para conectar PrestaShop a tu base de datos.			
✓ Compatibilidad del sistema				
✓ Información de la tienda				
✓ Content of your store	Dirección del servidor de la base de datos	anna murat		
Configuración del sistema	El puerto predeterminado es el 3306.	datos some-mysql El puerto predeterminado es el 3306. Si utilizas un puerto diferente, añade el número del puerto al final de la dirección del tu servidor, por ejemplo ":4242".		
Instalación de la tienda	Nombre de la base de datos	prestashop		
	Usuario de la base de datos	root		
	Contraseña de la base de datos	••••		
	Prefijo de las tablas	ps_		
	Eliminar tablas existentes			
¡Comprobar la conexión con tu base de datos!				
	✓ La base de datos está conectad	da		
	Atrás	Siguiente		
	PrestaShop Project Docum	entación © 2007-2025		



Luego de la instalación, borramos la carpeta install en el propio contenedor de prestashop

```
| main | PeterMartEsc | SSG | Prestashop | docker exec -it prestashop | bash | root@420921885c2c:/var/www/html# | heey | bash: heey: command not found | root@420921885c2c:/var/www/html# | ls | INSTALL.txt | admin | bin | composer.lock | docs | img | install | mails | pdf | src | tools | var | vendor | vendor
```

Y finalmente accedemos a la página de administración:

