

# Ver barcos en el sonar

## 1. Objetivo de la sesión

Hoy vas a darle vida a la pantalla de sonar:

- Verás barcos aparecer cuando escaneas.
- Se usará un efecto para que no aparezcan “de golpe”.

## 2. Qué vas a usar hoy

- El círculo del sonar que ya está en el HTML.
- Los puntos que representan barcos (.barco).
- Un botón “Escanear”.
- Efectos sencillos de aparición (por ejemplo, fade).

## 3. Actividades de la sesión

1. Entender cómo están hechos los barcos
  - En el HTML verás varios `<div class="barco" data-id="bX">`.
  - Cada uno es un barco en una posición del sonar.
  - En el CSS, cada barco tiene una posición distinta.
2. Ocultar barcos al inicio
  - Objetivo: que al cargar la página los barcos no se vean (queden ocultos).
3. Hacer que el botón “Escanear” muestre los barcos
  - Cuando pulses “Escanear”:
    - Los barcos deben aparecer.
    - Debe usarse algún efecto de aparición (por ejemplo, “aparecer poco a poco”).
4. Probar varias veces
  - Cambia de pestañas, vuelve al sonar y pulsa “Escanear”.
  - Asegúrate de que siempre se ve el efecto y los barcos.

## 4. Al final de la sesión deberías...

- Ver una pantalla de sonar donde, al pulsar “Escanear”, los barcos aparecen con un efecto visual.
- Entender que “escaneo” = mostrar barcos con efecto, controlado por jQuery.