VILA SCALA

Možnosti dokončení bytu

Volitelné práce a vybavení nad rámec základního předání



Kupující si může u prodávajícího objednat úplné nebo částečné dokončení bytu. Rozsah se sestavuje podle dispozice konkrétní jednotky, zvolených materiálů a technických možností. Každá objednávka je samostatně naceněna a písemně potvrzena před zahájením prací.

Jak nabídka navazuje na základní předání

Tento dokument není standardem základního předání ani příslibem konkrétního výrobku. Je přehledem prací, které lze po technickém posouzení objednat nad rámec kupní ceny. Rozhodující je vždy kupní smlouva, Standard předání jednotky, technický list bytu a potvrzená objednávka dokončení.

Součást základního předání	Původní referenční návrh pro volitelné dokončení
Finální omítky, bílá výmalba a anhydritový potěr	Dlažba Parket 20 × 120 cm v dekoru Thun, Linz nebo Graz
Hydroizolace mokrých prostor a připravené instalační body	Dlažba Essential 80 × 160 cm, omyvatelná stěrka, sanita Mexen a baterie Grohe
Hliníková okna a HS portály s izolačním trojsklem	Skleněné interiérové dveře Tectus Glass v odstínu Satianto Black
Vstupní protipožární a protihlukové dveře; připravené interiérové otvory	Interiérové zárubně, skryté závěsy, magnetické zavírání a černé kování
Podlahové vytápění a připravené rozvody	Kondenzační plynový kotel a zvolený způsob přípravy teplé vody
Elektroinstalace včetně zásuvek a vypínačů	Svítidla, aktivní prvky, kuchyň, spotřebiče, klimatizace a vestavby
Terasy a balkony s polyuretanovým nátěrem RAL 9001; zeleň ve stávajícím stavu	Individuální doplnění výsadby, cortenových prvků a venkovního vybavení

Možné rozsahy objednávky

- Jednotlivý modul, například pouze podlahy a interiérové dveře.
- Kombinace modulů, například koupelna, zdroj tepla a osvětlení.
- Kompletní dokončení interiéru včetně kuchyně a vestavného nábytku.

Povrchy a interiérové dveře




Původní standardy určují níže uvedenou referenční materiálovou linii. V nabídce dokončení ji lze zachovat, nebo po technickém posouzení nahradit dohodnutou alternativou.

Položka	Původní referenční varianta	Postavení v nové nabídce
Obytné místnosti	Keramická dlažba Parket, imitace dřeva, 20 × 120 cm, tl. 1,1 cm; dekory Thun, Linz nebo Graz.	Volitelné dokončení: dodávka, pokládka, sokly, spáry a přechodové profily.
Koupelny a WC	Podlaha Essential 80 × 160 cm, imitace betonu; dekory Gris, Perla nebo Blanco. Stěny s vodou omyvatelnou stěrkou.	Volitelné dokončení nad provedenou hydroizolací; skladba se ověří pro konkrétní jednotku.
Interiérové dveře	Tectus Glass v provedení Satianto Black, systém závěsů TECTUS, magnetické zavírání KCM 50 a madlo KCH 1700; povrchy Deep Black / obdobně RAL 9005.	Referenční dveřní balíček. Rozměry, zárubně, směr otevírání a dostupnost se potvrdí v objednávce.
Terasy a balkony	Leštěný beton s polyuretanovým nátěrem RAL 9001.	Již součást základního předání v rozsahu popisu jednotky; není automaticky ceněno znovu.

Referenční náhledy povrchů a dveří

Obrazové náhledy jsou převzaty z původních standardů a ukazují zamýšlené dekory podlah, dlažeb a dveřního systému. Pro konkrétní byt se jejich dostupnost a skladba potvrdí v nabídce.



Podlahy obklady a dekory



Vstupní a interiérové dveře

Vytápění teplá voda a klimatizace

Modul	Rozsah dokončení	Důležité rozhodnutí kupujícího
Podlahové vytápění	Teplovodní podlahové vytápění v celém bytě, jak uváděly původní standardy.	Je součástí základního předání; v nabídce se řeší pouze regulace a návaznost na zvolený zdroj.
Plynový kotel	Původní reference: nástěnný kondenzační kotel Thermona Therm 24 KDC / KNDC, výkonová třída přibližně 24 kW.	Volitelná dodávka. Aktuální model, výkon a servisní podmínky se musí potvrdit pro konkrétní byt.
Teplá voda	Původní podklad předpokládal návaznost na plynový kotel.	Kupující zvolí průtokové řešení, kotel s vestavěným zásobníkem nebo externí zásobník TUV.
Regulace vytápění	Termostaty, zónová regulace a nastavení soustavy.	Počet zón, způsob ovládání a případné vzdálené řízení se stanoví v nabídce.
Klimatizace	Technický návrh, jednotky, potrubí, kondenzát, elektro a uvedení do provozu.	Počet místností, výkon, umístění jednotek a vzhled koncových prvků.
Krb nebo lokální topidlo	Pouze po technickém posouzení projektu, komínového tělesa a podmínek užívání.	Typ zařízení, výkon, přívod vzduchu a požární souvislosti.

Značka a typ kotle z původních standardů nejsou automaticky garantovány. Rozhodující bude aktuální projektové posouzení, dostupnost, výkon, příprava TUV, odkouření a podmínky autorizovaného servisu.

Referenční náhled zdroje vytápění

Původní standardy pracovaly s kondenzačním plynovým kotlem Thermona. Obrázek slouží jako podklad pro volbu technického řešení, nikoli jako potvrzení konkrétního aktuálně dodávaného modelu.



Původní referenční řešení vytápění

Koupelny a toalety




Skupina	Možné položky	Upřesnění
Sprcha	WALK IN zástěna z černého skla, referenčně 2 × 1,2 m; žlab Mexen Flat M13 2v1, 100 cm, černý.	Rozměr, kotvení a poloha žlabu se upraví podle konkrétní koupelny.
Sprchová baterie	GROHE Precision Start, termostatická souprava 150 mm, matná černá.	Referenční výrobek; lze nabídnout dostupný shodný nebo kvalitativně srovnatelný model.
Vana	Mexen Vega 170 × 70 cm s panelem, bílá; GROHE Precision vanová baterie a GROHE Vitalio Start sprchová sada.	Pouze v dispozicích umožňujících vanu; přesný rozsah napojení bude součástí nabídky.
Umyvadlo	Mexen Catia 61 × 41 cm, bílé, na desku; podomítková baterie Mexen Alma, černá.	Počet, deska, skříňka, sifon a montážní výška se určí pro jednotku.
WC	Mexen Vega se sedátkem soft-close, přibližně 51 × 34,5 × 34 cm, bílé; tlačítko Mexen Fenix 01, bílé.	Kompletace se ověří vůči připravenému podomítkovému modulu.

Uvedené výrobky Mexen a Grohe vycházejí přímo z původních standardů. Jsou podkladem pro konkrétní nabídku, nikoli automaticky závazným vybavením; dostupnost, cena a kompatibilita se ověří před objednáním.

Referenční náhledy koupelnového vybavení

Náhled zachycuje WALK IN sprchu, černý liniový žlab, vanovou a umyvadlovou baterii, sprchovou soupravu, vanu a umyvadlo z původních standardů.




Sprcha žlab vana umyvadlo a baterie

Referenční náhledy vany a sanity

Samostatné náhledy zachovávají původní obrazovou specifikaci vany, vanové baterie, umyvadla, podomítkové baterie, závěsného WC a ovládacího tlačítka.



Vana a vanová baterie



Umyvadlo baterie WC a ovládací tlačítko


Kuchyň vestavby a osvětlení



Modul	Rozsah	Co se stanoví v nabídce
Původní koncept kuchyně	Kuchyňský ostrůvek s keramickou pracovní deskou MATERIA Corchia Gold, povrch Soft, tl. 20 mm; formát desky 160 × 320 cm.	Referenční vzhled a materiálová linie. Konkrétní rozměry se přizpůsobí dispozici a instalačním bodům.
Varná plocha	Skrytá indukční varná plocha Cooking Surface Prime 3.0, třízónová.	Dostupnost, kompatibilita s deskou, výkon, jištění a servis se potvrdí před objednávkou.
Kuchyňská linka	Návrh, výroba a montáž skříněk, pracovní desky, dřezu, baterie, kování a vnitřního vybavení.	Původní koncept je výchozí; finální materiály, členění a cena budou individuální.
Spotřebiče	Trouba, myčka, chladnička, odsávání a další zvolené spotřebiče.	Modely, energetické parametry, způsob odvětrání a servisní podmínky.
Vestavný nábytek	Šatní skříně, knihovny, úložné stěny, koupelnový nábytek a další truhlářské prvky.	Rozsah, materiál, kování, osvětlení a montážní podmínky.
Svítidla	Dekorativní i technické osvětlení, montáž a případná úprava ovládání.	Typ, umístění, světelný výkon, barva světla a stmívání.
Slaboproud a chytré prvky	Aktivní síťové prvky, rozšíření domovního telefonu, řízení osvětlení nebo stínění.	Rozsah kompatibility a potřebné úpravy rozvodů.

Referenční náhled kuchyňského řešení

Původní návrh kombinuje keramickou pracovní desku MATERIA Corchia Gold se skrytou indukční varnou plochou Cooking Surface Prime 3.0. Finální návrh se vždy přizpůsobí jednotce.



Původní referenční kuchyňský koncept


Elektro prvky vstupní dveře a exteriér

Také tyto prvky byly v původních standardech popsány konkrétně. V nové nabídce je důležité oddělit již předávaný základ od případných rozšíření.


Oblast	Původní referenční specifikace	Postavení v nabídce
Zásuvky a vypínače	ABB Levit: zásuvky bílé, vypínače černé.	Koncové elektroprvky jsou součástí základního předání; změna řady, barvy nebo rozsahu je klientská úprava.
Domovní komunikace	Systém URMET ALPHA; původní podklad uváděl modul URMET 1083/83 pro přesměrování volání v systému 2VOICE.	Základ obsahuje přípravu pro domovní telefon. Koncové a aktivní prvky se upřesní podle skutečné instalace a objednávky.
Vstupní dveře	Protipožární, se zvýšenou zvukovou izolací a bezpečností, hladké bez kukátka, RAL 9005; skrytý závěs Tectus 340, padací těsnění a kování TUPAI GORDO RT4084RT.	Jsou součástí základního předání; specifikace slouží jako referenční popis, nikoli jako volitelná položka.
Okna a portály	Hliníková okna a HS portály s izolačním trojsklem.	Jsou součástí základního předání.
Corten a zeleň	Cortenové truhlíky vyráběné na míru a výsadba navržená zahradním architektem.	Stávající zeleň a dokončené venkovní části se předávají podle popisu jednotky; další výsadbu lze objednat po dohodě.

Referenční náhledy elektroprvků a exteriéru

Náhledy ukazují původně prezentované elektroprvky ABB a URMET a řešení terasy s cortenovými truhlíky a výsadbou.



Zásuvky vypínače a domovní komunikace



Cortenové truhlíky terasy a zeleň

Postup objednání dokončení

Krok	Obsah
1 Výběr rozsahu	Kupující označí požadované moduly a sdělí své preference, rozpočet a termínové priority.
2 Technické posouzení	Prodávající prověří proveditelnost, návaznost na projekt, revize, požární řešení a podmínky užívání.
3 Specifikace	Dohodnou se konkrétní materiály, výrobky, rozměry, barevnost, výkresy a odpovědnost za související práce.
4 Cenová nabídka	Kupující obdrží položkový rozsah, cenu, předpokládaný termín a platební podmínky.
5 Písemná objednávka	Práce začnou až po písemném potvrzení rozsahu, ceny, termínu a případných dopadů do předání jednotky.
6 Kontrola a převzetí	Dokončení se zkontroluje a převezme samostatným zápisem nebo jako součást předávacího protokolu jednotky.

Orientační výběr kupujícího

Modul	Mám zájem	Poznámka
Podlahy a interiérové dveře	☐	
Kotel a příprava teplé vody	☐	
Koupelny a toalety	☐	
Kuchyňská linka a spotřebiče	☐	
Osvětlení klimatizace a chytré prvky	☐	
Vestavný nábytek a další individuální prvky	☐	

Podmínky nabídky

- Uvedené fotografie, materiály, výrobky a značky jsou inspirační a nepředstavují automaticky závaznou součást kupní ceny ani objednávky.
- Konkrétní rozsah, výrobce, typ, cena a termín budou uvedeny v individuální písemné nabídce nebo dodatku ke smlouvě.
- Technicky nebo kvalitativně srovnatelná náhrada je možná jen po dohodě s kupujícím.
- Klientské změny musí být schváleny před zahájením prací a nesmějí ohrozit konstrukce, společné části, požární bezpečnost, revize ani podmínky povoleného užívání.
- Pozdě objednané změny mohou ovlivnit cenu, dostupnost výrobků a termín dokončení nebo předání jednotky.
- Záruka na dodané práce a výrobky se řídí uzavřenou objednávkou, předávacím zápisem a příslušnými právními předpisy.

Kontaktní údaje pro přípravu nabídky

Údaj	Doplní kupující
Jednotka	1039/___
Jméno a příjmení	
Telefon a e-mail	
Požadovaný rozsah	
Předpokládaný rozpočet	
Požadovaný termín	

Kontakt: info@vila-scala.cz | +420 601 221 551