

Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE.....	1
INDLEDNING	7
<i>PROJEKTETS STRUKTUR</i>	9
VORES NARRATIV	11
<i>INDLEDNINGSSEKVEN</i> s.....	11
<i>MORDETS UDFØRELSE</i>	11
<i>OPKLARINGEN</i>	12
<i>BLINDGYDER OG “SNYDEMOTIVER”</i>	13
PRODUKTIONEN I PRAKSIS	15
<i>UDARBEJDELSEN AF PRODUKTIONEN</i>	15
<i>INDLEDENDE FORBEREDELSE</i> s.....	15
<i>Hukommelsestabsproblemet</i>	15
<i>Replayability</i>	16
<i>Samlerproblemet</i>	16
<i>Savegames</i>	17

DESIGNPROCESSEN	18
<i>Plotkortet</i>	<i>18</i>
<i>Foto- og filmoptagelser</i>	<i>20</i>
PROGRAMMERINGEN	20
<i>Grundlæggende struktur i spillet</i>	<i>20</i>
<i>Den fysiske navigation</i>	<i>21</i>
<i>Musemarkører</i>	<i>22</i>
<i>Samtalerne</i>	<i>23</i>
<i>Betingede link</i>	<i>25</i>
MASKINKRAV	26
<i>Opløsning</i>	<i>26</i>
<i>Videsequenser</i>	<i>26</i>
<i>Generelle krav</i>	<i>27</i>
FORBEDRINGER	27
<i>Fejlfinding</i>	<i>28</i>
BORDWELL OM NARRATIVITET	29
BRUGER	29
BORDWELL	29
SKEMAER	30
FABULA, SYUZHET OG STIL	31

<i>Syuzhet - plottet</i>	31
<i>Style - stilen</i>	32
<i>Fabula - historien</i>	32
TRE PRINCIPPER	33
1. Narrativ logik	33
2. Tid	33
3. Rum	34
SPILLETS GENRE	35
HULLER	35
VIDENSDISTRIBUTION	36
<i>Suspense, surprise og mystery</i>	37
SPILLETS STRUKTUR	39
RYANS BERETTIGELSE	39
FREMGANGSMÅDE OG FOKUS	40
RYANS MODELLER	41
<i>Det historiegenererende træ</i>	41
<i>Hypertekstinspireret beslutningskort</i>	42
<i>Adventurespilstruktur</i>	43
<i>Plotgraf med sammensmeltende stier</i>	44
<i>Plotgraf til episke narrativer baseret på rumudforskning</i>	44

RYANS STRUKTUR – OG VORES.....	47
<i>Det historiegenererende træ.....</i>	<i>47</i>
<i>Hypertekstinspireret beslutningskort</i>	<i>47</i>
<i>Adventurespilstruktur</i>	<i>48</i>
<i>Plotgraf med sammensmeltende stier.....</i>	<i>48</i>
<i>Plotgraf til episke narrativer baseret på rumudforskning</i>	<i>49</i>
VORES STRUKTUR.....	50
OPSAMLING.....	52
KERNER OG SATELLITTER.....	55
SEYMOUR CHATMAN	55
KERNER OG SATELLITTER.....	56
<i>Brugerens perspektiv.....</i>	<i>58</i>
<i>Kerner og satellitter i et hyperstruktureret narrativ</i>	<i>59</i>
KERNER OG SATELLITTER I SAVING RYAN.....	59
<i>Kerner, satellitter og det narratologiske nu.....</i>	<i>63</i>
OPSAMLING.....	63
BETINGET VIDEN	65
CLAUDE BREMOND.....	65
BETINGET VIDEN I SAVING RYAN	67

OPSAMLING	78
TIDEN I SAVING RYAN	81
TIDSTEORI	81
TIDENS GÅDEFULDHED	83
<i>Tid og fortælling</i>	84
<i>Trefoldig mimesis</i>	86
<i>Mimesis 1</i>	87
<i>Mimesis 2</i>	87
<i>Mimesis 3</i>	89
DEN MIMETISKE CIRKEL/SPIRAL	91
<i>Slutningen som betydningsbærende i Saving Ryan</i>	93
<i>Tidsspiral i Saving Ryan</i>	94
NUET OG DEN BESTANDIGE VORDEN	97
<i>Nuet i Saving Ryan</i>	98
GENTAGELSE OG ERINDRING	98
<i>Erindringens betydning i Saving Ryan</i>	100
DETEKTIVFORTÆLLING OG SPORET	101
<i>Jørgen som detektiv</i>	102
TIDSDESIGN	104
AFSLUTNING	105

KONKLUSION.....	107
PROCESBESKRIVELSE	111
<i>RELATION TIL TEMARAMMEN</i>	<i>111</i>
<i>Saving Ryan og temarammen</i>	<i>112</i>
<i>BESKRIVELSE AF PROCESSEN</i>	<i>113</i>
<i>Narrativets udvikling.....</i>	<i>114</i>
<i>Den praktiske udførelse.....</i>	<i>115</i>
<i>Det teoretiske.....</i>	<i>115</i>
<i>Gruppeproces</i>	<i>117</i>
<i>ANSVARSLISTE.....</i>	<i>118</i>
LITTERATURLISTE	119
<i>PRIMÆR LITTERATUR</i>	<i>119</i>
<i>SEKUNDÆR LITTERATUR</i>	<i>120</i>

Indledning

Siden tidernes morgen har mennesket fortalt historier. Først blev fortællingerne overleveret fra mund til mund over lejrbalet, og senere blev det også muligt at skrive dem ned. Historiefortællingen fik nye dimensioner, da det blev muligt for os at illustrere historierne gennem de visuelle medier, og i dag sidder vi med muligheden for endnu en udvidelse af historiefortællingens univers, idet computermediet åbner op for brugerens indflydelse på fortællingen.

Teoretikere og akademikere helt tilbage til Aristoteles har været fascineret af historien og dens væsen. De har forsøgt at beskrive og forstå, hvad det egentlig er, der er på spil. Disse kloge hoveder har gjort mange værdifulde observationer omkring historier og deres funktion, og i mange af disse teoretiske overvejelser kan der ses et potentiale til praktisk anvendelighed, og det er her, vi kommer ind i billedet.

Vi har på dette semester mulighed for at fordybe os i de praktiske problemstillinger ved skabelsen af en multimedieproduktion, hvilket giver os anledning til at stille de højtflyvende akademiske tanker, som vi er omgivet af i uddannelsen, op over for den mere jordbundne virkelighed, hvor samarbejdspartneren er et arbejdsmarked, der forventer resultater og valuta for deres penge.

For at forene disse verdner vil vi konstruere et interaktivt narrativ, en historie, som en bruger spiller på sin computer. Men hvordan bærer vi os ad med at konstruere et hyperstruktureret narrativ, både mht. praktisk udførelse og teoretiske overvejelser? Vi vil, for at få nogle dybere overvejelser ind i vores produktion, tage fat i nogle centrale teoretikere inden for det narrative felt, studere dem grundigt og forsøge at gøre deres mere generelle overvejelser anvendelige for vores specifikke produktion.

Rent praktisk vil den produktion, vi laver, få form af et spil; *Saving Ryan*. Narrativet, som vi lægger ned over bliver af detektivfortællingstypen¹. Brugeren får kontrol over hovedpersonen, og får til opgave at løse et mordmysterium. For at gøre det hele lidt mere usædvanligt tilføjer vi et specielt element, dagen går i ring for brugeren. Ved slutningen af dagen rejser han simpelthen tilbage til starten af dagen igen, før mordet bliver begået.² Spillet producerer vi til en cd-rom, og det foregår som en navigation mellem fotografier med hotspots og videosekvenser.³

Da narrativer er et meget stort område i den akademiske verden, vil vi vælge at indsnævre vores fokus for at kunne koncentrere os om et enkelt aspekt og dermed gå mere i dybden med dette. Som følge af at vores produktion bliver et interaktivt narrativ med en dertilhørende hyperstruktur, og at vi har valgt en speciel tidslig struktur til spillet, bliver tid og struktur særlige fokuspunkter i projektet. Et spørgsmål, som dukker op gentagne gange både i forhold til strukturen i spillet

og i relation til de tidsforhold, vi har valgt at implementere, er angående formidlingen af viden til brugeren igennem spillet. Hvordan sikrer vi, at brugeren oplever den historie, vi forsøger at fortælle som en sammenhængende historie? I et almindeligt narrativ – fx en kriminalroman – får læseren løbende informationer, som bringer ham videre i narrativet. På denne måde sikres det, at læseren får den viden, som er nødvendig for, at narrativet bliver konstrueret, så læseren får det optimale ud af historien. Når brugeren selv har mulighed for at interagere med historien og dermed får mulighed for selv at undersøge og sætte begivenheder i gang, hvordan sikrer man sig så, at han får den nødvendige information på de rette tidspunkter for at forstå historien?

Denne indledende undren, kombineret med vores ønske om at få operationaliseret narrative teorier, så de bliver konkret anvendelige for os, munder således ud i den følgende problemformulering:

¹ Defineres i afsnittet *Bordwell om narrativitet*.

² Uddybes i afsnittet *Vores narrativ*.

³ Uddybes i afsnittet *Produktionen i praksis*

Hvordan formidler vi viden i det hyperstrukturerede narrativ *Saving Ryan*?

Vi ønsker at undersøge vidensdistributionen i det hyperstrukturerede narrativ *Saving Ryan* med specielt fokus på de tidslige og strukturelle aspekter. Herunder vil vi især kigge på følgende:

- Hvordan er spillet konstrueret?
- Virker denne konstruktion hensigtsmæssigt?

Vores udvalgte teorier kommer således til at fungere som en række redskaber, vi bruger til at komme tættere på svaret på problemet. Vi bruger dem til at beskrive vores spil, og igennem de nye perspektiver, som det vil give, vil vi reflektere over vores anvendte metode til at lave hyperstrukturerede narrativer.

Projektets struktur

Efter indledningen til projektet, som munder ud i vores problemstilling og denne læservejledning, følger en introduktion til *Saving Ryan*, hvor vi gør rede for handlingen i narrativet, som bruges i resten af projektet.

Herefter fortsætter vi med et afsnit, hvor vi vil gøre rede for den praktiske produktion af spillet. Her vil vi gennemgå vores overvejelser omkring narrativet og forklare, hvordan vi er kommet frem til den struktur, som det har fået. Vi vil desuden komme ind på den måde, vi har valgt at lade karakteren Jørgen optræde i spillet og beskrive vores intentioner omkring brugerens identifikation med karakteren.

Herpå følger vores teori- og analyseafsnit, som vi har valgt at smelte sammen på en måde, som vi mener, giver det et flydende forløb. Vi indleder således hvert analyseafsnit med en introduktion til de teorier og begreber, som vi benytter og de metodiske overvejelser, vi har haft i forbindelse hermed for derefter at lade afsnittene smelte over i vores analytiske overvejelser. Analysen vil bestå af Bordwells teori om filmiske virkemidler samt syuzhet- og fabula-dannelsen hos brugeren,

Marie-Laure Ryans gennemgang af modeller for hyperstrukturerede narrativer, Chatmans fremlægning af kerner og satellitter i et narrativ, Claude Bremonds tre versioner af den elementære sekvens samt Ricoeurs beskrivelse af tid i narrativer, som vi vil benytte til at belyse *Saving Ryan* og på denne måde nå frem til et svar på vores problemformulering.

Dette svar vil vi diskutere i den derpå følgende konklusion, hvor vi vil gøre rede for det vi er kommet frem til.

Til sidst i projektet følger en procesbeskrivelse hvor vi beskriver semestrets temaramme og dette projekts relation hertil. Også vores kursus- og litteraturinspiration behandler vi her. Derudover vil en beskrivelse af vores interne gruppeproces kunne findes her.

Vores narrativ

Indledningssekvens

Spillet bliver indledt af en filmsekvens, som skal introducere historien samt de forskellige karakterer. Historien foregår på universitetet, hvor en projektgruppe arbejder på deres projekt-rapport. Projektgruppen består af: Ryan, David, Marie, Barbara, Laura og det helt nye gruppe-medlem Jørgen. Ved spillets begyndelse ser vi gruppen ankomme til universitetet en morgen i et begyndende stormvejr, som tager til og i løbet af kort tid gør det umuligt for dem at komme derfra igen.

Ved middagstid har Ryan på mærkværdig vis fundet vej op på en afsats øverst i kantinen og råber ned til Jørgen, at han skal komme og se hvad han har opdaget. Pludselig bliver Ryan skubbet ud over afsatsen af en uidentificerbar person. Ryan dør pga. faldet, og hele gruppen står i løbet af et øjeblik samlet omkring ham. Alle synes at have et alibi.

Om aftenen overværer vi en sekvens, hvor Jørgen giver udtryk for, at han ville ønske, at han kunne spole tiden tilbage

og forhindre det grusomme mord. Der fades til sort, og det næste man ser, er projektgruppen, der nøjagtigt som tidligere ankommer på universitetet i det begyndende stormvejr. Jørgens ønske om at få dagen spolet tilbage er gået i opfyldelse, og det bliver nu hans opgave at løse mysteriet og forhindre mordet, før han kommer videre til næste dag. Dagen vil på den måde blive ved med at gentage sig for Jørgen, mens de andre karakterer ingen erindring har om at have gennemlevet dagen før.

Nu bliver styringen overladt til brugeren af spillet, som kontrollerer karakteren Jørgen. Han har mulighed for at tale med de andre karakterer, overvære samtaler mellem dem og undersøge området, hvor historien udspiller sig.

Mordets udførelse

Det viser sig, til sidst at Laura er morderen. Hun kender en skjult dør ind til en udluftningskanal, som fører fra læsesalen og ud på afsatsen. Ryan finder denne skjulte dør, men da Lau-

ra er mentalt ustabil og bærer nag til Ryan, fordi han har forladt hende, skubber hun ham ud over kanten. Hendes alibi er intakt, fordi hun tilsyneladende har været i læsesalen på gerningstidspunktet. Ingen andre kender til passagen eller Lauras mentale helbred. Hendes forhold til Ryan er det kun Marie – Lauras barndomsveninde – som kender til. Ryan har en halskæde i hånden, da han dør. Det er Lauras halskæde, som han i faldet har fået fat i. Ingen andre end Laura kender til halskæden.

Opklaringen

For at opklare og forhindre mordet skal brugeren finde ud af, at det er Laura, der har begået det, og dermed få hende til at tilstå og forklare, hvordan hun gjorde det. For at Laura vil tilstå mordet, skal brugeren have både motiv (Ryan har forladt hende) og bevis (det er hendes halskæde Ryan havde i hånden).

Lauras tidligere forhold til Ryan kan han selv afsløre, hvis Jørgen finder et kærestebrev fra Ryans nuværende kæreste i en skraldespand og indleder en samtale med ham om hans kærlighedsliv. Marie kan fortælle ham om kærestebruddet, som

tog hårdt på Laura, hvis Jørgen vel at mærke har fundet frem til oplysningen om, at de har været kærestesamfundet har vundet Mariens tillid ved at være “grædeskulder” for hende i forbindelse med en episode, hvor Ryan er ond imod hende.

Jørgen har med hjælp fra Barbara mulighed for at finde ud af, at halskæden tilhører Laura. Først skal han dog have en klemme på hende. Barbara er hacker og har snydt med sine karakterer via universitetets computersystem. Med denne viden, som Jørgen kan erhverve sig ved vriste hendes kodeord ud af David og dernæst logge sig ind i hendes personlige filer, kan han nu presse hende til at undersøge, hvor Laura har været henne i systemet. For at få denne ide skal brugeren dog først have overværet en scene, hvor Jørgen overrasker Laura i færd med en fordækt computerinteraktion.

Barbara hacker sig nu frem til en hjemmeside, hvorfra det fremgår, at Laura har været på mentalinstitution, og hvorpå hun finder et billede af Laura med den velkendte halskæde på. Har brugeren stiftet bekendtskab med halskæden på gerningsstedet, vil han være klar over, at Laura må være morderen.

Blindgyder og “snydemotiver”

For at vanskeliggøre opklaringen af mordet har vi desuden muliggjort at brugeren kan undersøge en række plausible sammenhænge i narrativet, der dog er vildspor.

Vi har, som nævnt, sørget for, at alle karaktererne i spillet har motiver til mordet, og vi har ladet nogle af disse motiver føre til en blindgyde.

Det drejer sig bl.a. om en sekvens, hvor Barbara afpresses af Ryan, som har kendskab til hendes karaktersvindl. Dette giver Barbara en god grund til at ønske Ryan af vejen. Marie, som Ryan har været ond imod, har åbenlyse grunde til at ville ham ondt og David, hvis kæreste har forladt ham til fordel for Ryan, har også et klart motiv. Disse oplysninger har brugeren mulighed for at finde frem til og undersøge nærmere, men de er specielt designede til at føre ham på vildspor og øge spillets sværhedsgrad. De er desuden med til at “fylde kød” på historien.

Produktionen i praksis

Udarbejdelsen af produktionen

Kapitlet her vil beskrive nogle af de mere tekniske og praktiske overvejelser vedrørende vores cd-rom-produktion.

Først kommer en gennemgang af de indledende tanker for spillet. Dernæst følger en beskrivelse af overvejelserne undervejs i sammenstykningsen af narrativet og til sidst en beskrivelse af selve programmeringsforløbet, herunder lidt om maskinkrav og mulige forbedringer af spillet.

Indledende forberedelser

Computerspilsgenren *adventures* har længe været under angreb. År efter år er genren blevet erklæret død, men alligevel har den indtil videre overlevet, specielt takket være store producenter som Sierra og LucasArts, der ufortrødent har kastet det ene populære spil efter det andet på markedet.

På 5. semester undersøgte vi nogle af årsagerne til, at spilgenren har problemer, og disse områder er vi naturligvis inte-

resserede i at imødegå ved produktionen af vores spil på dette semester. Her følger en række af hovedproblemerne, efterfulgt af vores løsning på dem:

Hukommelsestabsproblemet

Det første problematiske forhold i adventurespil er, at der nærmest pr. definition er en ubalance i vidensforholdet mellem bruger og hovedperson fra starten. Som bruger ved man oftest ikke andet om hovedpersonen, end hvad den sparsomme intro til spillet fortæller, og det kan skabe mærkværdige situationer i spillet, hvor man udspørger sine bekendte om sager, hovedpersonen burde vide alt om i forvejen.

Tit og ofte har løsningen været at lade hovedpersonen starte med hukommelsestab. Han kan simpelt hen ikke huske, hvem og hvor han er, og på den måde retfærdiggøres brugerens umiddelbare fremmedgørelse.

Vi var valgt en anden løsning. Ved at bruge detektivgenren (mere om den i Bordwell-afsnittet) har vi til dels undgået dette

problem. Detektiven i sådanne spil er ofte helt ubekendt med det miljø, han skal foretage undersøgelser i, og det vil derfor virke naturligt at gå på opdagelse efter spor.

Jørgen er ganske vist en del af gruppen på universitetet, men han er ny mand i gruppen og kender derfor ikke de andre særligt godt. Derfor er der ikke noget spøjst i, at han er interesseret i at lære dem at kende, og vi slipper derfor for at skulle lade Jørgen lide af hukommelsestab.

Replayability

Skal et adventurespil kunne spilles igen og igen ligesom fx actionspil som Quake, eller er det fint nok, hvis det primære udbytte fås ved første fuldbyrdelse af narrativet som i traditionelle film?

Som vores spil ser ud nu, vil det altid være Laura, der er morderen. Altså vil der på dét område ikke være nogen ny-skabelser for brugeren ved at spille spillet igennem igen. Der skal imidlertid ikke mange ændringer til i programkoden, før end det faktisk vil kunne lade sig gøre at lade samtlige gruppedlemmer være morderen. En tilfældighedsgenerator kunne i starten af hvert spil udpege morderen, for alle grup-

pemedlemmer har jo et motiv. Der skulle ganske vist også lidt andre ændringer til – bl.a. skal Lauras halskæde ikke altid være i den døde Ryans hånd. Men i bund og grund ville det ikke kræve det store arbejde at gøre spillet “genspilleligt”.

Man kan så stille sig spørgsmålet, om det er besværet værd. Ved første gennemspilning stifter man bekendtskab med alle gruppedlemmernes potentielle motiver, og flere gennemspilninger vil ikke bidrage yderligere til narrativet som sådan. Af samme grund har vi ikke beskæftiget os yderligere med tanken om, at spillet skal kunne genspilles. I bund og grund er det *processen* i spillet, der er vigtig, og ikke nær så meget *slutresultatet*⁴. Man ser vel heller ikke en traditionel film udelukkende pga. slutningen – i så fald kunne man bare spole frem til de sidste to minutter af filmen.

Samlerproblemet

Et tæt beslægtet problem til det med hukommelsestab er, at det i adventurespil for hovedpersonen ofte handler om at samle alle objekter op, han møder på sin vej. Disse objekter skal så enten kombineres eller byttes til fordel for nye objek-

ter, som så igen kan bruges i en eller anden situation. På den måde skrider narrativet fremad.

Men det med at samle alt op, som vi møder på vores vej, er jo ikke noget, vi kender fra traditionelle narrativer – eller fra hverdagen, for den sags skyld – og det virker derfor umiddelbart kunstigt ikke intuitivt i adventurespil.

Da vores interessefelt i projektet har været vidensdistribution, har vi derfor valgt, at brugeren skal samle *viden* frem for *objekter* i spillet. Basalt set fungerer det egentlig på samme måde, som hvis man indsamlede objekter. Man får en viden fra én person og kan så gå videre og udnytte denne oplysning på en anden.

I og med at det er viden om sammenhænge i narrativet, man skal indsamle i stedet for objekter, kommer hele indsamlingsprocessen også tættere på selve narrativet. De betingede link er således ikke blot kunstige begrænsninger i spillet, men rent faktisk med til at skabe det narrative udbytte.

En yderligere gevinst er, at det bliver sværere for brugeren at gennemskue denne “objekt”-programmering. Han må selv

vurdere, om de oplysninger han modtager, mon kan være relevante i forhold til løsningen af gåden.

Savegames

Det har altid været standard inden for adventurespil og i det hele taget computerspil, at man har mulighed for at “gemme” sit spil undervejs, således at man ikke skal starte forfra, hver gang man sætter sig hen til spillet.

Vi mener imidlertid, at det skaber et problem, fordi brugeren på den måde trækkes ud af det diegetiske niveau som hovedpersonen og ud på et ekstradiegetisk niveau⁵, hvor han er herre over fortid og nutid. Hvis der går noget galt, spoler man bare tiden tilbage som en eller anden gud, og pludselig er hovedpersonen tilbage til før, det gik galt. Vidensbalancen mellem hovedperson og bruger forrykkes, eftersom hovedpersonen ingen viden har om dette spring tilbage i tiden. Denne overskridelse af det diegetiske lag ødelægger efter vores me-

⁵ Edward Branigan beskriver i (Branigan, 1992, s. 35) det diegetiske niveau som det, der temporalt, spacialt og kausalt befinder sig inden for narrativets univers. Det ekstradiegetiske (eller nondiegetiske) niveau er uden for historiens univers og kan fx indeholde et musikspor.

⁴ Jf. afsnittet *Bordwell om narrativitet*.

ning brugerens følelse af at være en integreret del af narrativets univers. Undervejs i spillet sidder man hele tiden med den frygt, at noget kan gå galt, og at man derfor bliver nødt til at gemme spillet konstant som en sikkerhedsforanstaltning.

Det behøver man ikke i vores spil. Hele vores grundide med tidsloopet løser nemlig på flere måder dette problem. Nu er det pludselig en del af handlingen at starte forfra. Det er helt i orden at begå fejltagelser, for dagen starter alligevel forfra efter et stykke tid. Man er selvfølgelig stadig privilegeret i forhold til de øvrige karakterer i historien, men forskellen er, at her er hovedpersonen også med. Det ligger simpelt hen inden for rammerne i narrativet, at tiden gentager sig, så ingen diegetiske lag overskrides, og brugeren og hovedpersonen følges ad gennem tidsloopet.

Designprocessen

Her følger så nogle af vores overvejelser under designprocessen af spillet. Vi har her ladet os inspirere af Marie-Laure Ryan⁶ til at nedskrive alle de punkter, der er betydningsfulde for brugeren at vide for at sikre en sammenhængende historie.

⁶ Jf. afsnittet *Betinget viden*.


Derefter har vi vurderet hver persons viden om disse punkter. Kendte de fx til Ryans kærestebrev fra Sarah, fik de et plus. Ellers et minus.

Et sådant skema har været yderst vigtigt for os, for at vi kan holde styr på historiens plotlinjer.

Plotkortet

Efterhånden kom vi frem til et plotkort, der kan ses på næste side. Det indeholder en oversigt over de punkter, brugeren *skal* igennem for at gennemføre spillet.

Disse punkter er kausalt forbundne og betingede af hinanden, således at man ikke bare kan få Laura til at tilstå mordet uden først at have indsamlet beviser og fundet et motiv. Derudover indeholder plotkortet de to satellitter, vi har tilføjet for at give alle karaktererne et motiv. Disse er ikke nødvendige at gennemgå for at gennemføre spillet, men skal stadig programmeres.



Figur 1: Plotkort

Foto- og filmoptagelser

Forberedelserne til spillet har også indebåret, at vi har lavet forskellige optagelser til spillet med universitetet som location.

Med digitalt kamera er der taget tre billeder på hver lokation på hvert tidspunkt, der skal være tilgængeligt i spillet, altså omkring 60 billeder. Med tre billeder pr. indstilling har vi nemlig fået mulighed for at lave en primitiv animation på billederne, så de levende aktører skiller sig lidt ud.

Vi har valgt at nøjes med at filme to mellemsekvenser, nemlig den, hvor hovedpersonen Jørgen opdager, at Laura er i gang med noget mistænkeligt på computeren, og den hvor Jørgen i fællesskab med Barbara bryder ind på Lauras computer. Hvis vi havde haft tiden til det, ville andre vigtige videosekvenser fx være Ryan og Maries konfrontation i gangen mellem morgen og middag og så selvfølgelig hele introsekvensen, hvor den første dag hurtigt vises. Selve mordet ville også have været ganske effektivt at have med, men uden stuntmand ville det nok gøre ondt at falde de to etager ned på fliserne.

Programmeringen

Spillet er programmeret i *Director 8* fra *Macromedia*, der udmærker sig ved at være et lettilgængeligt værktøj til fremstilling af multimedieproduktioner.

Vi har ikke haft behov for tungere programmeringssprog, eftersom vores spil er baseret på nogle ganske få, basale programmeringsfunktioner. Vores krav var mulighed for multimedier, altså billeder, tekst, video og lyd, og disse skulle kædes sammen i en række af betingede link. Hertil er Director ideel.

Grundlæggende struktur i spillet

Spillets grundlæggende struktur ligger i virkeligheden meget tæt op ad de teoretiske skitser for narrativet, som fremgår af plotkortet.

Spillets opbygning er delt i to vidt forskellige moduler. Det første relaterer sig til den fysiske navigation rundt på universitetet, mens det andet modul koncentrerer sig om samtalerne med de andre karakterer.

Den fysiske navigation

Vi har fem lokaliteter i spillet og fire tidspunkter på dagen. Spilkoden er derfor logisk opdelt i $5 \times 4 = 20$ zoner, som i spillet repræsenteres af 20 forskellige interaktive fotografier. Disse zoner er alle navngivet med et bogstav og et tal. I Director kaldes disse "bogmærker" for markører, så det begreb overfører til rapporten her. Bogstaver er steder, tal er tidspunkter.

	<i>Morgen</i>	<i>Middag</i>	<i>Eftermiddag</i>	<i>Aften</i>
<i>Kantinen</i>	A1	A2	A3	A4
<i>Comp.-rum</i>	B1	B2	B3	B4
<i>Læsesal</i>	C1	C2	C3	C4
<i>Grupperum</i>	D1	D2	D3	D4
<i>Gangareal</i>	E1	E2	E3	E4

Vælger man fx at gå fra kantinen til gangen, udskiftes bogstavet i markøren, således at brugeren stadig holdes tidsmæssigt i samme zone. Er det eftermiddag i eksemplet, vil programmeringen skifte markøren fra A3 til E3.

Tilsvarende gælder for navigationen mellem de forskellige rum. Tidsmæssigt har det været overvejet, hvordan tiden skal skride frem i spillet. Som spillet er nu, bevæger tiden sig kun fremad, hvis brugeren ønsker det og klikker på uret. Når man

som bruger vælger at vente et tidsinterval, følger Director værdien 1 til tallet i markeren, således at programmet fx springer fra zone A2 til A3. Hvis man befinder sig i sidste zone (4), vil dagen starte forfra.

Når dagen starter på ny, har brugerens rumlige placering været overvejet. Valget stod mellem at lade brugeren forblive i det pågældende rum eller at sætte ham tilbage i kantinen, som han i sin tid startede i.



Vi har valgt at lade spilleren forblive i samme rum for at undgå unødigt irritation. På den ene side vil brugeren muligvis blive irriteret, hvis tiden pludselig skrider frem til næste tidszone under udforskningen af et rum. På den anden side vil det mest naturligt intuitive være, at tiden forløb normalt. Dette ville selvfølgelig bidrage til realismen, men samtidig være et markant brud på traditionerne inden for adventurespil, der normalt lægger op til, at man har god tid til at udforske hver lokalitet. Et sådant brud er vi sådan set ikke bange for at forårsage, men det vil ikke være hensigtsmæssigt i vores sammenhæng, da tiden under ingen omstændigheder ville kunne stemme fuldstændigt overens med realtiden. Hvis det vitterligt

ville tage 24 timer at spille en enkelt dag igennem, ville spilleren miste interessen for spillet efter kort tid (læs bl.a. om tids-huller i afsnittet om Bordwell). Derfor har vi ladet tiden skride frem efter brugerens ønske.

På den måde opnår vi også fuldstændig konsekvens i navigationen i tid og rum. Venter man et tidsinterval, forbliver man i samme rum, og bevæger man sig rundt i universet, forbliver tiden den samme.

For at kæde de forskellige tidszoner yderligere sammen, får man i et tekststykke at vide, hvad der er foregået i rummet i den tid, man har ventet. Der er oprettet et tekststykke ved hver eneste markør, så der i alt er 20 af slagsen. Disse tekststykker ville i en færdig udgave af spillet være erstattet af videosekvenser. Faktisk er én af overgangene allerede en videosekvens, nemlig hvis står i computerrummet med Laura og klikker på uret. Så vil man se Lauras mistænkelige computerinteraktion. Disse overgangs-tekster har altså ikke kun til formål at kæde zonerne sammen, men også bibringe brugeren vigtige clues.

Musemarkører

Brugeren navigerer ved hjælp af musen. Musemarkøren kan indtage tre forskellige former, nemlig som gå-ikon, undersøg-ikon og tale-ikon. På den måde skulle brugeren gerne have en forudelse om, hvad han kan vælge, inden han klikker.

Herunder ses ikonerne for henholdsvis det at tale, at gå og undersøge – ikke at forveksle med en vis TeleDanmark-reklame:⁷




Desuden vil alle aktive områder i billeder og tekst blive highlightet med farveskift (i tekst) og graveret kasse (i billeder), når man kører musen over den, så man ikke skal klikke på alt i blinde.

Her opstår imidlertid et problem, da der ikke er døre på billederne fra tre af rummene. Det er altså ikke muligt at highlighte noget direkte fysisk i billedet. Vi har løst problemet ved

⁷ TeleDanmark har for nylig lanceret en reklame for deres produkt VIC, hvor deres logo netop består af tre håndtegn.

at gøre den nederste del af billedet interaktivt, som det ses på følgende billede:




Figur 2: Illustration af exit-bjælke

Bevæger man musen ned i bunden af skærbilledet, ændrer markøren sig til gå-ikonet, en mørk rollover-bjælke bliver aktiveret, og en lille infotekst over billedet siger "Gå til gangen". Disse tre informationer skulle være nok til, at brugeren forstår, hvordan man forlader et rum.

Samtalerne

Skærbilledet under samtaler ser således ud:



Figur 3: Illustration af samtale-skærbilledet

Det er opdelt i tre områder. Et stort billede til højre, der viser, hvem man taler med, et mindre område til venstre, reserveret til filmsekvenser, og nederst en liste med sætninger, man kan sige til den pågældende person.

Hver gang brugeren vælger at tale med en person, foretager programmet hurtigt en udregning af, hvilke talemuligheder

der skal gøres tilgængelige. Der er især to kriterier, der gør sig gældende. Man må ikke kunne spørge om emner, brugeren endnu ikke har opdaget, og man må ikke kunne spørge om noget, karaktererne ikke har oplevet endnu.⁸

Det første forhold synes rimeligt nok. Brugeren vil blive forvirret, hvis der pludselig er mulighed for at spørge om punkter, han endnu ikke har opdaget. Fx ville det skabe en alvorlig ubalance i vidensforholdet mellem bruger og hovedperson, hvis hovedpersonen har mulighed for at spørge om den mystiske halskæde, hvis brugeren endnu ikke har opdaget den. Som vi har understreget i afsnittet om Bordwell, er det vigtigt, at bruger og hovedperson følges ad i efterforskningen.

Det andet forhold er mere kompliceret, nemlig at man ikke må kunne spørge om noget, *karaktererne* ikke har oplevet endnu. En ubalance her ville ikke bryde nogle af reglerne i vidensforholdet, men man kan måske sige, at det ville skabe nogle etiske problemer i narrativets univers. Et eksempel kunne være, hvis man i starten af dagen udspurgte karaktererne om mordet – et mord, der endnu ikke er begået. Det ville måske

bidrage til morskaben i spillet, men det ville i narrativets univers virke absurd. De andre karakterer ville tro, at Jørgen var blevet rablende sindssyg og ville sandsynligvis ikke have mere med ham at gøre – dén dag! Det kunne Jørgen jo sådan set være ligeglad med, eftersom hans synder alligevel bliver slettet ved slutningen af dagen, men vi har altså valgt ikke at gøre dette muligt. En mildere undtagelse fra dette princip finder vi dog i dialogen med Ryan. Her har man faktisk mulighed for at advare ham om, at mordet vil finde sted. Advarslen bliver dog taget med ophøjet ro af Ryan – han gider ganske enkelt ikke høre på én. Denne totale afvisning kan naturligvis kun retfærdiggøres ved, at hans rolle netop er konstitueret ved, at han er et dumt svin, der ikke lytter til folk.

Under samtalerne kan man trykke enter for at skippe den pågældende sekvens. Dette er indført, fordi det ikke kan undgås, at der vil forekomme gentagelser i dialogen undervejs i spillet. Det vil derfor vække irritation hos brugeren, hvis han er tvunget til at høre dem gang på gang.

Når man har udtalt en sætning, bliver dens tekstlige repræsentation fadet kraftigt ned, så man kan se, at man har spurgt

⁸ Jf. afsnittet *Betinget viden*.

om det pågældende. Det kan imidlertid godt lade sig gøre at stille det samme spørgsmål igen, i tilfælde af at man ikke har hørt ordentligt efter i første omgang.

Betingede link

Spillets “rygrad” er en liste over samtlige betingede link i spillet. Denne liste er direkte overført fra vores plotkort. Ligesom det under designprocessen var vigtigt for at holde styr på historiens handling, er den også i selve programmet helt essentiel for afviklingen.

Vi har således konstrueret en række variabler i Director med navnet `BetingetLink[X]`, hvor `X` er nummeret på linket. Disse numre svarer med få undtagelser til dem på plotkortet. Undtagelserne er indført efterhånden undervejs i programmering, hvor det var nødvendigt. Fx var det nødvendigt at tilføje en variabel, der holder styr på, om brugeren har fundet den hemmelige gang ved bogreolen.

Variablerne bliver i spillet opdateret, hvis brugeren har foretaget den handling, der “låser op” for linket. Logger man fx på Barbaras computer og opdager, at hun har fusket med karaktererne, bliver variablen `BetingetLink[3]` givet værdi-

en “Ok”. En forudsætning for at kunne logge på Barbaras computer er imidlertid, at `BetingetLink[2]` *også* er opfyldt, nemlig at man på forhånd har snakket med David og fået hendes brugernavn til computeren. Sammen med `BetingetLink[6]` (det at have set Laura dække over sin computer) låser `BetingetLink[3]` op for, at man kan overtale Barbara til at hjælpe sig med at undersøge Lauras computer.

En stor del af programmering styres således af programlinjer af typen:

```
If BetingetLink[12] = "Ok" and BetingetLink[13]
= "Ok" then go "Nyt sted"
```

Hvis vi alligevel engang skulle beslutte os for at indføre muligheden for at gemme spillet, ville det altså være nok at gemme værdierne for de betingede link samt koden for markøren (fx `D2`).

Maskinkrav

Opløsning

Spillet er designet til at køre i opløsningen 800x600. Dette valg er foretaget på baggrund af en minianalyse af hjemmesiden <http://FilmSvar.dk>.

Screen Resolutions			Unique Visitors
800x600	939	40.84%	
1024x768	930	40.45%	
1152x864	215	9.35%	
1280x1024	107	4.65%	
640x480	75	3.26%	
Other	25	1.08%	
1600x1200	8	0.34%	

Figur 4: Graf over skærmopløsninger

Grafen viser, at lidt over 40% af brugerne sidder med en skærmopløsning på 800x600, mens et lignende antal har 1024x768. For at tilgodese flest mulige har vi derfor valgt 800x600. Selvfølgelig er en sådan miniundersøgelse ikke på nogen måde repræsentativ, men vi har alligevel tillagt den en vis vejledende vægt, da den trods alt bygger på flere tusinde personers maskinspecifikationer.

For tiden er det op til brugeren selv at indstille sin skærm til 800x600. Optimalt ville det selvfølgelig være, hvis computeren selv skiftede opløsning, hvis det var muligt på den pågældende maskine. Det kan Director imidlertid ikke klare uden en såkaldt Xtra, som vi ikke har haft adgang til på universitetets Director-licens.

Videsekvenser

Videsekvenserne har dimensionerne 352x288, der er den mest almindelige opløsning til video på computeren. En større opløsning eller en forstørrelse af videobilledet ville have betydet en uoverskuelig forøgelse af kravet til computerkraft.

Når videsekvenserne kun optager omtrent en fjerdedel af skærmen, er det nødvendigt med designmæssige overvejelser om, hvad de resterende $\frac{3}{4}$ -dele skal udfyldes med. Det blev som allerede skrevet så et billede af den person, man taler med. Billedet tones dog ned i farve, når videsekvensen kører.

Videofiler er meget pladskrævende, så for at spare, er spørgsmålene til de forskellige personer kun optaget én gang. Et enkelt spørgsmål og svar er altså to videofiler, der afspilles umiddelbart efter hinanden.

Generelle krav

Vi har ikke brugt tid på at optimere programkoden, da vores fokus i projektet har været et andet, og derfor kører spillet bedst på en maskine på den hurtigere side af 500MHz. Ligeledes vil en pæn portion RAM ikke være af vejen, helst 64+. En færdig udgave af spillet skulle gerne kunne nøjes med en halvering af kravene. I øjeblikket kan spillet kun afvikles på en pc, men det er ikke noget problem at ændre dette på et senere tidspunkt, hvis vi beslutter os for, at også mac-brugere skal have glæde af vores spil.

Forbedringer

Havde vi haft tiden til det, er der selvfølgelig punkter, vi ville have udbygget. I øjeblikket har vi indsat en del tekstbeskeder, indledt med ordet “[meta]”, der beskriver, hvad der egentlig skulle have været i det pågældende skærmbillede.

Generelt set trænger grafik, herunder video, til en opstrammer. Der mangler en del videosekvenser, hvoraf indledningssekvensen er den vigtigste.

Lyden er i øjeblikket også meget sparsom. Der er blevet komponeret et par enkelte numre til spillet, men disse er indtil

videre kun indspillet på ét instrument og ikke gennemarrangeret – evt. for orkester, som de burde. Generelle lydeffekter som feedback ved museklik kunne der også gøres mere ved.

Hvad vigtigere er, så kunne strukturen i spillet udbygges væsentligt. Jørgen kunne få endnu flere muligheder for at samtale med karaktererne. Det ville hurtigt bidrage til en kompleksitetsøgelse af spillet, men samtidig ville det kunne fjerne nogle af de begrænsninger, man i øjeblikket formentlig føler, der er.

Brugere kan risikere at være langt mere opfindsomme end designerne, så jo mere frihed, man som bruger har i universet, jo bedre er det. Problemet er selvfølgelig, at meget mere frihed også betyder mange flere videosekvenser, der skal filmes, og så ville løsningen måske være et helt anderledes design med tredimensional vektorgrafik som fx i Quake frem for videoklip.

Fejlfinding

Hvis der er problemer med videosekvenserne, kan det skyldes, at det rette video-codec ikke er installeret. Følgende filer skal da kopieres fra cd'en over i kataloget C:\WINDOWS\SYSTEM: ir50_32.qtx, lr50_qc.dll og ir50_qcx.dll.

Generelt er det også en god ide at kopiere cd'ens indhold over på harddisken, inden spillet køres. Det sikrer en flydende afvikling af videosekvenserne.

Hvis der stadig er problemer med spillet, er læsere af nærværende projektrapport velkomne til at skrive en mail til SavingRyan@filmsvar.dk.

Bordwell om narrativitet

By the way, it's not all jam writing a story in the first person. The reader can know nothing except what Bertie tells him, and Bertie can know only a limited amount himself.⁹

Bruger

Inden vi går i gang med Bordwell, er det på sin plads med en enkelt begrebsdefinition.

Når narrativet foregår i skriftlig form, kaldes modtageren for *læseren*. Bevæger vi os over i filmverdenen, er vedkommende en *seer*. Vi beskæftiger os imidlertid med computerspil, hvorfor vi benytter termen *bruger*. Vi kunne alternativt have brugt termen *spiller*, da det rent faktisk drejer sig om et spil her i projektet. Alligevel har vi valgt *bruger*, da dette ord også vil kunne dække andre former for hypertextuelle medier og altså ikke kun spil. Ordet *bruger* signalerer aktivitet, mens *spiller* bærer konnotationer om et mål, der skal nås. I et hyperstrukture-

ret narrativ som vores er det i højere grad processen frem for målet, der er vigtigt. Mere om det senere i kapitlet.

Under alle omstændigheder dækker læser/seer/bruger over den samme entitet, nemlig recipienten af et narrativ. Ikke nødvendigvis nogen ideel modellæser, men blot en hypotetisk person, der formodes at danne mening ud fra et narrativ.

Bordwell

For David Bordwell er undersøgelsesområdet film, så hvorfor benytte en filmteoretisk metode til beskrivelse af et hyperstruktureret narrativ?

Bordwell har rødder i både den russiske formalisme og den strukturalistiske narratologi og har derefter bevæget sig over i, hvad man nok vil kalde kognitiv medieteor.

⁹ P.G. Wodehouse, citeret i Bordwell, 1985, s. 27.

Bordwell siger selv følgende om sin teori:

*In keeping with a perceptual-cognitive approach to the spectator's work, this theory treats narration as a process which is not in its basic aims specific to any medium.*¹⁰

Her åbner han op for, at hans teori også kan benyttes til andre medier end netop filmmediet. Hans pointe er, at narrativet skal ses som en proces, der som sådan ikke er bundet til noget medium.

Vores spil har da også mange berøringsflader med almindelig film. Den mest indlysende er de tilbagevendende filmsekvenser, der er komponeret efter de gængse traditioner inden for film. Derudover er vores spil i lighed med bl.a. film et forsøg på at overføre en historie til en recipient. Vi er igen projekter på 5. semester kommet til den indsigt, at det basalt set er de samme virkemidler, der benyttes i narrativer, uanset om mediet er litteratur, film eller computerspil. Det er fx strukturelle ligheder som begyndelse, midte og slutning. Derudover har hvert medie så sine helt særegne, stilistiske virkemidler som fx litteraturens illustrationer, filmens lyssæt-

ning og computerspillets kombination af det hele. I erkendelse af dette vil Bordwell således også blive adapteret til vores brug og ikke direkte overført. Afsnittet her er baseret på Bordwells *Narration in the Fiction Film* fra 1985.

Skemaer

Som bruger går man ikke tomhændet, eller rettere tomhjernet, ind i et narrativ. Man har i den mentale rygsæk nogle kognitive modeller, skemaer, som narrativer kan forløbe efter. Disse skemaer kalder Bordwell *schemata*. Da vores overordnede tilgang her i projektet ikke er udpræget kognitivistisk, vil vi ikke gå yderligere i dybden med disse skemaer.

Et lettilgængeligt narrativ vil være et, hvor vi hurtigt genkender mønstrene. Man kan sammenligne narrativer med puslespil. Overordnet kan "puslespillet" godt være forskelligt sammensat, men det er de samme kendte brikker, der benyttes.

Skemaerne befinder sig på forskellige niveauer. På det basale niveau har vi skemaer til at identificere enheder som persontyper, steder og mål. Disse skemaer kalder Bordwell *prototype schemata*. På det lidt højere niveau har vi skemaer til at

¹⁰ Bordwell, 1985, s. 49.

relatere de underlæggende elementer til hinanden, nemlig template schemata. Prototype-skemaer bruges af underbevidstheden til at spotte enkeltelementer i historien. Det kan være sådan noget som karaktertyper, mål og handlinger. Hvis man tog et retssalsdrama, vil prototype-skemaer hjælpe med at identificere personer som advokater, dommer og jury, steder som vidneskranke, dommerbænk og tilskuerpladser og muligvis den historiske kontekst, fx i midten af 1960'erne. *Template-skemaer* befinder sig så på et noget højere niveau, hvor enkeltdele kædes sammen til en overordnet opfattelse og forståelse af narrativet. Her bliver de kausale forbindelser undersøgt og erfaret, og underbevidstheden har mulighed for at "brokke" sig, hvis der er noget, der ikke passer sammen. Skemaerne bliver hele tiden opdateret, som historien skrider frem, og evt. huller bliver lappet, som det nu kan lade sig gøre.

Det er altså vigtigt at understrege, at disse skemaer arbejder i det ubevidste. Det forhindrer os dog ikke i bevidst at fremdrage hypoteser. I *Saving Ryan* lægger vi kraftigt op til, at brugeren bevidst danner sig nogle forestillinger om, hvem morderen kan være, og tester disse hypoteser i spillet gennem dialog med de andre karakterer.

Fabula, syuzhet og stil

Bordwell understreger vigtigheden af at skelne mellem det materiale, der bliver præsenteret for brugeren, og den faktiske repræsentation i brugerens bevidsthed. Disse to kaldte de russiske formalister for henholdsvis syuzhet og fabula.

Syuzhet - plottet

Syuzhettet er det, der umiddelbart vises for beskueren. Det er selve narrativets dramaturgi og byggeklodserne til konstruktionen af fabula.

Bordwell oversætter syuzhet med ordet plot, og den oversættelse har vi valgt at tage til os her i rapporten, således at vi ikke skelner mellem syuzhet og plot. Der er således ikke tale om flere plot i vores spil, men blot et enkelt. Derimod kan man godt tale om, at vores plot indeholder flere strenge eller historielinjer.

Paul Ricoeur har en anden definition af plot, som befinder sig på et mere overordnet plan. Det vil vi komme nærmere ind på i afsnittet om tid.

Style - stilen

Stilen indbefatter de filmiske, stilistiske teknikker, der er benyttet i narrativet, og i fællesskab med syuzhettet medvirker stilen til skabelsen af fabula hos brugeren. Stilen understøtter syuzhettet i den forstand, at man som forfatter typisk har flere stilistiske muligheder for at frembringe den samme fabula.

Under udarbejdelsen af *Saving Ryan* har det været vigtigt at få skabt den rigtige stemning, og her har stilistiske teknikker som musik, skuespillernes påklædning, rekvisitternes placering og belysning været i fokus. Vi har ligeledes holdt os inden for traditionelle stilistiske konventioner som 180-graders-reglen, ingen jump-cuts og så videre. Under den del af spillet har arbejdsgangen været nøjagtigt, som hvis vi optog video med henblik på afvikling i et almindelig videomedie.

Fabula - historien

Fabula er brugerens mentale konstruktion, og den udspringer af dennes søgen efter kausale, rumlige og tidslige sammenhænge. Fabulaen vil man som bruger ikke nødvendigvis være enig med andre brugere om. Det afhænger af, hvordan ens schemata er udviklede og med hvilke forudsætninger, man går

ind i narrativet. Ligeledes kan den samme fabula godt være fremkommet på forskellige måder. Der er ikke nødvendigvis ét syuzhet til én fabula. Tværtimod kan forskellige syuzhetter kombineret med forskellige stilistiske virkemidler godt afføde samme fabula.

I et detektivspil som vores bliver brugerens fabuladannelse hele tiden udfordret, da flere af de helt essentielle syuzhet-dele holdes tilbage for ham.

Tre principper

Hvordan kommer man så fra syuzhet til fabula? Bordwell nævner tre principper, der forbinder de to begreber, nemlig narrativ logik, tid og rum:¹¹

1. Narrativ logik

Brugeren vil konstant forsøge at skabe mening i narrativet ved at kæde forskellige oplysninger sammen efter kausale modeller. En handling vil fx blive regnet som virkningen af en anden handling, en anden persons værk eller en generel naturlov. Syuzhettet opfordrer os kontinuerligt til at skabe disse kausale forbindelser.

I et detektivspil som vores kan man ligefrem udnytte syuzhettet til at blokere brugerens kausale slutninger. Fx holder vi oplysninger tilbage om, hvem og hvad der er årsagen til mordet, og brugeren vil så i sin iver efter at få den indre narrative logik til at stemme gøre sig spekulationer om, hvordan tingene hænger sammen.

¹¹ Bordwell, 1985, s. 51.

2. Tid

Når det kommer til analyse af narrativ tid, henviser Bordwell til Genettes tre begreber – rækkefølge, varighed og hyppighed. Syuzhettet kan styre brugerens opfattelse af tidslige rækkefølger, varigheder og hyppigheder.

I vores spil benytter vi i høj grad syuzhettet til at forme brugerens opfattelse af tiden. Den tidslige rækkefølge af begivenheder bliver til en vis grad styret af brugeren selv. Han kan selv vælge blandt syuzhettets dele, hvor han nu ønsker, at handlingen skal bevæge sig hen. Hans forudsætninger for at vælge er hans ønske om, at den narrative logik skal hænge sammen.

Syuzhettet kan også bruges til at formidle varigheden af forskellige begivenheder. Realtiden og den narrative tid behøver ikke at følges ad. Som regel vil den narrative tid skride hurtigere frem end realtiden, eftersom syuzhettets primære opgave er at formidle indholdsmættet information. De mindre vigtige passager som fx transporten mellem forskellige lokaliteter bliver klippet ud, og tilbage bliver kun begivenheder med direkte relevans til narrativets mål. I *Saving Ryan* går det imidlertid også den modsatte vej, dvs. at realtidens varighed over-

skrider narrativets. Eftersom brugeren selv er herre over, hvornår han vil bevæge sig videre ind i en ny tidszone, kan det der i narrativets tid højst ville tage nogle minutter, måske tage flere timer. Brugeren kan således i ro og mag minutiøst undersøge hver enkelt lokalitet uden fare for, at tiden løber fra ham. Dette er meget brugt i adventurespil – fx hele LucasArts' adventureserie,¹² men det kræver naturligvis ekstra overvejelser i et spil som vores, hvor en så stor del af narrativet centrerer sig om tid.

Hyppighedsbegrebet dækker over forholdet mellem, hvor mange gange en fiktiv begivenhed finder sted, og hvor mange gange den i syuzhettet bliver expliciteret. Det forhold er interessant i vores sammenhæng, eftersom syuzhettet faktisk vil præsentere den samme dag igen og igen, hvis brugeren udelukkende forholder sig passivt og ventende. For de øvrige karakterer i spillet vil den fiktive dag altså kun finde sted en enkelt gang, mens den privilegerede bruger og hovedperson vil opleve en lang række – meget ensartede – dage. Nu er det

naturligvis ikke meningen, at brugeren blot skal forholde sig passivt i spillet, og således vil dagene også for de andre karakterer være forskellige.

3. Rum

Den tredje kobling fra syuzhet til fabula handler om rum. Syuzhettet kan hjælpe ved etableringen af rum i fabula ved at vise os omgivelser og positioner af objekter. I *Saving Ryan* er det vigtigt, at brugeren gennem syuzhettet hurtigt får skabt et mentalt overblik over stedet. Brugeren skal have navigationsmuligheder der stemmer overens med karakterens muligheder i narrativets univers for at opnå en sammensmeltning mellem brugeren og Jørgen. Ud over etableringen af rumfornemmelse sørger syuzhettet også for en naturlig afgrænsning ved kun at vise de relevante dele af historien.

¹² Det er spil som fx Monkey Island-serien, Day of the Tentacle, Full Throttle, Grim Fandango.

Spillet's genre

Skulle man give vores spil en genrebetegnelse fra de traditionelle narrativens verden, må det være en detektivfortælling. Denne genrebetegnelse er vigtig at holde sig for øje under udarbejdelsen af spillet, eftersom den sætter nogle helt specielle krav til udarbejdelsen af syuzhettet.

Bordwell siger om detektivgenren, at det vigtigste kendetegn er, at syuzhettet holder oplysninger tilbage fra fabulaen. I *Saving Ryan* er den vigtigste tilbageholdelse oplysningen om, hvem der begik mordet, men undervejs er der adskillige "låste" informationer, brugeren skal tilegne sig for at komme videre i forløbet.

Brugeren danner sig undervejs nogle hypoteser om, hvem forbryderen kan være. Genren spiller på nysgerrigheden efter det manglende kausale materiale til opklaringen. Spillet tilbyder så yderligere cues gennem syuzhettet, efterhånden som brugeren får flere brikker til at falde på plads. En teknik til denne form for vidensdistribution er fx at bruge "huller".

Huller

Intet syuzhet præsenterer eksplicit alle begivenheder som dannes i fabulaen, man formoder finder sted. Syuzhettet indeholder nogle huller (gaps), som brugeren så selv fylder ud. Temporale huller er de mest typiske, som når en film fx springer i tid. Hvis der i en film fx springes et år frem i tiden, så vil vi selv forsøge at udfylde det mellemliggende tidsinterval i fabulaen.

Der findes imidlertid også kausale og rumlige huller, der udelader information om årsager og steder i historien. Disse huller kan enten være *permanente*, dvs. hullet bliver "fyldt ud" senere i løbet af historien, eller *midlertidige*, dvs. hullet ikke fyldes. Syuzhet-processer kan karakteriseres som det at åbne, forlænge og lukke huller i fabulaen.

I vores spil handler det for brugeren i høj grad om at få lukket så mange kausale huller som muligt. Nærmest på poppersk vis vil brugeren på baggrund af syuzhettet fremsætte nogle hypoteser om, hvem der har begået mordet, og så gå i gang med at falsificere disse.

Huller kan også være *diffuse* eller *fokuserede*. I diffuse huller er det ikke så klart, hvad der nøjagtigt er sket, mens fokusere-

de huller kan besvares præcist. Af og til vil syuzhettet præsentere et diffust hul for derefter senere at bringe det i fokus. Som seer tænker man ikke nærmere over begivenheden i første omgang, men senere viser det sig, at den har været af største betydning.

I vores spil – og detektivhistorier generelt – er hullerne i høj grad fokuserede. De fokuserede huller – og udfyldningen af dem – er netop det, der bærer historien fremad.

Syuzhettet kan også *fremhæve* (flaunt) eller *afdæmpe* (suppress) huller i fabulaen. Et hul kan være afdæmpet, fordi det ikke er af afgørende betydning for historien, hvad der er sket. Fx når en person i en film træder ind i et højhus, og det næste klip viser ham stående uden for døren på 10. sal. Fremhævelse og afdæmpelse kan også bruges bevidst til manipulation af seeren. Man kan afdæmpe huller, der senere viser sig afgørende for handlingen, hvilket sandsynligvis vil have en overraskende effekt på seeren.

Ligesom i detektivgenren generelt er hullerne i *Saving Ryan* fremhævet. Det er netop hensigten, at fremhævelsen af hullerne skal gøre brugeren frustreret over ikke at vide, hvad der

er sket i det pågældende tidsforløb, og således indbyde til udforskning af spillets univers.

Vidensdistribution

Et centralt spørgsmål angående vidensdistribution må være: Hvem har ansvaret for at regulere og fordele viden i et narrativ?

Umiddelbart vil man fristes til at sige, at det har vi som forfattere af narrativet. Den kognitivistiske tankegang lægger imidlertid op til, at et større ansvar placeres hos brugeren.

Denne holdning bliver yderligere forstærket, når vi har med hyperstrukturerede narrativer at gøre. Her er det i høj grad op til brugeren, om hvordan narrativet forløber. Succeskriteriet her må være, at brugeren får en oplevelse ud af narrativet, der opfylder krav som logisk sammenhæng og giver mening.

Suspense, surprise og mystery

En måde at kigge på vidensforholdet kan være at bruge begreberne *suspense* (spænding), *surprise* (overraskelse) og *mystery* (nærmest nysgerrighed), som Bordwells kollega Edward Branigan bl.a. beskriver i sin bog *Narrative Comprehension and Film*.¹³

Suspense optræder i film, når seeren ved mere end karakteren om den pågældende situation. Fx er det suspense, når vi i en detektivfilm har set morderen stå bag et gardin, mens hovedpersonen vandrer søgende rundt i lokalet. Det kaldes surprise, når seeren ved mindre end karakteren. Det kunne i film være, når der optræder uventede episoder.

I *Saving Ryan* og computerspil i almindelighed er forholdet mellem bruger og hovedperson imidlertid en såkaldt primær identifikation. Der er således ikke tale om, at brugeren på noget tidspunkt ved hverken mere eller mindre end karakteren. Der er en primær identifikation, således at Jørgen er brugerens repræsentation i den virtuelle verden. I praksis er det dog svært, endog umuligt, at forestille sig, at vidensforholdet mel-

lem bruger og hovedperson er 1:1. Hovedpersonen må formodes at vide langt mere om det univers, han lever i, end brugeren. For at komme uden om dette problem lader en del spil brugeren lide af hukommelsestab i forsøget på at skabe balance i brugeren og hovedpersonens fælles videnskartotek. En anden løsning – den som vi valgt – er at lade hele hovedpersonens forhistorie fortabe sig i et diffust og afdæmpet hul. Den potentielle forskel i brugerens og hovedpersonens viden bliver altså kraftigt nedtonet. Desuden har vi ladet hovedpersonen være nyankommen i gruppen, hvorved han er ligeså fremmed for det universitære miljø som brugeren.

Suspense findes altså ikke i spillet i den forstand, at der er forskel på brugerens og hovedpersonens viden, fordi de så at sige følges ad gennem narrativet. Den eneste suspense er således den, at både brugeren og hovedpersonen Jørgen ved mere end resten af karaktererne i kraft af tidsloopet.

Angående surprise er det helt essentielt for brugerens sammensmeltning med hovedpersonen, at der ikke forekommer overraskelser, hvor hovedpersonen ved mere end bruge-

¹³ Branigan, 1992, s. 75.

ren. En sådan situation kunne opstå, hvis vi som forfattere ikke har formået at få syuzhettet tilrettelagt tilstrækkeligt grundigt til, at brugeren kunne følge med i historien. Hvis hovedpersonen pludselig har mulighed for at spørge til Barbaras hackerevner, og brugeren vel at mærke ikke har opfanget, at hun har nogle sådanne, vil det være en højst utilsigtet surprise. Det vil ganske enkelt ødelægge indlevelsen i spillet – brugeren bliver revet ud af den narrative illusion, hvilket man også kalder, at *suspension of disbelief* brydes.

Dermed er det ikke sagt, at der ingen overraskelser vil være i spillet – brugeren og hovedpersonen er blot fælles om at opdage dem. Denne opdagelse af narrativet i fællesskab hænger tæt sammen med det sidste af Branigans begreber, mystery.

Branigan skriver om mystery, at det finder sted, når der kan sættes lighedstegn mellem bruger og en bestemt karakters viden på et bestemt tidspunkt.¹⁴ Vi vil til den definition tilføje, at denne delte viden drejer sig om en *manglende* viden, altså at de begge ved, at de mangler noget viden om en situation. I

Saving Ryan er brugeren og hovedpersonen således fælles om ikke at vide, hvem morderen er, og det er det, der skaber dette mystery, denne nysgerrighed, som er drivkraften i narrativet.

¹⁴ Branigan, 1992, s. 75.

Spilleets struktur

Ryans berettigelse

Teoretikeren Marie-Laure Ryan rammer med sin teori om narrativitet i et interaktivt miljø lige ind i midten af vores undersøgelsesfelt. Selvom hendes overordnede tilgangsvinkel er postmodernistisk med inspiration rækkende fra Lubomir Dolznel til kognitivismen, så finder vi, at nærværende tekst¹⁵ har kvaliteter, der er nemme at koble med de strukturalistiske tankegange. Dette er et positivt træk for os, da vi netop med denne teori ønsker at fokusere på strukturelle fænomener.

Ryan beskriver, hvordan interaktive historier følger givne mønstre på et strukturelt niveau. Vi har valgt at benytte os af hendes teori, fordi det giver os et redskab til beskrivelse af de underlæggende strukturer i vores fortælling. En sådan beskrivelse er relevant, fordi den sætter rammerne, inden for hvilke historien og vidensdistributionen udfolder sig.

¹⁵ Ryan ??.

De fleste af vores teoretikere beskæftiger sig med narrativer i den traditionelle form, og det har derfor været nødvendigt for os at overveje kompatibiliteten mellem de narrative teorier og vores anvendelse på hyperstrukturerede narrativer. Denne teori af Ryan er den eneste af vores teorier, der er udformet til vores undersøgelsesfelt, som er de hyperstrukturede, interaktive narrativer, hvilket gør anvendeligheden umiddelbar.

Når vi tager hele semestrets temaramme i betragtning, så har Ryan stadig sin berettigelse. Temarammen, design af multimediesystemer, lægger op til en praktisk og konstruktiv vinkel med et konkret multimediedesign som resultat. Vi har arbejdet meget praktisk med vores multimediedesign i opstarten, hvorefter vores analyser har mulighed for at træde ind og kaste et nyt lys over feltet. Her er Ryans hyperstrukturer et godt redskab, der som tidligere nævnt er direkte anvendeligt på vores produktion. Vi har valgt at anlægge Ryans perspektiv på problemet med kombinationen af interaktivitet og narrati-

vitet, og anvende hendes modeller til beskrivelse af det hyperstrukturerede narrativ. Derved bliver det muligt for os at fokusere på den problemstilling, som interesserer os i dette projekt, vidensdistributionen.

Fremgangsmåde og fokus

Et vigtigt aspekt af ethvert narrativ er strukturen, der også hænger sammen med vidensdistributionen. Når en læser tilegner sig en historie, er det nødvendigt for ham at producere en forståelse af strukturen i narrativet. Ifølge Bordwell sker der en mental skemadannelse, for at læseren kan lagre historien¹⁶. I receptionen danner man sig en forståelse af kausal sammenhæng mellem enkeltelementer i historien for så at sætte dem sammen til en fabula. Disse mekanismer er ikke bundet til noget specifikt medium, siger Bordwell, selvom han hovedsageligt beskæftiger sig med film. Her er altså tale om generelle elementer i narrativer som sådan. Dvs. at syuzhet, fabula og skemadannelsen også er på spil i det hyperstrukturerede narrativ, men de ændrer sandsynligvis betydning i forhold til det narrativ, der skabes.

¹⁶ Se foregående afsnit.

Vi vil i dette afsnit fokusere på den strukturelle skemadannelse i det hyperstrukturerede narrativ, hvilket adskiller sig fra skemadannelsen i det klassiske narrativ, da der i et interaktivt miljø åbnes op for mange strukturmæssige sammensætninger af narrativer. Sammensætninger, der vel at mærke er åbne for brugerens indflydelse i modsætning til den klassiske fortællings form. Ved at fokusere på denne problemstilling begiver vi os ud i spændingsfeltet mellem interaktivitet og narrativitet. Mange computerforskere har debatteret spørgsmålet om muligheden for kombination af narrativitet og interaktivitet. Kan man fortælle en historie, mens brugeren har mulighed for indholdsmæssigt at påvirke den? Nogle ville mene, at narrativet opløses¹⁷, mens andre ville sige, at det består¹⁸. Der findes mange bud på svaret hertil, men under alle omstændigheder sker der en ændring. En ændring, som Ryan er med til at beskrive på det strukturelle niveau med hendes modeller.

Vi har her som sagt valgt at fokusere på de skemaer af kausale og sekventielle forbindelser, som brugeren skaber i løbet

¹⁷ Bl.a. Mark Barret er repræsentant for denne holdning. Se fx ??

¹⁸ Bl.a. Barbara Hayes-Roth er repræsentant for denne holdning. Se fx ??


af en historie. Teoretikeren Ryan har forsøgt at beskrive disse strukturer¹⁹, og ved hjælp af hendes teori vil vi forsøge at beskrive de narrative strukturer i vores eget spil. Fremgangsmåden vil være en opsummering af Ryans begreber, som vi derefter afprøver i forhold til vores egen strukturide. Til sidst vil vi forsøge at konstruere en model over vores eget hyperstrukturerede narrativ.

Ryans modeller

I teksten, *Interactive Drama: Narrativity in a Highly Interactive Environment* tager Ryan fat på problemstillingen med at kombinere interaktivitet og narrativitet. Hun mener, at det ligger i den virtuelle verdens iboende struktur, om en kombination er mulig. I denne diskussion bliver det nødvendigt for hende at definere en række formelle strukturer, som beskriver forskellige kombinationer af narrativitet og interaktivitet. Disse strukturer kalder hun for den formelle arkitektur. Hun beskriver dette som et kort over beslutningspunkterne og de forskellige navigationsstier, der er i den virtuelle verden. Hun finder frem til i alt fem forskellige, fundamentale modeller.

¹⁹ Ryan ??

Det historiegenererende træ



Figur 5: Det historiegenererende træ


Dette er ifølge Ryan idealet. Maksimal interaktivitet kombineret med maksimal narrativitet. På figuren er der kun to muligheder ved hver forgrening, men det er udelukkende for at holde tegningen simpel. Her kan man forestille sig et stort antal valgmuligheder ved hver forgrening. Dvs. at for hver beslutningspunkt kan historien brede sig i mange retninger, og der eksisterer et veldefineret og gennemtænkt narrativ i hver eneste fuldbyrdede linie. Et andet kendetegn ved det historiegenererende træ er, at der ikke forekommer kredsløb i strukturen. Der er ingen vej tilbage i træet, men kun veje mod givne slutninger. På denne måde kan man kontrollere fabuladan-

nelsen hos brugeren. Brugeren søger som bekendt efter kausale, tidslige og rumlige sammenhænge, og gennem et sådant beslutningstræ, hvor vejene er prædefinerede, bliver det muligt at styre fabuladannelsen mest muligt. Brugeren finder højst sandsynligt en klar kausal sammenhæng mellem de enkelte beslutningspunkter, samtidig med at hele stien fra start til slut opleves som en afgrænset helhed med en start, en midte og en slutning²⁰. Det er selvfølgelig forudsat, at historien, der fortælles, er velkonstrueret.

Problemet med denne løsning er den accelererende kompleksitet. Hvis man forestiller sig så lidt som to mulige valg, hver gang brugeren konsulteres, og at brugeren kun spørges til råds seks gange i løbet af spillet, så skal der alligevel konstrueres 64 selvstændige historier!

²⁰ Aristoteles' kendte formulering fra *Poetikken*.

Hypertekstinspireret beslutningskort




Figur 6: Hypertekstinspireret beslutningskort

I denne struktur er der i modsætning til den foregående mas-ser af mulighed for at gå i ring og vende tilbage til tidligere valgsituationer. De mange beslutningsmuligheder prioriteres højt i forhold til muligheden for at skabe en fabula ved hjælp af narrativ logik. Der findes som tidligere nævnt tre principper for fabuladannelse ud fra syuzhettet: den narrative logik, tid og rum. Alle tre er nødvendige, før at konstruktionen opleves som et narrativ. I denne model vil kun etableringen af rum kunne komme på tale. Brugeren har mulighed for at bevæge sig rundt på må og få og kan starte og slutte, hvor han vil. I et

sådant miljø kan man ikke sikre en sammenhæng i narrativet på det overordnede plan, idet den narrative logik og den tidslige sammenhæng bliver umulig at opretholde. Man kan forestille sig en historie, hvor skurken elimineres, hvorefter man vender tilbage til en tidligere node, hvor skurken stadig er til stede. Dog kan man på mikroplanet sikre sammenhæng mellem enkelte nodes, to og to. Derfor, siger Ryan, er denne model bedst egnet til et poetisk system af associative forbindelser.

Adventurespilstruktur




Figur 7: Adventurespilstruktur

Denne model bliver traditionelt brugt i adventurespil. Modellen kan anskues som en labyrint, hvor brugerens opgave er at

finde fra start til slut med mulighed for at ende i blindgyder. Dette skema kan varieres en del, da det kan udbygges med flere måder at finde frem til slutningen på og mulighed for at gå i ring. Blindgyder kan både have egenskab af slutpunkter, man kan fx dø, eller der kan være mulighed for at gå tilbage. Der findes lige så mange plot i denne model, som der findes måder at gå igennem modellen på. Hver vej vil give brugeren en ny oplevelse og en anderledes historie. Så længe brugeren bevæger sig igennem fra start til det “rigtige” slutpunkt, sådan som designeren havde tænkt det, kan man her sagtens genfinde de forskellige principper til dannelsen af fabulaen. Det er så spørgsmålet, om disse principper opretholdes, når de perifere historielinjer og sekundære muligheder for gennemspilning medtages.

Plotgraf med sammensmeltende stier




Figur 8: Plotgraf med sammensmeltende stier

I denne model undgår brugeren at komme til at gå i ring eller at ende i blindgyder. Ifølge Ryan præsenterer denne model den optimale løsning på at kombinere et narrativ med en vis grad af interaktivitet, samtidig med at man undgår kompleksitetsproblemet. I denne model skal den tidlige fremadskriden ses som den vandrette akse, og valgene er så repræsenteret på den lodrette. Man undgår træstrukturens kompleksitetsacceleration, men til gengæld får brugerens valg ikke særlig stor betydning. Historien holdes på det spor, forfatteren ønsker, og brugeren får en illusion af kontrol. Forfatteren har altså den generelle styring, mens brugeren foretager valg på et mikroplan. I denne model har fabuladannelsens principper lige så gode vilkår som den første. Her har forfatteren næsten fuld

kontrol med narrativet bortset fra et par sideløbende plotlinjer.

Plotgraf til episke narrativer baseret på rumudforskning



Figur 9: Plotgraf til episke narrativer baseret på rumudforskning

I denne model foregår interaktiviteten på det overordnede niveau, og narrativiteten er henlagt til mikroplanet. Nodes og link bliver et billede på geografien i den virtuelle verden. Man navigerer rundt i verdenen, og hvis der er narrative elementer,

så findes de kun i hver enkelt node²¹ og ikke i sammenhæng mellem nodes. Brugeren navigerer rundt, og nogle steder oplever han et “mininarrativ”, som er indeholdt i en enkel node. (Cirklerne, hvor pilen der peger tilbage til samme node i modellen). Her opgives ideen med et altomfattende narrativ til fordel for en episk struktur med små selvstændige episoder. Overordnet bliver den sammenhæng, som brugeren oplever kun af sekventiel karakter, men på mikroplanet kan der være både kausalitet og narrative strukturer.

Det påfaldende ved Ryans strukturer er, at der synes at være en inkonsistens i anvendelsen af tidsbegrebet. I hendes tredje model, *plotgrafer med sammensmeltende stier*, implementeres tiden som den vandrette akse, men det rejser nogle spørgsmål.

For det første er det ikke klart, hvad der menes med begrebet tid. Tiden kan anskues som den tid, brugeren eksisterer og oplever i: fortælle tid.²² Det er dog også muligt at se begre-

bet som en form for narrativ tid: fortalt tid.²³ Modellen, *plotgrafer med sammensmeltende stier*, får forskelligt indhold afhængigt af, hvilket syn man anlægger. Hvis man forstår det som fortælle tid, så viser modellen en form for ideal gennemspilning af spillet, hvorved narrativet forekommer velformet, men man kunne også godt forestille sig, at brugeren går igennem halvdelen af spillet for så at sidde fast og aldrig komme videre, hvilket ville resultere i en anden model. Fortælle tid hænger sammen med et overordnet brugerperspektiv, og det giver Ryan i sin tekst ikke udtryk for at være interesseret i. Hendes syn på tiden må derfor være fokuseret på narrativets tid. Narrativets tid er en størrelse, der er blevet analyseret og beskrevet, når man beskæftiger sig med almindelige narrativer. Men tager man derimod fat på det hyperstrukturerede element, så er det svært at sige noget konkret om tiden. Tiden kommer ikke til at fungere ligesom i et ikke-interaktivt narrativ. Brugeren får en medbestemmelse, der langt overgår muligheden for

²¹ Node forstås her som et punkt i en hyperstruktur, hvorfra man kan navigere til andre punkter.

²² Jf. afsnittet *Bordwell om narrativitet*.

²³ Jf. afsnittet *Bordwell om narrativitet*.

at tænde og slukke for en film eller vende næste side i en bog²⁴.

Et andet spørgsmål rejser sig, når man sammenholder grafen med sammensmeltende stier med de andre. Hvorfor er det kun i den graf, at hun vælger at implementere tid? Umiddelbart synes fx adventurespilsgrafen også at have elementer, der kan beskrives på en tidslig struktur. Andre grafer har derimod ingen tidslige aspekter, som fx det hypertextinspirerede beslutningskort. Hvorfor er der denne inkonsistens internt mellem hendes kategoriseringsgrafer?

Det synes at være tiden, der er problemet. Tiden bliver en ubekendt faktor, når man begiver sig ind i hyperstrukturernes univers. Man kan sige, at tiden er tæt forbundet med den traditionelle måde at anskue narrativer på. Bordwell siger også, at tidskonstruktionen for brugeren er med til at danne fabulaen sammen med den narrative logik, der står for den kausale sammensætning. Disse to, tiden og den narrative logik, går altid hånd i hånd, da kausale sammenhænge i en historie nødvendigvis må udstrække sig i en eller anden form for tid. De

to modeller, som lægger sig fjernest fra dette fænomen, er også dem, hvor tiden synes umulig at kortlægge som en iboende struktur. Disse to modeller er det hypertextinspirerede plotkort og plotkortet over episke narrativer. De modeller, der i stedet indfanger princippet om skabelsen af rum i et narrativ. Det er i begge modeller meget svært at snakke om narrativ logik, i hvert fald på den måde som vi her forstår det. I disse strukturer findes der hverken start, midte eller slutning, og det er svært at forestille sig et klassisk narrativ udfolde sig i en sådan struktur. Det er dog muligt at indtænke et klassisk narrativ i de andre modeller, og derfor er der også elementer af den tidslige struktur. I træstrukturen og plotgrafen med de sammensmeltende stier har plottet og tiden ikke mulighed for at gå i ring, men begge kan dog opleve stilstand. Dette er naturligvis op til brugeren. I disse modeller kan der således godt eksistere et klassisk aristotelisk narrativ, da der ikke er kredsløb i strukturen, og det er derfor også meget lettere at opretholde en form for narrativ logik. Adventurespilsstrukturen placerer sig i en mellemposition. Her er der for brugerens vedkommende mulighed for at påvirke rækkefølgen af flere plotelementer. Den narrative logik er her en mere vanskelig

²⁴ Denne problemstilling tages op i afsnittet *Tiden i Saving Ryan*.

størrelse - ikke mindst pga. de perifere historielinjer og sekundære muligheder for gennemspilning. Det er ikke givet, at den narrative logik kan opretholdes i alle strenge af historien.

Ryans struktur – og vores

Efter en gennemgang af Ryans modeller vil vi nu anvende dem i en undersøgelse af vores egen indledende strukturide, som vist i afsnittet om den praktiske produktion. Dette vil munde ud i en beskrivelse af spillets strukturelle opbygning.

Det historiegenererende træ

Flere elementer spiller ind, når vi siger, at denne model ikke kan bruges til at beskrive vores hyperstrukturerede narrativ. Især to egenskaber i spillet placerer denne model uden for vores anvendelsesfelt. For det første lægger modellen op til forgreninger med diskrete slutninger. Da der reelt set kun findes en slutning på vores historie, er det svært selv på mikroniveau at finde lighedspunkter. For det andet er muligheden for rum-eksploration en vigtig del af vores spil. Brugeren bevæger sig rundt på eget initiativ og opdager tingene i sit eget tempo og vælger selv rækkefølgen. At brugeren kan bestemme

rækkefølgen af de centrale plotelementer medfører, at træstrukturen som model ikke kan give os nogen indsigt i vores spilstruktur.

Det, vi fravalgte ved ikke at skele til denne model under produktionen af vores spil, var følgende: En større betydningsbærende vægt på hver enkelt af brugerens beslutninger ved, at der fra vores side skulle udtænkes et nyt forløb for hvert valg. Desuden undgik vi at skulle håndtere en overvældende datamængde, da der sandsynligvis skulle have været konstrueret nye videoklip og dialoger for hvert konsekvensfyldt valg, som brugeren foretog. Man kan sige, at vi som forfattere valgte at fastholde kontrollen og overskueligheden.

Hypertekstinspireret beslutningskort

Denne model har, hvilket Ryan også påpeger, problemer med at videregive et aristotelisk narrativ, og da vores spil netop indeholder en historie, som er bygget op over disse klare principper, har det været svært at se anvendelsen af lige netop denne model. Relevansen af denne model deles med den femte model plotgrafen over episke narrativer, så vi vil vende tilbage til det, når vi kommer dertil.

Adventurespilstruktur

Med denne plotgraf nærmer vi os kraftigt et redskab til beskrivelse af strukturen i vores spil. Ryan opkalder strukturen efter adventurespilsgenren, og det er da også i den genre vores spil ville placere sig, hvis det blev færdigudviklet. Mange af de kendetegn Ryan opstiller for denne struktur rammer meget præcist ind på vores spil. Det er i vores spil, som i Ryans model, brugerens opgave, at finde vejen fra start til slut med mulighed for at arbejde sig ind i blindgyder i forhold til målet. Ryan skriver, at der findes lige så mange plot i denne model, som der findes måder at gå igennem modellen på. Her begynder konflikten med vores model. I vores spil er der rigtig nok flere historielinjer, men det er strenge, som er underordnede i forhold til grundplottet²⁵. I adventurespilsmodellen kan der eksistere flere plot afhængig af, hvordan man gennemspiller spillet. I vores spil kan brugeren til dels selv bestemme den sekventielle sammensætning af historien, men de kausale forbindelser kan kun sammensættes på én måde, nemlig den, som vi ser i vores plotkort. Brugeren skal så at sige interagere

²⁵ Se afsnittet *Tiden i Saving Ryan*.

med alle historielinjerne. Ved at vælge en sådan struktur har vi faktisk optimal kontrol med fabuladannelsen. Fabuladannelsen kan naturligvis variere, mens spillet og historien er i gang, men den ultimative oplevelse af narrativet er i høj grad fastsat af os som producenter. Der er rigtig mange måder, hvorpå brugeren kan sammenstykke de enkelte plotelementer til det narrativ, han til sidst mentalt konstruerer, men de kausale forbindelser, som til sidst udgør historien, er på forhånd fastsat af os. Brugeren skal registrere alle plotelementerne, men rækkefølgen er op til ham. Der er omkring fire sideløbende linjer af plotelementer eller historielinjer, som han frit kan springe imellem, men alle linjer skal fuldføres, før spillet kan nå sin slutningsfase. Denne model ville dog stadig være den mest dækkende af modellerne til at beskrive vores spils struktur.

Plotgraf med sammensmeltende stier

Der er elementer i denne model, som også optræder i vores spil. Modellen indebærer, at brugeren vælger på et underordnet plan, mens den overordnede historie ligger fast. Dette er også tilfældet i vores spil. Vi har fastlagt historiens centrale episoder og den endelige afslutning. Brugeren får bare mulig-

hed for selv at stykke disse elementer sammen et for et. Brugeren løber så at sige ud ad flere forskellige stier i narrativet for til sidst at opdage, at de forskellige plotelementer har relevans for hinanden og samler sig til et altomfattende narrativ. De elementer, der bevirker, at denne model alligevel ikke er fuldstændig beskrivende for vores spil, er fx implementeringen af tiden. Modellen viser en fuldstændig lineær fremdrift i historien, og det er naturligvis ikke muligt, når brugeren, som i vores spil, selv har mulighed for at sammenstykke rækkefølgen. Brugerens modtagelse af narrativet vil naturligvis altid være lineær, men modellen viser en statisk struktur, hvor element 1 altid vil komme før element 2, og det er ikke tilfældet i vores spil.


Plotgraf til episke narrativer baseret på rumudforskning

Umiddelbart ligger denne model fjernt fra vores spil. Modellen har som model nummer to det grundlæggende problem, at den ikke kan indeholde længere sammenhængende plotstreng, som er forbundet tidsligt og kausalt. I modsætning til vores spil foregår narrativiteten på mikroplanet og interaktivite-

ten på makroplanet. Man kunne dog argumentere for, at vi til dels også har en sådan struktur. Vi har 14 adskilte historiedele eller plotelementer, der alle er til stede i et virtuelt univers. Brugeren sættes ind i dette univers og skal navigere rundt. En gang imellem vil han støde på et historieelement, og han vil få et stykke "historie". Disse brudstykker er det så op til brugeren at afkode sammenhængen af. På denne måde kan man sige, at vi har noget af *plotgrafen til episke narrativer* struktur i vores spil. Forskellen er dog klar, da alle de enkelte plotelementer til sidst kan sammenstykkedes til et fuldstændigt og kausalt forbundet narrativ med en gennemført narrativ logik. Modellen viser et system, hvor nodes og link bliver et billede på geografien i den virtuelle verden. Denne geografiske navigation, som også er en del af vores spil, beskrives ikke af de andre modeller. Vi har konstrueret et relativt lille univers, hvori historiens fremadskriden er tæt forbundet med brugerens geografiske navigation, og denne verden kan godt skitseres på en måde lig denne model.


Vores struktur

Efter denne sammenholdning af Ryans modeller og vores spil kan vi nu bedre beskrive den struktur, der er i vores spil. Som det ovenstående viser, har vores spil elementer fra flere af Ryans modeller, og det er også muligt at tage udgangspunkt i hver enkelt af disse for at beskrive vores model. Vi har valgt to forskellige ud pga. deres illustrative kraft for hvert deres område. Vi har forenklet modellerne, så de får idealkarakter ligesom Ryans, hvilket også giver en bedre overskuelighed.




Figur 10: Grafisk illustration af plotstruktur i *Saving Ryan*

Model 1: Det har været svært at placere vores spil i Ryans modeller, og det har bl.a. hængt sammen med det faktum, at ingen af Ryans modeller har indeholdt muligheden for sideløbende historielinjer, som alle er essentielle for det overordnede plot. Modellen her skal forstås sådan, at den grå kasse er den virtuelle verden, som brugeren befinder sig i. Brugeren er repræsenteret ved det lille ansigt. Alle separate plotelementer er illustreret som kasser, og deres kausale forbindelser som pile. I den virtuelle verden eksisterer i dette tilfælde fem startpunkter for fem separate historielinjer eller kausalt sammensatte plotelementer. For at få adgang til de følgende skal brugeren interagere med de indledende plotelementer, som allerede er tilstede i hans verden. Han har altså mulighed for at bevæge sig ud af fem forskellige stier og kan i realiteten gøre det sideløbende.



Figur 11: Illustration af fremskreden plotstruktur

Efterhånden som han avancerer i plotstrukturen vil de forskellige plotelementer blive tilgængelige for ham i den virtuelle verden (figur 11), og når han til sidst har udvidet verdenen til at indbefatte de fire første linjers slutpunkter, så tilføjes de sidste elementer til højre i modellen til verdenen, og det bliver muligt for ham at gennemføre spillet. Den nederste historielinje er her med for at illustrere en “blindgyde” i spillet, hvor strengen ikke viser sig relevant for det overordnede plot.



Figur 12: Navigationsstruktur med plotelementer

Model 2: En anden måde at anskue vores spils struktur på tager udgangspunkt i *plotrafen til episke narrativer baseret på rumudforskning*. Modellen her viser et geografisk layout frem for en repræsentation af historielinjer. Vi ser en navigationsstruktur, hvor hver sorte kasse skal forstås som en lokalitet i spillet eller en interaktion, der er aktiveret gennem navigation. En sort kasse betyder altså ikke det samme som i den foregående model, hvor en kasse repræsenterede et plotelement.

Enkelte steder i spillets geografi vil man kunne aktivere et af spillets plotelementer (de hvide kasser), og man sendes ud i et “mininarrativ”, her illustreret ved en pil, der peger tilbage på samme kasse. Forskellen på dette og Ryans model er så, at vores “mininarrativer” alle er forbundet til et samlet narrativ. Hvis man ser bort fra den tidslige faktor; dét at brugeren selv bestemmer rækkefølgen, så er syuzhettet faktisk fastlagt. Således er det muligt for os at få mest mulig indflydelse på fabuladannelsen hos brugeren. Dette illustreres ved pilene fra “mininarrativerne” ned i kassen under den geografiske struktur. Kassen skal så forstås som brugerens mentale fabuladannelse, affødt af et fast syuzhet. I *plotgrafen til episke narrativer* ville “mininarrativerne” ikke nødvendigvis være forbundne, men her i vores produktion samles de alle det samme sted og relateres til hinanden i “kassen”. Brugeren har selv mulighed for at vælge, hvilket plotelement han vil interagere med, men til sidst skal han have interageret med alle, og narrativet vil som et puslespil efterhånden blive stykket sammen. En anden forskel, der er værd at bemærke, er, at hyperstrukturen er et meget simpelt net uden kredsløb. Strukturen anskuet gennem denne model,

giver faktisk et billede af geografien i vores spil kombineret med en visuel illustration af den narrative fabuladannelse.

Opsamling

Vi har i dette afsnit kigget nærmere på den strukturelle skemadannelse i det hyperstrukturerede narrativ og sat dem i forhold til de kausale og sekventielle forbindelser, som brugeren skaber i løbet af en historie ved hjælp af Bordwells begreber om fabuladannelse.

Det har vist sig, at Bordwells termer om fabuladannelsen har været effektive til at beskrive Ryans modeller i forhold til brugerens kognitive arbejde, hvilket har hjulpet os i forståelsen af disse strukturers funktionalitet. Ved at se på Ryans modeller gennem Bordwells begreber har vi fundet et problem i forhold til tidsbegrebet. Tid, narrativ logik og rum danner sammen et fabula i det traditionelle narrativ, men ingen af Ryans modeller indfanger en konstellation af alle tre af Bordwells principper for fabuladannelse. Tidsstrukturerne synes altid at være til stede i sammenhæng med den narrative logik i modellerne, men når fraværet af disse indtræder, er det rumprincippet der træder i profil. Brugeren vil altid forsøge at

danne en fabula, og selvom han ikke får dannet sig et fuldt narrativ, vil principperne stadig forsøge at gøre sig gældende, som fx i det hypertextinspirerede plotkort.

Ryans modeller gav os et perspektiv til at se på de kausale og sekventielle forbindelser, som brugeren skaber i løbet af en historie og mere specifikt på vores eget spil. Gennem en diskussion af hendes modeller og deres relevans over for vores spil, har vi sammenfattet to nye strukturmodeller, der giver et bedre billede af strukturen i vores spil end nogen enkelt model af Ryans. Vi har holdt modellerne i en mere generel form, frem for at lave en præcis gengivelse af vores spils struktur for at åbne op for muligheden for, at Ryans hyperstrukturerede modeller ikke er altomfattende, og at beskrivelsen af dette område er i udvikling. Det har vist sig, at Ryans modeller ikke har taget hensyn til muligheden for flere historielinjer inden for det samme overordnede plot og også muligheden for, at et narrativ kan være kausalt, men ikke sekventielt forbundet, er udeladt i hendes modelsamling.

Kerner og satellitter

Når man kortlægger et spils struktur, vil man opdage, at nogle informationer er vigtige for spillets løsning, mens andre er knap så relevante. Hvorfor det forholder sig sådan, og hvordan det konkret kommer til udtryk i et spil som *Saving Ryan*, vil vi se nærmere på i dette afsnit med udgangspunkt i Seymour Chatmans teori om kerner og satellitter.

Brugerens udgangspunkt i *Saving Ryan* er starten, hvor han som tidligere beskrevet kan vælge at interagere med flere af forskellige af os bestemte plotelementer. Når brugeren har gået gennem alle veje i spillet, vil han have en mulighed for at danne sig et komplet billede af strukturen.²⁶

Seymour Chatman

Seymour Chatman har sin baggrund i den anglo-amerikanske litteraturkritik, og han opstiller i sin bog *Story and Discourse* en række redskaber, hvormed man kan identificere de narrative strukturer i både litteratur og film (fiction and film). Chatman

²⁶ Se plotkortet s. ??

er snarere en formidler²⁷ af teoretiske begreber, som han finder brugbare i sin beskæftigelse med fortællinger, end en nyskaber i sit arbejde med fortællinger på et strukturelt og pragmatisk niveau.

Seymour Chatman henter sin inspiration i Aristoteles, den russiske formalisme og ikke mindst strukturalismen. Han forsøger at kombinere det bedste fra de ovennævnte traditioner, så han i sin bog kan opstille en række analyseredskaber, der er brugbare i analysen af fortællinger (Chatman 1980, s. 9). Inspirationen fra førnævnte traditionen er således også at finde i Chatmans *Story and Discourse*. Vi vil i denne sammenhæng valgt kun at redegøre for Chatmans teori om kerner og satellitter,

²⁷ Det skal dog i alle tilfælde nævnes, at Chatman i forbindelse med de fiktive personers rolle i fortællinger og moderne fortællingers udsigelse introducerer nye tilgange, der er mere udførlige end de traditionelle strukturalistiske begreber. Dette vil vi dog ikke beskæftige os med i denne sammenhæng.

da disse begreber er velgenede til at illustrere informationernes indbyrdes relationer.²⁸

Chatman ser i lighed med strukturalisterne fortællingen som en struktur. Han mener, at det største argument herfor er, at strukturerne er uafhængige af medier (Chatman 1980, s. 20).

Chatmans (og strukturalisternes) påstand om, at narrative strukturer er uafhængige af mediet, de bliver udtrykt i, åbner op for bredere perspektiver og medfører et spørgsmål om, hvorvidt man frit og uproblematisk kan tale om de samme strukturelle enheder i narrativer – uafhængigt af mediet. I dette tilfælde vil vi gøre et forsøg på at overføre hans begreber til et hyperstruktureret narrativ for at illustrere, hvorledes de strukturelle enheder forholder sig.

²⁸ Seymour Chatman arbejder i lighed med strukturalisterne med begreberne diskurs/historie. Chatman mener i overensstemmelse med formalisterne, at syuzhet er det samme som plot. Imidlertid vil vi ikke behandle dette nærmere, men blot gøre opmærksom på, at der ??...

Kerner og satellitter

Ifølge Seymour Chatman er narrative begivenheder ikke blot logisk sammenhængende, men indgår også i et hierarki. Dette betyder, at den ene begivenhed er mere essentiel end den anden. Distinktionen mellem begivenhedernes relevans henter Chatman fra Roland Barthes begreber *noyau* og *satellite*. Chatman oversætter begreberne med “kernels” (kerner) og “satellites” (satellitter)²⁹, men Chatman opererer til forskel fra Barthes med et mere praktisk sigte, da Barthes taler om kerner og satellitter på forskellige niveauer af fortællingen – helt ned til sætningsniveauet.³⁰ Chatman forklarer, at kernerne er en del af den hermeneutiske kode, idet de er med til at forstærke plottet ved at stille og besvare spørgsmål.

Kernels are narrative moments that give rise to cruxes in the direction taken by events. They are

²⁹ Barthes’/Chatmans ideer om og eksempler på kerner og satellitter er alle baseret på den klassiske narrative tradition. Det vil sige, at et modernistisk narrativ (for os vel postmodernistisk); en såkaldt antihistorie i denne sammenhæng kan betegnes som et angreb på denne klassiske konvention, idet denne vil behandle alle muligheder som lige vigtige. (Chatman 1980, s. 56)

³⁰ Chatman, 1980, s. 53.

*nodes and hinges in the structure, branching points which force a movement into one of two (or more) possible paths.*³¹

Kernerne har ifølge Chatman stor betydning for tolkningen af teksten, da de er vigtige i sammenhængen. Dette betyder, at man ikke kan fjerne en kerne uden at ødelægge den narrative logik og dermed forståelsen af teksten.

*In the classical narrative text, proper interpretation of events at any given point is a function of the ability to follow these ongoing selections, to see later kernels as consequences of earlier.*³²


Satellitterne er derimod de begivenheder, der viser sig ikke at være essentielle i plottet. Det vil sige, at man kan fjerne disse uden at ødelægge den narrative logik.

Dog skal det nævnes, at en udelukkelse af satellitter i et plot vil forringe det æstetisk, idet satellitternes funktion er at udfylde kernerne, der af Chatman sammenlignes med skeletter. Skelettet kan i teorien udfyldes i det uendelige, men satel-

litterne behøver ikke forekomme i kernerne umiddelbare nærhed.³³

*Satellites need not occur in the immediate proximity of kernels, again because discourse is not equivalent to story. They may precede or follow the kernels, even at a distance.*³⁴

Chatman opstiller et diagram, der har til formål at illustrere kernerne og satellitternes indbyrdes relationer.



Figur 13: Chatmans illustration af kerner og satellitter

³¹ Chatman, 1980, s. 53.

³² Chatman, 1980, s. 53.

³³ Chatman gør endvidere opmærksom på, at det kun er i analytikerens metasprog, at man kan tale om begreber som historie og diskurs, handlinger og karakterer, fordi de opererer på et dybt strukturelt niveau uafhængigt af mediet. (Chatman, 1980, s. 54)

³⁴ Chatman, 1980, s. 54.

Kernerne er illustreret med firkanterne i toppen af hver cirkel, der viser hver komplette narrative blok. Kernerne er hægtet sammen med en vertikal linie, der indikerer retningen af den narrative logik. De skrå linier illustrerer mulige narrative stier, der ikke er fulgt. Satellitterne er vist som prikker, hvor de på de vertikale linier følger historiens normale rækkefølge, mens prikkerne med pile uden for linierne er forhånds- eller tilbage-skuende til tidligere eller senere kerner bestemt af pilens retning.

Kortet i afsnittet om den praktiske produktion viser en kortlægning af spillets struktur - dog med undtagelse af de spørgsmål, det er muligt at stille personerne undervejs. Ser man på kortet i et chatmansk perspektiv, er både kerner og satellitter aftegnet på dette kort, da det indeholder forskellige plotinformationer – relevante som knap så relevante oplysninger.

Brugerens perspektiv

Kortlægningen af kerner og satellitter er kun mulig fra analytikerens distancerede perspektiv, da man som bruger ikke har

en mulighed for at se hele spillets struktur.³⁵ Dog kan det hævdes, at brugeren har et billede af strukturen, når denne har gennemført spillet. Stierne, der ikke er med på det andet kort, er stier af satellitter. Disse kan ses som en slags vildspor lagt ud fra producentens – altså vores - side for at forhale løsningen af gåden³⁶. Ved gennemspilningen er det for brugeren umuligt at adskille og bestemme kernerne fra satellitterne; det plotrelevante fra det ikke-plotrelevante, hvilket skyldes, at denne ikke kan kortlægge spillets struktur komplet, før denne har gennemgået alle mulige veje i spillet – helt ned til den mindste satellit.

³⁵ Diskussionen er ikke her, hvorvidt en bruger ikke kan være analytiker eller omvendt. Derimod er det en differentiering af begreber, der har til formål at illustrere holdninger til produktet. Hvor en analytiker ofte søger de enkelte enheder, er brugeren mere fokuseret på helheden – at skabe sammenhæng. Når brugeren har spillet *Saving Ryan* igennem, kan denne måske se spillets struktur retrospektivt. Men ikke desto mindre kræver dette en kortlægningsproces fra brugerens side, der må kunne kaldes for et analytisk arbejde.

³⁶ Jf. afsnittet *Bordwell om narrativitet*, hvor der tales om suspense.

Kerner og satellitter i et hyperstruktureret narrativ

Som tidligere nævnt kan man ifølge Chatman identificere i alle narrative strukturer. Men man kan måske argumentere for, at kernerne og satellitterne i et hyperstruktureret narrativ opfører sig på en anden måde end i et klassisk narrativ. Brugeren har i et hyperstruktureret narrativ en mulighed for at selv vælge, hvilken sti, han først vil bevæge sig ad. Det fordres af læseren af det klassiske narrativ, at denne følger den vej, der er angivet. Groft sagt betyder dette, at læseren læser side 38 efter side 37 – og ikke side 38 efter side 65. I et hyperstruktureret narrativ som dette har brugeren imidlertid et valg mellem syv forskellige positioner at starte sin færd fra. Det vil sige, at der reelt set eksisterer en mulighed for, at brugeren får et spor på et tidspunkt, hvor denne endnu ikke har fået det spor, der giver det første mening. Informationerne og begivenhedernes mening defineres af hinanden i en symbiotisk sammenstilling, der gør, at den ene måske først får betydning i relation til den anden. Den ene information relaterer som nævnt til en anden, hvilket kan ses som et udtryk for vores måde at distribuere viden på. Dette skyldes, at det for os som producenter er vigtigt at sikre, at brugeren får de rette oplysninger på de rette

tidspunkter. Det står brugeren frit for at vælge en sti at bevæge sig ad, og ad den valgte sti betinger den ene information den anden. Dette medfører, at hvis brugeren først har valgt en sti, må han følge stien til ende for så til slut at nå frem til de egentlige kerner, der sikrer en løsning af spillets gåde. Dette betyder dog ikke, at brugeren ikke kan vende om, før han har gjort en sti færdig, men i et sådant tilfælde vil brugeren ikke nå en information, der kan føre ham videre i spillet.


Kerner og satellitter i Saving Ryan

I forhold til et hyperstruktureret narrativ som *Saving Ryan* er det måske hensigtsmæssigt at tale om en niveaudeling af kernerne. Dette skyldes, at de forskellige informationer, bruger tilegner sig ad de forskellige stier, er betinget af hinanden. Det er værd at bemærke, at dette ikke blot gælder i stierne, der består af kerner, men også i stierne, der består af satellitter. At vi har valgt at distribuere viden ved hjælp af stier i spillet, medfører imidlertid en begrebsafklaring af kerne- og satellitbegrebet i et hyperstruktureret narrativ som dette. Det er svært at isolere de enkelte dele af en sti for at benævne disse kerner og satellitter, da de som nævnt er sammenhængende.

De eneste elementer, man kan kalde for “rigtige” kerner i chatmansk forstand er de to informationer, der sikrer gådens løsning. Dette medfører, at vi er nødt til at tale om kerne- og satellitstier fremfor kerner og satellitter. At vi taler om kerne- og satellitstier i stedet for enkelte kerner og satellitter skyldes i høj grad mediet. Vi har valgt at distribuere viden ved hjælp af stier i spillet, idet vi håber at kunne fastholde brugeren på en sti af gangen og dermed kontrollere rækkefølgen af brugerens tilegnelse af informationer. Dette fordrer en linearitet i de enkelte informationer, og dermed forhåbentlig en lettere tilgang for brugeren.

Dermed har vi skabt forsøgt at skabe en verden, hvor brugeren har en vis frihed til at navigere rundt.³⁷ Dette betyder, at der for brugeren til en vis grad er fri adgang til kerne- og satellitstier. Forsøger vi at kortlægge kerne- og satellitstierne i *Saving Ryan* ser det således ud:

³⁷ Jf. afsnittet *Produktionen i praksis*, hvor dette behandles nærmere.



Figur 14: Udspecificeret plotkort med markering af kerner og satellitter

Modellen ovenfor illustrerer kernestierne (markeret med fed) og satellitstierne (markeret med stiptet linie) i spillet. Man kan som tidligere beskrevet se informationer og begivenheder som logiske konsekvenser af hinanden – med andre ord opfylder disse informationer, hvad Chatman mener er kendetegnende for kerner. Ser vi på førnævnte model kan vi se, at informationerne og begivenhederne (markeret med fed) opfører sig som kerner, da de er logisk, narrativt sammenhængende og vigtige for gådeløsningen. Stierne markeret med fed kan betegnes som kernestier, hvor informationerne, som man får, er nødvendige for at løse spillets gåde. En udelukkelse af disse ville ødelægge den narrative logik, da det ville virke ulogisk, at Barbara er villig til at hjælpe brugeren med at spore Luras computerinteraktion blot på grund af sit gode hjerte.

Ser man på de to informationer, der betinger, at brugeren kan afsløre Laura, er disse kerner, fordi de er informationerne, der udløser en afsløring af, at Laura er morderen. Informationerne afslører Luras motiv, og hun forbindes via halskæden med mordstedet. Disse to kan man i chatmansk forstand kalde for kerner, fordi de er uundværlige for plottet. Chatman siger som tidligere nævnt, at man kan se nogle kerner som

konsekvenser af andre, og det er netop, hvad disse er. Disse informationer er konsekvenser af kernestierne i plottet, og dette er et vigtigt argument for, hvorfor netop stierne markeret med fed er kernestier. Kernestierne er nemlig uundværlige i forhold til den narrative logik, der understøtter løsningen af gåden.

I spillet har man løbende mulighed for at stille karaktererne en række spørgsmål, der er relaterede til gådeløsningen. Man kan ved at klikke på karaktererne nå ind til en menu, hvor man alt efter, hvor langt man er i spillet, og hvor mange informationer, man har samlet, kan stille forskellige spørgsmål relateret til handlingen. Spørgsmålene kan også betragtes som satellitter – dog i en anden forstand end førnævnte. Dette skyldes, at disse satellitter ændrer status i løbet af spillet. Brugeren har i de forskellige dialogsekvenser mulighed for at spørge karaktererne, hvor de var, da mordet fandt sted, hvem, den enkelte karakter tror, myrdede Ryan og endelig beskyldte karakteren for at være morderen. Disse spørgsmål kan betragtes som satellitter i de tilfælde, hvor brugeren ikke har afdækket beviser, der relaterer til den enkelte person, men i det tilfælde hvor brugeren fx har fundet ud af, at Ryan har forladt

Laura og fundet halskæden og opdaget, at Laura er ejer af halskæden, kan brugeren beskyldte Laura for at have myrdet Ryan. Denne beskyldning bærer på foranledning af de tre afsløringer frugt, idet det viser sig at være sandt. I dette tilfælde har satellitten; dvs. beskyldningen om, at Laura er morderen ændret status til at være kerne, da det selvsagt er relevant at afsløre morderen.

Kerner, satellitter og det narratologiske nu

Ser man derimod på kernerne fra brugerens perspektiv kan man for det første ikke tale om kerne- og satellitstier. Endvidere ændres opfattelsen af, at alle kernerne har samme status, hvilket kan ses ud fra ideen om det narratologiske nu. Det narratologiske nu skal opfattes som det sted, brugeren er i teksten, i nuet og i den specifikke situation. Brugeren er ikke i stand til at se strukturkortet som en helhed. Brugeren oplever hver enkelt begivenhed eller information som en kerne, da denne ikke er i stand til at skelne mellem, hvad der er kerner og satellitter eller rettere kerne- og satellitstier ved gennemspilningen. Det narratologiske nu bestemmer derved plotboksens status. Hvis brugeren fx "befinder" sig i plotboksen,

hvor han kan finde et kærestebrev, vil denne boks være en kerne for brugeren og alt andet vil være satellitter, fordi det narratologiske nu netop placerer brugeren i en specifik situation, hvor netop den er det vigtigste. Når brugeren har bevæget sig igennem strukturen i spillet determineret af det tidslige aspekt; morgen, eftermiddag, aften etc., har denne tilegnet sig en viden ud fra forskellige gennemgaaede forløb. Disse informationer – og derved plotbokse – vil for brugeren være kerner, ganske enkelt fordi denne endnu ikke har det komplette billede af strukturen i spillet og derfor ikke kan skelne mellem, hvilke informationer der er relevante eller ikke relevante i spilsammenhængen.

Opsamling

Den foregående analyse er først og fremmest foretaget på et formelt niveau, da enkeltdelene er beskrevet som funktioner, hvis formål er at formidle viden til brugeren. Men ikke desto mindre er der også tale om et betydende niveau, idet de enkelte strukturelle enheder tillægges betydning i plotsammenhængen. Sammenfattende kan vi sige, at det er muligt at benytte Chatmans begreber om kerner og satellitter på et hyperstruk-

turet narrativ – om end i en modificeret udgave. At identificere kerner og satellitter – eller rettere kernestier og satellitstier – illustrerer i høj grad, hvordan vidensdistributionen i dette narrativ fungerer. Identifikationen af kerner og satellitter er et vigtigt redskab i en kortlægning af, hvilke informationer, der har en betydende funktion i spillet, idet man hermed har en mulighed for identifikation af de forskellige enheders relevans i plottet. I tilfældet *Saving Ryan* ville det imidlertid ikke være hensigtsmæssigt at lade informationerne være uorganiserede, idet vi således ikke ville være i stand til at sikre os brugerens forståelse for, hvorfor den ene oplysning betinger den anden. Hvis brugeren ikke er med i denne forståelse, ville det svare til et brud på den narrative logik.

Afsnittet om kerner og satellitter bærer præg af, at vi har måttet se spillet fra to perspektiver: nemlig producentens, der må have de analytiske overvejelser og brugerens. Dette har medført en afklaring af, at hvad der opfattes på en måde hos producenten, måske opfattes på en anden måde fra brugerens perspektiv. Dette betyder, at hvad der er kerner og satellitter for producenten ikke altid er det for brugeren. Chatman tager ikke brugerens perspektiv med i sine overvejelser, idet han

kun er interesseret i det analytiske plan. Imidlertid har det været nødvendigt for os også at fokusere på dette, da det som tidligere nævnt er vigtigt for os, at vi formår at formidle den rette viden på det rette tidspunkt til brugeren.

Betinget viden

I dette afsnit vil vi se nærmere på hvordan den viden, som vi ønsker at formidle til brugeren, bliver leveret. Vi vil redegøre for, hvordan vi sørger for at disse informationer bliver tilvejebragt i den rækkefølge, som vi mener giver brugeren den bedst mulige oplevelse. Til sidst vil vi reflektere over, hvordan denne måde at formidle informationerne på fungerer.

Vi har valgt at starte med et udpluk fra Claude Bremonds *The Logic of Narrative Possibilities*.³⁸ Her vil vi tage fat på hans beskrivelse af de tre variationer af den elementære sekvens, som vi vil anvende til at undersøge spillets narrative elementers betingning af hinanden.

Claude Bremond

Et traditionelt narrativ er opbygget af en række elementer, som læseren bliver ledt igennem i en bestemt rækkefølge. Når narrativet som i *Saving Ryan* bliver interaktivt, og brugeren som i vores spil selv har mulighed for at bestemme rækkeføl-

gen af elementerne, men vi som designere alligevel gerne vil opnå en struktur som en perlerække af begivenheder, der afleder hinanden, må vi sørge for, at bestemte elementer af narrativet skal være opfyldt, for at de næste kan lade sig gøre. Vi har derfor programmeret spillet således, at de ting brugeren skal finde frem til for at løse gåden først bliver tilgængelige, når alle de begivenheder, vi mener er vigtige for sammenhængen, er indtruffet.

Bremond beskriver med sine tre variationer af den elementære sekvens et narrativs opbygning som kæder af funktioner, der er betingede af hinanden. Vi fandt dem meget relevante for vores problemstilling og valgte at inddrage dem for at se nærmere på betingningen imellem de narrative elementer i vores spil. Vi vil benytte hans modeller til at udspalte de betingede link, vi har inkorporeret og undersøge, hvordan de forholder sig til den rækkefølge i begivenhederne, som vi ønsker, at brugeren skal opleve. Vi mener således at kunne belyse vores problemstilling om vidensdistribution ved at klarlæg-

³⁸ Bremond, 1980.

ge den måde, vi vælger at lede brugeren igennem narrativet og dermed tildeler ham viden.


I det foregående afsnit kom vi frem til at *Saving Ryan* er bygget op som flere plotstreng, der som en perlerække af begivenheder afleder hinanden. Bremonds tre variationer elementære sekvens beskæftiger sig netop med denne proces af elementer, der afleder hinanden. Derfor mener vi at teorien, selvom den er møntet på traditionelle narrativer, med fordel kan bruges på vores hyperstrukturerede narrativ.

Claude Bremond tager udgangspunkt i Vladimir Propps forskning af det russiske folkeeventyrs narrative strukturer, som denne kom frem til kan opdeles i 31 funktioner. I *The Logic of Narrative Possibilities* bruger Bremond dette udgangspunkt til at undersøge, hvilke muligheder der findes i et narrativt forløb.

Funktioner kan grupperes, så de danner en triade af funktioner, som genererer narrativet. En sådan gruppering kalder Bremond for en *elementær sekvens*. Den består af tre faser, som indgår i enhver proces: en åbningsfunktion, som er en handling, der skal udføres for at opnå et bestemt mål, en

funktion, som fører handlingen ud i livet og en afslutningsfunktion, som er handlingens udfald.

I enhver tilstand som opstår i et narrativ, har forfatteren valget imellem at lade en handling eller en begivenhed følge den nuværende situation eller lade den udeblive. Vælger han at introducere en handling, har han endnu et valg imellem at lade handlingen lykkes eller mislykkes. Der findes altså i enhver situation adskillige muligheder, som kan skitseres således:³⁹




Figur 15: Den elementære sekvens

De elementære sekvenser kan kategoriseres i forskellige former for sekvenser: *Sammenstillingen*, *enklaven* og *koblingen*.


³⁹ Bremond, 1980, s. 388.

Sammenstillingen er, når en funktion fra én aktants synsvinkel kan ses som den afsluttende funktion i en sekvens, mens den fra en anden aktants synsvinkel kan ses som anledningen til en modsatrettet indledende funktion i en ny sekvens.




Figur 16: Sammenstilling

Enklaven er, når man for at opnå målet i en sekvens må udspalte procesfunktionen i en ny sekvens.



Figur 17: Enklave

Koblingen er, når en hel sekvens set fra to forskellige perspektiver indeholder modsatrettede funktioner.



Figur 18: Kobling

Betinget viden i Saving Ryan

Med udgangspunkt i de begreber vi nu har beskrevet, vil vi se nærmere på vores spil med henblik på at gøre rede for, hvordan de informationer, som brugeren har brug for, tildeles ham i en logisk og sammenhængende rækkefølge.

Vi vil, ved hjælp af Bremonds modeller for betingning i narrativer, klarlægge den måde, hvorpå brugeren får adgang til nye informationer og undersøge, hvordan de forholder sig til den rækkefølge af begivenheder, som vi har intenderet for brugeren.

I afsnittet om spillets praktiske konstruktion fremgik det, at vi har valgt at opbygge narrativet som kæder af betingede link. Vi er kommet frem til en række informationer, som vi

ønsker at tildele brugeren og har sat dem i forbindelse med hinanden på en måde, så nogle informationer afledes af andre. De informationer, som er nødvendige for, at brugeren kan forstå narrativet, må tildeles ham afhængigt af, hvilke informationer han allerede besidder. Dvs. at narrativet opbygges af elementer, som brugeren skal gennemgå, før det næste element bliver tilgængeligt.

De informationer, vi har valgt at fokusere på og gøre nødvendige for brugeren at gennemgå, er følgende⁴⁰:

1. Barbara er computergeni
2. Barbara er hacker – hendes hackernavn er ”Intruder”
3. Barbaras karakterer er fusk
4. Ryan har en kæreste – Sarah
5. Ryan er ond ved Marie
6. Laura har noget at skjule
7. Ryan og Laura har været kærestes
8. Ryan har forladt Laura
9. Der er en passage fra læsesalen og op på 1. sal
10. Laura har været på mentalinstitution + har en isbjørnehalskæde
11. Ryan bliver myrdet
12. Morderen taber en isbjørnehalskæde på gerningsstedet
13. Luras halskæde bliver tabt på gerningsstedet
14. Laura myrder Ryan

⁴⁰ Følgende opstilling samt det næstfølgende skema er inspireret af Marie-Laure Ryans *narrative clauses* og hendes beskrivelse af vidensdomæner i *Possible Worlds* – Ryan 19??, kap. 6.

Ved begyndelsen af narrativet besidder Jørgen kun de informationer, som han har tilegnet sig ved at se den indledende filmsekvens. Han ved altså som den eneste, at Ryan vil blive myrdet, men stor set intet andet. I løbet af spillet kan han dog bl.a. gennem samtaler med de andre karakterer få mulighed for at tilegne sig de manglende informationer.

Da spillets specielle tidsstruktur gør, at alle karaktererne – med undtagelse af Jørgen – ved dagens begyndelse får den viden, de har opnået i løbet af dagen nulstillet, vil de informationer, de besidder om aftenen ikke nødvendigvis eksistere hos dem ”næste morgen”. Jørgens oplevelse af tiden vil derimod (som vi kommer nærmere ind på i afsnittet om tid) være fremadskridende hele narrativet igennem, så allerede fra begyndelsen af brugerens interaktion, vil tidspunktet på dagen ikke være bestemmende for den mængde viden han besidder. Vi har udarbejdet en model, som illustrerer de informationer, som eksisterer hos de enkelte karakterer før og efter mordet, som er den skelsættende begivenhed.

Kerne-informationer (se plotkort)	Jørgens viden	Ryans viden	Lauras viden	Maries viden	Babaras viden	David's viden
Barbara er computer-gen		+	+	+	+	+
Barbara er hacker – hendes adgangskode er 'Intruder'		0	0	0	+	+
Barbaras karakterer er fusk		+	0	0	+	0
Ryan har en kæreste – Sarah		+	0	0	0	+
Ryan er ond ved Marie		+	+	+	+	+
Laura har noget at skjule		0	+	0	0	0
Ryan og Laura har været kæresten		+	+	+	0	0
Ryan har forladt Laura		+	+	+	0	0
Der er en passage fra læsesalen og op på 1. sal		*	+	0	0	0
Laura har været på mentalinstitution + har en isbjørnehalskæde		0	+	0	0	0
Efter Mordet						
Ryan bliver myrdet	+		+	+	+	+
Morderen tager en isbjørnehalskæde på gerningsstedet			+	0	0	0
Lauras halskæde bliver tabt på gerningsstedet			+	0	0	0
Laura myrder Ryan			+	0	0	0

Figur 19: Matrix over vidensdomæner

Vi har ladet Jørgens kolonne stå forholdsvis åben, fordi den vil variere afhængigt af brugerens indsats, og det antal gange han har gennemspillet dagen. Den eneste information Jørgen med sikkerhed besidder – at Ryan bliver myrdet – har vi markeret med et +.

For de øvrige karakterer bliver omstændighederne omkring mordet først interessante efter mordets indtræffen, fordi de ikke kan vide noget om det, før det er sket. (Mordet er impulsivt)

Ryans viden om passagen fra læsesalen har vi markeret med *, fordi det er en viden, han ikke besidder før umiddelbart inden mordet. Brugeren kan derfor hverken spørge Ryan om, hvordan man kommer op på afsatsen før mordet, fordi Ryans tilegnelse af informationen sker så sent, eller efter mordet, fordi han på det tidspunkt er død.

Da vi programmerede spillet, besluttede vi at lade brugeren interagere med karaktererne i spillet, således at han, når han klikker på en karakter, har mulighed for at lade Jørgen indlede en samtale med karakteren ved hjælp af en række forskellige spørgsmål.

Da Jørgen ved programmets begyndelse, dvs. morgenen efter den indledende filmsekvens, kun har den information, at Ryan vil blive myrdet, er det naturligt, at hans interaktion på det tidspunkt begrænser sig til simple spørgsmål. Han kan heller ikke spørge folk om, hvor de befandt sig i gerningsøjeblikket, fordi de andre karakterers viden bliver nulstillet hver morgen, og det derfor kun er ham selv, som har erindringen om mordet, før det indtræffer.

Vi har derfor programmeret spillet således, at de spørgsmål, det er muligt for Jørgen at stille de andre karakterer før

mordet, udelukkende drejer sig om deres forhold til hinanden. Han udvider på den måde sin viden med en række informationer om karakterernes baggrund og deres forhold til hinanden. Disse oplysninger er satellitter, fordi de ikke som kernerne er vigtige for plottets fremadskriden, men tjener til at give brugeren et praj om karakterernes personlighed.

Jørgen har ligeledes mulighed for at advare Ryan om, at han vil blive myrdet. Men da Jørgen er den eneste af karaktererne, som besidder den information, før mordet er sket, og fordi der ikke har været forudgående indicier på at det skulle ske, opnår han blot at blive afvist af Ryan.

Brugerens interaktion er altså på dette tidspunkt betinget af hans mangel på viden. Han ved ikke nok til at stille andre spørgsmål, og de informationer, han rent faktisk besidder, har at gøre med en begivenhed, som for de andre karakterer endnu ikke er indtruffet. Jørgens interaktionsmuligheder skal være bestemt af den viden, han besidder, og vi har derfor meget naturligt valgt kun at give ham relativt få muligheder for interaktion, før han har tilegnet sig nye informationer. Det ville logisk set have være forkert fx at give ham mulighed for at spørge om, hvem af karaktererne, der har en halskæde med en

isbjørn, når brugeren endnu ikke har kendskab til halskæden på gerningsstedet.

I ét lag af spillet har vi altså brugerens viden, som er afhængig af hans egne undersøgelser og på et dybere og for brugeren usynligt lag, har vi spillets struktur, som er systemets registrering af brugerens undersøgelser, der fysisk set giver ham nye interaktionsmuligheder. Man kunne vælge at kalde brugerens vidensbetingede lag for det *mentale lag* og spillets underliggende strukturelle lag for det *fysiske lag*. Det er nødvendigt at sørge for, at der er så stort sammenfald mellem disse to lag som muligt for at de interaktionsmuligheder, som brugeren har, skal forekomme ham naturlige og i verensstemmelse med historiens egen indre logik og på intet tidspunkt virke for begrænsede eller overhale hans egne indskydelser.

Brugeren har altså fra starten adgang til en række satellitter, men mordets opklaring er mentalt betinget af brugerens erhvervelse af to vigtige informationer: Morderens motiv og et bevis på at vedkommende er morderen (se plotkort s. 19). Disse to oplysninger har vi på det fysiske lag valgt at gøre


betingede af nogle kæder af informationer, som begynder ved de 5 direkte tilgængelige informationer i plottet.

- Kærestebrevet i skraldespanden, som giver ham den information, at Ryan har en kæreste, som hedder Sarah.
- Videosekvensen, hvor Ryan tyranniserer Marie, hvilket kan fortælle brugeren, at Ryan er ond ved hende.
- Synet af Barbara, som sidder og laver et eller andet hardcore-programmering ved sin computer, hvilket giver den oplysning, at Barbara er et computer-geni.
- Overrumplingen af Laura, som er meget ivrig for at undgå at afsløre, hvad hun laver ved computeren, hvilket røber, at hun har et eller andet at skjule.
- Fundet af halskæden på gerningsstedet, hvilket kan fortælle ham, at morderen har tabt sin halskæde i gerningsøjeblikket.

Ved erhvervelsen af ovenstående informationer, får Jørgen tilføjet plusser i skemaet over informationer. Nu har brugeren på det mentale lag materiale til at komme videre i opklaringen, fordi han har tilegnet sig informationer, som han kan undersøge de andre karakterers forhold til. Samtidig er hans nye

tilegnede informationer registreret i det fysiske lag, hvilket giver ham adgang til nye interaktionsmuligheder.

På plotkortet, som illustrerer de fysisk betingede informationer, kan vi nu se, at brugeren nu har opnået adgang til nye interaktionsmuligheder.




Figur 20: Plotkortet med Jørgens opnåede informationer

I det følgende har vi valgt at kigge nærmere på de interaktionsmuligheder, som bliver afledt af de sidste tre informationer.

Lauras tilbageholdelse af information har forbindelse med mordet, og det er ad denne vej, brugeren skal gå for at komme tættere på opklaringen af mordet.

Næste skridt er altså at finde ud af, hvad Laura lavede, da hun blev afbrudt. Brugeren bliver på det mentale plan sat i en tilstand af mystery, fordi han er bevidst om at hans og Lauras vidensdomæner ikke stemmer overens. Laura ved mere end han. Han får således sandsynligvis pirret sin nysgerrighed, hvilket gør ham forberedt på nye interaktionsmuligheder. Spillet er derfor på det fysiske lag programmeret til at udløse forskellige nye interaktionsmuligheder efter, at Jørgen har overværet scenen med Laura ved computeren. Det er meningen, at brugeren herefter har mulighed for at stille spørgsmål om, hvad hun lavede ved computeren – både til Laura selv og til de andre karakterer. De fleste af de andre karakterer har dog ingen oplysninger om Lauras pc-interaktion, og Laura selv ønsker at bevare hemmeligheden, så alle disse stier ender med en enkelt undtagelse blindt. Det Jørgen skal gøre for at få løst op for mysteriet er at tale med Barbara – computergeniet – og få hende til at hacke sig ind i systemet og spore Lauras computerinteraktion.




Figur 21: Kobling – Jørgen ønsker at få viden ud af Laura, mens hun ønsker at bevare sin hemmelighed.

Jørgen besidder indtil videre kerne-informationen *Barbara er et computergeni*. Det er meningen, at denne information sammen med overværelsen af Lauras pc-interaktion på det mentale lag skal give brugeren inspiration til at spørge Barbara om hjælp til at spore Lauras pc-interaktion. Uden overværelsen af pc-interaktionen ville anmodningen virke meningsløs, ligesom det ville være mærkeligt, hvis brugeren havde mulighed for at spørge om hendes hjælp uden at vide, at hun er et computergeni. Derfor har vi på det fysiske lag valgt at lade brugerens mulighed for at spørge Barbara om hjælp være betinget af hans besiddelse af begge informationer.

Barbara nærer dog intet ønske om at hjælpe Jørgen, og hendes interaktion er derfor programmeret til kun at udløse den videosekvens, som viser hendes sporing af Lauras interak-

tion, hvis Jørgen får kendskab til et andet forhold. Han skal nemlig have en klemme på hende, før hun er villig til at samarbejde. Denne omvej har vi tilføjet for at gøre brugerens opgave en anelse mere udfordrende og for samtidig tillægge Barbara en lidt mistænkelig fremtoning.⁴¹



Figur 22: Enklave efterfulgt af kobling, hvor Barbara modarbejder Jørgen.

Informationen om at Barbara er et computergeni udløser på det fysiske plan, at brugeren kan spørge de andre karakterer, om de ved, hvad hendes forhold til computere er. Den mentale betingning her er en anelse vag, for det er ikke sikkert, at brugeren når han ser Barbara ved computeren straks får lyst


⁴¹ Vi har forsøgt at gøre alle karaktererne en anelse mistænkelige, så det ikke er alt for åbenlyst, hvem morderen er.

til at spørge alle de andre karakterer om, hvad hendes forhold til computere er. Det er jo ret almindeligt at folk sidder ved computere på et universitet især under projektskrivning. Når brugeren så opdager, at han nu pludselig har mulighed for at undersøge Barbaras forhold til computere, risikerer vi, at han føler, at han er gået glip af noget. Vi har derfor valgt at lade hende sidde og programmere, så det virker lidt mere overraskende på brugeren som så måske får lyst til at spørge de andre karakterer om hendes færdigheder. Her er mysteryfunktionen også i brug dog i mindre udpræget grad, og på den måde får vi overensstemmelse imellem det fysiske og det mentale lag.

Der er kun én af disse stier, som fører brugeren videre i kernestien, nemlig interaktionen med David. Han har information om Barbara og ønsker at hjælpe Jørgen. Hvis brugeren ved, at Barbara har forstand på computere, vil David afsløre, at *Barbara er hacker, og at hendes hackernavn er "Intruder"*. Spillet er programmeret til at David udleverer denne information, hvis Jørgen spørger til Barbaras computerfærdigheder efter at have set hende programmere.

Erhvervelsen af Barbaras adgangskode udløser én vigtig interaktionsmulighed: at brugeren nu kan logge sig ind på Barbaras computer. Vores intention er, at informationen på det mentale plan skal aktivere skemaer i brugerens hoved, der fortæller ham at man med et kodeord kan få adgang til oplysninger, som er værd at skjule. Han vil derfor efter al sandsynlighed forsøge at skaffe sig adgang til Barbaras personlige filer, hvilket præcis er, hvad spillet på det fysiske plan er programmeret til. Her vil brugeren opdage, at Barbara har "rettet lidt" på sine eksamensbeviser, og dermed tilegner han sig den kerne-information, at *Barbara fuskede med sine karakterer*.


Vores intention er, at brugeren med denne nye information skal blive inspireret til at presse Barbara til at hjælpe, fordi han kan gå ud fra, at hun nødtigt vil have, at han afslører hendes bedrageri. Informationen udløser på det fysiske plan hendes accept af at hjælpe ham med at efterspore, hvor Laura har været henne i systemet mod, at han holder Barbaras hemmelighed.



Figur 23: Enklave, hvor Jørgen finder frem til en klemme på Barbara.

Barbara hacker sig frem til endnu en vigtig information i plotstrukturen *Laura har været på mentalinstitution og ejer en isbjørnehalskæde* den samme halskæde, som Jørgen måske allerede tidligere har fundet på gerningsstedet. Har han fundet halskæden, besidder han allerede informationen om, at *morderen har tabt en isbjørnehalskæde på gerningsstedet*, hvilket udløser den fysisk betingede voice-over, hvor Jørgens stemme tilkendegiver: “Det var Lauras halskæde, Ryan havde i hånden”. Begge informationer skal altså registreres i det fysiske lag, før voice-over’en bliver udløst, men det kan ske i vilkårlig rækkefølge. Brugeren får på den måde ekspliciteret Lauras forbindelse

med mordet. Han oplever på det mentale plan surprise, da han registrerer det ret fældende bevis imod hende; nemlig den kerne-information, at *Lauras halskæde blev tabt på gerningsstedet*. Brugeren har muligvis allerede selv lagt to og to sammen. Derfor er han måske mentalt set allerede i besiddelse af informationen, men de steder hvor der er risiko for at brugeren overser pointen har vi valgt at ekspliciterer de informationer det er meningen at han skal tilegne sig.



Figur 24: Enklave, som viser hvordan Lauras forbindelse med mordet fastslås. Vi har udbygget Bremonds model, så den indeholder to betingelser som skal opfyldes før et mål kan opnås.


Har Jørgen fundet halskæden, men ved endnu ikke, at det er Lauras, vil han på det mentale lag sandsynligvis være interesseret i at undersøge hvem den tilhører. Fysisk set udløses mu-

ligheden for at undersøge, hvem der ejer halskæden i form af nye spørgsmål, han kan stille de andre karakterer. Alle disse stier ender dog blindt.

For at løse mordgåden må brugeren på lignende måde nå frem til den information, som lyder: *Ryan har forladt Laura*. Denne information er ligeledes afledt af en række andre informationer, og når Jørgen opnår kendskab til denne information sammen med informationen fra før, om at *Lauras halskæde blev tabt på gerningsstedet*, vil han efter al sandsynlighed være sikker på, at hun er den skyldige. På det mentale plan er han dermed nået til konklusionen, som formentlig vil inspirere ham til at konfrontere Laura og dermed få hende til at tilstå. Tilståelsen er på det fysiske plan betinget af, at brugeren har

opnået kendskab til både motiv (bruddet med Ryan) og bevis (halskæden). Brugeren vil under hele spillet (dog kun efter mordtidspunktet) have mulighed for at anklage de forskellige karakterer, men de er alle programmeret til at nægte, så længe motiv og bevis mangler.

For at gennemføre spillet skal brugeren have kendskab til en sidste information; nemlig Lauras forklaring på, hvordan hun slog Ryan ihjel. Hun forklarer ham, at hun er kommet op på 1. sal gennem en hemmelig dør i læsesalen, og Jørgen har derefter mulighed for at gå op og forhindre mordet. Dette skal naturligvis foregå den følgende morgen, inden mordet finder sted. Da vil den viden, som de andre karakterer i løbet af dagen har opnået, være nulstillet, og Jørgen kan forhindre hende i at begå mordet.



Figur 25: Enklave over hele det narrative forløb – motivet har vi valgt ikke at gennemgå her, og beviset er gennemgået ovenfor. Her ses igen et eksempel hvor to betingelser skal opfyldes før målet kan nås.

I virkeligheden har Jørgen har haft mulighed for at gøre dette helt fra starten, fordi den hemmelige dør har været tilgængelig hele tiden. Vi har valgt at lade denne mulighed være åben, fordi en konkret adgang, i modsætning til når der er tale om adgang til andre karakterers vidensdomæner, er uafhængig af brugerens viden. Laura vil altså ikke tilstå mordet, selvom hun har begået det, hvis brugeren ikke har et motiv og et bevis, men den skjulte dør i læsesalen skal være tilgængelig og give adgang til første sal, hvis Jørgen på et hvilket som helst tids-

punkt forsøger at åbne den. For at undgå at han finder døren utidigt, har vi besluttet, at den skal være så godt som umulig at finde, hvis man ikke kender til dens eksistens. Døren er altså tilgængelig på det fysiske plan fra begyndelsen, men er først tilgængelig på det mentale plan efter Lauras tilståelse. På den måde sikrer vi en vis logisk overensstemmelse så indsigt i dørens tilgængelighed får sammenhæng med historiens klimaks.

Opsamling

Der findes altså i forbindelse med de betingede link to lag i vores spil. Det mentale lag og det fysiske lag.

Plotkortet kan siges at dække over den fysiske betingning i spillet. Dvs. at kasserne repræsenterer de informationer, som brugeren skal erhverve sig, og linjerne imellem dem er den rækkefølge, de er programmeret til at præsentere sig i. På den måde har vi opnået, at de elementer af narrativet, vi ønsker, at brugeren skal opleve til sidst, rent faktisk ikke er tilgængelige, før han er stødt på dem, som ligger før. Ligesom perler på en snor.

Vi har desuden sørget for, at strukturen i det mentale lag, dvs. det lag, hvori brugerens forståelse opstår, stemmer mest muligt overens med fremdriften i det fysiske lag. På den måde har vi opnået, at når brugerens indsigt i spillets verden skrider fremad, og han igennem sin interaktion med systemet erhverver sig ny viden, så serverer systemet de interaktionsmuligheder, som svarer til brugerens disposition på det givne tidspunkt.

Efter vores mening fungerer strukturen fint på denne måde. Ved at give brugeren adgang til nye interaktionsmuligheder i takt med, at hans undersøgelser skrider frem, giver vi ham formodentlig indtryk af, at hans handlinger har konsekvenser. Dette vil bidrage til hans oplevelse af virkelig at være medvirkende til opklaringen af mordgåden, og på den måde give ham en stærkere følelse af suspension of disbelief.

Desuden gør den fysiske betingning med sine omveje og blindgyder det mere udfordrende for brugeren, hvilket er med til at gøre gådeløsningen mere spændende for ham.

Spillet er endnu meget primitivt og langt fra sådan, som vi forestiller os den færdige produktion. Derfor er brugerens muligheder naturligvis også begrænsede, og af de indskydelser, som vi forestiller os, at han kan få undervejs (det mentale plan) er det kun de færreste der er repræsenterede som interaktionsmuligheder (det fysiske plan). Man kunne tænke sig et hav af alternativer til den måde, brugeren har mulighed for at gribe sagen an på, og man vil aldrig kunne dække alle disse i et spil, hvor samtaler og handlinger skal filmes og programmeres i forvejen.

Dette er et problem, som gælder for adventuregenren generelt, og som den sandsynligvis aldrig vil komme ud over. Ligeegyldigt hvor mange muligheder man som designer kan komme i tanker om og integrere i spillet, vil det teoretisk set altid være muligt for en bruger at komme op med en interaktionside, som man ikke har taget højde for dermed risikerer vi at brugeren føler sig begrænset af systemet.

Tiden i Saving Ryan

Tidsteori

Efter at have set på fordeling af viden til brugeren gennem strukturelle mønstre vil vi nu se på de tidslige mønstre i *Saving Ryan*. Det tidslige forløb kan nemlig også udgøre en form for fortællingens information, hvilket især er et fremhævet træk ved vores produkt. Det er dog problematisk at analysere tiden, da man stort set ikke har peget på tiden som en essentiel del af fx interaktive miljøer og andre multimedieprodukter.⁴² Tiden som en mindre vigtig betydning i forhold til multimedier ses følgelig i en generel mangel på teoretiseringen over dette felt. I sig selv er tiden vanskeligt forståelig, og dette skyldes ikke mindst, at tiden allerede indgår indirekte i alt, hvad mennesket er og beskæftiger sig med. Tiden er et indskrevet forhold ved menneskets væren.

⁴² I forhold til cyberspace og virtuelle rum er rummet mere opprioriteret som meningsbærende, end tiden er.

Da tiden imidlertid har en vigtig betydning i vores produktion (i forbindelse med handlingen i fortællingen) har vi derfor valgt at inddrage teori om tid fra andre fagfelter. Vi har valgt at benytte os af filosofen Paul Ricoeurs teser om tid fra hans trebindsværk *Time and narrative* (1983-85), hvor vi kun tager fat på hans tredeling af mimesis, der præsenteres i første bind. En del af handlingen i vores fortælling drejer sig om, at den samme dag gentager sig, og derfor kunne det ligne en cirkulær tid. Til dette er Ricoeurs teser velegnet, da han netop udvikler et begrebsapparat, som også indbefatter den menneskelige oplevede tid, der er noget andet end den mekaniske fremadskridende tid, som vi finder i naturvidenskaben. Ricoeur hævder, at den filosofiske debat har kredset om, hvilken af de to tidsopfattelser, der var den primære; eksistensens og sjælens tid, eller fysikken og naturens tid. Det store problem har været, hvordan man kunne forene den subjektive tid med verdens kosmiske tid. Ricoeurs tese er, at der findes en tredje tid, den

historiske tid, som erfares gennem fortællingen, idet tiden kun kan forstås som menneskelig tid ved at blive forstået narrativt.

Ricoeur tilføjer forandringen og tidsligheden til fortællingen til forskel fra strukturalismens formalisering af fortællingen som en statisk helhed. For ifølge Ricoeur er strukturalismens styrke imidlertid også dens begrænsning.⁴³ Når en given læser vil søge efter tekstens betydning er det ikke nok med en forklaring af strukturen i teksten, men denne læser vil også tilegne sig teksten for at forstå den. Ved læsningen af en tekst

⁴³ Ricoeur mener, at strukturalismen både har sine fordele og sine mangler. Fordelene kan udspaltes i tre ting. Med strukturalismen gives der indsigt i tekstens egen struktur, der har en mening i sig selv, uanset om det er i overensstemmelse med forfatterens hensigt. Der søges altså ikke bag om teksten, men i teksten. For det andet vil en specificering af strukturen give teksten et objektivt indhold, der er uafhængig af læserens egen betydningstillægelse. For det tredje skabes der en "litteraturs verden" med sine egne "narratologiske" love. (Kemp, 1996, s. 123). Styrken ved den strukturelle tekstanalyse er imidlertid også begrænsningen, som ifølge Ricoeur er, ud over manglende blik for den tidslige dynamik, også manglende blik for den proces, der ligger hos læseren. Dertil kan siges, at de beskæftiger sig for ensidigt med strukturer.

taler Ricoeur om en brugssituation, hvor læseren vil uddrage det, som er aktuelt for ham. I den forstand relaterer Ricoeurs teori- og begrebsapparat sig også til modtager- og brugskonteksten i multimedier, idet den mimetiske proces indebærer, at brugeren i sidste ende tolker og tilegner sig teksten (mimesis 3). Tidsligheden og den trefoldige mimesis angår dog også det form- og indholdsanalytiske, idet tiden både kan ses som strukturerende og meningsbærende i forhold til vores konkrete "tekst"-produkt *Saving Ryan*. Der kan fra en umiddelbar betragtning synes at foreligge et modsætningsfyldt forhold; dynamisk tidsforløb og statisk struktur, men disse udelukker for os at se ikke nødvendigvis hinanden. De kan belyse fortællingen fra to forskellige sider. Ved at inddrage begge sider får vi tekstens henvisning til en tidlig virkelighed samt en forklaring af, hvordan en tekst kan udtrykke menneskelig handling gennem tekstens strukturer.

Med inddragelse af Ricoeurs teser får vi suppleret narrativets strukturelle niveau med et højere filosofisk erkendelsesniveau, der i højere grad angår den menneskelige eksistens. Der er derfor ikke nødvendigvis et modsætningsforhold, når der fx er tale om plot eller tekstens slutning, men det er an-

skuet fra to forskellige niveauer, hvor det ene er i plan med tekstens strukturelle niveau, mens det andet altså er betragtet ud fra menneskets væren i sammenhæng med tidens væsen. Det er menneskets væren i tiden, der skildres med en sammenhæng mellem forståelsen af fortællingen og erkendelsen af tiden, som vores handlinger både udfolder og selv befinder sig i.⁴⁴

Tidens gådefuldhed

“Hvad er altså tid? Hvis der ikke er nogen, som stiller mig spørgsmålet, ved jeg det; men hvis man stiller mig spørgsmålet, og jeg vil forklare det, ved jeg det ikke”⁴⁵

Umiddelbart synes tiden at være et selvfølgeligt livsvilkår, men når vi skal pege på tiden, fortøner den sig ud i en gådefuldhed og en uklarhed, der er svær at holde fast. Ifølge Paul Ricoeur kan problemet med tiden formuleres således:

“How can time exist if the past is no longer, if the future is not yet, and if the present is not always? ...How can we measure that which does not exist?”⁴⁶

Alligevel ved vi, at tiden eksisterer. I dagligdags udtryk som “give sig tid til” og “spild af tid” og fyndord som “tidens tand”, “tiden læger alle sår” og “i tidens fylde” osv. findes der masser af vendinger, der refererer til tiden. Dette er med til at angive vores forankrende forhold til tiden, hvor tiden gør noget ved os, og den tilmed kan siges at være aktiv.

Der er heller ingen tvivl om, at vi lever i tid og for at få mening i og forståelse for vores liv, søger vi ofte at danne os et billede af tiden. Ifølge Paul Ricoeur (og Heidegger)⁴⁷ skyldes problemet med forståelsen af tid, at tiden er indeholdt i os som mennesker, og det er derfor, at vi kan omtale tiden, men ikke egentlig sætte os ud over tiden som genstand for et kritisk, analytisk blik. Vi oplever os selv som værende både *i* tiden og *uden for* tiden.

⁴⁴ Kemp, 1996, s. 21.

⁴⁵ Fra Augustins *Bekendelser*, citeret fra Ricoeur 1984, s. xi

⁴⁶ Ricoeur, 1984, s. 7-8.

⁴⁷ Ricoeur tager også udgangspunkt i Heideggers forståelse af tid fra hans værk *Sein und Zeit*.

Tid og fortælling

I sit værk *Time and Narrative* konstaterer Paul Ricoeur således, at der faktisk er et medie, hvor tidens væsen kan behandles meningsfyldt af mennesket. Dette medie, fortællingen, fungerer som det *erkendelsesredskab*, som mennesket bruger til at uddybe sin forståelse af, hvad det vil sige at være i tiden. Enhver fortælling eller beretning handler om en tidslig verden, eller som Ricoeur skriver:

“time becomes human to the extent that it is articulated through a narrative mode, and narrative attains its full meaning when it becomes a condition of temporal existence”⁴⁸

I et forsøg på at indfange tidens problematiske karakter er fortællingen nemlig opstået som et erkendelsesmiddel, hvor det drejer sig om at forsone mennesket med tiden. Omvendt må mennesket så at sige lære at tåle tidens gang, hvor fortællingen peger på menneskets identitet som foranderlige væsener i tid. Fortællingen skal forstås som menneskets forsøg på at behandle og komme til rette med den tidsproblematik, som filosofien har måttet give op over for. Det er dermed en åben

⁴⁸ Ricoeur, 1984, s. 52.

erkendelse af tankens afmagt. Vi kan stå uden for de fortællinger, vi læser, men vi kan ikke stå uden for det liv, som vi lever. Og fortællinger har rigtige slutninger, i hvilke alle løse ender som regel er bundet sammen, men der er ikke noget privilegeret punkt i ens liv, der svarer til en romans slutning.

“Begrebet tid er uomgængeligt for litteraturlæseren, fordi den fiktive fortælling henter hele sin eksistensberettigelse fra sin særlige evne til at tematisere menneskets eksistens i tiden. Tilsvarende er det ikke naturligt at anvende betegnelsen fortælling på andre beretninger end dem, der fortæller en historie, hvis fortællende skelet altså er skildringen af et menneskes væren gennem tid. Temaet er foranderligheden, strukturen er begivenhedskæden.”⁴⁹

Det er altså samtidig gennem narrative oplevelser, at vi lærer at organisere tiden, og gennem oplevelsen af tid, at vi kan udvikle en narrativ kompetence⁵⁰.

⁴⁹ Nøjgaard, 1999, s. 14.

⁵⁰ Den narrative kompetence er ifølge Ricoeur den kompetence, vi har til at følge en historie. Ricoeur relaterer den narrative kompetence til historieskrivningen, fordi en historietekst også er fortællende. For det første betyder den narrative kompetence, at man kan formulere narrative sætninger. For det andet må de narrative sætninger indsættes i en frem-

Imidlertid udfolder tiden sig i nutid, fortid og fremtid, men hvordan kan det forstås?

Ricoeur følger Augustins analyser af tiden i hans *Bekendelser* for at stille dem op mod Aristoteles *Poetikken*.⁵¹ Augustin finder, at tiden kan beskrives som et “treleddet nu”, der skal forstås som en udfoldelse af tiden, hvor fortid og fremtid er indeholdt i nuet. Bevidstheden kan samtidigt forholde sig til verden som opmærksomhed, forventning og erindring i det, han kalder for afspænding af sjælen (*distentio animi*). Augustin bruger ideen om den sjælelige afspænding, der afspændes på forskellige måder til at forstå udfoldelsen af tiden i nutid, fortid og fremtid uden at sammenhængen mellem disse tre afspændinger går tabt. De bunder alle i den nutidige spænding, så han kan tale om “nutiden for de fortidige ting, nutiden for de nutidige ting og nutiden for de fremtidige ting”. Sjælens tid er nuet, som inkluderer erindring (*memoria*), og forventning (*expectatio*) i en udvidet og dialektisk nutid, som

stilling, der er mere end summen af sætningerne. For det tredje etableres der også en sammenhæng af den narrative kompetence. (Ricoeur, 1984, s. 143-161).

⁵¹ Ricoeur, 1984, s. 8.

ikke i sig selv er hverken fortid, fremtid, punktlignende nutid eller den passerende nutid.⁵² Den trefoldige nutid kan ses af forskellige udtryk:

*“Fremtidens nutid: fra nu af lover jeg at gøre dette i morgen. Fortidens nutid: Jeg har til hensigt at gøre dette nu, fordi jeg har netop tænkt at Nutidens nutid: Nu gør jeg dette, for nu er jeg i stand til det.”*⁵³

I fortællingen er der også forskellige tidslige strukturer, “fortællingsinduktorer” dvs. træk der indbyder til fortælling. Det drejer sig dog ikke bare om at konstatere, at der er fortid, nutid og fremtid i fortællingen, men mere vigtigt er altså forbindelserne mellem dem som i Augustins treleddede nutid. Det væsentlige er måden, hvorpå dagliglivet indretter fremtidens nutid, fortidens nutid og nutidens nutid i en orden i forhold til hinanden. For det er denne praktiske ordning af tiden, som udgør den mest elementære fortællingsinduktor.⁵⁴

⁵² Ricoeur, 1984, s. 11.

⁵³ Kemp, 1996, s. 39, oversat fra Ricoeur.

⁵⁴ Ricoeur, 1984, s. 60.

Det er altså gennem det narrative, vi kommer til en forståelse og erkendelse af det temporale som en del af os og verden. Den tid vi lever, og som er selve vores liv, bliver fremmed og ubegribelig for os, hvis vi forsøger at forstå den, uden at det sker igennem historie og fortælling. Kun gennem det imaginære, fiktive kan det historiske erfares, *som om* det var nærværende.

Trefoldig *mimesis*

Ricoeur bygger på Aristoteles' *mimesis*-begreb, der skal forstås som handlings-gengivelse eller den skabende efterligning af handling, hvor målet er tilskuerens nydelse eller renselse (katharsis). Ud over selve teksten peges der hermed også på en *handlings*-verden, der ligger forud for teksten og *tilskuerne*, som teksten er skabt for. Dette *før* og *efter* er til stede i Ricoeurs *mimesis*-begreb, som angiver en proces, hvis tre trin han kalder henholdsvis *mimesis* 1 (for-forståelse), *mimesis* 2 (tekstens verden) og *mimesis* 3 (læserens tilegnelse af fortællingen). Pointen er at skabe en sammenhæng mellem den empiriske oplevede verden og den imaginære, fiktive verden. For verden skal være indskrevet i teksten, eller teksten må så at sige repræsentere

handlingens verden og læseren. Dette ses også som en følge af den treleddede nutids model, hvorved *mimesis*-begrebet også tredeles, idet gengivelsesprocessen skal integrere alle tre led i nutidsoplevelsen.⁵⁵ Ved at udarbejde et forhold mellem de tre niveauer af *mimesis* fastsættes mediationen mellem tid og fortælling.

*"We are following therefore the destiny of a prefigured time that becomes a refigured time through the mediation of a configured time"*⁵⁶

Man kan sige, at livet først formes som en erfaring, når det fortælles og det, der figureres er erfaringer af livet, men også erfaringer af tiden. Som tidligere nævnt er det Ricoeurs tese, at temporaliteten ikke kan omtales direkte, men temporaliteten kan indirekte omtales i en narrativ diskurs ved at skabe en tredje tid mellem den menneskelige og den kosmiske tid: den historiske tid. Den narrative *mimesis* gælder altså den historiske tid som den tid, der indskrives den menneskelige tid i den kosmiske. Fortællingens tempus

⁵⁵ Nøjgaard, 1999, s. 81.

⁵⁶ Ricoeur, 1984, s. 54.

er mere kompleks end en lineær repræsentation af tiden, da den kan løsrives fra kronologien; der kan eksperimenteres med de fænomenologiske tidsoplevelser – nye potentialer udforskes.

Mimesis 1

For at en fortælling skal være i stand til at skabe og give mening, og for at læseren skal være i stand til at sammenfatte hele den trefoldige mimesis, så må der være tale om en forforståelse af verden. Denne for-forståelse er etableret af vores fortrolighed med de betydninger, der er givet i den daglige verden.⁵⁷ Det er fortællingens forankring i hverdagen og det praktiske liv, hvorved fortællingen profiterer på læserens kendskab til verden. Mimesis 1 er derfor en præfiguration, idet handlingsgengivelsen indfører de oplevelsesstrukturer, som ligger forud for fortællingen. Derved ligger der også en fornemmelse af temporaliteten og dens sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid.

⁵⁷ Her kan ses en forbindelse til Bordwells schemata-teori, hvor brugeren sammenligner nye informationer med de eksisterende mønstre i hjernen. Jf. afsnittet *Bordwell om narrativitet*.

Mimesis 2

Mimesis 2 er formidlingen mellem det, der går forud for og det, som følger efter fortællingen. Hermed vedrører Mimesis 2 fortællingens indre struktur, hvorved handlingens etableres ud fra det Aristoteles kalder “nødvendighed og rimelighed”. Dette udtrykker, at det, der sker i fortællingen, skal være nødvendige følger på en troværdig og rimelig måde, som er fastsat i en orden, der hedder begyndelse, midte og slutning. Dette er fortællingens konfigurerings, som også peger på, at netop denne og ikke en anden rækkefølge har ført til slutningen på fortællingen. Desuden udstikker den også den ide, pointe eller tema, som fortællingen handler om for os, når vi har fulgt “handlingen” og genkaldt eller genfortalt den. Konfigureringen dannes også af den narrative kompetence⁵⁸ ved, at der uddrages et sammenhængende historieforløb af de spredte begivenheder og hændelser, samt ved en sammenfatning af de forskellige handlingsfaktorer (det handlende subjekt, målet, midlerne osv.) i én “handling”.

⁵⁸ Jf. fodnote nr. 50

Plot

I den forbindelse taler Ricoeur om “*emplotment*” (*mise-en-intrigue*), da det er plottet, der transformerer en række enkeltstående begivenheder til en helhed i en meningsfuld historie. Man kan sige, at konfigurationen forvandler successionen af begivenheder til et meningsfuldt hele, der gør det unødvendigt at repetere samtlige begivenheder for at gøre det klart, hvad fortællingen handler om. Med plot mener Ricoeur et forståeligt, meningsfuldt hele, der styrer/determinerer begivenhedernes succession i ethvert narrativ.⁵⁹ Ricoeur skriver, at denne foreløbige definition viser plottets forbindende funktion mellem begivenhederne og hele historien. En fortælling er skabt af begivenheder i det omfang, at plottet omdanner begivenhederne til en historie. Derfor stiller plottet os ved skæringspunktet for temporalitet og narrativitet. For at være historisk må en begivenhed være mere end en enkelt optræden/forekomst; en unik hændelse. Selve begivenheden eller

hændelsen får sin definition fra dens medvirken til udviklingen af plottet.

I relation til *fabula/syuzhet* taler Bordwell om plot som *syuzhet*, der er den ordning eller rækkefølge af begivenheder, man direkte bliver præsenteret for i fortællingen, og altså det man virkelig ved (som omtalt i kapitlet om Bordwell). *Syuzhettet* (plottet) ses her som underordnet *fabulaen*, idet læseren ud fra *syuzhet* må konstruere *fabula*, som er den orden af begivenheder, fortællingen referer til. *Fabulaen* er en mental konstruktion, som læseren udfører på baggrund af *syuzhettet*. Bordwell og Ricoeur taler derfor ikke om plot på samme måde og ej heller på samme niveau. Hos Ricoeur tales der om plot på et mere overordnet plan, hvor plottet er et meningsfuldt hele, der giver fortællingen en bestemt retning eller hensigt. Det er plottet, der bringer de forskelligartede strukturer sammen til et intelligibelt hele. Derfor foretrækker Ricoeur også at tale om “*mise-en-intrigue*” for at bevare det dynamiske aspekt og for at følge Aristoteles’ *mimesis*-begreb som aktivt handlende efterligning. Plot kan ses som en strukturerende instans, der er fremkaldt af de betydninger, der udvikles gennem tidsmæssig begivenhedsfølge. Plot udgøres altså af

⁵⁹ Ricoeur skriver om plot: “By plot I mean the intelligible whole that governs a succession of events in any story.” (Ricoeur, 1980).

kombinationen af formgivning af fortællingen og dens hensigt.

Ved at sige at der skal være et intelligibelt hele ligner Ricoeurs plot Bordwells fabula, da en årsagssammenhæng ofte forudsætter en helhed. På den anden side ligner det syuzhettet ved at tale om succession af begivenheder. At Bordwell og Ricoeur ikke snakker om plot på samme måde kan måske også ses i relation til, at Bordwell selv mener, at fabula/syuzhet-distinktionen ikke svarer til histoire/discours-distinktionen.⁶⁰ Men egentlig skulle der ideelt set være en tredeling af fortællingens aspekter, idet der er:

1. En sekvens af begivenheder som de er arrangeret af diskursen,
2. handlingen som den skete i dens faktiske kronologiske (ordnet efter tidsfølge) sekvens = story. "Hvad skete der så?"

⁶⁰ "Consequently and contrary to what some writers believe, the fabula/syuzhet distinction does not replicate the histoire/discours distinction held by enunciation theories. The fabula is not an unmarked enunciative act; it is not a speech act at all but a set of inferences." (Bordwell, 1985, s. 51).

3. fortællingens kausale (årsagssammenhæng) struktur = plot. Den logiske og kausale historiestruktur. "Hvorfor skete det". Konsekvens.⁶¹

Det kan derfor være problematisk at sætte fabula/syuzhet over for histoire/discours eller story/plot, idet der ikke altid er et én-til-én forhold.

Der er dog en vis overensstemmelse i retningen af brugerområdet. Fabula, som er tilskuerens mentalt konstruerede fortællingssammenhæng, kendetegnes ved fravær, og det er først med brugerens indsats med læse-handlingen, at betydningen realiseres. Herved ses en tilknytning til mimesis 3. Plottet består også i, at læseren forsøger at opfatte og strukturere sammenhæng og mening, der udfoldes i løbet af den tid, det tager at læse fortællingen.

Mimesis 3

Læseren er den operatør, som via læsehandlingen iværksætter turen fra mimesis 1 til mimesis 3 gennem mimesis 2,⁶² idet der kun opleves at være en fortælling, når vi har læst, tolket og

⁶¹ Jahn, 2000.

⁶² Ricoeur, 1984, s. 53.

tilegnet os den og således fulgt dens handling. Dette forhold berører således tekstens virkning på læseren, dvs. den erfaring læseren drager af teksten, og som overføres på læserens forståelse af verden. Fortællingen bliver aktualiseret ved *gennemlæsningen*, hvorved Mimesis 3 markerer skæringspunktet mellem tekstens verden og læserens verden, der erfares som en sammenknytning af disse to. Med den fiktive diskurs kan vi omtale en verden, *som om* den reelt eksisterede. Fortællingen åbner hermed en verden, vi kan bo i, eller en anden slags bevidsthed vi kan tilegne os.⁶³ Fortællingen udvider også vores erfaringshorisont ved hjælp af det poetiske sprog, der kan omtale det i vor erfaring, der ikke er sprogliggjort. Den rekonstruerer vores handlings-verden. Mimesis 3 fuldender således den mimetiske proces gennem ny-figurering af fortællingen.

⁶³ ”Det er muligt for os at erfare og aktualisere en anden bevidsthed, nemlig fortællingens. Når vi læser, betragter vi fortællingen som en bevidsthed; dvs. en entitet med egen intentionalitet (eller plot)”. Kristiansen, 1998, s. 72

Morten Nøjgaard opstiller ideen om det trefoldige mimesis i følgende matrix.⁶⁴

mimesis 1	mimesis 2	mimesis 3
Prefiguration Foruddannelse	Configuration intrigedannelse	Refiguration Modellisering (eller gendannelse)
Beskrivelse Den forudkendte verdens strukturer	Kausalitet (eller orden) Fortællingens sammenhæng	Praksis Narrativ identitet

Figur 26: Matrix over mimesisbegreberne

Dette er således en forståelse af fortællingen som en proces med tre trin, der først vedrører forudforståelsen, dernæst iscenesættelsen og formningen af fortællingen og til sidst tilægnelsen af fortællingen.

I det næstfølgende vil vi komme ind på fortællingens slutning, da det er fra slutpunktet, læseren kan overskue strukturen og rækkefølgen i tekstens fortælling. Dernæst refereres til forståelse af nuet eller øjeblikket som en slags vedvarende proces, hvorefter vores spils relation til detektivfortællingens udredning af spor berøres. Til sidst kommer vi lidt ind på

⁶⁴ Nøjgaard, 1999, s. 81.

sammenhængen mellem fortælle tid, fortalt tid og spillerens tid. Disse forhold skildres med udgangspunkt i Claus K. Kristiansens *Narrative konstruktioner*⁶⁵, der også tager fat i bl.a. Ricoeurs tidsbegreb i forhold til fortællinger. Med disse forhold samt den mimetiske proces knyttes der an til en forståelse af tiden i *Saving Ryan*, som vi tager op efter hvert afsnit.

Den mimetiske cirkel/spiral

Med Ricoeurs tredeling af mimesis kan man opsummerende sige, at det kræver kendskab til praksis-verden (*mimesis* 1) at kunne forstå den narrative handling (*mimesis* 2), som på sin side giver en ny erfaring af verden (*mimesis* 3). Den trefoldige mimesis kunne derfor ligne en cirkularitet, hvor slutningen fører tilbage til begyndelsen, der på sin vis synes at have foregrebet slutningen.

Ved den fremadskuende læsning forekommer fortællingen at være en vilkårlig kronologi,⁶⁶ og det er først retrospektivt, at fortællingen bliver ordnet og får mening i en slags helheds-

⁶⁵ Kristiansen, 1998.

⁶⁶ Det vil sige den episodiske tid, hvor man kan sige ”og så ... og så...og så ...” (Ricoeur, 1984, s. 67).

dannende vision/fortolkning. Det er derfor slutningen, der giver form til fortællingen, da det er fra slutperspektivet, fortællingen fremstår meningsfuld. Ricoeur skriver, at når læseren følger en fortælling, så er det en bevægelse frem gennem kontingenser⁶⁷ og peripeteia⁶⁸, vejledt af forventningen om at finde fuldbyrdelse i fortællingens ”konklusion”.⁶⁹ Denne ”konklusion” er ikke logisk medført af visse forudgående præmisser. ”Konklusionen” giver imidlertid fortællingen et slutpunkt, som på sin side skaber en synsvinkel, hvorfra fortællingen kan opfattes som et hele. At forstå fortællingen er nemlig ifølge Ricoeur at forstå, hvordan og hvorfor de successive episoder førte til denne ”konklusion”, som – langt fra at være forudsigelig – i sidste ende må være acceptabel, som kongruent med

⁶⁷ Med kontingenser menes der, at når vi læser fremad forekommer fortællingens ordning ikke logisk nødvendig, men snarere vilkårligt og uforudseligt. Det er først retrospektivt, at fortællingen forekommer ordnet og får mening.

⁶⁸ Peripeteia henviser her til Aristoteles’ begreb, der sigter til skæbneslagent i tragedien. Det vil ofte sige, at der sker det modsatte af, hvad karaktererne har haft til hensigt eller forventet, hvorved tilstanden forandres (transformeres) fx ulykke til lykke.

de episoder fortællingen bragte sammen. Det er efter fortællingen, at man kan se, hvorfor den uforudsete række af begivenheder med nødvendighed måtte føje sig sammen, som de gjorde. Hertil kan indskydes, at efterhånden som læseren får tildelt informationer og historien skrider fremad, jo mindre vilkårlig vil tilvæksten af mening forekomme. Det allerede læste tiltager i styrke, mens det samtidig i stigende grad afgrænser og bestemmer meningen af det, der følger efter. Det er derfor læseren eller brugeren, der først forstår fortællingen som et hele ved slutpunktet,⁷⁰ men det kontrasterer ikke, at der i selve teksten kan ligge visse strukturer, som er medført af forudgående betingelser.⁷¹

Det er desuden plottet, der giver os en forventning om – i sin organisering af forløbet – at fortællingen slutter. Som Aristoteles pointerer i forhold til tragedien, så skal slutningen komme som følge af nødvendighed, men den må også gerne være overraskende (*peripeteia*) på en sådan måde, at hændel-

serne griber publikum og giver den nydelse (renselse), der er passende for tragedien. Selvom der her refereres til tragedien, gælder det også i vidt omfang for narrativer i dag. Faktisk er det sådan, at vi forventer, at slutningen *ikke* kommer, som vi forventer.⁷² En fortælling, der skrider frem på en måde, vi i alle forhold kan forudse, dvs. følger den lige vej fra begyndelse til slutning, forekommer ikke så interessant, da det vil virke urealistisk og utroværdigt på os.⁷³

I vort eget liv er vi afskåret fra at erfare et sådan slutperspektiv, da det i sidste instans er døden. Dødeligheden har vi derimod mulighed for at erfare mytisk gennem fortællingen (da myter taler om oprindelse og afslutning og om vor egen placering i midten). Det, vi søger i fortællingen, er altså den erfaring, vi i vort eget liv er afskåret fra: at det er slutningen – døden, der giver mening (Heideggers *sein-*

⁶⁹ Ricoeur, 1984, s. 66f.

⁷⁰ Jf. afsnittet *Kerner og satellitter*, hvor vi var inde på, at brugeren ikke kan overskue før til sidst, hvad der er kerner og satellitter.

⁷¹ Jf. afsnittet *Betinget viden*.

⁷² Kristiansen, 1998, s. 46.

⁷³ Aristoteles skelner mellem historieskrivningen og digtningen, idet historieskrivningen må fortælle, hvad der er sket, og således være tro mod virkeligheden. Digtningen må dog også i sit indhold være tro mod virkeligheden, men på en sådan måde, at der fortælles, hvordan det skete måtte være for at ske.” (Aristoteles, *Poetikken*)

zum-Tod). Dette giver også anledning til, at mange fortællinger er fortalt i datid, altså at fortællepositionen er placeret på et senere tidspunkt end de fortalte begivenheder – efter slutningen. Ganske vist er mange især moderne romaner fortalt i præsens, men selvom fortællemodus ikke er datid, er det dog karakteristisk, at fortællinger ofte har en markering af tidspunktet for dens begivenheder i forhold til tidspunktet, der fortælles fra.

Morten Nøjgaard skriver om, at man i den forbindelse kan bemærke, at selve afkodningsprocessen er struktureret analogt med oplevelsens trefasede nutid.

"Når vi afkoder en fiktionstekst, registrerer vi ikke blot den sætning, vi netop nu er i gang med, men vor bevidsthed bringer uophørligt dette snævre nu i forbindelse med det vi allerede har læst af romanen, og med vores foreløbige konstruktion af det, vi regner med kommer til senere at hælde. Den afkodende bevidsthed svinger således mellem aktiv fremadskuen (gennem en mental konstruktion, der er under stadig justering) og en aktiv tilbageskuen (en tolkning, som stadig ændres); omdrejningspunktet

*for alle disse processer er naturligvis det snævre nu's fortolkende spændthed."*⁷⁴

Når vi først møder en fortælling, vil vi ofte læse den lineært, men det er ikke nødvendigvis sådan, vi fortolker eller finder den endelige mening i den. Kristiansen skriver, at her investerer vi i fortællingen (fx en forståelse af handlingen) og får afkast af investeringen, der så geninvesteres osv.⁷⁵ Med andre ord så foregår der i læse- eller afkodningsprocessen en vedvarende og midlertidig meningsdannelse, der til stadighed revideres – altså en reorganisering eller konstruktion af begivenhedernes relation, hvor de senere begivenheder organiseres i en sammenhæng, så de bliver årsag til virkninger tidligere i fortællingen. Det er fra dette slutpunkt, at fortællingen bliver ladet med betydning som en tilbageskuende tolkning.

Slutningen som betydningsbærende i *Saving Ryan*

Ligeledes for *Saving Ryan* gælder det, at brugeren eller Jørgen ikke er i stand til at se helheden før slutpunktet. Brugers

⁷⁴ Nøjgaard, 1999, s. 50.

⁷⁵ Kristiansen, 1998, s. 74.

mål er at gennemrejse narrativet og komme frem til slutpunktet for at overskue hele narrativet. Brugeren bliver nødt til at tilegne sig informationer for at forstå og fortolke narrativet (mimesis 3). De vigtigste informationer, der er omtalt i afsnittet *Betinget viden*, er således hoved-enhederne brugeren samler sammen til et plot – en helhedsdannende vision efter slutpunktet. Ligesom ved læsningen af en roman kan vi her sige, at det allerede gennemspillede forløbs betydning i *Saving Ryan* tiltager i styrke, mens det samtidig i stigende grad afgrænser og bestemmer meningen af det, der følger efter. Ligesom ved læseprocessen foregår der ved gennemspilningen af narrativet en aktiv fremadskuen og en aktiv tilbageskuen, der således inddrager både det forgangne og det kommende i en vedvarende og midlertidig meningsdannelse. Det er først ved slutningen, at den stadige justering af begivenhedernes relation kan organiseres i en årsagssammenhæng.


Jørgens uvidenhed bevirker, at hans udgangspunkt i vores detektivspil er det samme som brugerens. Han er ved fortællingens start en “tom skal”, der skal fyldes med informationer i form af ny viden og oplevelser, og han kan derved opleves som en ført dukke (puppet), styret af forfatterpersonen eller et

andet tekstorganiserende princip. Desuden er Jørgens mål at indsamle sporene, for han er den eneste, der *kan*.

Tidsspiral i *Saving Ryan*.

Den cirkularitet, der kendetegner den trefoldige mimesis, er altså ikke nogen “ond cirkel”, men en vedvarende genfortolkning, der sender det fortolkede i kredsløb på ny, hvorved det forsikres, at det aldrig bliver den samme historie, der genfortælles. Derfor foretrækker Ricoeur at tale om en spiral, hvor det samme punkt passeres flere gange, men altid på et nyt niveau.⁷⁶ Enhver fortælling kan gentages – fortælles på ny; men det er en gentagelse med en forskel, da en fortolkning (mimesis 3 – refigurering) kommer imellem. Dette fortolkende kredsløb vil vi dog modificere, således at kredsløbet også tager sigte mod det, der foregår inden for narrativets grænser i stedet for kun at omhandle gentagelsen af hele narrativet. Inden for narrativet kan der også foregå en vedvarende fortolkningsproces, som medtager det forgangne og det kommende. Hvis vi ser på det tidssloop, der optræder i *Saving Ryan* i form af, at dagen gentager sig, så er gentagelsen her ikke et rent

loop, fordi det er en gentagelse med en forskel. Nok passerer det samme punkt eller den samme dag flere gange, men det er for brugeren altid på et nyt niveau, idet der bliver tilført denne ny viden eller nye spor til opklaring af mordgåden. Repetition af begivenheder og handlinger kan desuden rekontekstualisere den tidligere information. Det er derfor ikke en cirkelgentagelse, men en spiral, som Ricoeur også påpeger i forbindelse med fortolkning af narrativer generelt. Forskellen er her, at dette kredsløb kan ses som en del af universet i narrativet i *Saving Ryan* og derfor figurerer inden for narrativets grænser.



Figur 27: Fra startpositionen bevæger man sig langsomt udad, idet handlingen udvides med spor eller mening. I stedet for at gå baglæns for at udforske/studere detaljer/spor yderligere, så er denne struktur indlagt i spillets handling ved at den samme dag gentager sig.

I *Saving Ryan* passerer tiden loop-agtigt. Der er en begyndelse og en slutning i en sekvens af loops, men inden i hvert loop forløber tiden almindeligt med en begyndelse på dagen, hvor dagen så forløber sig over middag for at ende med aften. Det er dagen, der gentager sig som en sekvens af loops, hvilket i

⁷⁶ Ricoeur, 1984, s. 72.

aristoteliske termer vil sige midten, da der både er et før loop-sekvensen (begyndelsen) og et efter loop-sekvensen (slutning). Inde i den midte er der så en række småforløb, der hver har en begyndelse, midte og slutning – dvs. dagen der gentager sig. Almindeligvis oplever vi som nævnt ikke en begyndelse og en slutning, da det er fødsel og død, men med fortællingen foretages et indsnit, der gives en begyndelse, en midte og en slutning – et ordnet forløb.

I forbindelse med den repeterende loop-sekvens kan man også sige, at spillet skaber en slags suspense-effekt ved at gentage den samme dag og derigennem skabe mulige handlingsalternativer, der trækker tiden ud over et større tidsrum. Det er midten som et slags forhalingsrum, der forsinker det fremadskridende forløb og udskyder slutningen. Ved at den samme dag gentager sig, er der desuden for brugeren ideelt set mulighed for at øve sig og optræne sin evne til at tænke i logiske sammenhænge. For brugeren ligger der således en følelse af intellektuel tilfredsstillelse, når han har løst et af de betingede links gåde.

I *Saving Ryan* er handlingen i centrum. Modsat fx et simulations- eller actionspil er denne handling ikke blot en løs ram-

me eller en tvungen situering af actiondramatik, men helt essentiel for overhovedet at spille. Som i en detektivroman er forståelse og indsigt i historien, personerne og deres underliggende motiver og relationer det afgørende succeskriterium. Man fører aktøren Jørgen rundt i et virtuelt univers og indsamler oplysninger, hindret af gåder, uvidenhed og tidens repeterende bevægelse, der alle tjener til at bremse handlingens fremdrift. Indledningsvis ved aktøren ikke ret meget om omstændighederne og personernes indbyrdes relationer, men aktørens vidensniveau udvides i takt med at nye informationer opspores. Af den grund udvider handlingen sig også i takt med Jørgens vidensniveau og brugerens.⁷⁷ Formen fordrer en cirkulær hermeneutisk proces, hvor tilgængelige spor ofte undersøges gentagne gange for at kunne fortsætte historien. Man kan sige, at brugerens tolkning af sporene kommer imellem (mimesis 3) det, der er sket *før* (det som ikke er længere), og det, der sker *efter* (eller optræder *endnu*) i det *nu*, hvor brugeren befinder sig. Herved kan ses en forbindelse til det narratologiske nu, som er omtalt i afsnittet om *Kerner og satellitter*. Det nar-

⁷⁷ Jf. fx afsnittet *Betinget viden*.

ratologiske nu placerer brugeren i en specifik situation, benævnt som kerner, hvor netop den er det vigtigste. Dette narratologiske nu anbringer også brugeren i en specifik tid, der implicerer mere end det specifikke “punkt” som en positionering af brugeren i historien. På den ene side er der et kvalificeret, betydningsbærende nu, og på den anden side foreligger tiden som en enhed af fortid, nutid og fremtid.

Nuet og den bestandige vorden

I vores læsning indgår altså både en “forventningshorisont” og et “erfaringsrum”, der er analogt med forståelsen af tiden som et vedvarende nu. Det oplevede nu implicerer erindring og forventning. Et “nu” er ikke en sammentrækning til et punktagtigt øjeblik, der kan placeres på en tidslinje. Dette er den lineære tids forsøg på at måle og stedfæste tiden, men man kunne spørge sig selv, hvornår det er nu? – Nu? Claus K. Kristiansen skriver:

”At betragte øjeblikket som blot et punkt ville være at placere det i rum; men det er snarere sådan, at jo nærmere man går på øjeblikket for at stedfæste det (forankre det i rum), desto mere udflydende og konturløst bliver det. Øjeblikket – den konkrete nutid

– griber altså både ind i fortiden og i fremtiden, hvilket jo allerede Augustin også bemærkede.”⁷⁸

Kristiansen skriver endvidere i henhold til Husserl, at nuet kan betegnes som værende et “*kildepunkt*”, hvilket vil sige, at det, der flyder fra det, fortsat er en del af det. Samtidig er det *at begynde*, at begynde *at fortsætte*.⁷⁹ Dette samtidige nærvær af fortid og fremtid er det, der giver nuet dets fylde og udstrækning; det bevares i tiden. Tiden, der forløber, er således en bestandig vorden.

Her ses tilknytningen til det *narratologiske nu* også. Dette nu er vel at mærke et nu, der indgår i en konstellation med det forgangne og foregriber det kommende i en vedvarende proces, hvor tolkningen kommer imellem. Det forgangne manifesterer sig dog som erindringen om fortiden, men det kan også manifestere sig som et spor af fortiden, hvilket typisk viser sig i en detektivfortælling. Erindringen om fortiden er samtidig en gen-tagelse af fortiden.

⁷⁸ Kristiansen, 1998, s. 67.

⁷⁹ Kristiansen, 1998, s. 67.

Nuet i *Saving Ryan*

Da brugeren skal forestille at være repræsenteret af Jørgen i narrativets univers, er der samtidig et sammenfald mellem aktøren Jørgen og brugeren. Deraf følger, at tiden må være en nu-tid, da brugeren realiserer teksten og dens tid, mens der spilles. Spillet nu drejer sig om, at den fortalte tid falder sammen med brugerens tid. Handlingen finder sted samtidig med, at der fortælles. Som en her-og-nu oplevelse indskrives den fiktive fortælling sig i læserens nu. Dette kan paralleliseres med, at når brugeren af et computerspil er aktiv, så foregår det i brugerens *nu*. Nuet er konsekvensen af interaktionen. Kendetegnet for mange computerspil er, at der her er tale om real-time, hvor fortælletid, fortalt tid og brugerens tid imploderer i spille-nuet. Det gælder også i høj grad for *Saving Ryan*, selvom man kan diskutere, om det er brugeren, der reelt realiserer teksten. På den ene side er narrativet bestemt og udformet i forvejen af os – producenterne – og foreligger derfor som tekst-enheder, der dog ikke er eksekveret/realiseret endnu. På den anden side kan man sige, at vejen gennem dette narrativ ikke er fastlagt, da det er op til brugeren, hvilken sti han vil vælge. Derfor kan narrativets sammensætning udformes for-

skelligt af brugeren, men de forskellige tekst-enheder ligger der i forvejen – ventende på, at brugeren skal forbinde dem. Metaforisk kan vi sige, at det er ligesom et puslespil, hvor brikkerne kan føjes sammen til et billede, men når brikkerne ligger hver for sig, er der ikke noget billede. Billedet kan kun realiseres ved hjælp af brugeren. Så man kan sige, at billedet ligger der skjult, for brikernes formål er at sammenføje sig til et billede. Hver brik for sig er uden betydning.

Dette hænger meget godt sammen med, at vores produkt ligger inden for detektivgenren, idet hovedpersonen også skal pusle brikkerne sammen for at finde ud af gåden. Dette foregår dog også på det mentale plan. Mere herom senere i *Detektivfortælling og sporet*.

Gentagelse og erindring

Med udgangspunkt i Bergson og Deleuze skriver Kristiansen om erindringen og fiktioner, der kan betragtes som “falske erindringer”.⁸⁰ Herved forstås erindringen som en virtualitet, idet erindringen altid er til stede som en mulighed, men endnu ikke har vist sig aktiv. Men den nutidige situation kan aktivere

⁸⁰ Kristiansen, 1998, s. 41.

erindringen på den måde, at den nutidige situation aktualiserer de billeder, som erindringen lagrer som virtuelle.⁸¹ Med andre ord så vil der altid i en aktuel situation være mulighed for at erindre ting eller begivenheder fra fortiden i billeder. I den aktuelle handlende situation vil der hele tiden være en søgen efter erindringer om tidligere og lignende opfattelser. Der vil hele tiden være en sammenhørende association til en tidligere sansning og på baggrund af denne vælges en adækvat reaktion. Det er netop her, der kan sammenlignes med fiktionen som en “falsk” erindring, der søger sin realisering i læsehandlingen. Hermed bliver fiktionen en mulighed, en falsk erindring, der kan aktualiseres ved, at fortællingen virker på læseren (mimesis 3). Det bliver en gensidig bevægelse, idet læseren påvirker fortællingen ved at aktualisere den, mens fortællingen påvirker læseren. Erindringen kan desuden ses som en præfigurering af fortællingen.

Kristiansen skriver endvidere, at “betingelsen for, at tiden kan gå er, at ethvert aktuelt nu kan blive til fortid, og dermed så at sige vige pladsen for nuets aktualisering. Den generelle

fortid er dermed forudsætningen for nutiden”.⁸² Plottet er derfor nødvendigvis temporalt: hvert nyt billede aktualiserer det foregående (der i mellemtiden er blevet fortid og dermed virtuelt) og aktualiseres selv af det følgende. Fortiden bringer imidlertid vedvarende sig selv tilbage i nutiden som erindring. Man kan sige, at der er en erindring om nuet samtidig med nuet.⁸³ Det, der for os er “nu”, er for fortiden netop fremtiden; dvs. “nu” er i en vis forstand allerede foregrebet i fortiden. “Nu” får således betydning ved at have karakter af en gentagelse af fortidens forventning til fremtiden; eller fremtiden gentages som fortidens betydning. Gentagelsen er ikke blot gentagelsen af det fortidige, men også en forståelse af det fortidige som afsæt for en forventning til fremtiden. De fortidige ting eksisterer stadig i erindringen, men erindringen er samtidig en gentagelse af fortiden. Med gentagelsen bliver der tale om en kompleks temporal struktur, hvor de tre tidsmodi – fortid, nutid og fremtid – gensidigt modtager betydning fra og overfører betydning på hinanden.

⁸¹ Kristiansen, 1998, s. 41.

⁸² Kristiansen, 1998, s. 68.

⁸³ Kristiansen, 1998, s. 73.

Erindringens betydning i *Saving Ryan*

Jørgen er som sagt den eneste karakter, der erindrer tidsforløbet i loop-sekvensen og derfor også den eneste, der kan samle og opbevare informationer som spor af fortiden. De andre kan ikke sammensmelte sporets to sider, dets årsagsrelation til noget foregående. For de andre karakterer erindrer ikke tidsforløbets repeterende bevægelse, og derfor er i går for dem fra før loop-sekvensen starter. Set udfra er der et hul i tiden, fra hvor loopet starter, men denne *siddende fast i tiden* har de ingen som helst erfaring eller erindring om. Det er derfor deres hukommelse, der bliver nulstillet, og fortiden bringer ikke sig selv tilbage i nutiden som erindring på samme måde som Jørgens nutid er en aktualisering af det erindrede fremtid. Som følge heraf kan de andre ikke siges at have en tidsudstrækning, hvor de erindrer dagen før som den samme. Set udefra har de ingen præfiguration af deres oplevelse, da det forgangne (loop-sekvensen) er tabt for dem, men de har ligeledes heller ingen fremtid, da det fortidige ikke er afsat for forventning i fremtiden inden for loop-sekvensen. Set udfra vil de foregående gennemlevelser af den repeterende dag "virkeligt" være en evig nutid/stilstand, og det er ikke kun i erindringen. For

Jørgen ser det virkelig ud som om, tiden gentager sig, men for de andre bliver erindring om i går slettet i deres hukommelse. Jørgen derimod erindrer det hele, hvilket gør, at det kun er ham, der kan forhindre mordet.

På en måde er det muligt for Jørgen at gå tilbage både i erindringen og ved hjælp af tiden selv, der faktisk bliver tematiseret som en *gen-tagelse* af det forgangne. I narrativet *Saving Ryan* er erindringens funktion blevet virkeliggjort og aktuel. Nutiden er en gentagelse af fortidens forventning til fremtiden både via Jørgens erindring og selve tidsorganiseringen i narrativet. Gentagelsen af den samme dag kan ses som fortid, dvs. dagen er forløbet før, men derigennem kan dagen også ses som fremtid, idet den vil forløbe igen. Herved er nuet som en udstrækning, der medtager både fortiden og fremtiden blevet konkretiseret og lagt ind som den gentagende dag – altså en del af handlingen. Tiden har netop karakter af at være reversibel, da dagen inden for loop-sekvensen er udtryk for både fortid, fremtid og nutid. Dagen, der går og bliver fortid, gør plads for en ny dag (som er den samme dag). Af den grund kan tiden nærmest gå i ring, men som sagt er den tidslige

struktur en spiral, da der tilføjes noget nyt i hver omgang. Endvidere kan Jørgen kan fortolke sporene, idet han erindrer.

I den forbindelse kan det tilføjes, at Jørgens opklaringsproces formentlig kan ses som en måde at få kontrol over tiden, så den så at sige *normaliserer* sig. Denne kontrol skabes ved at erindre de forgangne ting, så Jørgen kan *gen-tage* eller holde fast ved de forgangne ting, så de ikke går tabt. Når han er den eneste, der erindrer, må han sortere i sporene af betydningspotentialer og derved samle trådene.

Detektivfortælling og sporet

Vi har i den klassiske detektivfortælling at gøre med to fortællinger, hvoraf den ene er fraværende, men betydningsfuld, den anden nærværende, men får kun betydning i kraft af den fraværende fortælling. De to fortællinger i detektivfortællingen er: én om forbrydelsen, og én om opklaringen af forbrydelsen. Den meningsbærende slutning eller konklusion skal så sammenlægges de to historier til én historie. Det vil sige, at i en detektivfortælling er *klimakset* i plottet (handling som vi ser) en afsløring af forudgående begivenheder i historien (begivenheder vi ikke så). I en detektivfortælling er det arbejdet

med at bringe de afgørende begivenheder frem i lyset, samt med at fastslå deres betydning, der er central og ikke så meget selve begivenheden (mordet). Detektiven bliver derved en dobbeltfigur: en narrativ og en interpreterende figur.⁸⁴

Ét af genrens kendetegn er hermed dens helt karakteristiske vidensdistribution, hvor et væsentligt element er, at detektivfortællingen, via tilbageholdelsen af viden og gennem de indlejrede spor, tilfører læseren en medspillende rolle, idet læseren samtidig med detektiven, skal forsøge at regne gåden ud. Derfor er selve læse- eller afkodningsprocessen så at sige indskrevet i detektivfortællingen. Læseren bliver indarbejdet som en medvirkende fortolkende instans. Læseren indgår allerede fra starten en kontrakt med teksten, hvor læseren godtager forvirring og uklarheder, idet denne forventer, at slutningen overfører sandheden eller en meningsgivende løsning. Af samme grund kan man næsten betragte detektivfortællingens form som overkodet. Læseren genkender strukturen og er fx forberedt på at skulle deltage i en opklarende proces, der ofte undervejs vil være vildledende. Krimien foreskriver således en

⁸⁴ Kristiansen, 1998, s. 49.

del regler, som både forfatteren og læseren er bevidste om, da strukturen skal formå at bibeholde spændingen og uvisheden til det sidste. En vellykket krimi fordrer, at sporene, fortolkningsprocessen og løsningen til sidst går op i en højere enhed.

Ligesom læseren/brugeren må detektiven forsøge at udrede, hvilke spor der i sidste ende vil lede til opklaring og til en konklusion, der giver mening. Det er et forsøg på at udlede af sporene, hvad der gik forud, og hvad der vil følge efter. Det, vi erfarer som fortiden, kan være sporet. Sporet er en rest/aftryk af fortiden, men er samtidig noget fysisk og nutidigt. Sporet har sit mærke endnu i nutiden, men er samtidig et spor/mærke på noget, som ikke længere er der. Sporet kan derfor ses som et nærværende tegn, der gælder for en fraværende ting.⁸⁵ Detektiven forsøger herved at foretage sammen-smeltning mellem betydning og årsag bl.a. ved at slutte sig til såvel en begyndelse som en konklusion. Men uden den refigurerende slutning (fortolkning) kan der ikke skelnes mellem betydningsfulde og betydningsløse spor, og konstruktionen er i fare for at løbe løbsk i en stadig accelererende ophobning af

potentielle spor. Slutningen forekommer derfor altafgørende, da den retrospektivt udstyrer brugeren med en meningsfyldt sammenhæng, dvs. et mønster af årsag og effekter, så det, der før var kaotisk og forvirrende, nu bliver tydeligt og logisk, og herved bliver mordet opklaret. De mystiske spor får en logisk forklaring, og brugeren opnår en fornemmelse af et afsluttet hele. Derfor kan den klassiske detektivfortælling synes at være ultimativ i forhold til fortællestrukturen, idet den ofte eksplicit tager udgangspunkt i slutningen, i døden, hvor mordet som regel er igangsætter for et optrævlende forløb, der kaster lys over fortiden (begyndelsen og midten inden tragedien). De spor eller tegn, der oplyses i fortællingen, får mening fra fortiden og kan imidlertid forekomme ret kaotiske og flertydige. Tegnene, som er en slags kæder af hændelser, må af detektiven afdækkes således, at der forekommer kausale sammenhænge mellem kæderne.

Jørgen som detektiv

I *Saving Ryan* må Jørgen således også som en detektiv forsøge at udrede sporene for at slutte sig til, hvem morderen er og dermed forhindre det. Han må deduktivt foretage en sam-

⁸⁵ Kristiansen, 1998, s. 30.

mensmeltning mellem betydning og årsag. Han må kæde fortidens tegn sammen for at se, hvad der vil følge efter. Skønt han kender og oplever begyndelsen, hvor Ryan bliver myrdet, ved Jørgen ikke, hvem der er morderen og hvorfor. Han er med andre ord klar over, hvad der er foregået, men ikke hvordan og hvorfor. Han skal derfor også slutte sig til en begyndelse og en konklusion. Herved er begyndelsen også slutningen, for når Jørgen finder forbindelsen til morderen, kender han også begyndelsen – altså hvorfor morderen, Laura, myrdede Ryan. Fokus for fortællingen bliver lagt på at finde ud af, hvad der er sket i fortiden, men også hvad der sker i næste omgang. Jørgens rolle er så at sige plot-konstruerende, idet hans opgave er at udfylde de huller, der mangler, hvorved historiens sammenhæng bliver forståelig. Der udarbejdes således fortolkende modeller, som fortløbende sættes op imod det egentlig narrative forløb – både af Jørgen og brugeren i fællesskab. Samtidig med at Jørgen finder ud af, hvilke spor der peger på Laura som morderen, får brugeren også indsigt i og erkendelse af historiens sammenhæng.⁸⁶

⁸⁶ Omtalt i afsnittet *Kerner og satellitter og Betinget viden*.

På denne måde er brugeren inddraget i opklaringsprocessen, da brugeren prøver at ændre værket/spillet fra et stadie til et andet – fra uløst til løst, skjult til afsløret. Brugeren er selvfølgelig med til at løfte sløret for slutningen, hvilket er en forskel fra læseren af detektivroman. I romanen bliver gåden som regel afsløret, uanset hvad læseren gør. Selv hvis læseren engagerer sig i at løse sagen, så kan det ikke påvirke slutningen eller outputtet af romanen. Brugeren af *Saving Ryan* kan dog heller ikke påvirke slutningen (da den er fastlagt af os), men man kan sige, at hvis brugeren ikke engagerer sig i den narrative fiktions plot, er det ikke sikkert, at slutningen bliver løst eller afsløret. Slutningens realisation er dermed afhængig af brugerens engagement. Brugers engagement er med til at realisere, at mordet bliver opklaret, da det først er ved gennemspilningen, at teksten foreligger. Brugeren materialiserer i egentlig forstand teksten, da det er en interaktiv læsestrategi med en særlig form og struktur. Ved læsningen af en roman kan man også tale om en form for mental interaktivitet, men det er mere blevet et særkende for den interaktive fiktion (og andre multimedieprodukter), der primært er forbundet fysisk til hånden og blikket. Med inddragelse af brugerens engage-

ment er det i denne sammenhæng også væsentligt at tage højde for, hvordan narrativets tid forløber i forhold til brugerens tid.

Tidsdesign

Der er som nævnt i afsnittet om *Produktionen af spillet* to løsningsforslag i forbindelse med tidsdesignet. Enten skal tiden bestandigt bevæge sig i vores narrative spil eller også skal brugeren have tid til at navigere rundt på egen hånd uden at narrativets tidsforløb pacer ham frem. Med brugerens aktive handlende deltagelse i narrativet er der nemlig opstået et skisma mellem narrativets tid og brugerens oplevede tid. På den ene side kan man sige, at hvis vores produkt er på narrativets præmisser, så er det tæt forbundet med det fiktive. Fiktionen er netop en mulig verden, men ikke dén virkelige verden, og derfor heller ikke den oplevede verdens "virkelige" tid. Inden for fiktionens rammer er det som følge heraf irrelevant, hvilken tidsoplevelse brugeren har af virkeligheden, da det er den fiktive tid, der er gældende (uden dog helt at frasige sig virkelighedsreferencen). På denne måde ville tiden i fx en interaktiv fiktion fortsætte ubønhørligt, uanset hvad

brugeren gør.⁸⁷ På den anden side er brugerens deltagelse i en interaktiv fiktion ikke irrelevant. For at brugerens deltagelse/valgmuligheder skal virke plausible, må tiden også være indrettet efter brugeren, sådan at han kan følge med. Det ville fx virke ulogisk på brugeren, hvis denne ved en fejltagelse gik hurtigt ind og ud af et rum, hvilket ville forårsage, at en tidsperiode (morgen, middag eller aften) er forsvundet. Samtidig er dette et træk, der gør, at brugeren kan skippe de kedelige passager, der fx opleves for tredje gang, og således selv bestemme sit eget tempo.

Med brugeren trænger virkelighedens tid sig på i fiktionens univers, hvor fortælle tid og fortalt tid i højere grad må følges ad. Derfor må tiden også justeres efter brugerens tid, hvor det optimale er, at brugeren har mulighed for at kontrollere tidstempoet. Dette gør, at brugeren kan skippe tidsrum, hvis der fx ikke foreligger noget nyt for ham i den pågældende scene, men samtidig forløber fiktionens tid på en plausibel måde, der også tager hensyn til fortællestrukturens elementer.

⁸⁷ Dette er tilfældet for realtime-spil som Quake, hvilket gør det velegnet til at spille i netværk, da tiden er ens for alle spillere.

Afslutning

Almindeligvis er den tid, vi gør vore daglige erfaringer i, kronologisk og lineært fremadskridende. Den tid er irreversibel og det forgangne er tabt. Det er derimod muligt at genkalde det forgangne i erindringen. Vores erfaringer organiserer vi narrativt, fordi vi deri kan bevare os selv som en erindring, der kan kaldes frem gennem de fortællinger, vi fortæller om os selv. Den narrative tid er derfor i en vis forstand reversibel. Med erindringen bliver det muligt at gå tilbage, hvilket på en måde bliver en gentagelse af det forgangne. I *Saving Ryan* er gentagelsen af det forgangne blevet en del af narrativets virkelighed. Her er der tale om at kunne erfare fortiden igen og igen samtidig med, at erindringen hos Jørgen stadigvæk følger erindringens måde at *gen-tage* fortiden.

Saving Ryan følger for en stor del tidslige mønstre, der også figurerer i den kanoniske fortælleform, men der ligger også et ekstra lag i og med, at teksten bliver realiseret ved hjælp af brugeren. Dette ekstra lag er tidsenhedernes (fortælle tid, fortalt tid og brugerens tid) implosion i spillenuet. Historien foregår/forløber, mens der spilles. Computerspillet i sig selv og oplevelsen af computerspillet kan som sagt ikke strengt

adskilles, da computerspillet skabes, idet spilleren erkender og handler med det. Selvom det tidslige aspekt er fastlagt af producenterne, er tiden i et computerspil delvist et produkt af brugeren og dennes færdigheder. Glæden ved computerspil kan også knyttes til muligheden for (inter)aktivt at gøre en forskel i handlingen; for aktivt handlende deltagelse i en interaktiv proces. Samtidig er det basale plot forbundet med narrativ kontrol, idet et underliggende fundament for de hyperstrukturerede valgmuligheder dannes af den forholdsvis lukkede fortælling, som gradvist tydeliggøres i takt med, at spillet/fiktionen spilles.

Den gentagende dag kan ses som flere diskursive repræsentationer af den samme sekvens. Dette kan vi yderligere opdele på følgende måde. For de andre karakterer ser det ud som en fremadskridende lineær tid, mens det for Jørgen mere kan ses som en udforskning af den simultane struktur (opklaringen af mordet), end det er den sekventielle struktur af tid. For spillets tid er det en spiral eller en sekventiel struktur som medium til at organisere narrativet. Tiden i *Saving Ryan* er således mere end den mekaniske fremadskridende kronologi, vi ofte

er tilbøjelige til at betragte som tiden. Der er derfor ikke tale om en mekanisk lineær tid, men netop kompleks tid.

Konklusion

Gennem projektet har vi beskrevet, hvordan vi distribuerer viden i spillet *Saving Ryan*. Først og fremmest har vi forsøgt at definere vidensdistributionen på et strukturelt plan, men vi har imidlertid også haft behov for at tage det betydende plan med i betragtning.

Idet vi har interesseret os for vidensdistributionen på det strukturelle plan, har det været nødvendigt for os at klarlægge spillets struktur. Gennem en diskussion af Ryans modeller og deres relevans for vores spil, har vi bl.a. sammenfattet en ny strukturmodel, der giver et bedre billede af strukturen i vores spil end Ryans modeller.

Vores første model beskriver muligheden for sideløbende historielinjer, som alle er essentielle for det overordnede plot. Brugeren kan til dels selv bestemme den sekventielle sammensætning af historien, men de kausale forbindelser kan kun sammensættes på én måde. *Saving Ryan* har forskellige veje, brugeren fra starten kan bevæge sig ad. Idet man ikke kan lede brugeren igennem et interaktivt narrativ på samme måde som

et klassisk narrativ, hvor informationerne leveres i en fastlagt rækkefølge, betyder dette, at der er brug for en anden form for narrativ kontrol. For at sikre en sådan narrativ kontrol har vi valgt at distribuere viden ved hjælp af kerne- og satellitstier. Det er nemlig vigtigt for os at sikre, at brugeren retrospektivt forstår de enkelte informationer som symbiotiske helheder. Fabuladannelsen kan naturligvis variere, mens spillet og historien er i gang, men den ultimative oplevelse af narrativet er i høj grad fastsat af os som producenter. Der er mange måder, hvorpå brugeren kan sammenstykke de enkelte plotelementer til det narrativ, han til sidst mentalt konstruerer, men de kausale forbindelser, som til sidst udgør historien, er på forhånd fastsat af os. Brugeren skal nemlig interagere med alle historielinjerne. Ved at vælge en sådan struktur har vi inden for dette univers optimal kontrol med fabuladannelsen.

Vi har valgt at distribuere viden i vores spil ved hjælp af kerne- og satellitstier i spillet, hvilket skal sikre, at brugeren får en fornemmelse af, at der er en vis logik i informationernes

rækkefølge. Kerne- og satellitstierne er karakteriserede ved at bestå af betingede links. Vi har i udarbejdelsen af spillet arbejdet med to forskellige former for betingede links; nemlig de mentalt betingede og de fysisk betingede. Det mentale lag er det lag, hvori brugerens egne slutninger bringer ham videre i narrativet, og det fysiske lag er det lag, hvor systemets programmerede betingning ligger. Denne fysiske betingning har vi valgt at lade stemme så meget overens med betingningen på det mentale lag som muligt, for at brugeren skal føle sammenhæng imellem sine egne handlinger samt ræsonnementer og narrativets fremadskriden. Med denne opbygning mener vi, at brugerens oplevelse af virkelig at være medvirkende til opklaringen af mordgåden forstærkes, og giver ham en stærkere fornemmelse af suspension of disbelief.

Efter som vi i spillets handling har indlagt en speciel spiralstruktur, får brugeren mulighed for gentagne gange at undersøge de samme spor og detaljer. Den indlagte spiralstruktur virker derfor umiddelbart hensigtsmæssigt i relation til at distribuere viden til brugeren, da det er op til brugeren at sammenkæde de informationer, han med tiden får tildelt. Brugerens medspillende rolle er således med til at realisere de for-

skellige elementer af historien, mens der spilles. Samtidig er kan denne medspillem se som en parallel til detektivgenren, hvor der sker en sammensmeltning af detektivrollen og brugerens/læserens funktion. Detektivgenren er således velegnet til computerspil, da en forståelse og indsigt i narrativet er et væsentligt kriterium for overhovedet at spille til ende med succes.

Karakteristisk for detektivgenren er, at syuzhettet hele tiden holder oplysninger tilbage, hvilket komplicerer fabuladannelsen. *Saving Ryan* er således en kamp om at opnå indsigt i narrativets rette sammenhæng. Metoden til at tilbageholde oplysninger er bl.a. at indsætte temporale, kausale eller rumlige huller i syuzhettet. Disse huller er i *Saving Ryan* i høj grad fokuserede, hvilket vil sige, at det er muligt gennem udforskning af narrativet at finde ud af, netop hvad der er sket i det pågældende hul. Hullerne er samtidig fremhævet for at gøre brugeren nysgerrig pga. sit vidensunderskud. Denne manglende viden skal således drive narrativet fremad.

I den forbindelse ligger der også i afkodningsprocessen en mimetisk og tidslig proces, som inddrager brugerens narratologiske nu. Ved gennemspilningen af narrativet foretager bru-

geren en aktiv fremadskuen og en aktiv tilbageskuen i en vedvarende og midlertidig meningsdannelse, der er afhængig af brugerens nu. Derfor er det også umuligt for brugeren at bestemme, om den specifikke oplysning er en kerne eller en satellit i det særlige øjeblik. I et hyperstruktureret narrativ foregår der med brugerens nu helt eksplicit en mimesis-proces, der først vedrører forudforståelsen, dernæst iscenesættelsen og organiseringen af fortællingen og til sidst tilegnelsen af fortællingen.

Der er på den anden side en vis besværlighed ved at organisere tidsstrukturen som et loop, idet tidsstrukturen også skal organiseres i henhold til narrativets indre logik, men samtidig skal der også tages hensyn til, at der med brugerens deltagelse indlægges en mere *virkelig* tid. Hvis brugeren skal tilegne sig narrativet for at kunne gennemspille det, må tiden ikke blot virke overbevisende, men også være indrettet efter brugeren, sådan at han kan følge med i narrativets logik.

Vores praktiske og dermed analytiske arbejde er naturligvis begrænset af, at spillet fremstår ufærdigt. Vores perspektiv har været mere vidtrækkende end det endelige resultat, men ikke desto mindre har det efter vores mening været muligt at nå

frem til nogle frugtbare overvejelser omkring operationaliseringen af teorier. Der er åbnet op for videreudvikling – både i relation til *Saving Ryan* og computerspilsindustrien generelt.

Procesbeskrivelse

Relation til temarammen

Temarammen for 6. semester, multimedielinjen, lyder *Design af multimediesystemer*. Hvad dette konkret dækker over, og hvordan vores projekt specifikt placerer sig i forhold til denne overskrift, vil vi se nærmere på i dette afsnit.

Som udgangspunkt skal vi i projektarbejdet på 6. semester lave både et praktisk og et teoretisk produkt. Det vil sige, at vi skal udvikle et multimedieprodukt samt reflektere over de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for dette. Der er altså tale om en operationalisering af de teorier, vi hidtil har forholdt os til med en analytisk og teoretisk distance. Dette betyder primært for projektarbejdet, at konteksten er ændret. Det er ikke længere nok blot at benytte sig af teorierne som analytiske redskaber, idet der også fordres en konstruktiv anvendelse af disse.

I beskrivelsen af temarammen⁸⁸ for 6. semester er der fokus på tre hovedområder:

- 1) Systemer, der benytter sig af forskellige udtryksformer, integreret i en computer eller større digitalt miljø.
- 2) Multimediesystemer anskuet som tekster, betydningsprodukter eller æstetiske produkter, og at disse multimediesystemer behandles ud fra formanalytiske, indholdsanalytiske, æstetiske, semiotiske eller lignende tilgangsvinkler eller ud fra bredere sociologiske perspektiver.
- 3) Multimediesystemerne behandlet i en modtager- og brugskontekst med tilgangsvinkler som fx modtagerstudier, receptionsanalyse, medieetnografi, deltagende observation, usability studies etc.

⁸⁸ <http://www.hum.auc.dk/huminf/sphi/foraar01/6semmmm.html>

Disse tre hovedområder ligger således som baggrund i projektarbejdet. Hvorledes vi konkret har forsøgt at indbygge ovennævnte i vores projekt *Saving Ryan*, vil vi kort redegøre for i det følgende.

Saving Ryan og temarammen

I forhold til punkt 1 er *Saving Ryan* bygget op omkring video-sekvenser, stillbilleder og tekst. De tre grundelementer i spillet er integreret i et program, der udmunder i spillet *Saving Ryan*. Denne fremgangsmåde relaterer sig til temarammens første punkt, idet vi arbejder med flere forskellige udtryksformer, der er integreret i et digitalt miljø; computeren. Hvorledes vi har fået de forskellige udtryksformer til at fungere meningsfuldt og sammenhængende, er beskrevet nærmere i projektets afsnit om spillets tilblivelse, hvor der også er en beskrivelse af den praktiske programmering.

Temarammen kræver ydermere, at vi anskuer multimedie-systemer som tekster, betydningsprodukter eller æstetiske produkter. Vi fokuserer primært på at anskue *Saving Ryan* som en tekst, idet vi benytter teoretiske vinkler, der hovedsagligt anskuer narrativet som et tekstuel medie. Dette medfører, at

vi i det efterfølgende koncentrerer os meget om strukturen i spillet, idet det efter vores mening er kernen i ethvert narrativ – uafhængigt af mediet. Vi har forsøgt at tænke en struktur ind i spillet, da vi udarbejdede det, og hvordan de enkelte strukturelle enheder fungerer i praksis er et vigtig fokuspunkt i projektet. Spørgsmålet er imidlertid også, om det er muligt at bruge strukturelle betragtninger uddraget af analyser af klassiske tekster på et hyperstruktureret narrativ. Her er operationaliseringen af teorien vigtig, da mediet måske fordrer en anden tankegang eller endog en videreudvikling af de angivne teorier.⁸⁹ Endvidere anskues spillet i mindre grad som et betydnings- og æstetisk produkt, hvilket er indføjet implicit i de anvendte teorier.⁹⁰

Saving Ryan er bygget op om detektivgenren, hvor det er op til “detektiven” – i dette tilfælde brugeren – at løse plottets gåde. Dette relaterer sig til temarammens sidste punkt, idet der her er fokus på receptionen af spillet. Som producenter af spillet er det vigtigt for os at sikre, at de informationer, der

⁸⁹ Jf. afsnittet *Spillets struktur, Kerner og satellitter, Betinget viden*.

⁹⁰ Fx satellitternes betydning som en æstetisk inddragelse.

bliver tildelt brugeren, får den rette organisering, så brugeren får relevante informationer på relevante steder i narrativet. Dette sætter naturligvis store krav til, at informationsorganiseringen får en nødvendig og rimelig karakter. Dette er et gennemgående emne i hele projektet, da dette må anses for at være forudsætningen for overhovedet at kunne skabe et interaktivt narrativ. For at distribuere og organisere en viden til brugeren, så denne finder historien overbevisende, må vi kende til brugerens vanlige reception. Dermed kan vi benytte os af teoretisk viden om brugerens reception til at skabe en praktisk vidensdistribution.⁹¹

De tre punkter i temarammen er således alle vigtige fokuspunkter i forhold til spillets tilbliven og praktiske udarbejdelse. Derfor vil det naturlige fokus være på, hvad allerede er beskrevet, og relationen til temarammen skulle også gerne synliggøres gennem de metodiske problemstillinger, vi støder på gennem projektet.

I de foregående afsnit har vi forsøgt kort at redegøre for, hvorledes vores projekt relaterer sig til temarammen for dette

semester. Ydermere er det påkrævet, at vi relaterer projektet til kursuslitteraturen for dette semester. En redegørelse for dette vil således være at finde i procesbeskrivelsen.

Beskrivelse af processen

På starten af semestret havde vi i forbindelse med kurset *Multimediernes Æstetik* tre kursusgange, der handlede om multimediernes narratologi. Disse tre forelæsninger var delt op med følgende titler: *Multimediernes narratologi: succession, transformation og mediation*. Disse tre kursusgange var meget inspirerende og satte således nogle tanker i gang hos omkring, hvordan man praktisk fortæller en historie i et interaktivt miljø. Denne fælles undren medførte således, at vi fem dannede gruppe. Endvidere havde vi alle på det foregående semester arbejdet med problemstillingen narrativitet over for interaktivitet på et analytisk niveau i to forskellige grupper, hvilket bestemt ikke gjorde problemstillingen om den praktiske udførelse mindre interessant.

⁹¹ Fx Bordwells teori.

Narrativets udvikling

De første gruppemøder brugte vi på at diskutere, hvilken slags narrativ vi ville lave. Vi blev efter diskussion enige om at vælge en detektivhistorie, da denne genre giver gode muligheder for at inddrage og aktivere brugeren.⁹² Ydermere blev vi enige om, at spillets setting skulle holdes simpel, da det ellers ville kræve alt for mange forberedelser med mht. kostumer, lokalitet etc. Derfor valgte vi, at spillet skulle foregå på et universitet og inden for et – for os – letgenkendeligt univers, idet det ville lette historieskrivningen betydeligt.

Efter disse indledende overvejelser gik vi i gang med at skabe narrativet. Dette gjorde vi ved brainstorms-agtige møder, hvor vi lod tankerne flyve frit for til sidst at kunne præsentere en skitse til historien. Efterhånden fik vi styr over narrativet både på et strukturelt og informativt plan, og vi fik således styr over, hvad der skulle ske hvornår. Dernæst gik vi i gang med at se nærmere på karakterernes indbyrdes relationer, som vi følte var vigtige i forhold til spillets plot. Vi fokuserede i denne henseende specielt på vidensrelationer, idet vi i for-

bindelse med den 1. kursugang i “Multimediernes Æstetik” fik præsenteret Marie-Laure Ryans teori om “possible worlds”. Teorien var omfattende, men vi valgte kun at benytte os af hendes K-world (knowledge world), O-world (obligation world), W-world (wish world) og I-world (intent world), idet vi fandt disse begreber yderst brugbare i forbindelse med udviklingen af vores narrativ og ikke mindst karaktererne. Karakterernes O-world, W-world og I-world ville vi hovedsageligt bruge til at præge de forskellige karakterers individualitet i spillet. Intentioner og ønsker er bl.a. det, som gør mennesker til selvstændige individer og ved at give karaktererne disse menneskelige egenskaber, håbede vi at kunne give brugeren en fornemmelse af, at karaktererne havde deres eget liv, og at brugerens behandling af dem ville have konsekvenser ligesom i den virkelige verden. En kortlægning af karakterernes K-world gav en fokusering på informationernes placering hos de enkelte karakterer, hvilket også hjalp os til udviklingen af spillet. I et spil som dette er det netop nødvendigt at fastslå, hvilke karakterer der besidder hvilke oplysninger for at kunne afgøre, hvor brugeren har mulighed for at indhente oplysningerne. Dette mandede således ud i et skema, hvor vi opstillede

⁹² Jf. afsnittet *Produktionen i praksis*.

de forskellige karakterer og de forskellige informationer i plottet for så at fastslå, hvem der vidste hvad. Dette blev således en vigtig brik i skabelsen af narrativet, da det åbnede op for et andet spørgsmål: nemlig hvem vidste hvad *hvornår*. Efter inspiration fra filmen *Groundhog Day* havde vi talt om at spillet skulle have en lignende loop-struktur, dvs. at tiden skulle spole tilbage hver morgen, så det således ikke var selve opklaringen af mordet, der var målet for brugeren, men i stedet forhindringen af mordet den efterfølgende dag. Dette skal selvfølgelig også ses som en leg med genren fra vores side af, da målet i en detektivhistorie sædvanligvis er opklaringen af mordet. Denne lille twist er dog også et udtryk for en fokusering på tidsproblematikken i spil. Samtidig ville kompleksiteten af spillet reduceres væsentligt, fordi det blev en del af konceptet at genbruge videosekvenser.

Den praktiske udførelse

Efter at have gjort os disse indledende overvejelser gik vi i gang med at forberede optagelsen af videosekvenserne og fotografier. Dette gjorde vi ved at tegne storyboards, hvor vi planlagde kameravinkler, positioner og synsvinkler etc. Efter

endtlige planlægning optog vi så videosekvenserne, der derefter blev bearbejdet, så de kunne implementeres i computeren.⁹³

Herefter fulgte et par ugers intensiv programmering og gennemtestning af spillet.

Det teoretiske

Efter det indledende praktiske arbejde var vel overstået gik vi i gang med at forberede det skriftlige. Vi havde på forhånd valgt nogle teoretikere ud, som vi havde en formodning om kunne være relevante i projektsammenhængen. Disse teoretikere blev udvalgt af forskellige årsager, hvilket vi vil redegøre for i det følgende.

Sideløbende med planlægningen af spillet havde vi talt meget om strukturen og forsøgt at danne os et overblik over den ved at tegne forskellige strukturkort. Dette medførte et naturligt fokus på, hvordan strukturen i et hyperstruktureret narrativ ser ud. Derfor valgte vi at inddrage Marie-Laure Ryans modeller for narrativer i interaktive miljøer. Ryans hyperstrukturer viste sig hurtigt at være brugbare for os, da det gav os mulighed for at beskrive strukturen i vores narrativ. Vores

kendskab til Ryans tekst om narrativer i interaktive miljøer stammede fra 5. semester, hvor nogle af gruppens medlemmer havde fundet teksten på nettet – også i forbindelse med at beskrive strukturer i computerspil. Dette kendskab til teksten medførte naturligvis, at den blev valgt frem for andre tekster, idet vi vidste, at Ryan opstillede nogle relevante teser i forbindelse med sine strukturer. I forbindelse med 2. kursusgang *Multimediernes Æstetik* fik vi i forbindelse med linearitet præsenteret strukturer i forskellige computerspil, og i denne sammenhæng blev det klargjort, at en strukturlægning af et spil er vigtig, hvis man skal overskue alle dele af spillet.

En kortlægning af strukturen i spillet medførte imidlertid også spørgsmålet om, hvilke informationer, der var vigtige i forhold til andre. I den sammenhæng valgte vi at inddrage Seymour Chatmans teori om kerner og satellitter. Chatmans tanker er i høj grad inspireret af strukturalismen og den russiske formalisme, og kursuspå litteraturens fokus på Propp, Greimas og Bremond viste sig at være en nyttig baggrundsviden. Kendskabet til denne teori stammede også fra 5. semester,

hvor nogle af gruppens medlemmer brugte Chatman i projektsammenhæng.

I forbindelse med de strukturelle overvejelser kom imidlertid også spørgsmålet om enkeltdelens funktionalitet på bane. Derfor valgte vi at se nærmere på, hvordan vi i spillet benyttede os af betingede link i forhold til vidensdistributionen. I relation til dette kom Bremond på banen, idet han ser på narrativs elementære sekvens. Bremond havde vi kendskab til fra kursuspå litteraturen til “Multimediernes Æstetik”, hvor vi i forbindelse med den første gang havde fået præsenteret Bremond og hans tre variationer af narrationens elementære sekvens.

Foruden de strukturelle overvejelser overvejede vi også i forbindelse med vidensdistributionen, hvordan brugeren ville opfatte det, vi forsøgte at formidle. Inspirationen til at bruge Bordwell kommer fra grundlitteraturen på 5./6. semester, mere specifikt “Multimedier, Hypermedier, Interaktive Medier” i FISK 3, hvor Torben Grodal skriver om kognitive analyseredskaber til computerspil. Derudover har vi i løbet af semestret haft en gæsteforelæsning med ham, der dog mest var et kognitivt paradigmatisk opgør med semiotikken. Under alle

⁹³ Jf. afsnittet *Produktionen i praksis*.

omstændigheder benytter Grodal Bordwells teorier som et centralt hjælpemiddel i sine analyser af computerspil, og vi har ligesom ham også fundet Bordwell anvendelig inden for computermediet.

Grodal fremhæver også Edward Branigan⁹⁴, der ligesom Bordwell bevæger sig i det kognitivistiske spektrum. Vi har derfor brugt et enkelt kapitel i hans bog *Narrative Comprehension and Film*⁹⁵ som supplement til Bordwell.

Da vi havde valgt at lade tiden have en fremtrædende rolle i spillet, mente vi, at det var på sin plads at behandle tidens rolle mere indgående. At tiden i sig selv er et abstrakt begreb havde vi imidlertid ikke taget højde for på daværende tidspunkt. Det var svært at finde teori om tid i hyperstrukturerede narrativer, og vi blev da heller ikke præsenteret for noget sådant i løbet af semestret. Dette betød, at vi i samarbejde med vores vejleder måtte finde frem til egnet litteratur. Vi blev efter nogen overvejelse enige om at vælge Paul Ricoeur – på trods af dennes kompleksitet. Imidlertid kan man måske ind-

vende, at Ricoeurs behandling af tiden – og dermed vores – befinder sig på et andet abstraktionsniveau end de øvrige teoretikere. Dette skyldes, at vi har arbejdet i en udpræget strukturel og kognitivistisk retning, hvor det har drejet sig om tekstens strukturelle enkeltdele, mens det for Ricoeur mere er et spørgsmål om at sige noget om den menneskelige eksistens, da han mener, at fortælling er et middel, hvormed man kan begribe tiden.

Gruppeproces

Som tidligere nævnt fandt gruppen sammen i en fælles interesse omkring forholdet mellem interaktivitet og narrativitet. Gruppen består af tre hum. inf.-studerende og to suppleringsfagstuderende med hovedfag i dansk. Disse fagforskelle har i forbindelse med dette projekt ikke haft den store betydning, da alle parter sidste semester i forskellige grupper havde beskæftiget sig med samme emne – dog på analytisk plan. Der har imidlertid været forskel på fremgangsmåder, men der har været stor respekt for individuelle måder at gøre tingene på, og alle har været lydhøre for hinanden, hvilket har gjort samarbejdet lærerigt.

⁹⁴ Grodal, *Kognitiv Medieanalyse*, s. 10.

⁹⁵ Branigan, 1992, kap. 3.

Ansvarsliste

Indledning:	<i>Søren</i>
Vores narrativ:	<i>Signe</i>
Produktionen i praksis:	<i>Peter</i>
Bordwell om narrativitet:	<i>Peter</i>
Spilletets struktur:	<i>Søren</i>
Kerner og satellitter:	<i>Bodil</i>
Betinget viden:	<i>Signe</i>
Tiden i <i>Saving Ryan</i> :	<i>Jane</i>
Konklusion:	<i>Alle</i>
Procesbeskrivelse:	<i>Bodil</i>

Litteraturliste

Primær litteratur

- Chatman, Seymour: *Story and Discourse – Narrative structure in Fiction and Film*.
Cornell University Press, 1980, første oplag 1978.
- Bordwell, David: *Narration in the fiction film*.
The University of Wisconsin Press, 1985.
- Bremond, Claude: *The Logic of Narrative Possibilities*.
I: New Literary History, 1980, University of Virginia.
- Kristiansen, Claus K.: *Narrative konstruktioner – Essays om fortælling, tid og erindring*. 1998.
<http://www.aub.auc.dk/phd/departement11/phd/kristiansen-claus.html> 04.05.2001
- Ricoeur, Paul: *Time and Narrative. Vol 1*. Kap. 1 og kap. 3.
The University of Chicago Press 1984.
- Ryan, Marie-Laure: *Interactive Drama: Narrativity in a Highly Interactive Environment*.
Modern Fiction Studies. Copyright 1997 The Purdue Research Foundation.
http://muse.jhu.edu/journals/modern_fiction_studies/v043/43.3ryan.html, 20.11.00

Sekundær litteratur

- Branigan, Edward: *Narrative Comprehension and Film*, Kap. 3, Routledge, 1992
- Jahn, Manfred: *Narratology. A guide to the Theory of Narrative*. 2000.
<http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm>. 12.11.00.
- Kemp, Peter: *Tid og fortelling. Introduktion til Paul Ricoeur*. Aarhus Universitetsforlag 1996.
- Kristiansen, Claus K.: *Fortællingens tid*.
I: Kultur og klasse 76. Medusa. 21. årg., nr. 2, 1994.
- Nøjgaard, Morten: *Litteraturens tid – Om Paul Ricoeur og den fortalte tids paradokser*. Museum Tusculanums Forlag 1999.
- Ricoeur, Paul: *Narrative Time*.
I: The Narrative Reader. (ed.) Martin Mcquillan. Routledge London 2000.