



NEXUS Pulse

Komplexný testovací formulár

Opakovateľné funkčné, regresné a hovorové testovanie

Dokument spája:

- 17 testov z externého checklistu
- výsledky a chyby z testovania 1. a 4. septembra 2026
- kompletné inbound/outbound scenáre a všetky spôsoby ukončenia
- callbacky, preplánovanie a jednotlivé úlohy Status Listu
- onboarding, verzie Pulse, komunikáciu, históriu a nahrávky

Verzia dokumentu: 1.0 · september 2026

Identifikácia testovacieho cyklu

Vyplňte pred začatím. Nepoužívajte reálne citlivé údaje mimo schválených testovacích kontaktov.

Meno testera

Dátum testovania

Prostredie / URL

Prehliadač a presná verzia

Operačný systém

Počítač / zariadenie

Headset / mikrofón / výstup

Sieť: Ethernet / Wi-Fi / VPN

Testovací účet

Rola a oprávnenia

Testovacia kampaň / Mission

Verzia / commit / čas nasadenia

Rozsah testovania a známe obmedzenia

Ako dokument používať

Každý test je navrhnutý tak, aby ho mohol iný tester vykonať znovu bez znalosti predchádzajúceho cyklu.

1**Pred testom**

Použite schválenú testovaciu Mission, testovaciu kartu a čísla. Zapište presný prehliadač, rolu a headset.

2**Počas testu**

Zaškrtnite každý kontrolný bod samostatne. Pri hovore je meno zákazníckej karty povinné; zapisujte iba posledné štyri číslice čísla.

3**Status List**

Každú zobrazenú úlohu/otázku prepíšte do riadka a označte Passed, Failed alebo N/A. Celý scenár môže byť PASS iba ak prešli všetky povinné úlohy.

4**Preplánovanie**

Vždy zapište očakávaný nový termín a skutočný termín z Queue po uložení. Skontrolujte kartu, Queue aj badge bez refreshu.

5**Chyba**

Uvedte ID testu, presný čas, kroky, očakávaný a skutočný výsledok. Priložte screenshot; pri hovore čas, smer a zákaznícku kartu.

6**Výsledok**

PASS = všetko prešlo; FAIL = kritická odchýlka; S výhradami = nekritická odchýlka; Netestované = scenár nebol vykonaný.

Technické požiadavky v onboardingovom e-maile

Čo presne má tester overiť — nejde iba o prítomnosť jednej vety v e-maile.

Komu sa blok zobrazí

Pulse technický blok má dostať používateľ hlasových služieb podľa roly/oddelenia alebo zapnutého SIP. Bežný používateľ bez Pulse ho nemá dostať.

Jazyk

Obsah sa zvolí podľa priradenej krajiny; pri viacerých krajinách sa očakáva angličtina.

Počítač a prehliadač

Windows 10/11 alebo aktuálny macOS; najnovší 64-bit Google Chrome alebo Microsoft Edge založený na Chromium s automatickými aktualizáciami.

Povolenia stránky

Mikrofón, zvuk/automatické prehrávanie a oznámenia pre INDEXUS musia byť Allow. Headset musí byť dostupný ako vstup aj výstup.

Headset

Odporúčaná je káblová USB súprava Plantronics/Poly Blackwire s ramienkovým mikrofónom a fyzickým Mute. Reprodukory notebooku sa neodporúčajú; Bluetooth iba výnimočne.

Sieť a firewall

Preferovaný je Ethernet. Povolené musia byť HTTPS/WSS TCP 443, WebRTC/UDP médiá a STUN UDP 19302 pre stun.l.google.com a stun1.l.google.com. VPN/proxy nesmie spojenie blokovať.

Pred zmenou

Pripojiť headset, overiť mikrofón a reproduktor, zavrieť Teams/Zoom, ponechať počítač na napájanie a zabrániť uspatiu.

Quick start

E-mail má vysvetliť otvorenie Pulse, výber Mission, Start Shift/End Shift, prestávky a pravidlo presmerovania iba mimo počítača.

Verzia NEXUS Pulse v kampani

Čo verzia znamená, kde sa nachádza a čo sa musí pri teste reálne overiť.

Nie je to edícia aplikácie

Pole nevyberá „starý/nový Pulse“. Ide o automaticky číslovanú revíziu konfigurácie kampane: v1, v2, v3... Jedna revízia je Active, staršie sú Superseded.

Kde ju nájsť

Campaign detail → Settings → Status list → panel verzií NEXUS Pulse. Panel je dostupný iba administrátorovi alebo manažérovi.

Čo snapshot obsahuje

Vybrané Pulse nastavenia kampane, defaultný aktívny tab, položky Status Listu, otázky a automatizácie. Ostatné nesúvisiace campaign settings sa pri restore nemajú prepísať.

Vytvorenie verzie

Po skutočnej zmene konfigurácie vytvorte novú verziu a voliteľnú poznámku. Bez zmeny obsahu sa duplicitná verzia nemá vytvoriť.

Uloženie a refresh

Po obnovení stránky musí zostať rovnaké číslo Active verzie, poznámka aj konfigurácia Status Listu.

Vplyv na Agent Workspace

Workspace nemá vlastný prepínač verzie. Používa obnovenú konfiguráciu kampane; tester preto musí otvoriť kontakt a overiť položky, otázky a defaultný tab.

Restore

Obnova vyžaduje potvrdenie a je zakázaná pre aktívnu kampaň. Kampaň treba pozastaviť, obnoviť staršiu verziu a potom overiť konfiguráciu aj Agent Workspace.

Bezpečnosť dát

Položky už použité pri kontaktoch sa pri restore nemajú deštruktívne odstrániť; systém ich môže skryť. Audit a číslovanie verzií musia zostať zachované.

PR-01 Vstup cez menu a hornú ikonu

Diagnostika sa zobrazí oboma vstupmi a nepustí používateľa do pracoviska pred dokončením.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Odhláste sa/prihláste sa a otvorte NEXUS Pulse cez ľavé menu.
2. Vráťte sa do INDEXUS a otvorte diagnostiku hornou stavovou ikonou.
3. Bez dokončenia povinných kontrol skúste pokračovať.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Diagnostika sa otvorila z menu.
- ☐ Diagnostika sa otvorila z hornej ikony.
- ☐ Agent Workspace zostal pred úspechom zablokovaný.
- ☐ Späť do INDEXUS nevytvorilo úspešný stav.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-02 Nepodporovaný prehliadač a starý Ready stav

Firefox/Opera/mobilný prehliadač nesmie použiť starý úspešný session stav.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. V podporovanom prehliadači dokončíte kontrolu.
2. Otvorte rovnaký účet v nepodporovanom prehliadači alebo simulujte nepodporované prostredie.
3. Skontrolujte blokovanie a stavovú ikonu.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Nepodporovaný prehliadač je jasne označený.
- ☐ Starý Ready stav nepovolil vstup.
- ☐ Používateľ dostal návod použiť Chrome/Edge.
- ☐ Ostatné časti INDEXUS zostali dostupné.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-03 HTTPS a bezpečné prostredie

Nezabezpečené spojenie zablokuje hlasové funkcie a zruší použitie uloženého Ready stavu.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Otvorte produkčné prostredie cez HTTPS a spustite kontrolu.
2. V kontrolovanom prostredí otestujte stav bez secure contextu.
3. Skúste použiť predchádzajúci Ready stav.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ HTTPS bolo vyhodnotené ako bezpečné.
- ☐ Nezabezpečené prostredie bolo blokové.
- ☐ Uložená pripravenosť sa nepoužila.
- ☐ Chybové vysvetlenie bolo zrozumiteľné.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-04 Offline režim a návrat online

Offline stav zruší pripravenosť; návrat online neobíde nové overenie.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Po úspešnej kontrole prepnete prehliadač/počítač offline.
2. Sledujte stavovú ikonu a prístup do Pulse.
3. Obnovte internet a spustite kontrolu znova.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Offline stav bol detegovaný.
- ☐ Pripravenosť sa zrušila.
- ☐ Po návrate sa spojenia obnovili.
- ☐ Pred vstupom sa vykonalo nové overenie.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-05 Povolenie mikrofónu

Allow prejde; Deny zablokuje a po oprave sa dá test úspešne zopakovať.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Spustíte kontrolu s povoleným mikrofónom.
2. Zmeňte povolenie stránky na Block a spustíte znova.
3. Povoľte mikrofón v nastavení stránky a zopakujte.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Allow stav prešiel.
- ☐ Deny stav zablokoval vstup.
- ☐ Zobrazený návod smeroval do povolení stránky.
- ☐ Testovací stream sa po kontrole ukončil.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-06 Zvukový vstup, výstup a viac zariadení

Systém nájde mikrofón aj výstup a upozorní pri viacerých zariadeniach.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Spustíte test s pripojeným USB headsetom.
2. Odpojte vstup alebo výstup a zopakujte.
3. Pripojte viac audio zariadení.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Headset bol nájdený ako vstup.
- ☐ Headset bol nájdený ako výstup.
- ☐ Chýbajúce zariadenie zablokovalo kontrolu.
- ☐ Viac zariadení vytvorilo upozornenie, nie tichý výber.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-07 Testovací zvuk bez bypassu

Potvrdenie je možné až po prehratí a neobíde žiadnu inú povinnú kontrolu.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Skúste potvrdiť zvuk pred kliknutím na Prehrať testovací zvuk.
2. Prehrajte tón, potvrdte počutie.
3. Nechajte inú povinnú kontrolu v stave FAIL a skúste pokračovať.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Potvrdenie bolo pred prehratím nedostupné.
- ☐ Tón sa prehral lokálne.
- ☐ Potvrdenie zvuku sa uložilo.
- ☐ Iná chyba stále blokovala vstup.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-08 Oznámenia

Allow sa uloží; Deny je upozornenie, nie kritický bypass ani blok hovoru.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Kliknite Povolit' oznámenia a povoľte ich.
2. Zopakujte s Deny/Block.
3. Dokončite ostatné povinné kontroly.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Allow bol rozpoznaný.
- ☐ Deny zobrazil upozornenie.
- ☐ Deny neoznačil všetko bezdôvodne ako PASS.
- ☐ Pri splnení povinných kontrol bolo možné pokračovať.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-09 Stavová ikona

Farba a tooltip zodpovedajú kontrole, Ready, warning a blocked stavu.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Pozorujte ikonu počas kontroly.
2. Vyvolajte úspech, upozornenie a kritickú chybu.
3. Kliknite na ikonu v každom stave.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Sivá = kontrola/neukončené.
- ☐ Zelená = pripravené.
- ☐ Oranžová = upozornenie/tolerancia.
- ☐ Červená = blokové.
- ☐ Klik otvoril diagnostiku.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-10 SIP/WSS registrácia a 14-sekundová tolerancia

Krátky výpadok sa obnoví automaticky; dlhší zruší pripravenosť.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Dokončíte kontrolu so SIP Registered.
2. Prerušte WSS/internet na menej než 14 sekúnd a obnovte.
3. Zopakujte s výpadkom dlhším než 14 sekúnd.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ SIP sa pôvodne zaregistroval.
- ☐ Krátky výpadok zobrazil tolerančný stav.
- ☐ Registrácia sa obnovila bez refreshu.
- ☐ Dlhý výpadok zrušil Ready stav.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-11 ICE/STUN a typ siete

ICE je informačné; SIP je rozhodujúce. Wi-Fi je warning, Ethernet odporúčaný.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Spustíte kontrolu na Ethernet.
2. Zopakujete na Wi-Fi alebo s neznámym typom siete.
3. Pozorujete ICE/STUN pri funkčnej SIP registrácii.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Ethernet bol odporúčaný.
- ☐ Wi-Fi vytvorila iba upozornenie.
- ☐ ICE výsledok bol zobrazený.
- ☐ Samotný informačný ICE warning neblokoval funkčné SIP.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-12 Zmena siete, headsetu a uspatie

Zmena prevádzkového prostredia zruší starú pripravenosť.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Po úspechu zmeňte sieť.
2. Zmeňte/pripojte/odpojte audio zariadenie.
3. Uspite a prebudte počítač alebo simulujte dlhé pozastavenie.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Zmena siete zneplatnila Ready.
- ☐ Zmena audio zariadenia zneplatnila Ready.
- ☐ Dlhé uspatie vyžiadalo nové overenie.
- ☐ Nová kontrola použila aktuálne zariadenia.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

PR-13 Bezpečný návrat do INDEXUS

Používateľ nikdy nezostane uväznený v povinnej diagnostike ani v redirect slučke.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Vyvolajte povinnú chybu.
2. Kliknite Späť do INDEXUS.
3. Znova otvorte Pulse.
4. Otestujte účet, ktorého landing page je Agent Workspace.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Návrat otvoril vhodnú INDEXUS stránku.
- ☐ Nevznikla redirect slučka.
- ☐ Návrat nevytvoril Ready stav.
- ☐ Pri ďalšom vstupe sa diagnostika ukázala znova.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

ONB-01 Technické požiadavky v onboardingovom e-maile

Overiť správne publikum, jazyk a celý technický Pulse blok.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Vytvorte/otvorte Pulse používateľa a preview onboarding e-mailu.
2. Porovnajte obsah s vysvetlením v tomto dokumente.
3. Zopakujte pre používateľa bez Pulse a pre jednu/viac krajín.
4. Odošlite na kontrolnú schránku a overte zobrazenie.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Pulse používateľ dostal technický blok.
- ☐ Používateľ bez Pulse ho nedostal.
- ☐ Jazyk zodpovedal krajine/pravidlu viacerých krajín.
- ☐ OS, Chrome/Edge a povolenia boli uvedené.
- ☐ USB headset a sieť/firewall/STUN boli uvedené.
- ☐ Kroky pred zmenou a quick start boli uvedené.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

VER-01 Vytvorenie a zachovanie verzie Pulse

Po zmene vznikne nová Active revízia a prežije refresh.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Ako admin/manager otvorte Campaign → Settings → Status list.
2. Zmeňte jednu testovaciu Pulse položku a vytvorte verziu s poznámkou.
3. Zapište číslo verzie a obnovte stránku.
4. Otvorte kontakt v Agent Workspace.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Panel verzií bol dostupný iba oprávnenej role.
- ☐ Vzniklo nasledujúce číslo vN.
- ☐ Nová verzia bola Active.
- ☐ Poznámka a Active stav prežili refresh.
- ☐ Agent Workspace použil novú konfiguráciu.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

VER-02 Bez duplicitnej verzie bez zmeny

Rovnaký obsah nesmie vytvoriť ďalšiu revíziu.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Zapište aktuálne číslo Active verzie.
2. Bez zmeny konfigurácie skúste vytvoriť ďalšiu verziu.
3. Obnovte stránku.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Systém oznámil, že obsah je nezmenený.
- ☐ Nevzniklo nové číslo verzie.
- ☐ Pôvodná Active verzia zostala aktívna.
- ☐ Konfigurácia sa nezmenila.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

VER-03 Restore staršej verzie

Restore je bezpečný, auditovateľný a ovplyvní reálny Status List.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Na aktívnej kampani skúste restore a potvrdte očakávané odmietnutie.
2. Kampaň pozastavte.
3. Obnovte staršiu verziu s confirmáciou.
4. Overte campaign settings, Status List a Agent Workspace.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Aktívna kampaň restore odmietla.
- ☐ Pozastavená kampaň restore dovolila.
- ☐ Vznikla správna Active revízia/audit.
- ☐ Nesúvisiace campaign settings zostali zachované.
- ☐ Použité položky neboli deštruktívne stratené.
- ☐ Workspace zobrazil obnovenú konfiguráciu.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-OUT-01 Odchádzajúci hovor — zákazník ukončí

Celý tok dialing → ringing → active → remote hangup sa správne finalizuje.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Otvorte kartu zákazníka a zavolajte.
2. Overte oba smery zvuku.
3. Požiadajte zákazníka, aby ukončil hovor.
4. Overte UI, History a nahrávku podľa politiky.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Zobrazené stavy mali správne poradie.
- ☐ Remote hangup okamžite ukončil UI.
- ☐ História obsahovala smer, čas a trvanie.
- ☐ Nahrávka zodpovedala Mission politike.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

☐ Agent počul zákazníka

☐ Zákazník počul agenta

☐ História uložená

☐ Nahrávka dostupná podľa politiky

☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-OUT-02 Odchádzajúci hovor — agent ukončí

End call odošle BYE a finalizuje UI, históriu aj nahrávku.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Začnite úspešný odchádzajúci hovor.
2. Po overení zvuku kliknite End call.
3. Sledujte ukončenie na oboch stranách.
4. Skontrolujte History a recording.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ End call reagovalo na prvé kliknutie.
- ☐ Zákazníkovi sa hovor ukončil.
- ☐ UI nezostalo aktívne/zvoniace.
- ☐ História a recording sa finalizovali.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-OUT-03 Odchádzajúci hovor — bez odpovede/zrušenie

Agent môže zrušiť ringing a neúspešný hovor nezostane visieť.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúca chyba: pri nedovolaní agent nevedel zložiť; telefonát sa ukončil na druhej strane, ale UI ďalej zvonilo. Neskôr označené OK.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Volajte na číslo, ktoré nezdvihne.
2. Počas ringing kliknite zrušiť/End.
3. Zopakujte a nechajte timeout.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Agent mohol ringing zrušiť.
- ☐ Timeout ukončil UI.
- ☐ Nevznikol aktívny ghost call.
- ☐ History zaznamenala správny výsledok.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice

Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-OUT-04 Odchádzajúci hovor — busy/rejected/invalid

Každý neúspešný SIP výsledok má zrozumiteľný stav a čisté ukončenie.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Otestujte obsadené číslo.
2. Otestujte odmietnutie zákazníkom.
3. Otestujte neplatné/nedostupné číslo.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Busy bol rozpoznaný.
- ☐ Rejected bol rozpoznaný.
- ☐ Invalid/unavailable zobrazil zrozumiteľnú chybu.
- ☐ Žiadny variant nezostal aktívny.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-OUT-05 Opakované outbound hovory — stabilita zvuku

Päť po sebe idúcich hovorov musí mať konzistentný obojsmerný zvuk.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

FAIL 4. 9. 2026: 14:02 a 14:06 nebolo počuť ani jeden smer; 14:28 hovor fungoval. Od 14:49 boli hovory bez zvuku, od 15:15 opäť fungovali; nahrávky pritom vznikli.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Na tú istú kartu uskutočnite najmenej 5 hovorov.
2. Pri každom potvrdte oba smery zvuku.
3. Zapište presný čas každého pokusu.
4. Porovnajte History a recordings.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Všetkých 5 hovorov malo obojsmerný zvuk.
- ☐ Nebola potrebná zmena nastavení medzi pokusmi.
- ☐ Každý pokus bol v History.
- ☐ Recording stav zodpovedal realite.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

☐ Agent počul zákazníka

☐ Zákazník počul agenta

☐ História uložená

☐ Nahrávka dostupná podľa politiky

☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-OUT-06 Sekundárne telefónne číslo

Volanie na sekundárne číslo sa priradí ku karte a objaví v histórii.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúca chyba: volanie na sekundárne číslo nebolo v histórii; neskôr označené OK.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Na karte vyberte sekundárne číslo.
2. Uskutočnite a ukončíte hovor.
3. Otvorte History a vyhľadajte záznam.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Vytočilo sa zvolené sekundárne číslo.
- ☐ Hovor bol priradený správnej karte.
- ☐ History obsahovala záznam.
- ☐ Vyhľadávanie podľa sekundárneho čísla našlo kartu.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice

Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-OUT-07 Volanie na neznáme číslo

Dialpad jasne zobrazí cieľ, umožní ukončiť hovor a uloží korektný záznam.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

FAIL 18. 8. 2026: pri neznámom čísle nebolo jasné, kam sa volá, a tester počul tri vyzváňacie tóny.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Zadáte číslo, ktoré nie je v databáze.
2. Spustíte hovor a sledujete zobrazený cieľ.
3. Ukončíte agentom aj vzdialenou stranou v dvoch pokusoch.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ UI zobrazilo volané číslo/cieľ.
- ☐ Nevzniklo viacnásobné zvonenie.
- ☐ End call fungovalo.
- ☐ History nezobrazila nesprávnu kartu.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice

Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-OUT-08 Správna identita volajúceho

Zobrazený CLI patrí aktuálnemu agentovi/Mission, nie inému koordinátorovi.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

FAIL 4. 9. 2026: hovor zo svojho INDEXUS účtu sa na druhej strane zobrazil ako „Patin Indexus“.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Zapište očakávanú identitu Mission/agenta.
2. Uskutočnite outbound hovor na kontrolný telefón.
3. Porovnajte zobrazenú identitu.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Zobrazený CLI bol autorizovaný pre Mission.
- ☐ Nezobrazila sa identita iného agenta.
- ☐ Opakovaný hovor mal rovnakú správnu identitu.
- ☐ History bola priradená skutočnému agentovi.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice

Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-OUT-09 Systém nesmie samovoľne ukončiť aktívny hovor

Stabilný aktívny hovor zostane spojený až do vedomého ukončenia.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

FAIL 4. 9. 2026 o 13:59: systém sám ukončil hovor; druhá strana ho vnímala, akoby zložil volaný partner.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Nadviažte outbound hovor.
2. Nechajte ho aktívny aspoň 5 minút bez kliknutí.
3. Sledujte SIP, audio a UI.
4. Ukončite riadeným spôsobom.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Hovor sa samovoľne neukončil.
- ☐ Audio zostalo obojsmerné.
- ☐ UI zostalo aktívne.
- ☐ Ukončenie bolo v History správne klasifikované.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-IN-01 Prichádzajúci hovor — agent prijme a ukončí

Popup, prijatie, audio, End call, History a recording fungujú ako jeden tok.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Z testovacieho čísla zavolajte na agenta.
2. Prijmite hovor.
3. Overte oba smery zvuku.
4. Ukončíte tlačidlom End call.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Popup zobrazil správnu identitu.
- ☐ Prijatie spojilo audio.
- ☐ End call ukončilo obe strany.
- ☐ History a recording sa finalizovali.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-IN-02 Prichádzajúci hovor — zákazník ukončí

Vzdialené BYE okamžite odstráni aktívny stav a dokončí záznam.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Prijmite inbound hovor.
2. Po overení zvuku nech zákazník zloží.
3. Bez ďalšej akcie sledujte UI a History.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ UI sa okamžite ukončilo.
- ☐ Agent nezostal v busy/active stave.
- ☐ History obsahovala čas a trvanie.
- ☐ Recording sa finalizoval podľa politiky.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-IN-03 Volajúci zruší pred prijatím

Ringinng popup sa odstráni a vznikne správny missed/cancelled výsledok.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Nechajte inbound hovor zvonieť.
2. Pred prijatím nech volajúci zloží.
3. Skontrolujte popup, Missed a History.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Popup zmizol bez zásahu agenta.
- ☐ Zvonenie sa zastavilo.
- ☐ Missed/History nevytvorili duplicitu.
- ☐ Klik na záznam otvoril správnu kartu.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-IN-04 Agent odmietne prichádzajúci hovor

Odmietnutie ukončí ringing a správne klasifikuje výsledok.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Vyvolajte inbound hovor.
2. Kliknite odmietnuť.
3. Skontrolujte stav volajúceho, popup a History.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Odmietnutie reagovalo na prvé kliknutie.
- ☐ Popup a zvonenie skončili.
- ☐ Agent sa vrátil do správneho stavu.
- ☐ History mala správny výsledok.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-IN-05 Neznámy volajúci — vytvorenie a uloženie karty počas hovoru

Číslo je predvyplnené, hovor pokračuje po uložení a ovládanie hovoru zostane dostupné.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

FAIL 18. 8. 2026: po uložení novej karty sa karta zavrela, hovor pokračoval, ale tester už nemohol hovor ukončiť; uložený kontakt následne nenašiel.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Z neznámeho čísla zavolajte na Pulse.
2. Prijmite a zvolte typ kontaktu.
3. Počas hovoru vyplňte a uložte novú kartu.
4. Pokračujte v hovore a ukončite ho.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Číslo volajúceho bolo predvyplnené.
- ☐ Kontakt sa dal uložiť a neskôr nájsť.
- ☐ Uloženie nezakrylo ovládanie hovoru.
- ☐ Hovor pokračoval a End call fungovalo.
- ☐ History sa priradila novej karte.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice

Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

☐ Agent počul zákazníka

☐ Zákazník počul agenta

☐ História uložená

☐ Nahrávka dostupná podľa politiky

☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-IN-06 Zmeškaný hovor otvorí správnu kartu

Kliknutie na missed záznam otvorí existujúcu kartu bez broken linku.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúca požiadavka: po kliknutí na zmeškaný hovor otvoriť kartu HP; neskôr správanie fungovalo priamym volaním.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Nechajte známy kontakt vytvoriť missed hovor.
2. Kliknite na záznam v Missed.
3. Porovnajte otvorenú kartu s volajúcim.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Missed obsahoval iba jeden záznam.
- ☐ Otvorila sa správna karta.
- ☐ Karta existovala a nevrátila 404.
- ☐ Callback/volanie bolo možné spustiť.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice

Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-IN-07 Presmerovanie pri odhlásenom agentovi

Hovor ide na mobil iba keď agent nie je prítomný; mobil vidí použiteľnú identitu.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúce výsledky: presmerovanie pri neprihlásenom KO označené OK; dlhé zvonenie desktopu po zrušení a text Private boli neskôr označené OK.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Nastavte standing forwarding číslo.
2. Úplne zatvorte/odhláste Pulse.
3. Zavolajte na agenta a prijmite/odmietnite na mobile.
4. Zopakujte s otvoreným Pulse.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Odhlásený agent bol presmerovaný na mobil.
- ☐ Desktop súčasne dlho nezvonil.
- ☐ Mobil zobrazil číslo/identitu, nie Private.
- ☐ Pri online agentovi mal prioritu desk podľa konfigurácie.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice

Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CALL-IN-08 Viackanáľové upozornenie bez duplicit

Web/push/SMS podľa konfigurácie upozornia práve raz a bez citlivého obsahu.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Povoľte konfigurované notifikačné kanály.
2. Vyvolajte jeden inbound hovor.
3. Spočítajte webové, push a SMS upozornenia.
4. Skontrolujte obsah a redakciu.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Každý povolený kanál upozornil práve raz.
- ☐ Zakázaný kanál neupozornil.
- ☐ Obsah neobsahoval neočakávané osobné údaje.
- ☐ Notifikácia smerovala správne agentovi.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

☐ Agent počul zákazníka

☐ Zákazník počul agenta

☐ História uložená

☐ Nahrávka dostupná podľa politiky

☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

MEDIA-01 Výmena headsetu počas aktívneho hovoru

Zmena zariadenia nahradí stopu alebo zobrazí incident; hovor a ovládanie ostatných funkčné.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Začnite aktívny obojsmerný hovor.
2. Odpojte pôvodný headset a pripojte druhý.
3. Pokračujte v hovore a overte zvuk.
4. Skontrolujte Voice & network incidents pri chybe prepnutia.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Systém detegoval device change.
- ☐ Nový mikrofón bol použitý alebo sa zobrazila jasná chyba.
- ☐ Pri chybe vznikol audio_device_change_failed incident.
- ☐ Hovor sa dal ukončiť a zapísal do History.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

☐ Agent počul zákazníka

☐ Zákazník počul agenta

☐ História uložená

☐ Nahrávka dostupná podľa politiky

☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

MEDIA-02 Jednosmerný alebo chýbajúci zvuk

Aktívny SIP hovor bez médií vytvorí zrozumiteľné upozornenie a incident.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. V kontrolovanom prostredí zablokujte jeden smer audia.
2. Zopakujte bez toku v oboch smeroch.
3. Sledujte upozornenie a incidenty.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Jednosmerný zvuk bol rozpoznaný.
- ☐ Žiadny tok zvuku bol rozpoznaný.
- ☐ Upozornenie bolo zrozumiteľné.
- ☐ Incident bol viazaný na správny hovor.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

☐ Agent počul zákazníka

☐ Zákazník počul agenta

☐ História uložená

☐ Nahrávka dostupná podľa politiky

☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

MEDIA-03 History sa obnoví bez oneskorenia

Nový hovor sa zobrazí po finalizácii bez refreshu a bez minútového čakania.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúca chyba: posledné volanie sa niekedy zobrazilo okamžite a inokedy až po neurčitom čase.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Otvorte History pred hovorom.
2. Uskutočnite a ukončíte testovací hovor.
3. Sledujte zoznam bez refreshu.
4. Obnovte stránku a porovnajte.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Záznam sa objavil okamžite.
- ☐ Nevznikla duplicita.
- ☐ Dátum, čas, smer a trvanie sedeli.
- ☐ Po refreshi zostal rovnaký záznam.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice

Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

MEDIA-04 Nahrávanie režimu both

Pri aktívnej politike both sa uloží prehrateľná nahrávka a je viazaná na správny hovor.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. V Mission nastavte a snapshotujte recording policy both.
2. Uskutočnite inbound aj outbound hovor.
3. Ukončíte raz agentom a raz zákazníkom.
4. Overte prehratie z History.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Oba smery vytvorili nahrávku.
- ☐ Oba spôsoby ukončenia ju finalizovali.
- ☐ Nahrávka patrila správnej karte/hovoru.
- ☐ Prehratie obsahovalo očakávané kanály.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

☐ Agent počul zákazníka

☐ Zákazník počul agenta

☐ História uložená

☐ Nahrávka dostupná podľa politiky

☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

MEDIA-05 Nahrávanie režimu agent_only a vypnuté

Agent-only zachytí iba povolený smer; inactive nevytvorí recording.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Otestujte inbound/outbound v Mission s agent_only.
2. Overte výslednú zvukovú stopu.
3. Zopakujte s recording inactive.
4. Skontrolujte History a serverové výsledky.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Agent-only vytvoril nahrávku iba podľa politiky.
- ☐ Inbound aj outbound sa finalizovali.
- ☐ Inactive nevytvorilo nahrávku.
- ☐ Zmena politiky počas hovoru nezmenila snapshot rozbehnutého hovoru.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CB-01 Preplánovanie počas hovoru bez zmeny Status Listu

Agent vie naplánovať ďalší kontakt aj keď sa status nezmenil.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

- Počas hovoru otvorte plánovanie callbacku.
- Nemeňte odpovede Status Listu.
- Zadajte nový dátum, čas a poznámku.
- Uložte a skontrolujte Queue, badge a kartu.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Preplánovanie bolo dostupné počas hovoru.
- ☐ Status sa nemusel meniť.
- ☐ Nový termín sa uložil.
- ☐ Queue sa obnovila bez refreshu.
- ☐ Pôvodný termín nezostal duplicitne.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

☐ Agent počul zákazníka

☐ Zákazník počul agenta

☐ História uložená

☐ Nahrávka dostupná podľa politiky

☐ UI hovoru sa správne ukončilo

Očakávaný nový dátum a čas callbacku

Skutočný dátum a čas vo fronte po uložení

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Poznámka k preplánovaniu

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CB-02 Preplánovanie z Queue

Úprava vo fronte sa okamžite prejaví vo všetkých zobrazeniach.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

FAIL 4. 9. 2026: partner bol preplánovaný, ale zmena sa nie vždy premietla do Queue.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. V Queue vyberte callback.
2. Zmeňte dátum, čas a poznámku.
3. Uložte bez refreshu.
4. Porovnajte Queue, badge a detail karty.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Nový termín sa zobrazil v Queue.
- ☐ Badge sa aktualizoval.
- ☐ Detail karty ukázal rovnaký termín.
- ☐ Po refreshi termín zostal.
- ☐ Nevznikla duplicita.

Očakávaný nový dátum a čas callbacku

Skutočný dátum a čas vo fronte po uložení

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Poznámka k preplánovaniu

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CB-03 Hromadné preplánovanie

Viac callbackov dostane správny termín a poznámku bez duplícít.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Vyberte najmenej tri callbacky.
2. Nastavte spoločný nový dátum/čas a poznámku.
3. Uložte.
4. Overte každý kontakt samostatne.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Všetky vybrané callbacky sa zmenili.
- ☐ Nevybrané zostali bez zmeny.
- ☐ Každý termín bol vo fronte iba raz.
- ☐ Po refreshi sa výsledok zachoval.

Očakávaný nový dátum a čas callbacku

Skutočný dátum a čas vo fronte po uložení

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Poznámka k preplánovaniu

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CB-04 Queue počty, farby a časové filtre

Omeškané/dnes/tento týždeň/neskôr sú konzistentné so zoznamom.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Pripravte callback v každej časovej skupine.
2. Prepnite všetky filtre.
3. Porovnajte badge s počtom riadkov.
4. Skontrolujte farby blízkeho a omeškaného termínu.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Počty súhlasili so zoznamom.
- ☐ Omeškané bolo červené.
- ☐ Blízky termín bol oranžový.
- ☐ Každý callback bol iba raz.
- ☐ Časová zóna Europe/Bratislava bola správna.

Očakávaný nový dátum a čas callbacku

Skutočný dátum a čas vo fronte po uložení

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Poznámka k preplánovaniu

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☐

Prešiel

☐

Neprešiel

☐

S výhradami

☐

Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CB-05 Vytvorenie, zrušenie a okamžité obnovenie

Každá callback mutácia invaliduje Queue, badge aj detail.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Vytvorte callback.
2. Preplánujte ho.
3. Zrušte ho.
4. Po každom kroku sledujte tri zobrazenia bez refreshu.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Vytvorenie sa prejavilo okamžite.
- ☐ Preplánovanie sa prejavilo okamžite.
- ☐ Zrušenie sa prejavilo okamžite.
- ☐ Queue, badge a detail boli konzistentné.

Očakávaný nový dátum a čas callbacku

Skutočný dátum a čas vo fronte po uložení

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Poznámka k preplánovaniu

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

SL-01 Uloženie a potvrdenie Status Listu

Confirm funguje stabilne a každá úloha má samostatne overiteľný výsledok.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

FAIL v skoršom teste: Status List sa neuložil a „Yes, confirm“ nefungovalo v Chrome, Edge ani Firefox; po približne hodine začalo fungovať bez známej príčiny.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Otvorte testovaciu kartu a Status List.
2. Vyplňte všetky zobrazené povinné úlohy.
3. Kliknite uložiť/confirm a potom Yes, confirm.
4. Znovu otvorte kartu a porovnajte odpovede.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Confirm reagoval na prvé kliknutie.
- ☐ Všetky odpovede sa uložili.
- ☐ Povinné úlohy boli jasne označené.
- ☐ Po znovuotvorení zostali výsledky.
- ☐ Nevznikla neočakávaná automatizácia.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice

Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

- ☐ Agent počul zákazníka
- ☐ Zákazník počul agenta
- ☐ História uložená
- ☐ Nahrávka dostupná podľa politiky
- ☐ UI hovoru sa správne ukončilo

STATUS LIST — výsledok každej úlohy

Úloha 1 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 2 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 3 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 4 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 5 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 6 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

SL-01 — Status List, pokračovanie

Úloha 7 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 8 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 9 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 10 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 11 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 12 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

SL-02 Status List a callback v jednom toku

Uloženie odpovedí a preplánovanie sa navzájom nestratia.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Počas hovoru vyplňte Status List.
2. Zadáajte callback.
3. Potvrďte Status List.
4. Ukončíte hovor a overte kartu aj Queue.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Status List sa uložil.
- ☐ Callback sa uložil.
- ☐ Queue zobrazila správny termín.
- ☐ History obsahovala hovor.
- ☐ Každá úloha mala správny výsledok.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

Testované číslo — iba posledné 4 číslice Čas začiatku

Čas ukončenia

Ukončil

☐ Agent počul zákazníka

☐ Zákazník počul agenta

☐ História uložená

☐ Nahrávka dostupná podľa politiky

☐ UI hovoru sa správne ukončilo

Očakávaný nový dátum a čas callbacku

Skutočný dátum a čas vo fronte po uložení

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Poznámka k preplánovaniu

STATUS LIST — výsledok každej úlohy

Úloha 1 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 2 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 3 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 4 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 5 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 6 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

SL-02 — Status List, pokračovanie

Úloha 7 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 8 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 9 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 10 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 11 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 12 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

SL-03 Viac možností a podotázky

Konfigurácia otázok zodpovedá Mission a odpovede sa uložia bez straty.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúca požiadavka: jeden status potreboval viac zvolených možností; v pôvodnej fáze to bolo evidované ako možná fáza 2.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

- 1. Vyberte položku s viac možnosťami/podotázkami.
- 2. Označte všetky povolené kombinácie.
- 3. Uložte a znovu otvorte.
- 4. Porovnajte s konfiguráciou Active Pulse verzie.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ UI dovolilo iba nakonfigurované kombinácie.
- ☐ Všetky vybrané odpovede sa uložili.
- ☐ Podotázky sa zobrazili podľa pravidiel.
- ☐ Výsledok prežil refresh.

Meno karty zákazníka / kontaktu (povinné)

Kampaň / Mission

STATUS LIST — výsledok každej úlohy

Úloha 1 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 2 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 3 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 4 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 5 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 6 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

SL-03 — Status List, pokračovanie

Úloha 7 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 8 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 9 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 10 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 11 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

Úloha 12 — názov / otázka

☐ Passed

☐ Failed

☐ N/A

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

COM-01 Odoslanie e-mailu a platná M365 relácia

E-mail sa odošle práve raz bez Session Expired pri platnom účte.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

FAIL 4. 9. 2026 o 14:15: odoslanie hlásilo „Session Expired. Please refresh the page and log in again“ aj po odhlásení a novej kontrole.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Pripojte platný M365 účet.
2. Z testovacej karty odošlite e-mail.
3. Zopakujte po refreshi a novom prihlásení.
4. Skontrolujte odoslanú poštu a CRM históriu.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ M365 readiness bola úspešná.
- ☐ E-mail sa odoslal.
- ☐ Nevznikla Session Expired chyba.
- ☐ Správa bola práve raz v odoslanej pošte.
- ☐ CRM zobrazilo iba jednu notifikáciu/záznam.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

COM-02 Oslovenie, personalizácia a podpis

Šablóna používa aktuálne údaje a správny osobný/campaign podpis.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúce výsledky: oslovenie „Vážený pán“ a KO job position boli neskôr označené OK; po zmene Personnel sa nové dáta v template nepoužili; reply podpis chýbal.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Zmeňte testovací údaj Personnel/job position oprávneným spôsobom.
2. Aplikujte šablónu s oslovením a podpisom.
3. Odošlite nový e-mail.
4. Odpovedzte na prijatý e-mail.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Oslovenie zodpovedalo kontaktu.
- ☐ Šablóna použila aktuálne údaje.
- ☐ Nový e-mail mal správny podpis a telefón.
- ☐ Reply mal správny podpis.
- ☐ Nevznikli nevyplnené premenné.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

COM-03 E-mailové upozornenie z automatizácie

Udalosť odošle práve jeden e-mail zo správnej country schránky bez PII v externom upozornení.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Na kontrolnom kontakte vyvolajte nakonfigurovanú udalosť.
2. Skontrolujte príjemcu a odosielateľa.
3. Porovnajte predmet a počet správ.
4. Skontrolujte CRM audit.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Prišiel práve jeden e-mail.
- ☐ Odosielateľ bol správna country schránka.
- ☐ Predmet a obsah zodpovedali konfigurácii.
- ☐ Externá notifikácia neobsahovala neočakávané PII.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

COM-04 SMS upozornenie a poskytovateľ

SMS ide práve raz cez Mission provider a chyba doručenia je zrozumiteľná.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Použite schválené kontrolné číslo.
2. Vyvolajte SMS udalosť.
3. Overte poskytovateľa a doručenie.
4. Zopakujte s kontrolovanou chybou.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ SMS prišla práve raz.
- ☐ Použil sa správny Mission provider.
- ☐ Odosielateľ zodpovedal konfigurácii.
- ☐ Chyba bola zrozumiteľná bez úniku raw vendor údajov.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

ACC-01 KO sa po prihlásení ani refreshi nedostane na Dashboard

Landing page a oprávnenia neukážu reportovací Dashboard neoprávnenej role.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúca chyba: KO videl Dashboard; refresh ho tam opakovane pustil. Neskôr refresh scenár označený OK, ale v zápise zostalo aj „Nevyriešené“ pre dashboard.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Prihláste sa ako KO.
2. Skontrolujte landing page.
3. Skúste priamu URL Dashboard.
4. Obnovte stránku v Pulse aj mimo Pulse.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ KO skončil na povolenej landing page.
- ☐ Dashboard nebol v menu.
- ☐ Priama URL bola odmietnutá/presmerovaná.
- ☐ Refresh oprávnenie neobišiel.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

ACC-02 Úprava osobných údajov iba oprávnenou rolou

KO a KO manager nemôžu meniť DB dáta, ale dostanú zrozumiteľný read-only/escalation stav.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúca chyba: KO mohol meniť údaje; inokedy zákaz pôsobil ako generická chyba. Tester neskôr pochopil obmedzenie, no požadoval jasnejšie správanie.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Ako KO otvorte osobné údaje.
2. Skúste editáciu a uloženie.
3. Zopakujte ako KO manager a DB manager.
4. Skontrolujte audit/escalation.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ KO nemohol priamo meniť DB dáta.
- ☐ KO manager dodržal nakonfigurované oprávnenie.
- ☐ DB manager mohol oprávnenú zmenu.
- ☐ Neoprávnený používateľ dostal jasné vysvetlenie.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

ACC-03 Denný limit a počítadlá aktivity

Počítadlo započíta iba dovolané hovory a správne odlíši ostatné aktivity.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúci výsledok: tester mal viac telefonátov, ale počítadlo sa zvýšilo iba dvakrát; pri e-mailoch počítadlo fungovalo.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Zapište počiatočný stav počítadiel.
2. Urobte answered, unanswered a rejected hovor.
3. Odošlite testovací e-mail.
4. Porovnajte zmenu s pravidlom denného limitu.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Answered hovor sa započítal.
- ☐ Unanswered/rejected sa nezapočítal ako dovolaný.
- ☐ E-mail sa započítal iba do správnej metriky.
- ☐ Počty sa obnovili bez duplícít.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

ACC-04 Mobilný prístup a podporované prostredie

Mobil dostane jasný podporovaný/nepodporovaný stav a nesmie obísť role ani readiness.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúce výsledky na Android Samsung Galaxy: INDEXUS sa v Edge/Chrome/Firefox nepodarilo otvoriť, inokedy sa používateľ dostal na Dashboard a aplikácia sa zasekávala. Mobilný Pulse však nie je podporovaný pre hovory.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Otvorte INDEXUS na schválenom mobilnom zariadení.
2. Prihláste sa ako KO.
3. Skúste otvoriť Pulse a Dashboard.
4. Porovnajte správanie s deklarovanou podporou.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Bežný INDEXUS zobrazil definované správanie.
- ☐ Mobilný Pulse jasne oznámil nepodporované hovory.
- ☐ Dashboard oprávnenie sa neobišlo.
- ☐ Nevznikla nekonečná slučka alebo zamrznutie.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

☒ Prešiel

☐ Neprešiel

☐ S výhradami

☐ Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

QUEUE-01 Poradie kontaktov v dennej Queue

Callbacky a nové kontakty s referenciou majú definovanú prioritu.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Požiadavka z 18. 8. 2026: poradie volania má byť Callback → HP s referenciou → HP bez referencie; nové referencie sa majú pravidelne dostať vyššie.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Pripravte kontakt v každej z troch skupín.
2. Otvorte/obnovte dennú Queue.
3. Porovnajte poradie s pravidlom.
4. Pridajte referenciu existujúcemu kontaktu a spustíte dostupné preusporiadanie.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Callbacky boli prvé.
- ☐ Kontakty s referenciou boli pred kontaktmi bez referencie.
- ☐ Nová referencia ovplyvnila poradie.
- ☐ Nevznikli duplicity ani strata kontaktu.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

COM-05 Iba schválené e-mailové šablóny

Agent vidí iba dohodnuté produkčné šablóny a žiadne testovacie zvyšky.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Požadované názvy: „Medical Partner email 01 SK v01 2026_05_26“ a „Medical partner email with information materials attached SK V01 2026_05_26“.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Otvorte výber šablón v testovacej Mission.
2. Vyhľadajte oba schválené názvy.
3. Skontrolujte celý zoznam na testovacie/duplicitné šablóny.
4. Aplikujte obe schválené šablóny.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Obe schválené šablóny boli dostupné.
- ☐ Nezostali nežiaduce testovacie šablóny.
- ☐ Obsah a prílohy zodpovedali názvu.
- ☐ Aplikovanie nevytvorilo nevyplnené premenné.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CARD-01 Zmena mena a e-mailu sa prejaví okamžite a v histórii

Uložená karta, šablóny aj história používajú čerstvé údaje bez refreshu.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúce výsledky: po zmene mena a e-mailu história ukázala iba meno; e-mail sa inokedy zmenil až po refreshi. Neskôr bola zmena e-mailu označená OK.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Oprávnenou rolou zmeňte testovacie meno a e-mail.
2. Uložte kartu a bez refreshu ju znovu otvorte.
3. Skontrolujte History.
4. Aplikujte e-mailovú šablónu.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Karta okamžite ukázala nové meno.
- ☐ Karta okamžite ukázala nový e-mail.
- ☐ History zaznamenala obe zmeny.
- ☐ Šablóna použila aktuálne údaje.
- ☐ Po refreshi zostal rovnaký stav.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

CARD-02 Úprava poznámky na karte

Existujúcu poznámku možno oprávnené upraviť a zmena sa zachová.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Predchádzajúca chyba: chýbala možnosť upraviť poznámku; neskôr označené OK.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Na testovacej karte vytvorte poznámku.
2. Upravte jej text.
3. Uložte a znovu otvorte kartu.
4. Skontrolujte audit/autora a čas.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Editácia bola dostupná oprávnenej role.
- ☐ Nový text sa uložil.
- ☐ Po znovuo tvorení zostal aktuálny.
- ☐ Audit neukázal nesprávneho autora.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

UX-01 Počítadlo aktivity a číslo za lomkou

Tester rozumie obom hodnotám a čísla zodpovedajú nakonfigurovanému dennému cieľu.

REGRESNÝ KONTEXT Z TESTOV 1. A 4. 9. 2026

Otázka z Wordu: „Čo znamená číslo za /?“ Na pôvodnom Pulse screenshote bolo zobrazenie podobné 1/50 bez vysvetlenia.

PREDPOKLADY

Tester je prihlásený správnym účtom a má dostupné testovacie prostredie.

KROKY

1. Nájdite počítadlo v hornej lište Pulse.
2. Otvorte tooltip/pomocný text.
3. Urobte aktivitu, ktorá sa má započítať.
4. Porovnajte prvé číslo a denný cieľ za lomkou.

KONTROLNÉ BODY — zaškrtnite každý bod, ktorý prešiel

- ☐ Aktuálna hodnota mala zrozumiteľný názov.
- ☐ Hodnota za lomkou bola vysvetlená ako cieľ/limit podľa konfigurácie.
- ☐ Po započítateľnej aktivite sa zmenilo správne číslo.
- ☐ Tooltip/label nevyžadoval hádanie významu.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť

**Prešiel****Neprešiel****S výhradami****Netestované**

Skutočný výsledok / odchýlka

Dôkaz: screenshot, čas, incident ID alebo odkaz

Celkové vyhodnotenie testovacieho cyklu

Testovanie môže byť označené ako úspešné iba vtedy, keď neexistuje otvorený kritický FAIL.

CELKOVÝ VÝSLEDOK TESTU — označte iba jednu možnosť



Prešiel



Neprešiel



S výhradami



Netestované

Počet PASS

Počet FAIL

Počet s výhradami

Počet netestovaných

Kritické blokery — ID testu a stručný popis

Súhrnná poznámka a odporúčanie k nasadeniu

Požadované retesty / zodpovedná osoba / termín

Meno a iniciály testera

Dátum uzavretia