



Spring Security

Pintér Tamás

suIT Solutions


Mit szeretnénk?

- A felhasználók azonosítása
- Felhasználók jogosultságainak szabályozása
  - Szerepkörök (Role/Group) meghatározása
  - Az erőforrások szerepkörökhöz rendelése
  - Felhasználók szerepkörökhöz adása




Mit szeretnénk?

- A felhasználók azonosítása
- Felhasználók jogosultságainak szabályozása
  - Szerepkörök (Role/Group) meghatározása
  - Az erőforrások szerepkörökhöz rendelése
  - Felhasználók szerepkörökhöz adása




Engedélyek


Alkalmazás által szabályozott
Alkalmazás üzemeltetők által szabályozott
Paraméter tábla
Program kód
Engedélyek
Erőforrások
Felhasználók
A
B
Szerepkörök
Szerkesztő
Lektor
Edit_book
Read_book
Read_comic
edit.jsp
book.jsp
comic.jsp

FUSZEMAT

- Funkció Szerepkör Matrix
  - Sosem adunk jogot direktben egy usernek
  - Egy user bármikor távozhat
- Egy megadatott szerepkör rendelkezik funkciókkal, a funkciókhoz vannak engedélyek rendelve
  - Ált. 1-1 kapcsolatban
- Az alkalmazás konfigurálásával van lehetőség ezt módosítani


UsernamePassword Authentication Token
PasswordEncoder
2
5
1
Actor
Security Filter Chains
3
11
AuthenticationManager
ConfigAttributes
4
10
AuthenticationProvider
12
9
6
Authentication Filter
Security Context Holder
Provider Manager
UserDetails Service
7
UserDetails
8
DecisionManager
User

1 Bejövő http szűrés

- `AuthenticationFilter`
- `UsernamePasswordAuthenticationFilter`
- `BasicAuthenticationFilter`

2 AuthenticationToken Based

- `UsernamePasswordAuthenticationToken authentication = new UsernamePasswordAuthenticationToken(username, password);`

3. Authentication Manager

```
public interface AuthenticationManager {
        Authentication authenticate(Authentication authentication)
        throwsAuthenticationException;
}
```

4. AuthenticationProviders

1. DaoAuthenticationProvider.
2. JAAS Authentication
3. OpenID Authentication
4. X509 Authentication
5. SAML 2.0
6. OAuth 2.0
7. RememberMeAuthenticationProvider
8. LdapAuthenticationProvider

6. Spring SecurityUserDetailsService

```
public interface UserDetailsService {
      UserDetails loadUserByUsername(String var1)
            throws UsernameNotFoundException;
}
```

7. Authentication and Exception

```
public interface Authentication extends Principal,
Serializable {


  Collection<? extends GrantedAuthority>
      getAuthorities();
  Object getCredentials();
  Object getDetails();
  Object getPrincipal();
  boolean isAuthenticated();
  void setAuthenticated(boolean var1) throws
      IllegalArgumentException;
}
```

Setting SecurityContext

- ```
  SecurityContext context = //get the context
  from security holder
  UsernamePasswordAuthenticationToken
  authentication = new
  UsernamePasswordAuthenticationToken(username,
  password);
  context.setAuthentication(authentication);
  SecurityContextHolder.setContext(context);
  ```
  ```

Következzen a gyakorlat

Köszönöm a figyelmet!

Pintér Tamás – tamas.pinter@suitsolutions.eu

anyagok:

Facebook java a gyakorlatban csoport



facebook.com/suitsolutions.eu



linkedin.com/company/suit-solutions-ltd

suitsolutions.eu