IA

Ing. Adam Čerňanský, STADAKOR s.r.o.
cernansky@stadakor.cz

27. 1. 2026, 11:26

Přejít na přílohy

Komu: Muron.Petr@seznam.cz

Kopie: kozel@stadakor.cz

Re: pan inzenyr Čerňanský (Morávka - Muroň)

× **Podklady - prá...**

Shrnout e-mail

Dobrý den pane Muroňi,
posílám vyplněný .pptx. Níže přikládám poznámky k vyplněným informacím. Vyplnil jsem informace, které jste chtěl, ale pro bližší vysvětlení bych doporučil osobní schůzku, kde mohu jednotlivé konstrukce popsat a vysvětlit.
V příloze také zasílám fotografie deníku. Prosím o informaci, jestli jsou dostatečně čitelné.
Poznámky:
pozn. 1: to co je většinou popisováno jako "základová deska" je "podkladní beton", "základová deska" je druh základové konstrukce, používaný pro náročná podloží, "podkladní beton", není primárně nosný (i když má nosnou funkci), ale vytváří podklad pro provádění dalších konstrukcí
pozn. 2: konstrukce z prostého betonu litá přímo do výkopu, rozměry jsou orientační
pozn. 3: základová konstrukce je tvořena dvěma stupni, první z prostého betonu litého přímo do výkopu, druhá ze ztraceného bednění, na tuto konstrukci se provádí podkladní beton a na něj posléze případná základová (sklepní) zeď
pozn. 4: pod základové konstrukce se neprovádí štěrková vrstva, obzvláště v jílovitých půdách, které jsou v MSK téměř všude, by štěrkový podsyp způsobil vytlačování vody z jílů a nerovnoměrné sedání stavby
pozn. 5: množství výztuže je cca 100-150 kg na m3
pozn. 6: rozměry jsou bez prolivů a prořezů
V případě dotazů mne prosím kontaktujte.
Děkuji a přeji krásný den
Ing. Adam Čerňanský

Ing. Adam Čerňanský – stavební dozor

STADAKOR s.r.o.
28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek

web : www.stadakor.cz

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE, ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
IČ:27792501 , DIČ:CZ27792501

Tel. : 558 877 136 (kancelář)
Mob. : 737 263 803

Tato zpráva obsahuje informace určené pouze pro výše zmíněné příjemce. Pokud čtenář této zprávy není jejím zamýšleným příjemcem
ani zaměstnancem či zprostředkovatelem zodpovědným za dodání této zprávy jejímu zamýšlenému příjemci, uvědomujeme Vás tímto,
že veškeré šíření, distribuce či kopírování této zprávy a jejich příloh je přísně zakázáno. Pokud jste zprávu obdrželi omylem,
uvědomte prosím okamžitě odesilatele a zprávu a její přílohy ze svého počítače vymažte. Děkujeme.

Dne 2026-01-23 12:00, Petr Muroň napsal:

> Dobrý den,
>
> Jak jsme se bavili po telefonu,
> rád bych znal míry ke každému plánovanému kroku při rekonstrukci.
>
> Pokud máte možnost otevřít power point, stačí míry vepsat tam. V případě, že ne, prosím o zapsání mír do obrázku.
> Označil jsem každý "unikatní" blok vlastním panelem.
> Poprosil bycl vás o doplnlní měr i o kterou položku "A00X ?" z rozpočtu se jedná
> Pokud možno i tonáž plánovaného železa pro každý blok.
>
> Zároveň bych vás poprosil o foto/scan všech vyplněných stránek Stavebního deníku.
>
> Děkuji, Petr Muroň

Přílohy

pan_Inzenyr_Cernansky_fill.pptx – PPT, 86 kB
Stáhnout Zobrazit v MS PowerPoint pro web ›

WhatsApp Image 2026-01-27 at 10.19.21.jpeg – Obrázek, 266 kB
Stáhnout Zobrazit ›

WhatsApp Image 2026-01-27 at 10.19.21 (1).jpeg – Obrázek, 317 kB
Stáhnout Zobrazit ›

WhatsApp Image 2026-01-27 at 10.19.21 (2).jpeg – Obrázek, 295 kB
Stáhnout Zobrazit ›

WhatsApp Image 2026-01-27 at 10.19.21 (3).jpeg – Obrázek, 355 kB

Stáhnout Zobrazit ›

Stáhnout všechny přílohy