


EIN RATGEBER FÜR DEN ANFANG



Hühner halten leicht gemacht

Dein Einstieg als Hühnermama



Alles, was du für den Start mit drei Hennen wirklich brauchst — Stall,
Auslauf, Futter, Gesundheit und Alltag. Mit Jahreskalender, Checklisten und
geprüften Produktempfehlungen zum Anklicken.

FÜR DREI GLÜCKLICHE HÜHNER · STAND AUGUST 2026

Liebe Hühnermama

Es gibt diesen einen Moment, den alle Hühnerhalter kennen: Du machst morgens die Klappe auf, und drei Hennen kommen herausgepoltert, als hätten sie den Tag erfunden. Ab da bist du verloren — im allerbesten Sinne.

Hühner sind erstaunlich unkompliziert. Sie brauchen keinen Luxus, keine Heizung und keine tägliche Stunde Pflege. Was sie brauchen, ist ein **trockener, sicherer Schlafplatz, Schutz vor Fuchs und Marder** und **etwas zu tun**. Wer diese drei Dinge ernst nimmt, hat schon fast alles richtig gemacht.

Dieser Ratgeber führt dich der Reihe nach durch alles, was in den ersten Monaten wichtig wird — ohne Fachchinesisch, dafür mit konkreten Maßen, Mengen und Produkten. Die Empfehlungen ab Seite 11 sind verlinkt: ein Klick, und du bist im Shop.

Nimm dir Zeit für die Vorbereitung — die Hühner kommen zuletzt, nicht zuerst.

DIE DREI DINGE, DIE ZÄHLEN

1 • Trocken. Nicht Kälte macht Hühner krank, sondern Feuchtigkeit. Lüftung oben, kein Zug unten.

2 • Sicher. Ein einziger unverschlossener Abend kann die ganze Herde kosten. Marder öffnen einfache Haken.

3 • Beschäftigt. Ein Huhn will scharren. Ein Laubhaufen schlägt jedes gekaufte Spielzeug.

INHALT

1 • Bevor es losgeht	3
2 • Der Stall	4
3 • Auslauf & Sicherheit	5
4 • Futter & Wasser	6
5 • Der Alltag	7
6 • Gesundheit	8
7 • Durch das Jahr	9
8 • Glückliche Hühner	10
Einkaufsführer I & II	11–12
Recht, Behörden & Kosten	13
Startklar-Checkliste	14



≈ 200 EIER

pro Henne und Jahr —
bei guter Rasse und Haltung



20 MINUTEN

Zeitaufwand am Tag —
morgens und abends zusammen



30 M² AUSLAUF

für drei Hennen —
Faustregel 10 m² pro Tier

I Bevor es losgeht

Vier Entscheidungen, die alles Weitere bestimmen.

WIE VIELE HÜHNER?

Hühner sind Herdentiere — ein einzelnes Huhn wird unglücklich und krank. **Drei ist das Minimum**, und du startest genau richtig damit. Bedenke aber: Fällt eine Henne aus, bleiben nur zwei übrig, und dann steht schnell ein Neuzugang an. **Vier bis fünf Tiere** sind sozial stabiler, und Arbeit wie Kosten steigen kaum. Wenn dein Auslauf es hergibt, plane von Anfang an eine mehr ein.

BRAUCHT ES EINEN HAHN?

Nein. Hennen legen auch ohne Hahn — nur eben unbefruchtete Eier. Ein Hahn bringt Ordnung in die Herde und passt auf, kostet aber Nachbarschaftsfrieden: Er kräht ab etwa vier Uhr morgens, und in Wohngebieten ist das der häufigste Streitpunkt. **Für den Anfang: ohne Hahn.**

WOHER DIE HÜHNER KOMMEN SOLLTEN

- **Rassegeflügelzüchter** in deiner Nähe — beste Wahl. Gesunde, geimpfte Tiere und jemand, den du bei Fragen anrufen kannst.
- **Vereine für Legehennen aus der Haltung** (z. B. „Rettet das Huhn“) — großes Herz, aber die Tiere sind erschöpft und brauchen erfahrene Pflege.
- **Junghennen vom Geflügelhof**, ca. 18 Wochen alt, geimpft — der unkomplizierteste Start.
- *Lieber nicht:* Kleinanzeigen ohne Impfnachweis und ohne Blick in den Stall.

ALLE AUF EINMAL

Kaufe deine Hühner am selben Tag beim selben Halter. Eine Herde, die gemeinsam einzieht, klärt die Rangordnung in ein paar Tagen. Jeder spätere Neuzugang bedeutet Wochen mit Streit, Quarantäne und Federn.

WELCHE RASSE PASST ZU DIR?

Für den Einstieg zählen drei Eigenschaften: **ruhig, robust, flugfaul**. Legeleistung ist zweitrangig — auch 150 Eier sind für einen Haushalt reichlich.

RASSE	EIER/JAHR	WARUM SIE PASST
Bielefelder Kennhuhn	≈ 230	Groß, gelassen, fliegt praktisch nicht. Küken sind ab Tag 1 nach Geschlecht unterscheidbar. Der Anfänger-Klassiker.
Sussex	≈ 180	Friedlich, zutraulich, kälteunempfindlich. Wird schnell handzähm — ideal, wenn Kinder mit dabei sind.
Australorp	≈ 200	Aufgeweckt, freundlich, legt auch im Winter ordentlich. Etwas agiler, braucht einen höheren Zaun.
Wyandotte	≈ 170	Kompakt, wetterfest, sehr ruhig. Der kleine Rosenkamm friert im Winter nicht so leicht ab.
Orpington	≈ 160	Das Plüschtier unter den Hühnern. Extrem gutmütig, dafür brütig und nicht gerade eine Legemaschine.
Hybride (z. B. Lohmann Braun)	≈ 280	Sehr viele Eier, sehr zahm, günstig. Aber: hoher Verschleiß, kürzere Lebenserwartung, oft nach 2–3 Jahren Legepause.

Legeleistung sind Richtwerte; Haltung, Futter und Alter verändern sie deutlich.

EIN WORT ZUM ALTER

Junghennen legen ab etwa **20–22 Wochen**. Im ersten Jahr legen sie am meisten, danach sinkt die Leistung jährlich um grob 15–20 %. Ein Huhn kann **6–8 Jahre** alt werden — überlege dir vorher, wie du mit den Rentnerinnen umgehen möchtest.



Der Stall

Ein Schlafzimmer, kein Wohnzimmer.

Der häufigste Anfängerfehler ist ein zu großer, zu schöner, zu dichter Stall. Hühner verbringen den Tag draußen — drinnen wird nur geschlafen und gelegt. Wichtig sind deshalb nur vier Dinge: **trocken, dunkel-ruhig, gut belüftet, absolut raubtiersicher.**

DIE MASSE FÜR DREI HENNEN


Stallfläche	mind. 1 m ² , angenehm 1,5–2 m ² (Faustregel: 3–4 Hühner je m ²)
Sitzstangen	20–25 cm je Huhn → mind. 1 m gesamt
Stangenprofil	Kantholz 4–5 cm, Kanten gerundet — Hühner umfassen nicht, sie hocken auf
Stangenhöhe	50–80 cm, alle auf gleicher Höhe und höher als die Nester
Abstände	≈ 30 cm zur Wand, 40–50 cm zwischen zwei Stangen
Legenest	1 Nest reicht (Regel: eins je 3–4 Hennen), ca. 30 × 30 × 35 cm, dunkel
Hühnerklappe	ca. 25–30 cm breit, 35–40 cm hoch
Einstreu	3–5 cm Hanf-, Lein- oder Hobelspäne

WARUM STANGEN HÖHER ALS NESTER?

Hühner schlafen instinktiv am höchsten Punkt. Liegt das Nest oben, wird darin geschlafen — und damit gekotet. Verkotete Nester bedeuten schmutzige Eier und Milbenparadiese. Nest tief, Stange hoch: Dieser eine Handgriff spart dir viel Ärger.

Keine Heizung. Wirklich keine. Hühner tragen eine Daunenjacke und vertragen Frost besser als Zug.

SO IST DER STALL INNEN AUFGETEILT



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 Lüftung ganz oben | 4 Legenest, dunkel und tief |
| 2 Sitzstangen, höher als das Nest | 5 Klappe mit sicherem Riegel |
| 3 Kotbrett zum Abziehen | — 3–5 cm Einstreu |

LÜFTUNG OHNE ZUG

Drei Hühner atmen erstaunlich viel Feuchtigkeit aus. Ohne Abzug schlägt sie sich an Wänden nieder — und genau das führt zu Erkältungen und Schimmel. Setze die **Lüftungsöffnung ganz oben** an, am besten auf der windabgewandten Seite, und vergittere sie mit Volierendraht. Auf Höhe der schlafenden Hühner darf es **nicht ziehen**. Merksatz: Es soll oben rausziehen, nicht unten reinpfeifen.

FERTIGSTALL ODER SELBST BAUEN?

Gekaufte Ställe aus dem Baumarkt sind meist zu klein („für 6 Hühner“ heißt real: für 2–3), das Holz ist dünn und die Riegel sind nicht mardersicher. Wenn du kaufst: großzügig dimensionieren und die Verschlüsse sofort ersetzen. **Selbst gebaut** ist oft günstiger und besser — ein umgebautes Gartenhaus oder ein alter Schrank auf Stelzen ist ein hervorragender Hühnerstall. Innen glatt streichen oder mit Sumpfkalk weißen: Das nimmt Milben die Verstecke.

DER 60-SEKUNDEN-STALLCHECK

Riecht es?	Beißender Ammoniakgeruch heißt: zu feucht, zu wenig Luft, zu selten entmistet.	Zieht es?	Handrücken in Stangenhöhe halten. Spürbarer Zug dort ist schlecht.
Ist es feucht?	Kondens am Fenster, klumpige Streu, nasse Ecken unter der Tränke — sofort handeln.	Krabbelt es?	Finger unter die Sitzstange: graue Beläge oder rote Spuren = Milbenalarm.

III

Auslauf & Sicherheit

Hier entscheidet sich, ob deine Hühner alt werden.

WIE VIEL PLATZ UND WIE ER AUSSEHEN SOLL

Faustregel für die Hobbyhaltung: **mindestens 10 m² pro Huhn**, für drei Hennen also rund 30 m². Zum Vergleich: Die Bio-Verordnung verlangt 4 m² — das ist die gesetzliche Untergrenze, nicht das Ziel.

Viel wichtiger als die reine Fläche ist aber die **Struktur**. Hühner stammen vom südostasiatischen Bankivahuhn ab, einem Waldrandtier. Eine leere Rasenfläche ist für sie bedrohlich offen — sie bleiben dann ängstlich am Rand kleben und nutzen den Auslauf gar nicht. Was hilft:

- 🌿 Büsche, Sträucher, Stauden oder ein alter Christbaum als Deckung
- 🌿 Ein überdachter Bereich — Hühner mögen keinen Dauerregen
- 🌿 Schattenplatz für den Sommer, windgeschützte Sonnenecke für den Winter
- 🌿 Hochbeete, Baumstämme, Sitzäste zum Hinaufhüpfen

Deckung schützt gleichzeitig vor dem Habicht: Was er nicht anfliegen kann, schlägt er auch nicht.

DIE FÜNF REGELN DER NACHT

1. Stall **jeden** Abend schließen — ohne Ausnahme.
2. Riegel oder Drehverschluss statt Haken: Marder öffnen Haken.
3. Lüftungsöffnungen mit Volierendraht sichern, nicht offen lassen.
4. Kein Futter über Nacht im Freien — es lockt Ratten und Marder an.
5. Eine automatische Klappe nimmt dir die Regel ab, aber nicht die Verantwortung: einmal die Woche Funktion prüfen.

WER DEINEN HÜHNERN GEFÄHRLICH WIRD

GEFAHR	WANN	WAS WIRKLICH HilFT
Fuchs	Dämmerung & Nacht	Elektronetz oder 1,80 m Zaun mit Untergrabschutz; nachts Stall zu
Marder	Nacht	Echter Riegel, feiner Volierendraht (max. 12–13 mm), keine Lücke > 5 cm
Habicht & Bussard	Tag	Deckung im Auslauf, Netz über kleinen Ausläufen, dunkle statt weiße Hühner
Ratte	Nacht	Futter in Metalltonne, Trittautomat, nichts offen stehen lassen
Hund & Katze	Tag	Solider Zaun; ausgewachsene Hühner sind für Katzen meist zu groß

DER ZAUN — ZWEI GUTE WEGE

Elektro-Geflügelnetz (112 cm). In 20 Minuten aufgebaut, jederzeit versetzbar, hält Fuchs zuverlässig fern — der Stromschlag erzieht nachhaltig. Ideal, wenn du den Auslauf wechseln willst. Braucht ein Weidezaungerät und regelmäßiges Freischneiden am Boden.

Fester Zaun. Mindestens 1,60–1,80 m hoch, aus punktgeschweißtem Volierendraht (12 × 12 mm im unteren Meter). Entscheidend ist der **Untergrabschutz**: 30–40 cm tief eingraben — oder, viel einfacher, den Draht als 40 cm breite „L-Schürze“ flach nach außen legen und mit Erde oder Steinen beschweren. Der Fuchs gräbt direkt am Zaun, nicht 40 cm davor.

Nicht geeignet: Kaninchendraht und einfaches Sechseckgeflecht — Marder beißen sich hindurch, Füchse reißen es auf.

Konkrete Netze, Geräte und Drähte findest du auf Seite 11.

IV

Futter & Wasser

Ein Ei besteht zu großen Teilen aus dem, was gestern im Napf war.

DIE GRUNDVERSORGUNG

Alleinfutter	110–130 g pro Huhn und Tag, immer verfügbar. Als Mehl, Korn oder Pellet — Pellets verhindern, dass die Hühner die Rosinen herauspicken.
Wasser	250–300 ml pro Tier und Tag, bei Hitze bis 500 ml. Täglich frisch , Tränke erhöht aufhängen.
Grit	Kleine Quarzsteinchen für den Muskelmagen — Hühner haben keine Zähne, sie mahlen mit Steinen.
Kalk	Muschel- oder Kalkgrit in separater Schale zur freien Aufnahme. Eine Eierschale kostet die Henne rund 2 g Kalzium — jeden Tag.
Körner	Eine Handvoll nachmittags, im Stroh verstreut. Nicht als Hauptfutter — sonst fehlen Eiweiß und Mineralien.

WARUM GRIT UND KALK GETRENNT?

Grit ist unlöslicher Kies und bleibt im Magen — er ersetzt die Zähne. **Kalkgrit** ist Kalzium und wird verdaut — er baut die Eierschale. Ein Huhn braucht beides und nimmt sich instinktiv genau so viel, wie es benötigt. Deshalb: separate Schale, immer gefüllt, nie ins Futter mischen.

*Wirf die Körner ins Stroh statt in die Schale.
Aus zwei Minuten Fressen werden vierzig Minuten
Suchen.*

WAS DARF INS HUHN?

GERN	IN MASSEN	NIEMALS
Salat, Kohl, Grünkohl Gurke, Zucchini, Kürbis Äpfel, Beeren gekochte Kartoffeln Haferflocken Kräuter, Löwenzahn Brennnessel (getrocknet) Mehlwürmer	Brot (trocken, wenig) Reis & Nudeln (gekocht) Sonnenblumenkerne Mais Quark, Joghurt Traubenkerne, Obstreste	Küchen- & Speiseabfälle in Deutschland verboten Avocado (Persin) rohe Kartoffeln, Schalen rohe Bohnen, Rhabarberblätter Schimmeliges, Salziges Kaffee, Schokolade, Alkohol

Grünes und Obst sind Zugabe, nicht Mahlzeit: höchstens rund 10 % der Tagesration.

ACHTUNG, RECHTSFALLE

Das Verfüttern von **Speiseabfällen** — Tellerreste, gekochte Küchenabfälle, alles, was mit Fleisch in Berührung kam — ist bei Nutztieren europaweit verboten, und Hühner gelten auch im Garten als Nutztiere. Erlaubt sind rohes, unbehandeltes Obst und Gemüse. Grund ist der Seuchenschutz.

DIE TRÄNKE

Häng die Tränke so auf, dass sie etwa auf **Rückenhöhe der Hühner** steht — dann wird nicht hineingescharrt und nicht hineingekotet. Stülptränken sind günstig, Nippeltränken bleiben sauberer. Im Winter reicht eine **Heizplatte unter der Tränke**.

FEHLER 1 · ZU VIELE
KÖRNER

Körner sind das Süßigkeitenregal des Huhns: arm an Eiweiß und Kalzium. Wer vor allem Weizen füttert, bekommt dünnchalige Eier und fette Hennen. **Alleinfutter ist die Mahlzeit, Körner sind der Nachtsch.**

FEHLER 2 · BROT ALS
HAUPTSACHE

Altbrod ist salzig, quillt im Kropf und schimmelt leicht. Wenig trockenes Brod ist unbedenklich, viel nicht. Gekochte Reste vom Teller sind ohnehin **gesetzlich verboten**.

FEHLER 3 · STEHENDES
WASSER

Eine Tränke, die nur nachgefüllt statt ausgespült wird, bildet binnen Tagen einen Biofilm — die häufigste Durchfallquelle. **Täglich ausspülen**, wöchentlich heiß ausbürsten.



Der Alltag

Zwanzig Minuten am Tag – mehr ist es wirklich nicht.

JEDEN TAG

- Klappe öffnen & abends schließen
- Wasser wechseln, Tränke ausspülen
- Futter kontrollieren
- Kotbrett abziehen (1 Minute)
- Eier einsammeln
- **Kurz alle drei anschauen:** Gang, Kamm, Gefieder, Verhalten

JEDE WOCHE

- Nester neu einstreuen
- Sandbad auflockern, Kieselgur nachstreuen
- Sitzstangen & Ritzen auf Milben prüfen
- Automatische Klappe testen
- Zaun und Netzspannung kontrollieren
- Grit- und Kalkschale auffüllen

ALLE 4–8 WOCHEN

- Einstreu komplett tauschen
- Stall auskehren, feucht wischen
- Sandbad erneuern
- Krallen und Kamm anschauen
- Futtervorrat prüfen (rattensicher?)
- Newcastle-Impfung nach Plan

ZWEIMAL IM JAHR: DIE GROSSREINIGUNG

Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst wird der Stall komplett leergeräumt: Einstreu raus, Sitzstangen und Nester heraus, alles auskehren und mit heißem Wasser schrubben. Danach gut durchtrocknen lassen und die Ritzen mit **Kieselgur** einstäuben oder die Wände mit **Sumpfkalk** weissen. Das ist kein Kosmetikprogramm, sondern deine wirksamste Milbenvorsorge.

RUND UMS EI

- **Legestart** mit 20–22 Wochen, oft mit ein paar winzigen „Übungseiern“ ohne Dotter.
- **Sammeln:** einmal täglich, am besten mittags. Länger liegende Eier werden schmutzig oder angepickt.
- **Nicht waschen!** Auf der Schale sitzt die Cuticula, eine natürliche Schutzschicht. Wer sie abwäscht, macht das Ei verderblich. Grobes nur trocken abreiben.
- **Lagern:** ungewaschen bei Zimmertemperatur rund 2–3 Wochen, im Kühlschrank deutlich länger — dann aber dort bleiben lassen.
- **Frischetest:** Ei in ein Glas Wasser legen. Liegt es flach, ist es frisch. Steht es auf, ist es älter. Schwimmt es oben, gehört es in den Müll.
- **Datieren** mit Bleistift auf der Schale — nach zwei Wochen weiß niemand mehr, welches wann kam.

WENN DU WEGFÄHRST

Bis zu **zwei Tage** kommen Hühner mit einer automatischen Klappe, einem vollen Futterautomaten und einer großen Tränke allein zurecht — vorausgesetzt, der Auslauf ist absolut sicher. **Alles darüber braucht einen Menschen**, der täglich nach dem Rechten sieht: Wasser kippt um, ein Huhn verheddert sich, ein Ei zerbricht im Nest.

Nachbarn machen das meist gerne — bezahle in Eiern. Leg einen Zettel an den Stall: Was, wie viel, wann, und deine Handynummer.

WIE DU ZUTRAULICH WIRST

Hühner sind Fluchttiere. Wer ihnen hinterherläuft, bleibt für immer die Bedrohung. Der Weg ist stattdessen: **hinsetzen und warten**. Setz dich mit einer Handvoll Mehlwürmer oder Sonnenblumenkernen in den Auslauf und tu gar nichts. Nach ein paar Tagen kommt die Mutigste. Nach zwei Wochen sitzt sie auf deinem Knie.

Hochheben nur, wenn es sein muss — und dann richtig: beide Flügel sanft an den Körper legen, Huhn mit der Hand unter der Brust stützen, Beine zwischen den Fingern.

Jedes Huhn hat einen Charakter. Nach drei Wochen weißt du, wer die Chefin ist, wer die Diebin und wer immer als Letzte reinkommt.

VI

Gesundheit

Hühner verstecken Krankheit, so lange sie können. Schau täglich hin.

WARNSIGNALE — UND WAS SIE BEDEUTEN

BEOBACHTUNG	MÖGLICHE URSACHE
Aufgeplustert, apathisch, abseits	Immer ernst nehmen — Infekt, Schmerz, Legenot
Blasser oder bläulicher Kamm	Blutarmut (Milben!), Kreislauf, Infektion
Frisst nicht, trinkt viel	Kropfproblem, Infektion, Hitze
Nachts unruhig, meidet den Stall	Fast immer Rote Vogelmilbe
Durchfall, verklebte Kloake	Futterwechsel, Kokzidien, Wurmbefall
Röcheln, Niesen, Nasenausfluss	Atemwegsinfekt — Tierarzt
Pinguinhaltung, Pressen	Legenot — dringend, warm & feucht halten, Tierarzt
Raue, verdickte Beinschuppen	Kalkbeinmilbe — Beine ölen, behandeln

SOFORT ZUM TIERARZT

Bei Atemgeräuschen, blutigem Durchfall, Lähmungen, Legenot über wenige Stunden oder wenn **mehrere Tiere gleichzeitig** krank wirken. Frag gezielt nach einem **geflügelkundigen Tierarzt** — nicht jede Kleintierpraxis behandelt Hühner. Such dir die Nummer heraus, *bevor* du sie brauchst.

DIE MAUSER

Ab dem zweiten Lebensjahr wechseln Hühner im **Spätsommer bis Herbst** ihr gesamtes Gefieder. Das dauert 6–12 Wochen, sieht erbärmlich aus und kostet enorm Kraft: Federn bestehen fast nur aus Eiweiß. Die Hennen legen in dieser Zeit **gar nicht** — das ist normal und gesund. Unterstütze sie mit etwas eiweißreichem Zusatzfutter und lass sie in Ruhe. Anfassen tut jetzt weh.

DIE ROTE VOGELMILBE

Das mit Abstand häufigste Problem der Hobbyhaltung. Die Milbe lebt *nicht* am Huhn, sondern in den Ritzen des Stalls und kommt nur nachts zum Blutsaugen. Deshalb siehst du sie tagsüber nicht — und übersiehst den Befall, bis er groß ist.

So erkennst du sie: weißes Küchenpapier abends unter die Sitzstange kleben und morgens anschauen — rote Schlieren beim Zerreiben sind Blut. Graue, aschige Beläge in Ritzen sind Milbennester. Und: Die Hühner wollen abends nicht mehr in den Stall.

BEKÄMPFUNG IN VIER SCHRITTEN

1. **Ausräumen.** Einstreu, Nester, Sitzstangen raus. Alles Brennbares entsorgen, nicht kompostieren.
2. **Hitze & Wasser.** Stall heiß abwaschen, Sitzstangen abflammen oder auskochen. Vollständig trocknen lassen.
3. **Kieselgur.** Trocken in jede Ritze, unter die Stangen, in die Nester säuen. Wirkt nur staubtrocken — und nur mechanisch, Resistenzen gibt es nicht. *Atemschutz tragen.*
4. **Nach 5–7 Tagen wiederholen.** Kein Mittel wirkt gegen die Eier. Eine einmalige Behandlung ist immer vergeblich.

Vorbeugen ist leichter als bekämpfen: glatte, gestrichene oder gekalkte Flächen, wenige Ritzen, **abnehmbare Sitzstangen** und ein großzügiges Sandbad mit Kieselgur. Im Hochsommer wöchentlich kontrollieren — bei Wärme verdoppelt sich eine Population in Tagen.

DEINE HAUSAPOTHEKE

- Kieselgur mit Stäuberflasche
- Wund- und Blauspray (deckt rote Stellen ab — Hühner picken auf Blut)
- Einweghandschuhe, Schere, Pinzette
- Elektrolyt- oder Vitaminpulver fürs Trinkwasser
- Kokosöl oder Vaseline gegen Kalkbeine
- Eine Transportbox als Kranken- und Quarantänestation
- Telefonnummer des geflügelkundigen Tierarztes

Neue Hühner immer 2–3 Wochen getrennt halten, bevor sie zur Herde dürfen.

VII

Durch das Jahr

Jede Jahreszeit hat ihre eine wichtige Aufgabe.

FRÜHLING · MÄRZ BIS MAI

Die Legeleistung springt mit dem Licht wieder an — im Frühjahr bekommst du die meisten Eier des Jahres. Jetzt ist die Zeit für die **Großreinigung** und den Kalkanstrich, bevor es warm wird und die Milben starten. Der Auslauf ist nach dem Winter oft kahl und matschig: neu einsäen oder Fläche wechseln. Manche Henne wird **brütig** — sie sitzt tagelang platt im Nest und faucht. Ohne Hahn bringt das nichts: Nest abends verschließen, sie kühl und beschäftigt halten.

SOMMER · JUNI BIS AUGUST

Hitze ist gefährlicher als Frost. Hühner können nicht schwitzen; ab etwa 30 °C hecheln sie mit offenem Schnabel und stellen die Flügel ab. Sorge für tiefen Schatten, kühles Wasser an zwei Stellen und feuchte, schattige Erde zum Eingraben. Gleichzeitig ist Sommer **Milbenhochsaison** — jetzt wöchentlich kontrollieren. Und: Das Sandbad muss trocken bleiben, sonst wird es zur Pfütze.

HERBST · SEPTEMBER BIS NOVEMBER

Die **Mauser** kommt, die Eier bleiben aus — beides normal. Jetzt die zweite Großreinigung, den Stall auf Winterdichtigkeit prüfen und die Heizplatte hervorholen. Laub nicht wegwerfen, sondern zu einem **Haufen im Auslauf** schichten: die beste Beschäftigung des Winters. Ab Oktober steigt die **Geflügelpest-Gefahr** — Meldungen des Landkreises im Blick behalten.

WINTER · DEZEMBER BIS FEBRUAR

Hühner vertragen Frost erstaunlich gut — bis etwa −15 °C, wenn der Stall **trocken und zugfrei** ist. Was du brauchst: eine **frostfreie Tränke** und einen geräumten, windgeschützten Auslaufbereich. Was du *nicht* brauchst: eine Heizung — sie macht das Klima feucht und die Tiere empfindlich. Auch auf **Kunstlicht** verzichst du besser: Die Legepause hält deine Hennen lange gesund.

WENN DIE AUFSTALLUNG KOMMT

Bei Geflügelpest-Fällen in der Region ordnen Landkreise eine **Stallpflicht** an — dann müssen alle Hühner in den Stall oder unter ein dichtes Dach mit seitlichem Schutz, damit kein Wildvogelkot hineingelangt. Das kann Wochen dauern.

Bereite dich vor, *bevor* es soweit ist: ein überdachter, seitlich abgehängter Auslaufbereich von wenigen Quadratmetern reicht als Notlösung. Auf Langeweile reagieren eingesperrte Hühner mit Federpicken — Heuballen, Picksteine, Sandbad und verstreutes Futter sind dann Pflichtprogramm.

DER WINTER-KURZCHECK

- Tränke frostfrei — Heizplatte angeschlossen und geprüft
- Einstreu dicker als im Sommer, dafür öfter kontrolliert
- Kein Zug auf Höhe der Sitzstangen
- Schnee vor der Klappe geräumt, Bereich trocken
- Etwas mehr Körner am Nachmittag — Verdauung wärmt über Nacht
- Automatische Klappe: Batterien im Kalten prüfen

PLÖTZLICH KEINE EIER — DIE SECHS GRÜNDE

1 • Mauser	Herbst, 6–12 Wochen Pause. Normal, nichts zu tun.	4 • Brütigkeit	Sitzt platt im Nest und faucht — legt erst danach wieder.
2 • Wenig Licht	Unter etwa 12 Stunden Tageslicht stellen viele Hennen ein.	5 • Stress	Milben, Futterwechsel, ein Fuchs am Zaun, ein Neuzugang.
3 • Alter	Ab dem dritten Jahr sinkt die Leistung deutlich.	6 • Heimliches Nest	Bei Freilauf der häufigste Fall: Sucht unter Hecke und Holzstapel.

VIII

Glückliche Hühner

Sie sollen nicht nur leben. Sie sollen ihr Leben genießen.

Ein Huhn hat fünf Grundbedürfnisse, und keines davon lässt sich kaufen: **scharren, picken, staubbaden, sonnen und aufbaumen**. Alles, was diese fünf Dinge möglich macht, ist mehr wert als jedes Spielzeug aus dem Zooladen. Das Schönste daran: Fast alles davon liegt schon in deinem Garten herum.

DIE KLASSIKER, DIE NICHTS KOSTEN

- **Der Laubhaufen.** Unschlagbar. Ein Haufen Herbstlaub oder halb verrotteter Kompost beschäftigt drei Hühner täglich stundenlang und liefert Insekten und Würmer gratis dazu.
- **Rasenschnitt, Heu, Wurzelballen, alte Blumenerde** — alles, was auseinandergenommen werden kann.
- **Futter im Stroh verstreuen** statt in den Napf.
- **Wechselauslauf** mit mobilem Netz: zwei Flächen abwechselnd nutzen, dann bleibt Gras stehen und es gibt immer frisches Grün.
- **Sitzäste und Baumstämme** in verschiedenen Höhen. Hühner lieben Erhöhungen — Übersicht bedeutet für sie Sicherheit.
- **Ein Sonnenplatz** mit Windschutz. Hühner legen sich flach auf die Seite, strecken ein Bein weg und wirken wie tot. Das ist reines Glück.

DAS PERFEKTE STAUBBAD — REZEPT

Eine flache Wanne, ein alter Sandkasten oder eine abgetrennte Ecke, **unbedingt überdacht**. Hinein kommen:

3 Teile trockener Spielsand · **1 Teil** Gartenerde · **1 Teil** kalte Holzasche (unbehandeltes Holz) · eine gute Handvoll **Kieselgur**

Lieber zu groß als zu klein — drei Hühner baden gern gemeinsam. Alle paar Wochen auflockern und Kieselgur nachstreuen. Das Staubbad ist Gefiederpflege, Parasitenschutz und Wellness in einem.

KLEINE ANSCHAFFUNGEN MIT GROSSER WIRKUNG

- **Hühnerschaukel** — sieht albern aus, wird aber tatsächlich benutzt, besonders von jungen Hennen.
- **Pickstein** zum Aufhängen: Mineralien und Beschäftigung zugleich, und ein wirksames Mittel gegen Federpicken.
- **Aufgehängter Kohlkopf** oder Maiskolben an der Schnur — das „Hühnertetherball“.
- **Leckerli-Ball** oder ein Bambusrohr mit Mehlwürmern.
- **Ein Kräuterbeet am Rand**, mit Draht abgedeckt: Oregano, Thymian, Petersilie, Löwenzahn wachsen durch und werden von oben abgeknabbert.
- **Im Winter** ein Heunetz oder ein Grünkohlstrunk gegen die Langeweile der dunklen Monate.

HÜHNISCH FÜR ANFÄNGER

Leises, gleichmäßiges Gluckern — alles in Ordnung, die Herde ist zufrieden.

Lautes „Gack-gack-gaGACK“ nach dem Legen — das Legelied. Stolz, kein Problem.

Kurzes, hartes Knattern, alle erstarren — Warnruf Luft. Schau nach oben: Greifvogel.

Wiederholtes „Bock-bock“, alle rennen — Warnruf Boden. Fuchs, Hund oder Katze.

Tiefes Brummen und Fauchen im Nest — brütige Henne. Bitte nicht stören.

Wenn deine Hühner abends von selbst in den Stall marschieren und sich in einer Reihe auf die Stange setzen — dann hast du alles richtig gemacht.



Einkaufsführer I

Die großen Anschaffungen – alle Namen sind anklickbar.

AUTOMATISCHE HÜHNERKLAPPE

Die lohnendste Anschaffung überhaupt. Sie öffnet morgens bei Dämmerung und schließt abends, wenn alle drin sind — du musst nie wieder pünktlich zu Hause sein. Achte auf **zwei Dinge**: eine **Nothalt-Funktion** (stoppt und öffnet wieder, wenn ein Huhn unter der Klappe sitzt) und einen **Schieber, der von unten nicht aufzuschieben ist** — sonst hebt der Marder ihn an.

MODELL	PREIS	WARUM
UNSERE EMPFEHLUNG JOSTechnik HK-BAT Set mit Alu-Tür 129 €	ab 115 €	Deutscher Hersteller, unaufgeregt gute Technik. Dämmerungssensor <i>und</i> Zeitschaltuhr kombinierbar, echte Nothalt-Funktion, Wochenendfunktion. Läuft mit 4 AA-Batterien, Netzteil oder Solar. Beste Mischung aus Preis, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
OHNE STECKDOSE JOSTechnik HK-BAT Solar-Set	ab 174 €	Dieselbe Steuerung mit Solarpanel und Lithium-Akku — für Ställe ohne Stromanschluss. Optional mit Anlocklicht, das die Nachzügler abends hereinholt.
KOMFORT & APP Omlet Smart Autodoor	ab ca. 210 €	WLAN und App-Steuerung, Sicherheitssensor, Stalllicht, funktioniert bis –20 °C und lässt sich an nahezu jeden Stall montieren. Die teuerste, aber komfortabelste Lösung — sinnvoll, wenn du oft unterwegs bist.



ZAUN & AUSLAUFSCHUTZ

PRODUKT	PREIS	WARUM
UNSERE EMPFEHLUNG VOSS.farming Geflügelnetz-Komplettsset 25 m Netz + Weidezaungerät + Prüfer + Erdstab	218,90 €	Alles in einem Karton, sofort einsatzbereit. 112 cm hoch, unten engmaschig, 9 Fiberglaspfähle mit Doppelspitze. Für 3 Hühner umschließen 25 m rund 40 m ² — genau richtig, und jederzeit versetzbar.
PREISTIPP VOSS.farming farmNET 25 m, 112 cm nur das Netz	76,90 €	Wenn du schon ein Weidezaungerät hast oder das Netz erst einmal ohne Strom als reine Begrenzung nutzen willst. Ohne Strom hält es allerdings keinen Fuchs auf.
FESTER ZAUN Volierendraht 12 × 12 mm, 1 m breit	ab 73 € / 15 m	Punktgeschweißt und feuerverzinkt — das Material für den unteren Meter des Zauns, für den Untergrabschutz und für alle Lüftungsöffnungen am Stall. Marder beißen sich hier nicht durch.



FUTTERAUTOMAT

PRODUKT	PREIS	WARUM
UNSERE EMPFEHLUNG FEED-O-MATIC Trittautomat, 12 kg	47,90 €	Der Deckel öffnet erst, wenn ein Huhn auf die Trittplatte steigt — Ratten, Mäuse und Wildvögel kommen nicht ans Futter. Auslösegewicht von 450 g bis 2,5 kg einstellbar, verzinktes Blech, Trennstege gegen Herausscharren. 12 kg reichen drei Hennen gut vier Wochen.



Einkaufsführer II

Das Kleine, das im Alltag den Unterschied macht.

TRÄNKE, EINSTREU & STALLHYGIENE

PRODUKT	PREIS	WARUM
TRÄNKE <u>Kerbl Geflügeltränkeimer 12 l</u>	19,95 €	Robuster Kunststoff, Tragegriff, zum Aufhängen. 12 l reichen drei Hennen über eine Woche — trotzdem täglich frisch machen. Aufgehängt auf Rückenhöhe bleibt das Wasser deutlich länger sauber.
WINTER <u>Kerbl Heizplatte, 25 cm / 15 W</u>	ca. 33 €	Wird einfach unter die vorhandene Tränke gestellt und hält sie frostfrei — mit 15 Watt und 24-V-Netzteil sparsam und sicher. Erspart dir im Januar zwei Gänge am Tag mit dem Eishammer.
EINSTREU <u>Hanfeinstreu für Hühner</u>	nach Gebinde	Saugt deutlich mehr als Stroh oder Späne, bindet Ammoniakgeruch, staubt kaum und ist kompostierbar. Etwas teurer im Einkauf, aber sparsamer im Verbrauch — und staubarm heißt: bessere Atemwege für Huhn und Mensch.
MILBENSCHUTZ <u>AniForte Kieselgur 2 kg + Stäuberflasche</u>	23,99 €	Das wichtigste Hygieneprodukt im Hühnerstall. Rein mechanische Wirkung, also keine Resistenzen. Die mitgelieferte Stäuberflasche ist entscheidend — nur damit kommst du in Ritzen und unter die Sitzstangen. <i>Beim Ausbringen Atemschutz tragen.</i>



FUTTER, GRIT & WOHLFÜHL-EXTRAS

PRODUKT	PREIS	WARUM
ALLEINFUTTER <u>Eggersmann Körnerpick</u> <u>Legehennen-Pellets Oregano, 25 kg</u>	28,40 €	Gentechnikfreies Alleinfutter als 3-mm-Pellet — dadurch kann keine Henne die Mineralien liegen lassen und nur die Körner picken. Mit Oreganoöl für Darm und Immunsystem. 25 kg reichen drei Hennen etwa zwei Monate.
KALK <u>Kalkgrit, biotauglich</u>	ab ca. 22 €	Zur freien Aufnahme in einer separaten Schale, ca. 5–10 g pro Henne und Tag. Sorgt für feste Schalen und stabile Knochen. Ein Sack hält sehr lange.
BESCHÄFTIGUNG <u>Pickstein 10 kg mit Loch zum Aufhängen</u>	20,99 €	Mineralien und Zeitvertreib in einem. Aufgehängt ist er attraktiver als am Boden — und er ist das beste Gegenmittel gegen Federpicken, wenn es im Winter oder bei Aufstallung eng wird.
SPASS <u>Beschäftigungsfutter — Luzerne, Kräuter-Picksteine, Pickbälle</u>	variabel	Luzerneballen zum Zerlegen, Kräuter-Picksteine, Körnermischungen und Pickbälle. Nichts davon ist nötig — aber es rettet Winter- und Aufstallungstage, und Freude ist ein guter Grund.

WAS DU NICHT KAUFEN MUSST

Stallheizung (schadet mehr, als sie nützt) · Kunstlicht zur Legesteigerung (die Winterpause hält die Hennen länger gesund) · Dauerdesinfektion (heißes Wasser und Trockenheit sind wirksamer) · Legehennen-„Kur“-Pulver auf Verdacht (bei Symptomen gehört ein Tierarzt gefragt, kein Onlineshop) · der große Fertigstall „für 8 Hühner“ aus dem Baumarktprospekt — er ist meist für drei zu klein und für keinen sicher genug.

Recht, Behörden & Kosten

Klingt nach Papierkram — ist an einem Nachmittag erledigt.

FÜNF PFLICHTEN IN DEUTSCHLAND

Auch für drei Hühner im Garten. Alles Weitere regelt dein Landkreis — ein Anruf beim Veterinäramt klärt in fünf Minuten mehr als eine Stunde Internetsuche.

1 • Veterinäramt	Anmeldung der Haltung, in der Regel binnen zwei Wochen nach dem Einzug. Meist kostenlos.
2 • Tierseuchenkasse	Anmeldung deines Bundeslandes plus jährliche Meldung des Bestands. Der Beitrag ist für drei Tiere minimal — dafür trägt sie im Seuchenfall die Kosten.
3 • Newcastle-Impfung	Pflicht, ohne Ausnahme — auch bei drei Hühnern im Garten. Meist unkompliziert über das Trinkwasser; Impfstoff und Intervall legt dein Tierarzt fest.
4 • Bestandsregister	Ein einfaches Heft genügt: Zu- und Abgänge mit Datum, Anzahl, Herkunft. Mehrere Jahre aufbewahren.
5 • Nachbarn & Bau	Hühner gelten als Kleintierhaltung und sind in Wohngebieten fast überall zulässig; ein Hahn ist der häufigste Streitpunkt. Große feste Ställe können baurechtlich relevant sein.

UND DIE EIER?

Eier aus eigener Haltung darfst du selbst essen und verschenken, so viel du magst. Sobald du **regelmäßig verkauft** — auch ab Hof —, greifen Kennzeichnungs- und Vermarktungsregeln. Für drei Hennen kein Thema: Die Eier reichen ohnehin nie.

WAS DREI HÜHNER KOSTEN

Einmalig zum Start

Stall (gekauft oder umgebaut)	300 – 900 €
Zaun oder Elektronetz-Set	80 – 220 €
Automatische Klappe	115 – 210 €
Tränke, Heizplatte, Futterautomat	ca. 100 €
Kieselgur, Grit, Einstreu, Hausapotheke	ca. 80 €
Drei Junghennen	45 – 105 €
Summe	≈ 720 – 1.600 €

Laufend pro Jahr

Futter (ca. 130 kg)	150 – 190 €
Einstreu	40 – 60 €
Grit, Kalk, Kieselgur	ca. 40 €
Impfung, Tierarzt, Rücklage	30 – 90 €
Tierseuchenkasse	wenige €
Summe	≈ 270 – 380 €

WAS EIN EI WIRKLICH KOSTET

Drei gute Legehennen bringen im Jahr rund **550 bis 650 Eier**. Bei etwa 320 € laufenden Kosten macht das **etwa 50 Cent pro Ei** — deutlich mehr als im Supermarkt.

Rechne trotzdem nicht nach. Du bezahlst nicht für Eier. Du bezahlst für orangefarbene Dotter, für gackernde Begrüßungen an der Gartentür und dafür, abends fünf Minuten am Auslauf zu stehen und nichts zu tun.

Melde die Hühner in derselben Woche an, in der sie einziehen. Dann ist es erledigt.

DER EINE ANRUF, DER ALLES KLÄRT

Ruf beim Veterinäramt deines Landkreises an und stell diese vier Fragen — danach hast du alles.

- „Wie melde ich eine Hobbyhaltung mit drei Hühnern an?“
- „Welche Tierseuchenkasse ist für mich zuständig?“

- „Welches Newcastle-Impfschema gilt hier?“
- „Gibt es aktuell eine Aufstallungspflicht?“



Startklar

Ausdrucken, an den Stall hängen, abhaken.

VOR DEM EINZUG

- ☐ Stall steht, ist trocken und dicht
- ☐ Sitzstangen montiert — höher als das Nest
- ☐ Legenest eingestreut und dunkel
- ☐ Lüftung oben, vergittert, zugfrei
- ☐ Kotbrett unter den Stangen
- ☐ Riegel mardersicher (kein Haken!)
- ☐ Auslauf gezäunt, Untergrabschutz gelegt
- ☐ Deckung im Auslauf: Busch, Dach, Äste
- ☐ Staubbad angelegt und überdacht
- ☐ Tränke und Futterautomat aufgehängt
- ☐ Futter, Grit und Kalkgrit da
- ☐ Kieselgur und Hausapotheke da
- ☐ Tierarzt herausgesucht und notiert

WENN DIE ERSTEN EIER KOMMEN

- ☐ Nest wird angenommen (sonst Gipsei hineinlegen)
- ☐ Eier täglich sammeln und mit Bleistift datieren
- ☐ Nicht waschen — die Schutzschicht bleibt
- ☐ Kalkgrit steht frei zur Verfügung
- ☐ Eierkarton für die Nachbarn bereitlegen

Das erste eigene Ei ist winzig, schief und das schönste, das du je gesehen hast.

AM EINZUGSTAG

- ☐ Alle Hühner gemeinsam abgeholt
- ☐ Impfnachweis erhalten
- ☐ Abends direkt in den Stall setzen
- ☐ Ersten Tag im Stall lassen — sie lernen, wo „zu Hause“ ist
- ☐ Wasser sofort verfügbar
- ☐ Ruhe geben, nur beobachten

ERSTE ZWEI WOCHEN

- ☐ Beim Veterinäramt angemeldet
- ☐ Bei der Tierseuchenkasse angemeldet
- ☐ Impfplan mit dem Tierarzt geklärt
- ☐ Bestandsregister angelegt
- ☐ Nachbarn informiert (mit Eiern)
- ☐ Klappenautomatik eine Woche kontrolliert
- ☐ Rangordnung beobachtet — wer frisst zuletzt?
- ☐ Erste Milbenkontrolle unter der Stange

DIE DREI HÄUFIGSTEN ANFÄNGERFEHLER

1. Der Stall wird zu warm und zu dicht gebaut. Feuchtigkeit macht krank, nicht Kälte.
2. Der Zaun hat keinen Untergrabschutz. Der Fuchs gräbt direkt an der Kante.
3. Die Milben werden zu spät bemerkt. Kontrolliere ab dem ersten Tag wöchentlich, auch wenn nichts zu sehen ist.

NOTIZEN

NAMEN FÜR DIE DREI



*Und jetzt: Mach die Klappe auf.
Der Rest kommt von ganz allein.*