Requisitos do Sistema Coffezz

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Mateus de Oliveira Peternelli 201820283 Gistavo Costa Daguer 201910924

Público Alvo

Este aplicativo destina-se a amantes de café que gostariam experimentar tipos de café e acumular pontos nas compras para poder ganhar descontos nas próximas compras.

Ele também se destina aos produtores de café, que podem colocar seu produto no aplicativo que será utilizado como uma vitrine pelo mesmo.

Sumário

Visão geral deste documento	1
Glossário, Siglas e Acrogramas	1
Definições e Atributos de Requisitos	1
Identificação dos Requisitos	1
Prioridades dos Requisitos	1
Formulários coletados	2
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Foram identificados dois usuários do sistema Coffez denominados de Produtor Amante de café, abaixo detalhados	
Diagrama de Caso de Uso	2
Requisitos do Estoque <nome agrupar="" correlacionados="" de="" para="" requisitos="" subseção=""></nome>	1
[RF001] Logar no sistema	
[RF002] Cadastrar produto	2
[RF003] Cadastrar o catálogo	3
[RF004] Editar o Produto	4
Usabilidade	1
[NF001] Login com 2 usuários diferentes	1
NF002] Necessidade de acesso a internet	1
Confiabilidade	1
[NF005] <nome do="" requisito=""></nome>	2
Desempenho	2
NF003] A venda é cadastrada em no máximo 4 segundos	2
[NF004] O login é realizado em no máximo 4 segundos	2
Segurança	
[NF] <nome do="" requisito=""></nome>	2
Distribuição	2
[NF] <nome do="" requisito=""></nome>	3

Padrões	3
[NF005] Responsividade para minitores 2k	3
[NF006] Responsividade para a maioria dos celulares	3
Hardware e software	3
[NF007] Sera utilizado o MYSQL 8.0 para gerenciamento de dados	3
[NF008] Sera utilizado o HTML 5 e CSS para gerenciamento das telas	3
[NF009] Sera utilizado o HTML 5 e CSS para gerenciamento de das telas	4
[NF010] Sera utilizado o Java Script para gerenciamento de das telas	4
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES	1
I_Login	2
Informações críticas da interface	3
I_Pagina Inicial Amante	3
Informações críticas da interface	3
I_Pagina Saldo	4
Informações críticas da interface	4
I_Pagina Catalogo	4
Informações críticas da interface	5
I_Pagina Historico	5
Informações críticas da interface	5
I_Pagina Inicial do Produtor	6
Informações críticas da interface	6
I_Pagina Venda	6
Informações críticas da interface	7
I_Pagina Catálogo	7
Informações críticas da interface	7

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

Introdução

Este documento especifica o sistema Coffezz, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Coffezz e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2** Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3** Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Seção 4** Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5** Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Amante de café – é o usuário que só poderá comprar os produtos e também pode utilizar os pontos ganho a partir das compras.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Documento de Requisitos Introdução – P2 / 2

• **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão a disposição no anexo deste documento. Os campos riscados de vemelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

- 1. Cadastro de Cliente:
- 2. Cadastro de Produto:
- 3. Nota Fiscal

Descrição geral do sistema

O sistema foi pensado tanto para amantes de café, quanto para os produtores, tendo em vista que ele liga o comprador com o vendedor, dando benefícios aos dois lados, os amantes de café terão mais variedades e descontos, enquanto os produtores usarão o sistema como forma de vitrine para seus produtos. Pelo fato do sistema ter essa interação de usuários, ele necessita do uso da Internet para funcionar.

Abrangência e sistemas relacionados

No sistema, o Amante de café pode criar sua conta, e ao realizar o login entra na tela de boas-vindas, terá um menu lateral com botões que podem direcionar o amante para as telas de consulta de saldo, histórico de pedidos e catálogo de produtos do sistema. Na tela de consulta de saldo o amante de café pode consultar quanto pode retirar de desconto, na tela de histórico de pedidos, é apresentada uma tabela com todas as vendas cadastradas vinculadas a conta do amante e no catálogo de produtos, o amante pode visualizar todos os produtos cadastrados no sistema.

O Produtor pode criar sua conta, e ao realizar o login entra na tela de boas-vindas, terá um menu lateral com botões que podem direcionar o produtor para as telas de cadastro de produtos, cadastro de vendas e catálogo de seus produtos cadastrados no sistema.

Na tela de cadastro, o produtor pode inserir as informações do produto e cadastrá-lo no sistema, na tela de cadastro de vendas, o produtor, após vender o produto para o amante de café, cadastra as informações da venda e a chave do amante para que a venda seja relacionada ao mesmo, e na tela de catálogo de produtos, o produtor consegue visualizar, editar e deletar os produtos que foram cadastrados pelo mesmo

Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema Coffez denominados de Produtor e Amante de café, abaixo detalhados.

• Produtor

O Produtor é um usuário do sistema que tem algumas funções específicas, tais como: Cadastrar produtos no sistema, editar os produtos do sistema, deletar os produtos do sistema, cadastrar a venda no sistema e visualizar o seu catálogo no sistema.

• Amante de café

O Amante de café é um usuário do sistema que tem algumas funções específicas, tais como: Visualizar o histórico de pontos, consultar saldo de desconto e visualizar o catálogo de produtos.

Diagrama de Caso de Uso




Diagrama de classe




Diagrama de Implantação





Diagrama de Sequência



Capítulo Requisitos funcionais (casos de uso)



<Nesta seção, apresente todos os requisitos funcionais, ou casos de uso, do sistema. Em sistemas grandes é comum haver muitos casos de uso e, para facilitar a visualização deste documento, você pode agrupá-los em subseções de casos de uso correlacionados. Os nomes das subseções devem ser únicos e pequenos (3 palavras no máximo) e podem ser formados por palavras, números e/ou abreviações.

Cada um dos casos de uso deve ser descrito em um bloco específico, seguindo o modelo descrito abaixo. O identificador do bloco deve conter o número do caso de uso (por exemplo, [RF001]) e o seu nome. Se os casos de uso forem agrupados em subseções específicas, a numeração deles deve ser reiniciada a cada subseção (dentro de uma mesma subseção, todo caso de uso deve ter um número de identificação único).

Quando a primeira versão deste documento for disponibilizada para a equipe de desenvolvimento, os nomes das subseções e os números dos casos de uso não devem ser modificados ou reaproveitados, para não invalidar referências externas feitas a eles.>

Requisitos do Estoque

[RF001] Logar no sistema

RF 001	Realizar login no sistema.	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário deve utilizar o e-mail e senha cadastrados no sistema para poder acessar sua respectiva função (Funções: Amante de café e Produtor).	
Pré-condição:	O usuário precisa estar cadastrado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	Ao efetuar o login, o usuário é direcionado para a página de boas-vindas, se o usuário está cadastrado como Amante de café, ele vai acessar as rotas de amante de café, enquanto se estiver cadastrado como produtor, ele vai acessar as rotas de produtor dentro do sistema.	
Interfaces:	I_Login	
Restrições de campos:	Entidade Usuário: Email: Deve ser válido, Senha: Deve ter o mínimo de 6 caracteres.	

Fluxo principal:	Usuário: 1. Digita Email e senha já cadastrados no sistema.	Sistema:2. Valida as informações.3. Redireciona o usuário para sua respectiva tela de boas-vindas.
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login".

[RF002] Cadastrar produto

DE 000	B 11 1 1 1	
RF 002	Realizar cadastro do produto.	
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante () Desejável
Atores:	Produtor.	
Resumo:	Um produtor cadastrado no Coffez, pode efetuar o cadastro de seus produtos no sistema.	
Pré-condição:	O produtor precisa estar cadastrado e logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	O produto é adicionado ao catálogo.	
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:	Entidade Produtor: Nome: Deve possuir 50 caracteres Descrição: Deve possuir max 500 caracteres Preço: Deve estar no formato de R\$ e ate 3 números	
Fluxo principal:	Produtor:1. Realiza o login no sistema.2. Seleciona a opção de cadastrar o produto.	Sistema: 3. Cadastra o produto. 4. produto adicionado ao catálogo do sistema.

Versão <x.y>

Fluxo	Produtor:	Sistema:
alternativo:		1. Caso ocorra um erro no login o sistema emitirá a
		seguinte mensagem: "Falha no login".
		3. Se não há nenhuma disciplina apta a ser cancelada,
		o sistema reporta ao usuário.

[RF003] Cadastrar o catálogo

RF 003	Realizar cadastro do produto.	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Produtor.	
Resumo:	Um produtor deseja acessar o seu catálogo para poder ver os produtos que tem em sua vitrine.	
Pré-condição:	O produtor precisa estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	-	
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:	-	
Fluxo principal:	Produtor:1. Realiza o login no sistema.2. Seleciona no menu lateral a tela de catálogo.	Sistema: 3. Redireciona o produtor para seus produtos cadastrados.
Fluxo alternativo:	Produtor:	Sistema: 1. Se não houver nenhum produto cadastrado, a tabela vai estar vazia.

[RF004] Editar o Produto

RF 004	Editar produto.	
Prioridade:	() Essencial (x) Impo	ortante () Desejável
Atores:	Produtor.	
Resumo:	Um produtor deseja acessar o se	u catálogo para poder editar o produto que quiser.
Pré-condição:		no sistema para executar tal ação. o produto é o que fez o cadastro do mesmo.
Pós-condição:	Após editado, as alterações são s	salvas no sistema.
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou>	nome das interfaces>
Restrições de campos:	Entidade Produtor: Nome: Deve possuir 50 caracteres Descrição: Deve possuir max 500 caracteres Preço: Deve estar no formato de R\$ e ate 3 números	
Fluxo principal:	Produtor: 1. Realiza o login no sistema.	Sistema:
	2. Seleciona a opção de cadastrar o produto.	3. Redireciona o produtor para seus produtos cadastrados.
	4. Seleciona o produto o qual quer editar.6. Aplica as alterações e clica no botão de salvar.	5. Abre um modal com as informações do produto sendo possível assim editá-las.7. As mudanças foram salvas.
Fluxo alternativo:	Produtor:	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 3. Se não há nenhuma disciplina apta a ser cancelada, o sistema reporta ao usuário.

[RF005] Deletar produtos

RF 005	Deletar produtos.		
Prioridade:	() Essencial (x) Impo	ortante () Desejável	
Atores:	Produtor.		
Resumo:	Um produtor deseja acessar o seu catálogo para poder deletar o produto que quiser.		
Pré-condição:	O produtor precisa estar logado no sistema para executar tal ação. O único usuário que pode deletar o produto é o que fez o cadastro do mesmo.		
Pós-condição:	Após deletado, o catálogo é atualizado e o produto não aparece mais no mesmo.		
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou inserir="" o="" r<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou>	nome das interfaces>	
Restrições de campos:	-		
Fluxo principal:	Produtor:1. Realiza o login no sistema.2. Seleciona no menu lateral a tela de catálogo.4. Clica no botão para deletar o produto.	Sistema:3. Redireciona o produtor para seus produtos cadastrados.5. O produto é deletado do sistema e a tabela é atualizada.	
Fluxo alternativo:	Produtor:	Sistema: 1. Caso o produto não exista não irá ocorrer nada. (DUVIDA)	
Fluxo alternativo:	Produtor:	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 3. Se não há nenhuma disciplina apta a ser cancelada, o sistema reporta ao usuário.	

[RF006] Vendas cadastradas.

RF 006	Vendas cadastradas.	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Predutor.	

Resumo:	Ao realizar a compra, o amante de café informa o email cadastrado ao produtor, o qual realiza o cadastro da venda dos produtos comprados e insere o email do comprador para que os pontos de desconto sejam adicionados na conta do amante de café no sistema.	
Pré-condição:		lo no sistema para executar tal ação. r cadastrado para poder receber os pontos.
Pós-condição:	Após cadastrada a venda, os por compra.	ntos são adicionados na conta do amante que realizou a
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou>	nome das interfaces>
Restrições de campos:	-	
Fluxo principal:	Produtor:1. Realiza o login no sistema.2. Seleciona no menu lateral a tela de Saldo.5. O usuário pode usar seus pontos e retirar o cupom pelo sistema.	 3. Redireciona o usuário para seu saldo de desconto. 4. A tela já mostra quantos pontos o usuário tem e faz a conversão pra mostrar quanto de desconto o usuário tem no sistema. 6. Após a utilização dos pontos pelo usuário seu saldo é zerado.
Fluxo alternativo:	Produtor:	Sistema: (DUVIDAS)

[RF007] Consultar saldo do desconto.

RF 007	Consultar saldo do desconto.	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Amante de café.	
Resumo:	Um amante de café deseja acessar a tela de saldo para poder verificar quantos pontos possui em quanto de desconto esses pontos podem se transformar.	
Pré-condição:	O amante de café precisa estar logado no sistema para executar tal ação.	

Versão <x.y>

Pós-condição:	-								
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>								
Restrições de campos:	-								
Fluxo principal:	Produtor: 1. Realiza o login no sistema. 2. Seleciona no menu lateral a tela de Saldo. 5.O usuário pode usar seus pontos e retirar o cupom pelo sistema.	Sistema: 3. Redireciona o usuário para seu saldo de desconto. 4. A tela já mostra quantos pontos o usuário tem e faz a conversão pra mostrar quanto de desconto o usuário tem no sistema. 6. Após a utilização dos pontos pelo usuário, seu saldo é zerado.							
Fluxo alternativo:	Produtor:	Sistema: (DUVIDAS)							

[RF008] Consultar catálogo.

RF 008	Consultar catálogo.
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Amante de café.
Resumo:	Um amante de café deseja acessar a tela de saldo para poder verificar quantos pontos possui em quanto de desconto esses pontos podem se transformar.
Pré-condição:	O amante de café precisa estar logado no sistema para executar tal ação.
Pós-condição:	-
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>
Restrições de campos:	

Fluxo principal:	Produtor: 1. Realiza o login no sistema. 2. Seleciona no menu lateral a tela de Saldo.	3. Redireciona o usuário para a tela de catálogo de produtos.4. Retorna os produtos cadastrados no sistema por todos os produtores.
Fluxo alternativo:	Produtor:	Sistema: (DUVIDAS)

[RF009] Visualizar histórico de pontos.

Lin cool monan	[14 000] Violanzai instanto de pontos.								
RF 009	Visualizar histórico de po	ntos.							
Prioridade:	() Essencial () Impor	tante (x) Desejável							
Atores:	Amante de café.								
Resumo:		ar a tela de saldo para poder verificar quantos pontos sees pontos podem se transformar.							
Pré-condição:	O amante de café precisa estar logado no sistema para executar tal ação.								
Pós-condição:	-								
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>								
Restrições de campos:	-								
Fluxo principal:	Produtor:1. Realiza o login no sistema.2. Seleciona no menu lateral a	Sistema:							
	tela de Saldo.								
		3. Redireciona o usuário para tela de histórico de pedidos.							
		4. Retorna as vendas cadastradas no sistema as quais foram cadastradas com o email do usuário logado.							

Versão <x.y>

Fluxo alternativo:	Produtor:	Sistema: (DUVIDAS)

Requisitos não funcionais 3

<Esta seção deve conter os requisitos não funcionais do sistema. Para uma melhor organização deste documento, utilize as subseções abaixo para agrupar os requisitos não funcionais relacionados. Naturalmente, o número e tipo de subseções utilizadas depende do sistema que está sendo especificado e não é preciso utilizar todas elas. Simplesmente elimine as subseções para as quais não for encontrado nenhum requisito.

Os requisitos não funcionais devem ser identificados com um identificador único, da mesma maneira que os requisitos funcionais (casos de uso). Inicie a numeração com o identificador NF001 e prossiga incrementando os números a medida que forem surgindo novos requisitos não funcionais. Reinicie a numeração em cada subseção. Forneça também um nome para o requisito, como foi feito para os requisitos funcionais.

Descreva o requisito, assinale a sua prioridade e, em seguida, caso o requisito esteja relacionado a um caso de uso ou a um grupo de casos de uso específicos, utilize o campo "Caso(s) de uso associado(s):" para identificar o(s) caso(s) de uso correspondente(s). Se for um requisito não funcional do sistema como um todo, esse campo não precisa ser utilizado.>

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Login com 2 usuários diferentes

[141 0	oij Logiii	00111 Z	usuui ios (3					
	O sistema necessita de um sistema de login, com dois tipos de usuários, Amantes de café Produtores.									e
	Prioridade:	X	Essencial		Importante			Desejável		
NF0	02] Necess	idade	de acesso	a intern	et					
	Para que o atualização o			le precisa	ter acesso a	internet	para	que se poss	a fazer	a
	Prioridade:	X	Essencial		Importante			Desejável		

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à freqüência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

do sistema.

[NF	005] <nome o<="" th=""><th>do re</th><th>quisito></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nome>	do re	quisito>					
	<descreva o="" re<br="">sua prioridade.</descreva>		o não funcion	al e substi	tua um dos sír	nbolos abaix	xo por ☑, para	indicar a
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável	
Des	sempenho							
	Esta seção des tempo de respo		_	não func	ionais associa	dos à eficiê	ncia, uso de r	ecursos e
NFO	003] A venda	é cad	dastrada en	n no má	ximo 4 segı	undos		
	No momento e realizada em no				botão de cada	strar a amos	stra, a mesma	deve ser
	Prioridade:		Essencial		Importante	\boxtimes	Desejável	
		_						
[NF	004] O login (é rea	lizado em r	no máxir	no 4 segun	dos		
	Para que o si atualização dos			e precisa	ter acesso a i	internet para	que se poss	a fazer a
	Prioridade:		Essencial		Importante	\boxtimes	Desejável	
Seg	gurança							
	Esta seção de autenticidade d				ncionais assoc	iados à inte	egridade, priva	acidade e
[NF] <nome do<="" td=""><td>req</td><td>uisito></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></nome>	req	uisito>					
	<descreva o="" re<br="">sua prioridade.</descreva>	_	to não funcion	al e substi	tua um dos sír	nbolos abaix	xo por ☑, para	indicar a
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável	
Dis	tribuição							
	Esta seção desc	reve	os requisitos r	ião funcio	nais associados	e à distribuio	ão da verção e	vecutável
	Lota ocção desi		os requisitos i	iuo runcioi	iuis associados	s a distributç	ao da versao e	Accutavel

[NF] <nome do<="" th=""><th>req</th><th>uisito></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nome>	req	uisito>						
	<descreva a="" abaixo="" dos="" e="" funcional="" indicar="" não="" o="" para="" por="" prioridade.="" requisito="" sua="" substitua="" símbolos="" um="" ☑,=""></descreva>								
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável		
Pad	drões								
	-		os requisitos não a ou pelo seu pro			•	u normas que	devem ser	
	<se menc<="" td="" você=""><td>ionar</td><td>documentos rela</td><td>acionado</td><td>s, não esqueça</td><td>de listá-los</td><td>na seção 1.3.></td><td>></td></se>	ionar	documentos rela	acionado	s, não esqueça	de listá-los	na seção 1.3.>	>	
[NF	005] Respons	ivid	ade para min	itores	2k				
	O sistema terá 1	espo	nsividade para te	elas de 20	048 x 1080 pix	xels.			
	Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável		
[NF	006] Respons	ivid	ade para a m	aioria (dos celular	es			
-			nsividade para a				ıalmente.		
	Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável		
Hai	rdware e so	ftwa	are						
	-		os requisitos não executar o sister		ais associados	ao hardwar	e e software u	sados para	
[NF	007] Sera utili	zad	o o MYSQL 8	3.0 para	gerenciam	nento de d	lados		
	Para conseguir	nos g	gerir os dados do	sistema,	será utilizado	o MYSQL	8.0.		
	Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável		
[NF	008] Sera utili	zad	o o HTML 5 e	CSS p	ara gerenc	iamento d	das telas		
	Para conseguira	nos g	gerar as telas do s	sistema					
	Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável		

[NF009] Sera utilizado o HTML 5 e CSS para gerenciamento de das telas Para conseguirmos gerir as telas do sistema								
Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável		
[NF010] Sera utilizado o Java Script para gerenciamento de das telas								
Para conseguirmos gerar alguns fatores mais complexos no nosso sistema								
Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável		


Capítulo Descrição da interface com o usuário




Neste documento, adota-se "I" para indicar uma interface, "IE" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE LoginUsername" e "IE LoginSenhaInválida".

MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES

Mapa de navegação do Amante de café



Mapa de navegação produtor




I_Login



Informações críticas da interface

- O campo username deve ser um email válido.
- A senha deve conter no máximo 50 caracteres.
- Para saber se o usuario é um produtor ou um amante de café, basta clicar no check box .


I_Pagina Inicial Amante



Informações críticas da interface

- Se clicar no botao de sair, no canto superior direito, o Usuario sera redirecionado a tela de login.
- Aos botoes da sidebar, cada um levara a sua tela em específico.


I_Pagina Saldo



Informações críticas da interface

- Se clicar no botao de sair, no canto superior direito, o Usuario sera redirecionado a tela de login.
- Aos botoes da sidebar, cada um levara a sua tela em especifico.
- Os pontos do Amante fica do lado esquerdo, e o saldo em dinheiro que ele vai ter estar na caixa a esquerda, que é a do calculo.

I_Pagina Catalogo



Informações críticas da interface

- Se clicar no botao de sair, no canto superior direito, o Usuario sera redirecionado a tela de login.
- Aos botoes da sidebar, cada um levara a sua tela em especifico.
- Os pontos do Amante fica do lado esquerdo, e o saldo em dinheiro que ele vai ter estar na caixa a esquerda, que é a do calculo.


I_Pagina Historico



Informações críticas da interface

- Se clicar no botao de sair, no canto superior direito, o Usuario sera redirecionado a tela de login.
- Aos botoes da sidebar, cada um levara a sua tela em especifico.
- O historico do Amante mostra todas as conprar feitas por ele, e nela esta o produto comprado, os pontos ganhos e a data da compra.

I_Pagina Inicial do Produtor



Informações críticas da interface

- Se clicar no botao de sair, no canto superior direito, o Usuario sera redirecionado a tela de login.
- Aos botoes da sidebar, cada um levara a sua tela em especifico.
- O historico do Amante mostra todas as conprar feitas por ele, e nela esta o produto comprado, os pontos ganhos e a data da compra.

I_Pagina Venda



Informações críticas da interface

- Se clicar no botao de sair, no canto superior direito, o Usuario sera redirecionado a tela de login.
- Aos botoes da sidebar, cada um levara a sua tela em especifico.
- Ao clicar no botao adicionar pontos o Produtor coloca o CPF do amante para identificação e a quantidade de pontos que ele vai ganhar.

I_Pagina Catálogo



Informações críticas da interface

- Se clicar no botao de sair, no canto superior direito, o Usuario sera redirecionado a tela de login.
- Aos botoes da sidebar, cada um levara a sua tela em especifico.
- Ao clicar no botao adicionar produto o Produtor coloca o nome do produto o preço do produto e sua descrição, para poder adicionar em seu catalogo.