OBSERVAÇÕES – VISITA DE CAMPO

Área de Estudo

A Estação Experimental Agrícola do Namibe está localizada em Moçâmedes, província do Namibe, e opera como unidade de pesquisa, produção de sementes e apoio técnico ao sector agrícola.

ii.) Enquadramento Legal

A EEAN insere-se no setor público e exerce suas funções de acordo com a **Lei n.º 26/22 – Lei de Bases da Função Pública**, de 22 de agosto de 2022, a qual regula a atuação da função pública na promoção do bem comum e desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, sua atuação visa apoiar a segurança alimentar, a agricultura familiar e a gestão eficiente dos recursos naturais, cumprindo deveres de legalidade, utilidade pública, transparência e responsabilidade ambiental.

iii.) Enquadramento Institucional

A estação tem como missão produzir sementes melhoradas, realizar ensaios agrícolas, prestar assistência técnica a agricultores familiares e fomentar práticas sustentáveis. Conta com apoio de programas como o **FRESAN/Camões I.P.** e da **APSSA**, que forneceram máquinas agrícolas e capacitação técnica.

iv.) Enquadramento Ecológico do Local

- **Solo:** Arenoso e de baixa fertilidade natural
- **Hidrologia:** Presença de **furos artesianos de 6 metros**, com abastecimento feito por **moto-bombas**
- **Clima:** Semiárido, com grande variação térmica e escassez de chuvas
- **Irrigação:** Intervalo entre sulcos de cerca de **80 cm**, uso de mangueiras em alguns setores

v.) Campos Visitados

Foram observadas culturas de batata-doce (26 variedades), mandioca (36 variedades), milho (variedade ZM309), massango, massambala, feijão macunde e feijão comum. A irrigação é feita com técnicas mistas, de forma manual ou semiautomatizada.

vi.) Dados Relevantes Colhidos

- **Produtos para desinfestação:** Calda desinfetante, pesticidas comerciais e bioinseticidas (ex.: cinzas, extratos de raízes)

- **Inseticidas:** O **Gaio** destaca-se no mercado agrícola por ser uma formulação comercializada como **inseticida-acaricida**. Graças à combinação de Cipermetrina (50 g/L) e Clorpirifós (500 g/L), ele elimina não só insetos, mas também combate focos de ácaros fitófagos em diversas culturas.
- **Fertilizantes:** Composto **NPK** na proporção de 20 ml para 20 L de água, com aplicação a cada 7 dias ou conforme necessidade da cultura
- **População alvo:** Agricultores familiares, produtores locais, banco de sementes nacional

3. MAIS INFORMAÇÕES DISCUTIDAS

3.1. Produtos Observados de Natureza Tóxica

- Fertilizantes NPK
- Pesticidas químicos sintéticos
- Bioinseticidas naturais (baixo potencial tóxico)

3.2. Grau de Toxicidade

Os produtos químicos apresentam toxicidade moderada a alta, especialmente os pesticidas, enquanto os bioinseticidas são menos agressivos ao meio ambiente.

3.3. Forma de Uso e Aplicação

- Aplicações manuais com pulverizadores
- Intervalos semanais de aplicação (pesticidas/fertilizantes)
- Observou-se falta de **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)** durante a aplicação, pelo menos não durante a visita.

3.4. Possível Impacte Ambiental Durante o Manuseio ou Aplicação

- Contaminação do solo e da água subterrânea
- Riscos à fauna e flora locais
- Acúmulo de resíduos tóxicos na cadeia alimentar
- Descarte inadequado de embalagens de pesticidas

3.5. Riscos Ambientais Diretos para Moçâmedes

- Degradação de recursos naturais e redução da fertilidade do solo
- Risco à saúde pública por exposição a agrotóxicos

- Potenciais prejuízos à segurança alimentar local, caso não sejam adotadas boas práticas de controle de resíduos


Referências Bibliográficas

- República de Angola. **Lei n.º 26/22 – Lei de Bases da Função Pública**, de 22 de agosto de 2022.
- FRESAN / Camões I.P. – Programa de Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola.
- Observações e entrevistas realizadas durante a visita à EEAN, outubro de 2026.

ANEXOS


FRESAN


ESTAÇÃO EXPERIMENTAL AGRÍCOLA DO NAMBE


DIÁRIO DA REPÚBLICA




SISTEMA DE BOMBAGEM DE ÁGUA


Projecto de Sorgo / Massambala
Data de sementeira: 27.01.2023
Objectivo: Selecção Participativa de Variedades (PVS) melhoradas de massambala provenientes do ICRISAT
Província: NAMIBE
Variedade Nº : 10


PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO DE RAÍZES E TUBÉRCULOS
ENSAIO DE MANDIOCA


BANCO DE GERMOPLASMA DE BATATA-DOCE
20 VARIEDADES
DATA DE PLANTAÇÃO: 08 À 09/04/2025
ÁREA: 0,2ha


BANCO DE GERMOPLASMA DE MANDIOCA
36 VARIEDADES
DATA DE PLANTAÇÃO: 13/04/2025
ÁREA: 0,1ha


GAIO







