

Lot 1.1 — Scénarios de test addMember()

:AddMemberTest

:SocialNetwork

Scénario 1 : BadEntryException (paramètres invalides)

new SocialNetwork()

addMember(null, "qsdfgh", "")

throws BadEntryException

nbMembers()

0

Vérifié : nbMembers() inchangé
après chaque BadEntryException
(idem pour les cas 1.2 à 1.5)

addMember(" ", "qsdfgh", "")

throws BadEntryException

addMember("B", null, "")

throws BadEntryException

addMember("B", " qwd ", "")

throws BadEntryException

addMember("BBBB", "bbbb", null)

throws BadEntryException

Scénario 2 : Ajout nominal + MemberAlreadyExistsException

addMember("Paul", "paul", "lecteur impulsif")

[void]

nbMembers()

1

addMember("Antoine", "antoine", "grand amoureux de la littérature")

[void]

nbMembers()

2

addMember("Alice", "alice", "passionnée de bande dessinée")

[void]

nbMembers()

3

addMember("Paul", "abcdefghij", "")

throws MemberAlreadyExistsException

addMember("anToine", "abcdefghij", "")

Comparaison insensible à la casse
et sans leading/trailing blanks

throws MemberAlreadyExistsException

addMember(" Antoine ", "abcdefghij", "")

throws MemberAlreadyExistsException

nbMembers()

3

Vérifié : nbMembers() inchangé
après chaque MemberAlreadyExistsException

:AddMemberTest

:SocialNetwork