

## CÁLCULO FÁCIL BRASILIT

# Residencial 5mm

Para obter informações técnicas e instruções de instalação dos produtos consulte o catálogo técnico disponível clicando aqui.

## Dados Principais

Área da cobertura

90 m<sup>2</sup>

Inclinação

18 %



**Telha Residencial 2,44 x 1,10m**

33 Telha(s)



**Telha Residencial 2,13 x 1,10m**

11 Telha(s)

## Subcobertura



**Solarmaxxi PRÓ (25,0 x 1,20)**

4 Rolo(s)



**Foiltape (50,00 x 0,048)**

2 Rolo(s)

## Peças Complementares



**Rufo**

11 Peça(s)

## Fixação



### Parafuso Galvanizado Ø8mm C/ Conjunto de Vedação Elástica


86 Unid(s)



### Selamax

1 Tubo(s)

## Croqui do Projeto



Quantitativo de materiais aproximado, para fins de orçamento, calculado para coberturas de base quadrada ou retangular. A Brasilit não se responsabiliza por erros em quantitativos oriundos de informações imprecisas, por sobras ou falta de materiais na obra mediante desperdício ou instalação incorreta do produto. Confira as medidas na obra antes da aquisição dos produtos.

As fixações e peças complementares apropriadas estão descritas no catálogo técnico.

Foram considerados 10% de acréscimos para eventuais perdas nos cortes.

Todos os nossos produtos, fornecidos com garantia de fábrica, devem ser instalados segundo as orientações do catálogo

técnico, disponível no site [www.brasilit.com.br](http://www.brasilit.com.br)

**IMPORTANTE:** Consulte sempre um profissional qualificado e o catálogo técnico Brasilit.