

Liik  
enne  
vira  
sto

## Hankeviestinnän ohjeisto

Liikenneviraston visuaalinen ilme



# SISÄLLYS

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>PAINOTUOTTEET</b>        | 3      |
| KUULUTUS                    | 4      |
| HANKE-ESITE                 | 5      |
| HANKEKORTTI                 | 8      |
| <br><b>TUNNUKSEN KÄYTTÖ</b> | <br>9  |
| LIIKENNEVIRASTO JA ELY      | 10     |
| LIIKENNEVIRASTO JA VR       | 20     |
| <br><b>TIEDOTUSTAUDUT</b>   | <br>28 |
| <b>TYÖMAATAULU</b>          | 29     |
| TAULUN OSAT                 | 30     |
| TAULUN MITAT                | 31     |
| ESIMERKIT                   | 33     |
| <b>URAKOITSIJATAULU</b>     | 37     |
| TAULUN OSAT                 | 37     |
| PERUSMITAT                  | 38     |
| VAIHTOEHTOISET TAULUT       | 39     |

## **Painotuotteet**

Hanke-esite, kuulutus ja hankekortti.

# PAINOTUOTTEET

## KUULUTUS

Kuulutus pohja on kooltaan 150x260 mm.

### Otsikko

Otsikko ladotaan Felbridge Pro:n Bold -leikkauksella. Ajankohdan tiedot ladotaan Felbridge Pro Light -leikkauksella. Otsikon koko voi elää tarpeen mukaan ollen vähintään 16 pistettä. Riviväli on 2 pistettä suurempi kuin otsikon pistekoko.

### Leipäteksti

Ilmoituksen leipätekstissä käytetään Felbridge Pro Light -leikkausta 9 pisteen kokoisena, rivivälinä käytetään 12:sta pistettä. Uusien kappaleiden alkua rytmitetään ensimmäisen sanan lihavoinnilla.

### Lisätiedot

Tekstikoko 9 ja rivivälin 12 pistettä. Henkilöiden nimet Felbridge Pro Bold. HUOM! Jotta teksti piirtyisi tarkasti sanomalehtikäytössä, käytetään henkilönimissä värinä poikkeuksellisesti c 100 / m o / y o / k o

12,7 mm

Otsikon jälkeen  
vähintään 2  
tyhjää riviä

10,24 mm

## Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran, Joroisten ja Heinäveden liikenneturvallisuustoimenpide -ehdotukset nähtävillä 15.-26.2.2010

11,19 mm

**Varkauden ja Pieksämäen kaupungit sekä Leppävirran, Joroisten sekä Heinäveden kunnat** laativat yhdessä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa kuntien yhteistä liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Suunnitelman laatiminen on nyt edennyt vaiheeseen, jossa kyselyjen, onnettomuustarkastelujen sekä maastokäyntien pohjalta on kuntien alueelle laadittu alustavat ehdotukset liikenneympäristön parantamistoimenpiteistä.

### Ehdotukset ovat nähtävillä 15.-26.2. seuraavissa paikoissa:

- Varkauden kaupungintalo, tekninen toimiala/ kunnallistekniikka (4. kerros)
- Pieksämäen tekninen palvelukeskus (Kanttila), Naarajärvi
- Leppävirran kunnanvirasto
- Joroisten kunnanvirasto
- Heinäveden kunnanvirasto

**Ehdotuksista** antavat lisätietoja virastojen aukioloaikoina alla mainitut kuntakohtaiset yhdyshenkilöt.

**Ehdotukset** löytyvät 15.-26.2. myös kuntien internet-sivuilta ([www.varkaus.fi](http://www.varkaus.fi), [www.pieksamaki.fi](http://www.pieksamaki.fi), [www.leppavirta.fi](http://www.leppavirta.fi), [www.joroinen.fi](http://www.joroinen.fi) sekä [www.heinavesi.fi](http://www.heinavesi.fi)).

**Ehdotuksia voi kommentoida myös internet-sivujen kautta.**

**Liikenneturvallisuussuunnitelman** laatiminen on käynnistetty touko-kuussa 2009 ja se tulee valmistumaan keväällä 2010. Konsulttina toimii Sito-Kuopio Oy.

**Kuopiossa 8.2.2010**  
**Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus**  
[www.ely-keskus.fi/pohjois-savo](http://www.ely-keskus.fi/pohjois-savo)

### Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

**Esko Tolvanen**  
P-Savon ELY-keskus,  
p. 0400 338 215

**Jani Viljakainen**  
Varkauden kaupunki  
p. 017 579 4324

**Tapani Mähönen**  
Pieksämäen kaupunki  
p. 015 788 3222

**Juha Laitinen**  
Leppävirran kunta,  
p. 017 570 9400

**Merja Koivula**  
Joroisten kunta,  
p. 015 737 1500

**Hannu Kapanen**  
Joroisten kunta,  
p. 0400 659 520

**Jouko Korhonen**  
Heinäveden kunta,  
p. 017 578 1202

**Petri Launonen**  
Sito Oy,  
p. 020 747 6744.

**Pohjois-Savon elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus**  
**Varkauden ja Pieksämäen  
kaupungit**  
**Leppävirran, Joroisten ja  
Heinäveden kunnat**

**Liik  
enne  
vira  
sto**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Palstaväli  
4,233 mm

# PAINOTUOTTEET

## HANKE - ESITE

Hankeviestinnän esitteet toteutetaan A4 formaattiin (297x210 mm) Ohessa ohjeistus hanke -esitteen kannesta.

### Otsikko


Pääotsikossa käytetään Felbridge Pro Boldia 19 pisteen koossa. Alaotsikko Felbridge Pro Light 19 pisteen koossa. Otsikon riviväli 21 pistettä.

### Kuva

Kuvapinta (esimerkin harmaa kenttä) on kooltaan 176x163 mm siinä voidaan käyttää yhtä koko alan täyttävää kuvaa, tai kuvapinta voidaan jakaa useamman kuvan kesken.

### Tunnus

Tunnus asetetaan esimerkin mukaisesti niin, että tunnuksen viimeisen rivin vasen laita koskettaa marginaalin reunaa.



Seuraavien sivujen esimerkkejä ei tarvitse käyttää annetussa järjestyksessä, vaan niitä voidaan käyttää tarpeen mukaan

## Otsikko


Pääotsikossa käytetään Felbridge Pro Boldia 19 pisteen koossa. Alaotsikko Felbridge Pro Light 19 pisteen koossa. Otsikon riviväli 21 pistettä.

**Kuva**

Kuvapintojen kokoja voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

## Ingressi

Ingressi ladotaan tarvittaessa pistekool-  
la 13, rivivälinä käytetään kokoa 17.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>17 mm</p><br><br><p>22 mm</p><br><br><p><b>Esimerkkiotsikko<br/>koko 19pt, riviväli 21pt</b></p> <p>  1 rivi tilaa</p> <p>Ingressi koko 13pt, riviväli 17pt<br/>Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini! Lähe nyt kanssa laulamahan</p><br><p>  2 riviä tilaa</p> <p><b>Välitsikko</b><br/>Mieleni minun tekevi, avioni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa'ani sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan. Sanat suussani sulavat, puhe'et putolevat, kielesseni kerkiävät, hampahillinen hajoovat.</p> <p>Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini! Lähe nyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan yhtehen yhyttämme, kahta'alta käyttämme! Harvoin yhtehen yhyhme, saamme toinen toisihimme näillä raukoilla rajoilla, poloisilla Pohjan mailla..</p> <p><b>Välitsikko</b><br/>Viel' on muitaki sanoja, ongelmaita oppimia: tieohesta tempomia, kanervoista katkomia, risukoista riipomia, vesoista vetelemiä, päästä heinän hieromia, raittiolta ratkomia, paimenessa käyessäni, lasna karjanlaitumilla,</p>  <p>Kuvateksti/Vite (vai olla myös italoitu)</p> <p>"Esimerkkinosto<br/>koko 13pt, riviväli 17pt"</p> <p><b>Välitsikko</b><br/>Viel' on muitaki sanoja, ongelmaita oppimia: tieohesta tempomia, kanervoista katkomia, risukoista riipomia, vesoista vetelemiä, päästä heinän hieromia, raittiolta ratkomia, paimenessa käyessäni, lasna karjanlaitumilla,</p> <p>Vilu mulle virttä virrkoi, sae saatteli runoja. Virttä toista tuulet toivat, meren aallotset ajoivat. Linnut tiitteli sa-noja, puen latvat lauseha.<br/>Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini! Lähe nyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan yhtehen yhyttämme, kahta'alta käyttämme! Harvoin yhtehen</p> <p><b>Esimerkki aksentoidusta tekstistä<br/>herättämään huomiota.</b></p> <p>18,24 mm</p> | <p>Ennen otsikkoa 7 riviä tilaa</p><br><br><p><b>Esimerkkiotsikko<br/>koko 19pt, riviväli 21pt</b></p> <p>Ingressi koko 13pt, riviväli 17pt<br/>Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini! Lähe nyt kanssa laulamahan</p><br><p><b>"Esimerkkinosto<br/>koko 13pt, riviväli 17pt"</b></p> <p><b>Välitsikko</b><br/>Mieleni minun tekevi, avioni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa'ani sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan. Sanat suussani sulavat, puhe'et putolevat, kielesseni kerkiävät, hampahillinen hajoovat.</p> <p>Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini! Lähe nyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan yhtehen yhyttämme, kahta'alta käyttämme! Harvoin yhtehen yhyhme, saamme toinen toisihimme näillä raukoilla rajoilla, poloisilla Pohjan mailla..</p> <p><b>Välitsikko</b><br/>Viel' on muitaki sanoja, ongelmaita oppimia: tieohesta tempomia, kanervoista katkomia, risukoista riipomia, vesoista vetelemiä, päästä heinän hieromia, raittiolta ratkomia, paimenessa käyessäni, lasna karjanlaitumilla,</p>  <p>Kuvateksti/Vite (vai olla myös italoitu)</p> <p>Palstaväli<br/>4,233 mm</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# PAINOTUOTTEET

## HANKE - ESITE SISÄSIVUT

### Nosto

Felbridge Pro Light 13 pistettä, riviväli 17 pistettä. Väri, sininen (c100 m10 yo ko).

### Väliotsikko


Ladotaan Felbridge Pro Bold -leikka-  
uksella, värinä sininen (c100 m10 yo  
ko). Väliotsikon koko on sama kuin  
leipätekstin.

### Leipäteksti

Leipätekstinä käytetään Felbridge Pro  
Light -leikkausta pistekoolla 10 ja 14  
pisteen rivivälillä.

### Aksentti

Sininen (c100 m10 yo ko) Felbridge Pro  
Bold samaa kokoa, kuin leipäteksti.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>17 mm</p> | <p>22 mm</p> <p><b>Esimerkkiotsikko<br/>koko 19pt, riviväli 21pt</b></p> <p>Ingressi koko 13pt, riviväli 17pt<br/>Veli kulta, veikkoseni, kaunis<br/>kasvinkumppalini! Lähe nyt<br/>kanssa laulamahan</p> <p><b>Väliotsikko</b><br/>Mieleeni minun tekevi, zivoni ajattelevi lähteäni laulama-<br/>han, saa'ni sanelemahan, sukurvitti suoltamahan,<br/>lajivirttä laulamahan. Sanat suussani sulavat, puhe'et<br/>putoelevat, kielelleni kerkiävät, hampahilleni hajoovat.</p> <p>Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini! Lähe<br/>nyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan yhtehen<br/>yhyyttämme, kahta'alta käytyämme! Harvoin yhtehen<br/>yhymme, saamme toinen toisihimme näillä raukoilla<br/>rajoilla, poloisilla Pohjan mailla..</p> <p><b>Väliotsikko</b><br/>Viel' on muitaki sanoja, ongelmoita oppimia: tiehesta<br/>tempomia, kanervoista katkomia, risukoista riipomia,<br/>vesoista vetelemä, päästä heinän hieromia, raitioita<br/>ratkomia, paimenessa käyessäni, lasna karjanlaitumilla,</p> <p><b>Väliotsikko</b><br/>Viel' on muitaki sanoja, ongelmoita oppimia: tiehesta<br/>tempomia, kanervoista katkomia, risukoista riipomia,<br/>vesoista vetelemä, päästä heinän hieromia, raitioita<br/>ratkomia, paimenessa käyessäni, lasna karjanlaitumilla,<br/>metisillä mättähillä, kultaissilla kunnahilla, mustan Mu-<br/>urikin jälessä, Kimmon kirjavan keralla.</p> <p>Viliu mulle virttä virkkoi, sae saatteli runoja. Virttä toista<br/>tuulet toivat, meren aaltoiset ajoivat. Linnut liitteli sa-<br/>noja, puien latvat lausehia.</p> <p>Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini! Lähe<br/>nyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan yhtehen<br/>yhyyttämme, kahta'alta käytyämme! Harvoin yhtehen</p> <p><b>Esimerkki aksentoidusta tekstistä<br/>herättämään huomiota.</b></p> <p>18,24 mm</p> | <p>12 mm</p>  <p><small>Kuvateksti/Vite (voi olla myös Itolaitu)</small></p> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# PAINOTUOTTEET

## HANKEKORTTI

Hankekortti toteutetaan A4 formaattiin (297x210 mm).

### Otsikko

Pääotsikossa käytetään Felbridge Pro Boldia 20 pisteen koossa. Alaotsikko Felbridge Pro Light 20 pisteen koossa. Otsikon riviväli 21 pistettä.

### Kuva

Kuvapinta (esimerkin harmaa kenttä) on kooltaan 86x94 mm. Kuva alaa voidaan kasvattaa tarvittaessa.

### Tunnus

Tunnus asetetaan esimerkin mukaisesti niin, että tunnuksen viimeisen rivin vasen laita koskettaa marginaalin reunaa.

17 mm

Liikennevirasto

HANKEKORTTI

Hankkeen nimi

Päiväys

22 mm

Tunnuksen jälkeen 6 riviä tilaa

Yhteystiedot:

Liikennevirasto, yksikön nimi

Nimi

Titteli

puh. 123 456

Nimi

Titteli

puh. 123 456

17 mm

Kuvan jälkeen 2 tyhjää riviä

Nykytila ja ongelmat

Kemin Ajoksen väylän nykyinen kulkusyvyyden on 10,0 m. Tällä hetkellä tarvitaan väylän syventämiseen 12,0 metrin kulkusyvyyteen liittyviä erityisesti käynnistyneen Kolarin seudun kaivoshankkeiden rikastekuljetuksiin. Kuljetusmäärän vuodessa on ennustettu kasvavan 13,1 milj. tonniin vuodessa. Hankkeesta on tehty kannattavuustarkasteluja eri väyläsyvyksillä ja kuljetusmäärillä. Tässä perusvaihtoehdoksella on valittu 12,0 m:n kulkusyvyyden ja katsottu ennustetun vuotuisen kuljetusmäärän menevän Kemin Ajok-sen sataman kautta kokonaisuudessaan.

Hanke

Kemin Ajoksen väylähankkeen kustannusarvio on valtion väylätyön osalta 19 milj. euroa (kulkusyvyyden 12,0 m) ja väyläsyvennyksen edellyttämät satamainvestoinnit 45 milj. euroa eli yhteensä 64 milj. euroa.

17 mm

Hankkeen vaikutukset

Vuonna 2008 tehtiin erilliselisyys kaivoshankkeista ja niiden kulje-tustarpeista sekä vaikutuksista väylä- ja satamahankkeen kannat-tavuuteen. Rikastekuljetusten kas-vunäkymät toteutuessaan merkittäviä sataman kuljetusmäärien mo-ninkertaistumista. Hankkeen hyö-dyt tässä perusvaihtoehdossa kul-jetuskustannussäästöinä ovat noin 300 milj. euroa. Tällä kuljetusmäärä-ra- ja kulkusyvyyssvaihtoehdolla hankkeen hyöty-kustannussuhde päivitettyllä kustannusarviolla, kor-kokulut ja jäännösarvio huomioon ottaen on 4,4.

Tähän voidaan asettaa huomautus tai nosto. Yhdelle tai useammalle riville

12 mm

Liikennevirasto

HANKEKORTTI

Hankkeen nimi

Päiväys

Tunnuksen jälkeen 4 riviä tilaa

Hankkeen tilanne

Kuukausi 2010

Suunnitteluvaihe

Kolarin mahdolliseen kaivoshank-keeseen liittyen Liikennevirasto sel-vittää Ajoksen väylän syventä-missuunnitelmia. Esiselvityksen pe-rusteella Ajoksen 11,0 metrin väylän rakentamiskustannukset olisi-vat noin 4,0 milj. euroa ja 12,0 metrin väylän rakentamiskustannukset noin 18,0 milj. euroa ja 12,5 metrin väylän rakentamiskustannukset noin 36 milj. euroa. Näiden vaihtoehtojen alustaviksi hyö-tykus-tannussuhteiksi on arvioitu 2,1 – 6,9, mikäli Kolarin kai-voshanke toteutuu, ja sen kulje-tuksia suunnat-taan kulkemaan Ajoksen sataman kautta. Ajoksen 13,0 metrin ja 14,0 metrin väylä-vaihtoehtoista on myös laadittu esiselvitys. Näiden vaihtoehtojen kus-tannusarvot ovat noin 80 milj. euroa ja 132 milj. euroa.

Kaivosyhtiö on ilmoittanut 12 met-rin kulkusyvyyden oleva riittävä, joten jatkosuunnittelu on käynnis-tetty tämän vaihtoehdon pohjalta. Väylän suunnit-telun edellyttämät tutkimuksia jatketaan ensi kesän aikana ja väylän yleissuunnitelma valmistuu syksyllä.

Hankkeen sisältö ja kustannus-arvio

Hanke käsittää Kemin Ajoksen ny-kyisen 10,0 metrin väylän syven-tämiseen 12,0 metrin liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkittävään liit-tyvät turvalaitteet. Hankkeen arvioitu kokonaisruoppausmäärä on noin 550 000 m<sup>3</sup>, josta noin 100 000 m<sup>3</sup> on kalliota. Vesiväylähankkeen alus-tava kus-tannusarvio on noin 19 milj. euroa. Kustannusarviota tarkennetaan hankkeen yleis-suunnitelman laa-dinnan yhteydessä kuluvaan vuoden aikana.

Hankkeen toteutukseen liittyy Ke-min Ajoksen sata-man syvennys- ja laajennustyöt, joiden suunnittelus-ta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen suunnittelu-aikataulussa tähdätään hank-keen toteutusval-miuteen vuonna 2012. Hankkeen toteutus edellyttää kaivosyhtiön päätöstä käynnistää Kolarin kai-voshanke. Hankkeen käynnistytessä 2012, se valmistuisi vuonna 2013.

Palstaväli

4 mm



# Tunnuksen käyttö muiden tunnusten kanssa

**Tässä osiossa** käsitellään iikenneviraston tunnuksen käyttöä muiden tunnusten kanssa. Seuraavassa muutamia ohjeita tunnuksen käytöstä, erityisesti VR:n ja ELY:n tunnusten kanssa.

Tunnusten keskinäiset kokosuhteet on aina ratkaistava viimekädessä silmämääräisesti. Suuntaa-antavana tavoitteena voidaan pitää tunnusten muodostamien pinta-alojen suhteellista tasapainoa. Lopulliseen kokonaisvaikutelmaan vaikuttaa sekä tunnusten määrä ja muoto, että muut tunnuksia ympäröivät elementit.

**Käytettäessä muita tunnuksia** on huomioitava myös toisen organisaation graafinen ohjeistus tunnusten suoja-alueiden osalta. Annettuja vähimmäissuoja-alueita tulee aina kunnioittaa. Seuraavien sivujen esimerkit perustuvat pienempiin mahdollisiin etäisyyksiin tunnusten välillä.

# LIIKENNEVIRASTO JA ELY

TUNNUKSET VIEREKKÄIN


Liik  
enne  
vira  
sto



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

# LIIKENNEVIRASTO JA ELY

## TUNNUKSET VIEREKKÄIN



# LIIKENNEVIRASTO JA ELY

KIELIVERSIOT VIEREKKÄIN

Liik  
enne  
vira  
sto

Trafikverket



Närings-, trafik- och  
miljöcentralen

Liik  
enne  
vira  
sto

Finnish Traffic Agency



Centre for Economic Development,  
Transport and the Environment

# LIIKENNEVIRASTO JA ELY

KIELIVERSIOT VIEREKKÄIN



**LIIKENNEVIRASTO JA ELY**  
TUNNUKSET ALLEKKAIN

Liik  
enne  
vira  
sto



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

# LIIKENNEVIRASTO JA ELY

TUNNUKSET ALLEKKAIN



# LIIKENNEVIRASTO JA ELY

TUNNUKSET ALLEKKAIN

Liik  
enne  
vira  
sto



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Liik  
enne  
vira  
sto



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Liik  
enne  
vira  
sto



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus



# LIIKENNEVIRASTO JA ELY TUNNUKSET ALLEKKAIN



# **LIIKENNEVIRASTO JA ELY** KIELIVERSIOT ALLEKKAIN



# **LIIKENNEVIRASTO JA ELY** KIELIVERSIOT ALLEKKAIN



# LIIKENNEVIRASTO JA VR

TUNNUKSET VIEREKKÄIN

Liik  
enne  
vira  
sto



# LIIKENNEVIRASTO JA VR

## TUNNUKSET VIEREKKÄIN



# LIIKENNEVIRASTO JA VR

KIELIVERSIOT VIEREKKÄIN

Liik  
enne  
vira  
sto

Trafikverket



Liik  
enne  
vira  
sto

Finnish Traffic Agency



# LIIKENNEVIRASTO JA VR

KIELIVERSIOT VIEREKKÄIN



# LIIKENNEVIRASTO JA VR

TUNNUKSET ALLEKKAIN

Liik  
enne  
vira  
sto





# LIIKENNEVIRASTO JA VR

TUNNUKSET ALLEKKAIN



# LIIKENNEVIRASTO JA VR

KIELIVERSIOT ALLEKKAIN

Liik  
enne  
vira  
sto

Finnish Traffic Agency



Liik  
enne  
vira  
sto

Trafikverket



# LIIKENNEVIRASTO JA VR

KIELIVERSIOT ALLEKKAIN



# **Liikenneviraston tiedotustaulut**

Ohjeistus työmaataulujen  
ja urakoitsija taulujen laatimiseen.

# TYÖMAATAULU

Työmaiden tiedotustaulussa kerrotaan yleisesti tietoa ko. hankkeesta tienkäyttäjille. Näissä tauluissa ei kerrota liikenteelle aiheutuvista häiriöistä tai konkreettisista haitoista. Taulun leveys on 4 tai 3 metriä. Taustaväri on valkoinen.

Tässä ohjeistossa esitetään ohjeet taulujen laatimiseen.

Liik  
enne  
vira  
sto



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus



## Kantatie 51:n parannustyö Kirkkonummi–Kivenlahti Valmis 2010

PÄÄURAKOITSIJA



**Esimerkki Oy**

Vipuvoimaa  
EU:lta  
2007–2013

# TYÖMAATAULU

## TAULUN OSAT

Vieressä on esitetty Liikenneviraston tiedotustaulun osat ja kuvattu eri lamellien käyttötarkoitukset.

**Liikenneviraston lamelliin** asetetaan Liikenneviraston, sekä tarvittaessa yhteistyökumppanin tunnus. Tämä lameli on kooltaan vakio.

**Rahoittajalamelleja** käytetään seuraavasti:

Jos kyseessä on EU-hanke, tulee lipputunnus rahoittajalamelliin A ja Vipuvoimaa EU:lta tunnus rahoittajalamelliin B. Mikäli rahoituksessa on kyse 50/50 -tilanteesta, tällöin rahoittajan tunnus sijoitetaan rahoittajalamelli A:han. Tässä tapauksessa rahoittajalamelli B jää tyhjäksi. Molemmat lamellit ovat kooltaan vakioita.

**Hankelamelliin** kirjoitetaan hankkeen kuvaus. Tekstiä saa olla enintään neljä riviä. Tämän lamellin korkeus voi vaihdella tarpeen mukaan.

**Urakoitsijalamelliin** tulee pääurakoitsijan tunnus. Lamellilla on vakio koko.

**Kuviolamelli** sijoitetaan aina taulun alimmaiseksi lamelliksi. Tällä lamelilla on myös vakio koko. Värit Pantone Process Blue, PMS 298, PMS 3125.



# TYÖMAATAULU

## TAULUN MITAT 4000 X 3000 MM TAULU

Tiedotustaulun perusmitat ovat 4000x3000 mm. Korkeus voi vaihdella riippuen hankelamellin rivimäärästä. Jotta yleisvaikutelma pysyy selkeänä, tulee taulun reunoille jäävät marginaalit pitää tyhjänä. Marginaalit ovat vasemalla 300 mm, ylhäällä 200 mm oikealla 200 mm ja alhaalla 200 mm (ennen kuviolamellia)

### Liikenneviraston lamelli

2250x1000 mm

### Rahoittajalamelli A

1750x1000 mm

### Rahoittajalamelli B

1750x800 mm

### Hankelamelli

4000x1000 mm (korkeus tarpeen mukaan)

Tekstin koko 230 mm ja riviväli 300 mm.

Tekstityyppi **Felbridge Pro Bold**.


Korkeintaan 4 riviä tekstiä. Väri musta, heijastava.

### Urakoitsijalamelli

2250x800 mm

### Kuviolamelli

4000x200 mm



# TYÖMAATAULU

## TAULUN MITAT 3000X2250 MM TAULU

Pienemmän taulun mitat ovat 3000x2250 mm. Korkeus voi vaihdella riippuen hankelamellin rivimäärästä. Marginaalit ovat vasemalla 250 mm, ylhäällä 150 mm oikealla 150 mm ja alhaalla 150 mm (ennen kuviolamellia).

### Liikenneviraston lamelli

1675 x 1000 mm

### Rahoittajalamelli A

1325 x 1000 mm

### Rahoittajalamelli B

1325 x 500 mm

### Hankelamelli

3000 x 1000 mm (korkeus tarpeen mukaan)

Tekstin koko 150 mm ja riviväli 200 mm.

Tekstityyppi **Felbridge Pro Bold**.


Korkeintaan 4 riviä tekstiä.

### Urakoitsijalamelli

1675 x 500 mm

### Kuviolamelli

3000 x 150 mm





# TYÖMAATAULU

## ESIMERKIT

Suomenkielinen esimerkkitaulu  
tiefhankkeeseen.

Liik  
enne  
vira  
sto



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus



# Kantatie 51:n parannustyö Kirkkonummi–Kivenlahti Valmis 2010

PÄÄURAKOITSIJA



Esimerkki Oy

Vipuvoimaa  
EU:lta  
2007–2013

# TYÖMAATAULU

## ESIMERKIT

Ruotsinkielinen tiehanketaulun  
esimerkki. Huomaa että myös tunnuksiin  
on vaihdettava ruotsinkieliset versiot.

**Liik  
enne  
vira  
sto**

Trafikverket



Närings-, trafik- och  
miljöcentralen



# Stamväg 51 förbättring Kyrkslätt – Stensvik Färdig 2010

HUVUDENTREPRENÖR



**Esimerkki Oy**

**Hävkraft**  
frånEU  
2007–2013

# TYÖMAATAULU

## ESIMERKIT

Esimerkki meriväylähankkeen  
tiedotustaulusta.



# Kemin Ajoksen väylän syventäminen Valmis 2011

PÄÄURAKOITSIJA



# TYÖMAATAULU

## ESIMERKIT

Esimerkki ratahankkeen tiedotustaulusta.

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |  |  Kunta A |
| <h1>Rataosan Lahti-Luumäki<br/>palvelutason parantaminen<br/>Valmis 2010</h1>                                                 |                                                                                     |                                                                                             |
| <p>PÄÄURAKOITSIJA</p>  <b>Esimerkki Oy</b> |                                                                                     |        |

## URAKOITSIJATAULU

### TAULUN OSAT

Tiedotustaulu varoittaa ja opastaa tienkäyttäjää. Taululla tiedotetaan tienkäyttäjälle, että edessä olevalla tieosuudella on liikennettä haittaava tietyö. Tienkäyttäjä voi siten valmistautua mahdollisiin jonoihin, pysähdyksiin tai muihin viivytyksiin. Taulua ei käytetä, jos tietyöstä ei aiheudu muuta haittaa kuin alennettu nopeusrajoitus lyhyellä matkalla. Taulun leveys on joko 2 tai 3 metriä.

Taulu koostuu kahdesta osasta, tiedotuslamellista ja urakoitsijalamellista.

#### Tiedotuslamelli

Sisältää enintään neljä riviä tekstiä. Tekstin koko 200mm ja riviväli 280mm. Mikäli suomenkielinen ja ruotsinkielinen teksti eivät mahdu neljälle riville tiedotuslamelliin, toteutetaan kieliversiot erillisille tauluille.

#### Urakoitsijalamelli

Urakoitsijan tunnus yksivärisenä.

Kaikissa urakoitsijatauluissa taustaväri keltainen. Tekstin väri on musta.

## Päällystystyö 25.5 - 12.6

### Beläggingsarbete



**Esimerkki Oy**

## Päällystystyö 25.5 - 12.6

### Tiedotuslamelli

### Beläggingsarbete



**Esimerkki Oy**

**Urakoitsijalamelli**

# URAKOITSIJATAULU

## PERUSMITAT



Urakoitsijataulu on peruskooltaan 3000x1150 mm.

### Tiedotuslamelli

Mitat 3000x700 mm. Kirjasin, Felbridge Pro Bold. Tekstin koko 200 mm ja riviväli 280 mm. Tekstin väri, musta, heijastava.

### Urakoitsijalamelli

3000 x 450 mm. Urakoitsijan tunnus asetetaan yksi värisenä 150 mm vasemmasta reunasta ja 1000 mm urakoitsijalamellin ylä-, ja alareunasta.



# URAKOITSIJATAULU

## VAIHTOEHTOISET TAULUT

Tarvittaessa urakoitsijataulu voidaan toteuttaa 2 metrin levyisenä. Tällöin mitat ovat 2000x1150 mm.

### Tiedotuslamelli

Mitat 2000x700 mm. Tekstin koko 200 mm ja riviväli 280 mm. Tekstin väri, musta.

### Urakoitsijalamelli

2000 x 450 mm. Urakoitsijan tunnus asetetaan yksi värisenä 150 mm vasemmasta reunasta ja 1000 mm urakoitsijalamellin ylä-, ja alareunasta.


Mikäli tiedotuslamelliin tulee enemmän kuin kaksi riviä tekstiä, nostetaan lamellin korkeutta viereisen esimerkin mukaisesti.

### Tiedotuslamelli

3000x950 mm.

### Urakoitsijalamelli

Lamellin korkeus on aina vakio.



Visuaalista identiteettiä koskevissa  
kysymyksissä, ota yhteyttä  
Liikenneviraston viestintään.

[viestinta@liikennevirasto.fi](mailto:viestinta@liikennevirasto.fi)

