

Liik
enne
vira
sto

GRAAFINEN OHJEISTO
LIIKENNEVIRASTON
VISUAALINEN ILME



GRAAFINEN OHJEISTO

LIIKENNEVIRASTON VISUAALINEN ILME

JOHDANTO	3
TUNNUS	4
KIELIVERSIOT	5
SUOJA-ALUEET	6
TUNNUKSEN KÄYTTÖ	8
VÄRIT	
VÄRIEN SUHTEET	9
VÄRIMÄÄRITYKSET	10
VAALEUSASTEET	11
TYPOGRAFIA	
KIRJASIN	12
OHJEITA TEKSTIN LADONTAAN	13

JOHDANTO

Liikennevirasto huolehtii matka- ja kuljetusketjujen toimivuudesta ja kehittämisestä Suomessa. Tämän tehtävän päivittäinen suorittaminen takaa sekä taloudellisen, että inhimillisen hyvinvoinnin valtiossamme.

Liikennevirasto on nykyaikainen, monialainen asiantuntiaorganisaatio, joka tarkastelee liikennettä kokonaisuutena. Nopea, jatkuva kehitys asettaa haasteita, joiden hahmottaminen ja ennalta näkeminen on liikenteen toimivuuden kannalta keskeistä. Tähän tulevaisuuteen johdattaa myös Liikenneviraston visuaalinen identiteetti.

TUNNUS

Liikenneviraston tunnus pukee visuaaliseen muotoon sen toiminta-ajatuksen. Liikennevirasto toimii koko liikennejärjestelmän kapellimestarina. Tunnuksen rakenne on graafinen tulkinta partituurista, moniäänisen sävellyksen nuotista. Luonteeltaan tunnus on liikkuva ja ihmisläheinen. Ristikkäisessä liikkeessä olevat sanan osat muodostavat uniikin, tunnistettavan sanakuvan.

Perinteisestä muotokielestä poikkeava toteutus viestii organisaation jäsenille, sidosryhmille ja kansalaisille uuden ajan alkua, ja haastaa henkilöstön rohkeaan uudenalaiseen ajatteluun.

Tällä sivulla on esitetty Liikenneviraston virallinen tunnus. Jotta se toimisi erilaisissa käyttöympäristöissä, on siitä tehty eri versioita. Ensisijaisesti kaikissa sovellutuksissa on pyrittävä käyttämään tunnuksen värillistä versiota, jos tämä ei ole mahdollista tulee toimia tunnuksen käyttö –osiossa annettujen ohjeiden mukaisesti.

The logo for Liikennevirasto is a stylized representation of the word 'Liikennevirasto' in blue. The letters are arranged in a staggered, overlapping fashion, creating a sense of movement and depth. The 'Liik' is at the top left, 'enne' is below it to the right, 'vira' is below 'enne' to the right, and 'sto' is at the bottom right. The colors transition from a lighter blue for 'Liik' to a darker blue for 'vira' and back to a lighter blue for 'sto'.

TUNNUS

KIELIVERSIOT

Mikäli tunnuksen yhteyteen tarvitaan joko ruotsinkielinen tai englanninkielinen nimi, käytetään tällä sivulla esitettyjä vaihtoehtoja. Käyttöyhteydestä riippuen voidaan valita joko vaaka-, tai pystyasettelu. Kielimäärettä ei saa vapaasti irrottaa tunnuksesta, vaan sen on aina esiinnyttävä samassa suhteessa tunnukseen nähden.

Liik
enne
vira
sto

Trafikverket

Liik
enne
vira
sto

Finnish
Transport
Agency

Liik
enne
vira
sto

Trafikverket

Liik
enne
vira
sto

Finnish Transport Agency

TUNNUS

SUOJA-ALUEET

Liikenneviraston tunnukselle on määritetty suoja-alue. Tämä alue määrittää pienimmän mahdollisen etäisyyden muihin elementteihin nähden, sekä pinnan reunoihin, jolle tunnusta ollaan sijoittamassa. Suoja-aluetta käyttämällä tunnus esiintyy aina vahvana ja selkeänä. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä, tai tekstiä.

Suoja-alue määritellään käyttämällä tunnuksen i –kirjainta perusyksikkönä. Tunnuksen ympärille on jätettävä vähintään viiden yksikön kokoinen tyhjä tila.

Seuraavalla sivulla on esitetty tunnuksen kieliversioiden suoja-alueet. Ne noudattavat samaa periaatetta kuin tällä sivulla esitetty suoja-alue.



TUNNUS

SUOJA-ALUEET



TUNNUS

TUNNUKSEN KÄYTTÖ

Visuaalisen ilmeen yhtenäisyyden vuoksi on tunnusta käytettävä järjestelmällisesti. Kaikissa tapauksissa on huolehdittava siitä että kaikki tunnuksen osat erottuvat sitä ympäröivistä elementeistä. Tunnuksen värillistä versiota tulee käyttää valkoista taustaa vasten. Mikäli tausta on säilytetty, tulee tummalla taustalla käyttää valkoista, ja vaalealla taustalla mustaa tunnusta.

Tunnuksen värejä ei pidä muuttaa, eikä tunnuksen alkuperäistä värjärjestystä tule vaihtaa. Aina on huolehdittava myös siitä, että tunnuksen mittasuhteet säilyvät muuttumattomina.

VIISI PERUSSÄÄNTÖÄ:

1. Käytä aina Liikenneviraston jakamia virallisia tunnus-tiedostoja.
2. Älä tee muutoksia tunnusoriginaalin elementtien suhteisiin.
3. Älä tee muutoksia tunnusoriginaalin väreihin tai värien järjestykseen.
4. Kunnioita tunnuksen suoja-alueita.
5. Älä lisää tunnukseen kuulumattomia efektejä, kuten kolmiulotteisuutta, heittovarjoa, tai häivytyksiä.

Liik
enne
vira
sto



Liik
enne
vira
sto



Liik
enne
vira
sto



Liik
enne
vira
sto



Liik
enne
vira
sto



Liik
enne
vira
sto



VÄRIT

VÄRIEN SUHTEET

Tässä osiossa esitellään Liikenneviraston värit, niiden määritykset eri värijärjestelmissä, sekä niiden keskinäiset suhteet.

Oheinen kuvio esittää ilmeen värien suhteet. Luonteeltaan kuvio on suuntaa antava ja toteutetun sovelluksen värimaailmaa tulee aina arvioida kokonaisuutena, eikä esimerkiksi sivu kerrallaan. Tärkeintä on säilyttää kuvion alareunassa olevien lisävärien suhde pääväriin nähden. Huomioitavaa on myös värikuvion suhde tämän sivun valkoiseen pintaan nähden.



VÄRIT

VÄRIMÄÄRITYKSET

Liikenneviraston väripaletti muodostuu neljästä pääväristä ja niitä tukevista harmaista väreistä, sekä lisäväreistä. Värejä tulee käyttää tällä sivulla annettujen väriarvojen mukaisesti. Painomateriaaleissa on syytä käyttää ensisijaisesti *Pantone* (PMS) -värijärjestelmää, mikäli tämä ei ole mahdollista käytetään neliväri järjestelmää (CMYK). RGB -määrittelyä käytetään kaikissa sähköisissä materiaaleissa. Lisävärit on määritetty ainoastaan CMYK ja RGB -järjestelmille.


Väreistä voidaan tarvittaessa käyttää myös vaaleampia sävyjä.

Seuraavalla sivulla on esitetty kaikkien Liikenneviraston värien vaaleusasteet.


Huomioitavaa: Tulosteita tai paino vedoksia ei pidä verrata tämän sivun väreihin, vaan alkuperäisiin painovedoksiin, tai Pantone värikarttaan.

Päävärit


CMYK
RGB
PMS




100/10/0/0
0/136/206
Process Blue



65/0/0/0
61/183/228
298




100/70/0/5
0/70/173
293




85/0/20/0
0/176/202
3125

Harmaat

CMYK
RGB
PMS




14/19/21/38
165/157/149
Warm Gray 6



24/34/35/53
118/106/98
Warm Gray 10

Lisävärit

CMYK
RGB



55/80/20/0
110/37/133



0/83/50/0
245/63/91



70/13/80/0
63/156/53



0/60/100/0
233/131/0

VÄRIT

VAALEUSASTEET



TYPOGRAFIA: KIRJASIN

Organisaatiolle valittu kirjasin on saumaton osa visuaalista identiteettiä. Kirjasimet antavat tekstille äänensävyä ja värin. Liikenneviraston kirjasin on *Agfa Monotypen Felbridge Pro*.

Felbridge Pro on *Robin Nicholasin* vuonna 2003 muotoilema kirjasin. Muotoilun tavoitteena oli tehdä toimiva kirjasin sähköiseen käyttöön. Siksi kirjainten muodot toistuvat hyvin myös matalaresoluutioympäristöissä. Selkeytensä ansiosta Felbridgestä tuli erittäin toimiva ja luettava kirjasin myös perinteisessä painokäytössä.

Liikenneviraston ilmeessä käytetään ainoastaan vieressä esitettyjä Felbridgen leikkauksia.

VALTION VIRASTO

aAbBcC012345

AaBbCc123
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !"#€%&/()=?

Felbridge PRO Light

AaBbCc123
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !"#€%&/()=?

Felbridge PRO Light Italic

AaBbCc123
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !"#€%&/()=?

Felbridge Pro

AaBbCc123
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !"#€%&/()=?

Felbridge Pro Italic

AaBbCc123
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !"#€%&/()=?

Felbridge Pro Bold

AaBbCc123
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !"#€%&/()=?

Felbridge Pro Bold Italic

TYPOGRAFIA:
OHJEITA TEKSTIN LADONTAAN

Tällä sivulla esitellään periaatteet joiden mukaan laaditaan perusasiakirjojen typografia. Sivun alareunan taulukossa on määritelty pistekoot eri tekstielementeille ja niiden riviväleille.

Ulkoisessa viestinnässä voidaan eri leikkauksia käyttää tapauskohtaisesti joustavammin.

ESIMERKKI OTSIKKO 19 pt
ALAOTSIKKO 19 pt

Esimerkki ingressi. Ladotaan kolme pistettä suuremmalla koolla, kuin leipäteksti. Rivivälinä käytetään pistekokoa 17.

Väliotsikko ladotaan saman kokoisena kuin leipäteksti

Liikenneviraston tehtävänä on kehittää liikennejärjestelmää vastaamaan kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeita. Tienpito, radanpito ja merenkulku edellyttävät yhteisen väylänpidon osaamisen rinnalla kukin erilaista syvää ammattitaitoa, jota uudessa virastossa on mahdollista ylläpitää ja edelleen kehittää. Leipätekstissä käytetään pistekokoa 10. Rivin merkkimäärän tulee olla enintään 85 merkkiä.

Viitteissä käytetään Felbridgen Light Italic -leikkausta. Viitteen pistekoko on kaksi pistettä pienempi, kuin leipätekstin koko.

	OTSIKKO	INGRESSI	VÄLIOTSIKKO	LEIPÄTEKSTI	VIITE
TEKSTI	Bold 19 pt	Light 13 pt	Bold 10 pt	Light 10 pt	<i>Light Italic 8 pt</i>
RIVIVÄLI	20 pt	17 pt	14 pt	14 pt	10 pt

Visuaalista identiteettiä koskevissa
kysymyksissä, ota yhteyttä
Liikenneviraston viestintäosastoon.

viestinta@liikennevirasto.fi