

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ_54

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.06.2026 05:26

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ	: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Α/Α Εντύπου:	1496/2026
ΤΜΗΜΑ	: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Έτος χρήσης:	2026
		Π Ρ Ο Σ	Ημ/νια έκδοσης:	03/06/2026
		ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ		

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #72,763.24# ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ.
Α/Α Γραμ.Είσπρ. :
Στον Δικαιούχο : BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα
Προμηθευτής : MILIMED Α.Ε. Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 93 2106654556 ΑΦΜ: 997802230
ΣΧΟΛΙΑ... : ΚΑΤ: 1454
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	32302030000001 *32302030000001	Υγειονομικό υλικό	72.763,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			72.763,24

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	00 *00		0.000000	0,00
2	59301050040000 *59301050000101	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	2.357,44
3	59301890910000 *59301890000101	2% ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ν.5129/2024)	2.000000	69,83
4	59309890960000 *59309890000101	ΕΝΟΠ. ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4912/2022)	0.100000	8,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				2.435,79
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				70.327,45

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ	ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΥΙΔΑΣΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΘΗΝΑ			ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ: Α.Η.Τ. :
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ	ΤΑΜΙΑΣ		Ο ΛΑΒΩΝ Αρ. Δελτ. Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.06.2026 05:26

Γ.Ν.Α.Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ_54
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 1496/2026
Έτος χρήσης: 2026
Ημ/νια έκδοσης: 03/06/2026

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα
Προμηθευτής : MILIMED A.E. Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 93 2106654556 ΑΦΜ: 997802230

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ – Α/Α ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ.208.720.Α.10351	ΨΠΗ14690ΩΧ-ΖΦ1	8677	08/04/2026	874,00	209,76	1.083,76
2	ΤΠ.208.720.Α.10352	ΨΠΗ14690ΩΧ-ΖΦ1	8678	08/04/2026	874,00	209,76	1.083,76
3	ΤΠ.208.720.Α.10353	Ψ4Ο74690ΩΧ-ΣΟΤ	8680	30/04/2026	874,00	209,76	1.083,76
4	ΤΠ.208.720.Α.10354	Ψ4Ο74690ΩΧ-ΣΟΤ	8681	05/05/2026	572,21	137,33	709,54
5	ΤΠ.208.720.Α.11963	9ΘΑ14690ΩΧ-1Σ1	8682	06/05/2026	594,71	142,73	737,44
6	ΤΠ.208.720.Α.11969	9ΘΑ14690ΩΧ-1Σ1	8683	06/05/2026	1.262,24	302,94	1.565,18
7	ΤΠ.208.720.Α.11972	9ΘΑ14690ΩΧ-1Σ1	8684	06/05/2026	785,59	188,54	974,13
8	ΤΠ.208.720.Α.11976	9ΘΑ14690ΩΧ-1Σ1	8685	06/05/2026	594,71	142,73	737,44
9	ΤΠ.208.720.Α.11981	9ΘΑ14690ΩΧ-1Σ1	8686	06/05/2026	1.104,71	212,33	1.317,04
10	ΤΠ.208.720.Α.11988	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8687	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
11	ΤΠ.208.720.Α.11993	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8688	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
12	ΤΠ.208.720.Α.11997	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8689	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
13	ΤΠ.208.720.Α.11999	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8690	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
14	ΤΠ.208.720.Α.12002	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8691	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
15	ΤΠ.208.720.Α.12009	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8692	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
16	ΤΠ.208.720.Α.12010	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8693	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
17	ΤΠ.208.720.Α.12013	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8694	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
18	ΤΠ.208.720.Α.12016	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8695	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
19	ΤΠ.208.720.Α.12018	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8696	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
20	ΤΠ.208.720.Α.12020	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8697	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
21	ΤΠ.208.720.Α.12025	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8698	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
22	ΤΠ.208.720.Α.12028	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8699	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
23	ΤΠ.208.720.Α.12030	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8700	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
24	ΤΠ.208.720.Α.12034	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8701	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
25	ΤΠ.208.720.Α.12038	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8702	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
26	ΤΠ.208.720.Α.12040	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8703	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
27	ΤΠ.208.720.Α.12044	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8704	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
28	ΤΠ.208.720.Α.12046	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8705	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
29	ΤΠ.208.720.Α.12051	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8707	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
30	ΤΠ.208.720.Α.12057	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8708	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
31	ΤΠ.208.720.Α.12058	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8709	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
32	ΤΠ.208.720.Α.12061	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8710	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
33	ΤΠ.208.720.Α.12063	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8711	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
34	ΤΠ.208.720.Α.12066	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8712	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
35	ΤΠ.208.720.Α.12068	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8713	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
36	ΤΠ.208.720.Α.12072	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8714	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
37	ΤΠ.208.720.Α.12074	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8715	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
38	ΤΠ.208.720.Α.12077	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8716	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
39	ΤΠ.208.720.Α.12078	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8717	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
40	ΤΠ.208.720.Α.12080	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8718	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
41	ΤΠ.208.720.Α.12087	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8719	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
42	ΤΠ.208.720.Α.12091	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8720	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
43	ΤΠ.208.720.Α.12094	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8721	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
44	ΤΠ.208.720.Α.12097	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8722	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
45	ΤΠ.208.720.Α.12099	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8723	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
46	ΤΠ.208.720.Α.12100	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8724	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
47	ΤΠ.208.720.Α.12101	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8725	06/05/2026	572,21	137,33	709,54

48	ΤΠ.208.720.Α.12103	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8726	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
49	ΤΠ.208.720.Α.12104	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8727	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
50	ΤΠ.208.720.Α.12105	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8728	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
51	ΤΠ.208.720.Α.12107	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8729	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
52	ΤΠ.208.720.Α.12109	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8730	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
53	ΤΠ.208.720.Α.12115	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8731	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
54	ΤΠ.208.720.Α.12116	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8732	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
55	ΤΠ.208.720.Α.12117	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8733	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
56	ΤΠ.208.720.Α.12119	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8734	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
57	ΤΠ.208.720.Α.12122	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8735	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
58	ΤΠ.208.720.Α.12124	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8736 07/05/2026	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
59	ΤΠ.208.720.Α.12130	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8737 07/05/2026	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
60	ΤΠ.208.720.Α.12131	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8738 07/05/2026	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
61	ΤΠ.208.720.Α.12133	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8739 07/05/2026	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
62	ΤΠ.208.720.Α.12136	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8740 07/05/2026	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
63	ΤΠ.208.720.Α.12137	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8741 07/05/2026	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
64	ΤΠ.208.720.Α.12140	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8742 07/05/2026	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
65	ΤΠ.208.720.Α.12142	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8743 07/05/2026	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
66	ΤΠ.208.720.Α.12143	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8744 07/05/2026	06/05/2026	572,21	137,33	709,54
67	ΤΠ.208.720.Α.12435	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8763	07/05/2026	1.511,18	362,69	1.873,87
68	ΤΠ.208.720.Α.12438	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8764	07/05/2026	755,59	181,34	936,93
69	ΤΠ.208.720.Α.12440	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8765	07/05/2026	782,24	187,74	969,98
70	ΤΠ.208.720.Α.12442	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8766	07/05/2026	755,59	181,34	936,93
71	ΤΠ.208.720.Α.12445	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8767	07/05/2026	755,59	181,34	936,93
72	ΤΠ.208.720.Α.12447	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8768	07/05/2026	1.162,95	279,11	1.442,06
73	ΤΠ.208.720.Α.12450	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8769	07/05/2026	785,59	188,54	974,13
74	ΤΠ.208.720.Α.12453	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8770	07/05/2026	838,34	201,20	1.039,54
75	ΤΠ.208.720.Α.12455	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8771	07/05/2026	785,59	188,54	974,13
76	ΤΠ.208.720.Α.12456	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8772	07/05/2026	624,71	149,93	774,64
77	ΤΠ.208.720.Α.12458	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8773	07/05/2026	785,59	188,54	974,13
78	ΤΠ.208.720.Α.12475	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8774	07/05/2026	752,24	180,54	932,78
79	ΤΠ.208.720.Α.12476	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8775	07/05/2026	536,47	128,75	665,22
80	ΤΠ.208.720.Α.12477	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8776	07/05/2026	249,12	59,79	308,91
81	ΤΠ.208.720.Α.12478	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8777	07/05/2026	785,59	188,54	974,13
82	ΤΠ.208.720.Α.12480	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8778	07/05/2026	785,59	188,54	974,13
83	ΤΠ.208.720.Α.12481	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8779	07/05/2026	755,59	181,34	936,93
84	ΤΠ.208.720.Α.12482	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8780	07/05/2026	785,59	188,54	974,13
85	ΤΠ.208.720.Α.12483	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8781	07/05/2026	755,59	181,34	936,93
86	ΤΠ.208.720.Α.12486	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8782	08/05/2026	3.494,90	454,34	3.949,24
87	ΤΠ.208.720.Α.12488	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8783	08/05/2026	417,45	54,27	471,72
88	ΤΠ.208.720.Α.12489	ΨΞΒΒ4690ΩΧ-Η0Ω	8784	08/05/2026	56,47	13,55	70,02
ΣΥΝΟΛΑ :					59.069,70	13.693,54	72.763,24

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #72,763.24# ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.06.2026 05:26

Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ_54
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 1496/2026
Έτος χρήσης: 2026
Ημ/νια έκδοσης: 03/06/2026

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι ΑΛΕ στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά της δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά ΑΛΕ έχουν ως εξής:

ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
0 - 32302030000001	55.031.000,00€	4.150.968,52€	50.880.031,48€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ