

**Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu**

Principi softverskog inženjerstva

**Projektni zadatak
Web portal za psihološko savetovanje**

**Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti
*Oceni pitanje kao korisno***

Verzija 1.0



Istorija izmena

Verzija	Datum	Opis	Autor
1.0	24.03.2021.	Osnovna verzija	Teodora Petrović



Sadržaj

1. Uvod	4
1.1 Rezime	4
1.2 Namena dokumenta i ciljna grupa	4
1.3 Reference	4
1.4 Otvorena pitanja	4
2. Scenario ocenjivanja pitanja kao korisnog	5
2.1 Kratak opis	5
2.2 Tok događaja	5
2.2.1 <i>Korisnik ocenjuje pitanje kao korisno</i>	5
2.2.2 <i>Korisnik ocenjuje pitanje kao nekorisno</i>	5
2.3 Posebni zahtevi	5
2.4 Preduslovi	5
2.5 Posledice	5



1. Uvod

1.1 Rezime

Sadržaj slučaja upotrebe pre svega opisuje osnovni uspešan scenario. Takođe je moguće navesti i više alternativnih scenarija. Scenario se sastoji iz niza koraka, pri čemu je svaki korak deo interakcije između učesnika i sistema. U ovom dokumentu je definisan scenario upotrebe funkcionalnosti *Oceni pitanje kao korisno*.

1.2 Namena dokumenta i ciljna grupa

Dokument je namenjen svim članovima projektnog tima. Dokument će biti korišćen tokom razvoja i testiranja projekta, kao i prilikom pisanja uputstva za upotrebu.

1.3 Reference

1.3.1 Projektni zadatak *Web portal za psihološko savetovanje*

1.3.2 Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti

1.3.3 Rational Unified Process – Best Practices for Software Development Teams

1.3.4 IBM/Rational Unified Process – Use-Cases

1.4 Otvorena pitanja

Redni broj	Opis	Rešenje
1	Da li je potrebno pored broja pozitivnih ocena, kao i broja negativnih ocena naznačiti i ukupan broj ocena?	



2. Scenario ocenjivanja pitanja kao korisnog

2.1 Kratak opis

Svi registrovani korisnici (kao i verifikovani psiholozi) su u mogućnosti da ocene pitanje kao korisno. Ova funkcija je namenjena kako bi korisnici podržali pitanja koja bi i njima bila korisna, kao i ona za koja veruju da bi bilo korisno ostalim korisnicima da ih vide. Takođe, svi registrovani korisnici mogu da pitanje koje im se ne dopada ocene kao nekorisno. Prilikom pregleda pitanja, pored svakog pitanja će biti naznačeno koliko korisnika smatra da je pitanje korisno, kao i koliko njih smatra da pitanje nije korisno.

2.2 Tok događaja

2.2.1 *Korisnik ocenjuje pitanje kao korisno*

1. Korisnik bira koje pitanje želi da oceni
2. Korisnik klikom na "thumbs up" ocenjuje pitanje kao korisno

2.2.2 *Korisnik ocenjuje pitanje kao nekorisno*

1. Prvi korak je isti kao u scenariju 2.2.1
2. Korisnik klikom na "thumbs down" ocenjuje pitanje kao nekorisno

2.3 Posebni zahtevi

Nema.

2.4 Preduslovi

Korisnik ima mogućnost da oceni pitanje, tj naznači da li je pitanje korisno ili ne, tek nakon što se uspešno prijavi na sistem.

2.5 Posledice

Vrši se ažuriranje broja ocena korisnika na izabrano pitanje. Ako je korisnik ocenio pitanje kao korisno, broj pozitivnih ocena se povećava za jedan. U suprotnom broj negativnih ocena se povećava za jedan.