
CA – Перечень деталей конвейерной системы

CA-Parts Conveyor System



CA – Перечень деталей конвейерной системы


Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20214010030	Нижний роликовый подшипник	NTN/6200ZZ	3	XK-176
2	20214010048	Подшипник	Крышка 6900ZZ	1	XA-027
3	20805010008	Ремень	95*2515	1	CK-052
4	21005050004	Двигатель приближения	41K25GN-C	1	XA-029
5	21007010010	Редуктор	4GN18K	1	XA-028
6	403-0425007	Крепежная плита двигателя		1	XK-160
7	403-1025001	Внешний кожух		1	CK-046
8	403-1025002	Внутренний кожух		1	CK-047
9	403-1025003	Внешний кожух		1	CK-048
10	403-1025004	Лоток для деталей		1	CK-049
11	403-1025005	Опорная плита		2	CK-050
12	403-1025006	Масляный поддон		1	CK-051
13	403-1025009	Лоток для стружки		1	CK-143
14	403-1026061	Кожух двигателя		1	CK-138
15	403-1032005	Левый кожух		1	CR-026
16	403-1032016	Правый кожух		1	CR-050
17	404-0423005	Крепежная плита двигателя		1	XA-016
18	404-0423006	Блок регулирования роликов	XA-021	2	XA-021
19	404-1032007	Фиксирующий блок		3	CR-044
20	404-1032014	Фиксирующий блок		1	CR-062
21	405-0423008	Фиксирующая втулка левого ролика		2	XA-018
22	405-0423011	Фиксирующий штифт		1	XA-024
23	405-0423012	Корпус подшипника		1	XA-025
24	405-0811003	Левый ролик	BB-013	1	BB-013
25	405-0811010	Правый ролик	BB-029	1	BB-029
26	405-0825001	Упор		1	BK-157
27	405-0826003	Ось левого ролика	BK-194	1	BK-194
28	406-1032001	Блок		1	CR-027
29	406-1032003	Блок		1	CR-051
30	408-0423001	Зубчатое колесо	Наружный диаметр 26, внутренний диаметр 10, 11P	2	XA-026
31		Болт с плоской шестигранной головкой	ISO 10642 – M3 x 10	4	
32		Болт с плоской шестигранной головкой	ISO 10642 – M5 x 8	6	
33		Болт с шестигранной головкой	ISO 4026 – M5 x 10	2	
34		Болт с шестигранной головкой	ISO 4026 – M5 x 5	2	
35		Болт с шестигранной головкой	ISO 4026 – M8 x 30	2	
36		Болт с шестигранной головкой (под ключ)	ISO 4762 – M4 x 10	5	
37		Болт с шестигранной головкой (под ключ)	ISO 4762 – M5 x 16	2	

CA – Перечень деталей конвейерной системы

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
38		Болт с шестигранной головкой (под ключ)	ISO 4762 – M5 x 30	6	
39		Болт с шестигранной головкой (под ключ)	ISO 4762 – M5 x 8	4	
40		Болт с шестигранной головкой (под ключ)	ISO 4762 – M6 x 10	6	
41		Болт с шестигранной головкой (под ключ)	ISO 4762 – M6 x 40	4	
42		Болт с шестигранной головкой (под ключ)	ISO 4762 – M6 x 45	4	
43		Шайба	ISO 7089 – 5 – 140 HV	10	
44		Шайба	ISO 7089 – 6 – 140 HV	6	
45		Болт с внутренним шестигранником (и круглой головкой)	ISO 7380 – M5 x 10	17	
46		Болт с внутренним шестигранником (и круглой головкой)	ISO 7380 – M5 x 16	4	
47		Болт с внутренним шестигранником (и круглой головкой)	ISO 7380 – M6 x 10	3	
48		Пружинная шайба	JIS B 1251 – № 25	11	
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					

CB – Главная стойка

CB-Main Stand(High)




CB – Главная стойка (высокая)

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	21001010028	Муфты (с 224S)	GS28 98SHA2.5 20 2.5 24	3	
2	21102030126	Двигатель	HF224S-A48	3	
3	22001020020	Линейная направляющая ролика (Z1)	RGH35HA 2R1100 ZBPII	4	CZ1-024
4	22001020023	Линейная направляющая ролика	RGH35HA 3R1420 ZBPII	2	CZB-006
5	402-1011001	Корпус главной стойки		1	CB-001
6	402-1011003	Опора крышки		1	CB-003
7	402-1011004	Опора крышки		1	CB-004
8	402-1011005	Фиксирующий блок		1	CB-005
9	402-1011006	Фиксирующий блок		1	CB-009
10	402-1013004	Фиксирующая опора серводвигателя		1	CZB-007
11	402-1020003	Фиксирующая опора серводвигателя		2	CZ1-010
12	404-1011001	Фиксирующая плита		1	CB-006
13	404-1011002	Кожух направляющей		1	CB-007
14	404-1011021	Фиксирующая плита		1	CB-008
15	404-1013003	Опорный блок		4	CZB-004
16	404-1020002	Опорный блок	Для двойной револьверной головки	8	CZ1-017
17	405-1011001	Подушка главной стойки		8	CB-012
18	405-1011002	Анкерные болты		8	CB-013
19	405-1011003	Гайка	M32xP1,5	8	CB-014
20	51013001	Шарико-винтовая передача контршпинделя CT2-CZB		1	CZB-005
21	51020001	Шарико-винтовая передача CT2-CZ1		1	CZ1-023
22	51021002	Система шаровых винтов CT2-CZ2 (верхняя)		1	CZ2-004
23		Шестигранная гайка	ISO 4032 – M10	3	
24		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M10 x 50	8	
25		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M12 x 35	4	
26		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 30	2	
27		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 45	4	
28		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 30	94	
29		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 40	14	
30		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 45	14	
31		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 55	2	
32		Шайба	ISO 7089 – 10 – 140 HV	3	
33					
34					
35					
36					
37					
38					

CT2 – Шпиндель № 65/Fanuc

CT2-#65 Spindle/Fanuc



CT2 – Шпиндель № 65/Fanuc


Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20101030027	Уплотнительное кольцо круглого сечения	G220-219,3 x 230,7 x 5,7	2	
2	20101030028	Уплотнительное кольцо круглого сечения	G260-259,3 x 270,7 x 5,7	2	
3	20101090022	Уплотнительное кольцо круглого сечения	3180-180 x 186 x 3	1	
4	20215010001	Подшипник	SKF-BT120 ADB	2	
5	20215030001	Подшипник	SKF NN 3020 KTN9	1	
6	20215030002	Подшипник	SKF NN 3024 KTN9	1	
7	20702010006	Стопорная гайка	YSF-M110XP2.0	1	
8	20702010007	Стопорная гайка	YSF-M120XP2.0	1	
9	20702030004	Стопорная гайка	YSR-M100XP2.0	1	
10	22201010012	Торможение	PC-450Y-01	1	
11		Шкала статора MP		1	
12		Шкала ротора MP		1	
13	22303010017	Ротор	A06B-1733-B120#131S	1	
14	22303010018	Статор	A06B-1733-B120#131S	1	
15	401-1012001	Фиксирующий винт муфты патрона		1	
16	402-1012003	Корпус шпинделя		1	
17	403-1012009	Кожух гидравлического цилиндра		1	
18	403-1012010	Крышка		1	
19	404-1012019	Тормозное устройство		1	
20	405-1012080	Оправка		1	
21	405-1012081	Вал переднего подшипника		1	
22	405-1012082	Передний кожух		1	
23	405-1012083	Переднее лабиринтное кольцевое уплотнение		1	
24	405-1012084	Задняя распорка		1	
25	405-1012085	Вал заднего подшипника		1	
26	405-1012086	Задний кожух		1	
27	405-1012087	Заднее лабиринтное кольцевое уплотнение		1	
28	405-1012088	Фиксирующий штифт шкалы MP		1	
29	405-1012089	Внутренняя распорка		1	
30	405-1012090	Фиксирующий штифт цилиндра		1	
31	405-1012091	Стопорная гайка		1	
32	405-1012092	Переднее лабиринтное кольцевое уплотнение		1	
33	405-1012093	Труба корпуса шпинделя		1	
34	405-1012094	Патрон		1	
35	405-1012095	Муфта патрона		1	
36	405-1012096	Передний кожух		1	
37	405-1012097	Стержень тяги		1	

CT2 – Шпиндель № 65/Fanuc

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
38	405-1012098	Переходник		1	
39		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M10 x 40	24	
40		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M10 x 45	12	
41		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M10 x 50	2	
42		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M14 x 25	2	
43		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M3 x 12	4	
44		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M6 x 10	8	
45		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M6 x 16	12	
46		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M6 x 25	8	
47		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M6 x 40	6	
48		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M6 x 55	8	
49		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M8 x 30	6	
50		Шайба	10 – 140 HV	2	
51		Болт с шаровой головкой с шестигранным углублением под ключ	M5 x 10	5	
52	21206010020	Цилиндр	RC10C	1	
53	21206040039	Коллектор охлаждающей жидкости	RC10	1	
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					


CL – Револьверная головка (1)

CL-Turret(1)



CL – Револьверная головка (2)

CL-Turret(2)



CL – Револьверная головка/Fanuc

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20101010010	Уплотнительное кольцо круглого сечения	215-1(P55)	4	
2	20101010031	Уплотнительное кольцо круглого сечения	P230	2	
3	20101010032	Уплотнительное кольцо круглого сечения	P5	4	
4	20101020009	Уплотнительное кольцо круглого сечения	S53	1	
5	20101020010	Уплотнительное кольцо круглого сечения	S55	1	
6	20101030001	Уплотнительное кольцо круглого сечения	212-G105 (x2)–104,4 x 110,6 x 3.	2	
7	20101030011	Уплотнительное кольцо круглого сечения	G120	2	
8	20101030013	Уплотнительное кольцо круглого сечения	G310	1	
9	20101060001	Уплотнительное кольцо круглого сечения	AS007/3,69*1,78	2	
10	20101060006	Уплотнительное кольцо круглого сечения	AS033/50,52*1,78	2	
11	20101090013	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O/R 3,8*1,5	2	
12	20101090015	Уплотнительное кольцо круглого сечения	105*2	1	
13	20102010015	Кольцевые	82 x 94 x 2	1	CL-020
14	20107320005	Масляное уплотнение	LBH280*296*9*12	1	CL-117
15	20109010034	Контакт		4	CL-119
16	20213010013	Подшипник	6006Z	1	CL-022
17	20213010015	Подшипник	6814Z	1	CL-019
18	20214010059	Подшипник	6824ZZ	1	
19	20213010017	Подшипник	7907DBT-GLP5	3	CL-031
20	20213010026	Подшипник	7916	2	CL-013
21	20213030005	Подшипник	NK100/26R	1	CL-012
22	20501010009	Противоизносное уплотнение	TR-105-51-X	1	
23	20501010010	Противоизносное уплотнение	TR-165-51-D	1	
24	20501010011	Противоизносное уплотнение	TP-090-51-X	2	
25	20501010012	Противоизносное уплотнение	TP-095-51-X	2	
26	20501010013	Противоизносное уплотнение	TR-140-51-X	1	
27	20702010001	Стопорная гайка	YSF-M80*P2,0	1	CL-015
28	21001010023	Муфта/Fanuc	SFC-090SA2 28B35B	1	CL-026
29	21004010002	Механический замок	SA70-70 x 110 x 28	1	CL-017
30	21004010003	Механический замок	SA50-50 x 80 x 24	1	CL-025
31	21005020065	Серводвигатель револьверной головки (RV25)	ADME-09LF242-RK0	1	CL-090
32	21007010019	Редуктор (НОВЫЙ)	RV-25N-41 (содержит оправку)	1	CL-118
33		Двигатель вращающихся инструментов	AiS22-6000	1	CL-089
34	402-1028002	Вал двигателя		1	CL-003
35	402-1028016	Блок основания двигателя		1	CL-027
36	402-1028006	Корпус основания револьверной головки		1	CL-098
37	402-1028007	Крышка с номером инструмента		1	CL-105
38	402-1028025	Держатель двигателя (для RV-25N)	FC-30	1	CL-106

CL – Револьверная головка/Fanuc


Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
39	403-1028001	Крышка подшипника		1	CL-057
40	403-1028005	Соединительная пластина		4	
41	404-1028002	Фиксирующий блок		2	CL-011
42	405-1028005	Главная ось револьверной головки		1	CL-007
43	405-1028008	Распорка		1	CL-010
44	405-1028009	Распорка		1	CL-014
45	405-1028011	Вал подшипника		1	CL-018
46	405-1028012	Вал заднего подшипника		1	CL-021
47	405-1028014	Втулка		16	CL-024
48	405-1028015	Приводной вал		1	CL-028
49	405-1028016	Заглушка		4	CL-029
50	405-1028017	Распорное кольцо		1	CL-030
51	405-1028018	Соединительная пластина		1	CL-032
52	405-1028019	Регулировочная пластина		1	CL-033
53	405-1028021	Крышка подшипника		1	CL-035
54	405-1028024	Приводной вал		1	CL-038
55	405-1028025	Регулировочная пластина		1	CL-039
56	405-1028026	Винт		1	CL-040
57	405-1028034	Регулировочная пластина		1	CL-053
58	405-1028036	Крышка подшипника		1	CL-056
59	405-1028037	Контакт		2	CL-064
60	405-1028049	Распорка		3	CL-087
61	405-1028050	Распорка		2	CL-088
62	405-1028051	Зубчатая муфта (A)		1	CL-093
63	405-1028052	Зубчатая муфта (B)		1	CL-094
64	405-1028053	Зубчатая муфта		1	CL-095
65	405-1028055	Диск револьверной головки		1	CL-097
66	405-1028059	Электрический блок		1	CL-103
67	405-1028063	Втулка		1	CL-121
68	408-1028001	Зубчатое колесо		1	CL-016
69	408-1028002	Зубчатое колесо (левое)		1	CL-041
70	408-1028007	Зубчатое колесо (редуктор RV-25N)		1	CL-107
71	51028001	Блок охлаждения револьверной головки		1	
72	51028002	Ось датчика		1	
73	51028003	Ось зубчатого колеса		1	
74		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M10 x 25	9	
75		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M10 x 40	18	
76		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M10 x 45	2	

CL – Револьверная головка/Fanuc

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
77		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M10 x 50	12	
78		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M12 x 55	3	
79		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M5 x 12	12	
80		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M5 x 16	4	
81		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M5 x 30	4	
82		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 10	8	
83		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 20	28	
84		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 25	13	
85		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 60	16	
86		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M8 x 25	25	
87		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M8 x 30	8	
88		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M8 x 35	28	
89		Шайба	ISO 7089 – 5 – 140 HV	4	
90	405-1028038	Крышка		16	CL-065
91	20101030004	Уплотнительное кольцо круглого сечения	G60/59,4*3,1	16	
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					

CL – Датчик револьверной головки

CL-Turret Sensor




CL – Датчик револьверной головки

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20101010035	Уплотнительное кольцо круглого сечения	P12	1	
2	20101010036	Уплотнительное кольцо круглого сечения	P6	1	
3	20101020011	Уплотнительное кольцо круглого сечения	S12	1	
4	20208010001	Подшипник	12 x 10 x 6	1	CL-068
5	20208010007	Подшипник	Подшипник (x2) – 8 x 10 x 12.ipt	2	CL-091
6	403-1028007	Фиксирующая крышка		1	
7	403-1028008	Фиксирующая крышка		1	
8	404-1028003	Фиксирующий штифт датчика		1	CL-066
9	404-1028004	Регулировочный блок		1	CL-074
10	405-1028039	Крышка		1	CL-067
11	405-1028041	Крышка		1	CL-069
12	405-1028042	Втулка		1	CL-070
13	405-1028043	Крышка		1	CL-072
14	405-1028044	Вал		1	CL-073
15	407-1028001	Пружина	16 x 10,2 x 44,6 x 2,9	1	CL-071
16		Болт с шестигранной головкой	ISO 4026 – M6 x 30	2	
17		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M3 x 12	4	
18		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M4 x 10	1	
19		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M4 x 12	1	
20		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M5 x 10	2	
21		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 20	2	
22		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 25	2	
23		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 35	2	
24		Шайба	ISO 7089 – 5 – 140 HV	2	
25		Шайба	ISO 7089 – 6 – 140 HV	2	
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

CL – Блок охлаждения револьверной головки (R)

CL-Turret Coolant Block-R




CL – Блок охлаждения револьверной головки – R

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20101010011	Уплотнительное кольцо круглого сечения	P9	2	
2	20101010033	Уплотнительное кольцо круглого сечения	P11/10,8*2,4/1A	3	
3	20101010034	Уплотнительное кольцо круглого сечения	P14/13,8*2,4	2	
4	404-1028005	Держатель трубы охлаждающей жидкости		1	CL-076
5	404-1028007	Крышка подшипника		1	CL-078
6	405-1028045	Соединительный разъем		1	CL-080
7	405-1028046	Заглушка		1	CL-082
8	405-1028047	Соединительный разъем		1	CL-083
9	405-1028089	Соединитель подачи охлаждающей жидкости		1	
10	405-1028090	Труба охлаждающей жидкости		1	CL-077
11	407-1028002	Пружина	5 x 4,4 x 0,3 x 7	1	CL-081
12	407-1028003	Пружина	6,6 x 4,6 x 1 x 19	1	CL-079
13		Болт с шестигранной головкой	ISO 4026 – M6 x 12	1	
14		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M5 x 16	2	
15		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 35	3	
16		Заглушка	PT1–8 x 10	3	
17		Заглушка	PT3–8 x 10	1	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					

CL – Коробка передач

CL-Gear Box




CL – Коробка передач

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20101090003	Уплотнительное кольцо круглого сечения	65*1,6	2	ORG-014
2	20101090006	Уплотнительное кольцо круглого сечения	50*1,5	2	ORG-015
3	20101090011	Уплотнительное кольцо круглого сечения	8*2	2	
4	20213010011	Подшипник	7204DB-GLP5(x2)	2	CL-050
5	20213010016	Подшипник	6817Z(x2)	1	CL-052
6	20213010021	Подшипник	7908UG-GMP4(x3)	2	CL-061
7	20308010006	Заглушка	1/16 PT	11	
8	405-1028022	Крышка подшипника		1	CL-036
9	405-1028023	Крышка подшипника		1	CL-037
10	405-1028033	Винт		1	CL-051
11	405-1028027	Стопорная гайка		1	CL-043
12	405-1028029	Регулировочная пластина		1	CL-046
13	405-1028030	Втулка		1	CL-047
14	405-1028032	Втулка		1	CL-049
15	405-1028056	Коробка скоростей		1	CL-100
16	405-1028057	Приводной вал		1	CL-101
17	405-1028058	Распорка		1	CL-102
18	408-1028005	Зубчатое колесо (правое)	M=2,636	1	CL-092 (16 установок)
19		Болт с шестигранной головкой	ISO 4026 – M4 x 10	2	
20		Болт с шестигранной головкой	ISO 4026 – M4 x 5	2	
21		Болт с шестигранной головкой	ISO 4026 – M8 x 5	2	
22		Болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 20	8	
23		Болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 30	12	
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					


CR – Система улавливания деталей

CR-Parts Catcher System



CR – Система улавливания деталей (2)

CR-Parts Catcher System(2)



CR – Система улавливания деталей

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20107020007	Масляное уплотнение	TC 70X90X10	2	CR-002
2	20208010005	Подшипник		1	CR-003
3	20208010006	Подшипник (40*44*30L)		1	CR-052
4	20214020001	Игольчатый подшипник NK45/30		2	CR-012
5	20214020005	Упорный подшипник 51109/45*65*14		2	CR-057
6	20216010015	Линейная направляющая	LHBBL(MM)274	2	CR-010
7	20301010115	Болт с шестигранной головкой	M10*75L	2	
8	20702030011	Стопорная гайка	YSR M45 x 1,5	1	CR-016
9	21004010001	Механический замок		2	CR-018
10	21004010002	Механический замок (SA-70)		1	CR-014
11	21304010002	Цилиндр держателя	JD40*60-B-SD2	1	JD
12	21304010011	Механический цилиндр без штока	PRU-32*293/LB-S2	1	PRU-32
13	21304010020	Двуосный цилиндр	TDX25*100-ST2	1	TDX(M)
14	21306010002	Зажимной цилиндр	HDP-32	1	CR-055
15	402-1032001	Кожух фиксирующего корпуса		1	CR-001
16	402-1032002	Фиксирующий корпус (нижний)		1	CR-004
17	402-1032003	Коробка скоростей		1	CR-011
18	403-1032001	Фиксирующий штифт цилиндра		1	CR-006
19	403-1032002	Крепление		1	CR-008
20	403-1032003	Задний кожух		1	CR-009
21	403-1032004	Крышка		1	CR-024
22	404-1032001	Фиксирующая опора воздушного цилиндра		1	CR-020
23	404-1032002	Стойки зубчатых колес		1	CR-022
24	404-1032003	Салазки		1	CR-023
25	404-1032004	Балансир		1	CR-025
26	404-1032005	Блок		1	CR-039
27	404-1032008	Фиксирующая плита		1	CR-047
28	404-1032009	Пластина-переходник		1	CR-048
29	404-1032010	Блок		1	CR-049
30	404-1032011	Бампер		1	CR-054
31	404-1032012	Опора		1	CR-058
32	404-1032013	Опора		1	CR-060
33	405-0108018	Стальная распорка		2	G35
34	405-1012144	Медь	Ø8,3 x 5L	3	
35	405-1032001	Направляющий валик		2	CR-005
36	405-1032002	Наружная оправка		1	CR-013
37	405-1032003	Внутренняя оправка		1	CR-015
38	405-1032004	Прямозубое зубчатое колесо		1	CR-017

CR – Система улавливания деталей


Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
39	405-1032005	Контакт		1	CR-019
40	405-1032008	Распорка		1	CR-046
41	406-1032005	Палец зажима (052)		2	CR-056
42	406-1032007	Бампер		2	CR-061
43		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4017 – M6 x 12	2	
44		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4017 – M6 x 35	1	
45		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4017 – M6 x 40	5	
46		Болт с шестигранной головкой	ISO 4026 – M10 x 12	3	
47		Шестигранная гайка	ISO 4032 – M10	2	
48		Шестигранная гайка	ISO 4032 – M14	1	
49		Шестигранная гайка	ISO 4032 – M6	1	
50		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M10 x 16	5	
51		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 12	14	
52		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 16	6	
53		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 20	31	
54		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 25	10	
55		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 16	8	
56		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 20	4	
57		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 30	10	
58		Шайба	ISO 7089 – 10 – 140 HV	5	
59		Шайба	ISO 7089 – 6 – 140 HV	45	
60		Шайба	ISO 7089 – 8 – 140 HV	6	
61		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 7380 – M5 x 10	3	
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					

CR – Система улавливания деталей (2)

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20302010055	Болт с шестигранной головкой	M10*50L	1	
2	403-1032014	Пылезащитный колпачок		1	CR-036
3	404-1032006	Фиксирующая плита		1	CR-043
4	405-1032006	Шарико-винтовая передача		1	CR-037
5	406-1032002	Подкладка для компенсации износа		1	CR-038
6	406-1032007	Бампер		1	CR-061
7	406-1032011	Бампер		1	CR-069
8	406-1032013	Подкладка для компенсации износа		1	CR-059
9	407-0108002	Пружина Ø15,5*122L , Ø1,2		2	G57
10		Крепежные болты с потайными головками с шестигранным углублением под ключ	IS 6761 – M5 x 10	6	
11		Шестигранная гайка, тип 1 – уровень A и B	ISO 4032 – M12	8	
12		Крепежные болты с потайными головками с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 12	2	
13		Шайба	ISO 7089 – 12 – 140 HV	6	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

CX1 – Отливка корпуса


CX1-Housing Casting



CX1 – Отливка корпуса (высокая) (для оси X1)/Fanuc

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20802010004	Синхронизирующий ремень	8YU-760X20	1	CX1-015
2	21001010024	Механический замок (двигатель)	MA-19-33	1	
3	21001010015	Механический замок (шарико-винтовая пара)	MA-20	1	
4		Серводвигатель	Fanuc: AIF8B/3000	1	CZ1-051
5	22001020022	Линейная направляющая	RGH30HA 2R620 ZBPII	2	CX2-005
6	402-1014003	Отливка салазок X1		1	CX1-027
7	402-1014004	Отливка корпуса X1	Линейная шкала	1	
8	404-1014002	Плита двигателя		1	CX1-007
9	404-1014003	Фиксирующая плита		2	CX1-008
10	404-1014004	Фиксирующая плита		2	CX1-019
11	404-1028001	Регулировочная пластина		1	CL-115
12	404-1028011	Регулировочный блок		1	CL-114
13	405-1014013	Шкив синхронизирующего ремня		1	
14	405-1014014	Распорка		1	
15	405-1014009	Шкив синхронизирующего ремня		1	CX1-025
16	405-1014010	Распорка		1	CX1-026
17	405-1017004	Шайба		8	CY1-007
18	405-1028060	Плита (M14)		7	CL-111
19	405-1028062	Позиционирующий блок		1	CL-116
20	406-1014001	Блок		1	CX1-020
21	406-1014002	Блок		1	CX1-009
22	51014002	Шарико-винтовая передача CT2-CX1	Верхняя	1	
23		Шестигранная гайка	M8	2	
24		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M10 x 70	2	
25		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M16 x 50	8	
26		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M6 x 30	1	
27		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M8 x 25	10	
28		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M8 x 35	19	
29		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M8 x 45	4	
30		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M8 x 50	24	
31		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	M8 x 30	2	
32		Крепежный болт с шестигранной головкой	M8 x 35	2	
33		Шайба	JIS B 1251 – № 28	4	
34					
35					
36					
37					

CX1 – Шарико-винтовая передача
CX1-Ball Screw System




CX1 – Шарико-винтовая передача (высокая)

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20107250001	Печать	VC-32X42X4	2	CZ1-009
2	20209010001	Подшипник	25TAC62B	5	CZ1-006
3	20702040005	Стопорная гайка	YSK M25 x 1,5	2	CZ1-008
4	22101010058	Шарико-винтовая передача	R32-8(K5)-FDC-438-707-0.00	1	CX3-003
5	405-1014001	Задний кожух		1	CX1-002
6	405-1014003	Крышка подшипника		2	CX1-005
7	405-1014006	Корпус подшипника		1	CX1-014
8	405-1014011	Корпус подшипника		1	CX1-029
9	405-1015002	Распорка		1	CX2-003
10		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 20	19	
11		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 25	8	
12		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 25	14	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

CZ1 – Отливка корпуса


CZ1-Housing Casting



CZ1 – Отливка корпуса (высокая) (ось Z1, Y1)/Fanuc

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20802010005	Синхронизирующий ремень	8YU-800X28	1	CY1-013
2	21001010015	Механический замок (шарико-винтовая пара)	MA-20	1	
3	21001010024	Механический замок (двигатель)	MA-19-33	1	
4		Серводвигатель	Fanuc: HF223BS-A48	1	
5	22001020028	Линейная направляющая	RGW30HC 2R500 ZBPII	2	CY1-020
6	402-1017002	Отливка корпуса оси Y1		1	CY1-019
7	402-1020001	Отливка корпуса Z1		1	CZ1-001
8	402-1020002	Корпус двигателя оси Y1		1	CZ1-004
9	404-1014003	Фиксирующая плита		2	CX1-008
10	404-1017002	Упор		1	CY1-005
11	404-1017003	Фиксирующая плита		2	CY1-008
12	404-1017004	Регулировочный вал		1	CY1-011
13	404-1017005	Плита двигателя		1	CY1-016
14	404-1017006	Фиксирующая плита	Ось Y ±50	2	CY1-021
15	404-1020001	Фиксирующая плита		2	CZ1-003
16	405-0428004	Контакт		1	XL-007
17	405-1014010	Распорка		1	CX1-026
18	405-1015005	Шкив синхронизирующего ремня		1	
19	405-1017007	Шкив синхронизирующего ремня		1	CY1-017
20				1	CY1-018
21	406-1014002	Блок		1	CX1-009
22	406-1020006	Блок		1	CZ1-037
23	51017001	Шарико-винтовая передача CT2-CY1 (RD)		1	
24		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M12 x 60	4	
25		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 20	1	
26		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 25	2	
27		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 40	2	
28		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 55	4	
29		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 25	4	
30		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 35	46	
31		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 45	4	
32		Пружинная шайба	JIS B 1251 – № 28	4	
33					
34					
35					
36					
37					

CZ1-Z1 Ball Screw System




Шарико-винтовая передача CZ1-Z1

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20107250001	Печать	VC-32X42X4	2	CZ1-009
2	20209010001	Подшипник	25TAC62B	5	CZ1-006
3	20214010032	Подшипник	6305	1	CZ1-019
4	20702040005	Стопорная гайка	YSK M25 x 1,5	2	CZ1-008
5	22101010039	Шарико-винтовая передача	R32-12(K5)-FDC-762-1094-0.1	1	CZ1-023
6	402-1020005	Блок		1	CZ1-014
7	402-1020006	Основание подшипника верхней револьверной головки		1	CZ1-022
8	405-1020002	Передний кожух		1	CZ1-007
9	405-1020003	Задняя распорка		1	CZ1-012
10	405-1020004	Фиксирующая крышка подшипника шариково-винтовой пары по оси Z		1	CZ1-013
11	405-1020005	Передний кожух		1	CZ1-020
12	405-1020006	Основание подшипника верхней револьверной головки	Крепление	1	CZ1-021
13	406-1020001	Бампер (30,5)	30.5L	1	CZ1-015
14	406-1020002	Передний бампер (20)	20L	1	CZ1-016
15		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M10 x 50	6	
16		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 30	2	
17		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 40	4	
18		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 30	22	
19		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 35	6	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					

CY1-Y1 – Шарико-винтовая передача

CY1-Y1 Ball Screw System




Шарико-винтовая передача CY1-Y1

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20107250001	Печать	VC-32X42X4	2	CZ1-009
2	20209010001	Подшипник	25TAC62B	5	CZ1-006
3	20702040005	Стопорная гайка	YSK M25 x 1,5	2	CZ1-008
4	22101010049	Шарико-винтовая передача Y1	R32-6(K5)-FDC-270-535-0.008	1	CY1-010
5	405-1014001	Задний кожух		1	CX1-002
6	405-1014002	Вал подшипника		1	CX1-004
7	405-1014003	Крышка подшипника		2	CX1-005
8	405-1015002	Распорное кольцо		1	CX2-003
9	405-1017005	Вал подшипника	Фиксированный	1	CY1-009
10		Болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 30	19	
11		Болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M8 x 25	8	
12		Болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M8 x 30	8	
13		Болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M8 x 40	6	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

CZB1 – Контршпиндель № 65

CZB-#65 Sub Spindle




CT2 – Контршпиндель № 65/Fanuc

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20101030027	Уплотнительное кольцо круглого сечения	G220-219,3 x 230,7 x 5,7	2	
2	20101030028	Уплотнительное кольцо круглого сечения	G260-259,3 x 270,7 x 5,7	2	
3	20101090022	Уплотнительное кольцо круглого сечения	3180-180 x 186 x 3	1	
4	20215010001	Подшипник	SKF-BT120 ADB	2	
5	20215030001	Подшипник	SKF NN 3020 KTN9	1	
6	20215030002	Подшипник	SKF NN 3024 KTN9	1	
7	20702010006	Стопорная гайка	YSF-M110XP2.0	1	
8	20702010007	Стопорная гайка	YSF-M120XP2.0	1	
9	20702030004	Стопорная гайка	YSR-M100XP2.0	1	
10	22201010012	Торможение	PC-450Y-01	1	
11		Шкала статора MP		1	
12		Шкала ротора MP		1	
13	22303010017	Ротор	A06B-1733-B120#131S	1	
14	22303010018	Статор	A06B-1733-B120#131S	1	
15	402-1013007	Отливка салазок контршпинделя		1	
16	402-1013009	Отливка контршпинделя		1	
17	403-1012009	Кожух гидравлического цилиндра		1	
18	403-1012010	Крышка		1	
19	403-1013044	Опора		1	
20	404-1013001	Регулировочная пластина		2	
21	404-1012019	Тормозное устройство		1	
22	405-1012060	Переходник		1	
23	405-1012081	Ось переднего подшипника		1	
24	405-1012082	Передний кожух		1	
25	405-1012083	Переднее лабиринтное кольцевое уплотнение		1	
26	405-1012084	Задняя распорка		1	
27	405-1012085	Вал заднего подшипника		1	
28	405-1012086	Задний кожух		1	
29	405-1012087	Заднее лабиринтное кольцевое уплотнение		1	
30	405-1012088	Фиксирующий штифт шкалы MP		1	
31	405-1012090	Фиксирующий штифт цилиндра		1	
32	405-1012091	Стопорная гайка		1	
33	405-1012092	Переднее лабиринтное кольцевое уплотнение		1	
34	405-1012094	Патрон		1	
35	405-1012095	Цанговый патрон		1	
36	405-1012096	Передний кожух		1	
37	405-1012098	Переходник		1	

CT2 – Контршпиндель № 65/Fanuc

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
38	405-1013005	Шпиндель		1	
39	405-1013007	Внутренняя распорка		1	
40	405-1013008	Направляющая труба		1	
41	405-1013009	Труба корпуса шпинделя		1	
42	405-1013018	Стопорная гайка		1	
43	405-1013019	Фиксирующий штифт		1	
44	405-1013021	Переходник		1	
45	405-1013024	Переходник высокого давления		1	
46	BZ2-049	Соединитель подачи воздуха		1	
47	CH-062	Высокоскоростной соединитель		1	
48	CK-161	Опора		1	
49		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M10 x 40	24	
50		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M10 x 45	12	
51		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M10 x 65	2	
52		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M12 x 45	4	
53		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 10	16	
54		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 16	6	
55		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 20	18	
56		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 25	3	
57		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M6 x 55	8	
58		Крепежный болт с шестигранной головкой	ISO 4762 – M8 x 30	6	
59		Шайба	ISO 7089 – 10 – 140 HV	2	
60		Шайба	ISO 7089 – 64 – 140 HV	2	
61		Шайба	ISO 7089 – 8 – 140 HV	4	
62		Крепежный болт с круглой головкой и внутреннем шестигранником	ISO 7380 – M5 x 10	5	
63		Переходник		1	
64	21206040039	Коллектор охлаждающей жидкости	RC10	1	
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					

CZB – Шарико-винтовая передача контршпинделя



CZB – Шарико-винтовая передача контршпинделя

Поз.	Номера деталей	Описание	Спецификация	Кол-во	Примечание
1	20107250001	Печать	VC-32X42X4	2	CZ1-009
2	20209010001	Подшипник	25TAC62B	5	CZ1-006
3	20214010032	Подшипник	6305	1	CZ1-019
4	20702040005	Стопорная гайка	YSK M25 x 1,5	2	CZ1-008
5	22101010044	Шарико-винтовая передача	R32-12(K5)-FDC-978-1308-	1	CZB-005
6	402-1020004	Вал подшипника нижней револьверной головки	Крепление	1	CZ1-011
7	402-1020005	Блок		1	CZ1-014
8	405-1020001	Вал подшипника нижней револьверной головки		1	CZ1-005
9	405-1020002	Передний кожух		1	CZ1-007
10	405-1020003	Задняя распорка		1	CZ1-012
11	405-1020004	Фиксирующая крышка подшипника шариково-винтовой пары по оси Z		1	CZ1-013
12	405-1020005	Передняя распорка		1	CZ1-020
13	406-1020001	Бампер (30,5)	30.5L	1	CZ1-015
14	406-1020003	Задний бампер (55)	55L	1	CZ1-025
15		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M10 x 50	6	
16		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 20	2	
17		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M6 x 40	4	
18		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 30	22	
19		Крепежный болт с головкой с шестигранным углублением под ключ	ISO 4762 – M8 x 35	6	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Перевод соответствует оригиналу. Переводчик Пашковский И.Л.