

# Analisi dei Requisiti

#### Informazioni sul documento

Nome Documento Analisi dei Requisiti

Versione1.0StatoFormaleUsoEsternoData Creazione2 marzo 2015Data Ultima Modifica2 marzo 2015

 $\begin{array}{c} {\bf Redazione} \\ {\bf Approvazione} \end{array}$ 

Verifica

Lista distribuzione

Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Proponente Zucchetti S.p.a.



# Sommario

Il presente documento riporta l'Analisi dei Requisiti effettuata per il capitolato Premi.



# Registro delle modifiche

Versione Autore	Data	Descrizione
1.0		Prima stesura del documento.

Tabella 1: Versionamento del documento



# Storico

# $\operatorname{pre-RR}$

Versione 1.0	Nominativo
Redazione	
Verifica	
Approvazione	

Tabella 2: Storico ruoli pre-RR




# Indice

1	Casi	i d'uso	5
	1.1	UC 1.5 - Esecuzione presentazione	5
	1.2	UC 1.5.1 - Caricamento presentazione	5
	1.3	UC 1.5.1.1 - Navigazione nel filesystem	6
	1.4	UC 1.5.1.2 - Scelta della presentazione	6
	1.5	UC 1.5.1.3 - Esecuzione della presentazione	6
	1.6	UC 1.5.2 - Esecuzione manuale	7
	1.7	UC 1.5.2.1 - Scorrimento in avanti e indietro dei frame	7
	1.8	UC 1.5.2.2 - Scelta all'interno del frame	8
	1.9	UC 1.5.2.3 - Salto al bookmark successivo	8
	1.10	UC 1.5.2.4 - Passaggio ad un livello superiore	8
	1.11	UC 1.5.2.5 - Possibilità di ingrandimento di immagini e video	8
	1.12	UC 1.5.2.6 - Gestione video	9
	1.13	UC 1.5.2.6.1 - Avvio manuale della riproduzione di un video	9
	1.14	UC 1.5.2.6.2 - Sospensione della riproduzione del video	9
	1.15	UC 1.5.2.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del video	10
	1.16	UC 1.5.2.6.4 - Riproduzione del video da qualsiasi punto	10
		<b>≛</b>	10
	1.18	UC 1.5.3 - Esecuzione automatica	10
	1.19	UC 1.5.3.1 - Avvia presentazione	11
		1 1	11
	1.21	1	11
	1.22	UC 1.5.3.4 - Sospendi presentazione	11
			12
	1.24	UC 1.5.3.6 - Gestione video	12
	1.25	UC 1.5.3.6.1 - Avvio automatico riproduzione di un video	13
	1.26	UC 1.5.3.6.2 - Sospensione della riproduzione del video	13
	1.27	UC 1.5.3.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del video	13
	1.28	UC 1.5.3.6.4 - Riproduzione del video da qualsiasi minuto	13
	1.29	UC 1.5.3.6.5 - Possibilità di saltare la riproduzione in corso	13
	1.30	UC 1.5.3.6.6 - Possibilità di ingrandimento di un video	14
		00 1	14
	1.32	UC 1.5.5 - Passaggio alla presentazione manuale	14



## 1 Casi d'uso

# 1.1 UC 1.5 - Esecuzione presentazione



Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente sceglie una presentazione e la esegue. L'esecuzione può avvenire in maniera automatica oppure controllandone manualmente l'avanzamento.

**Precondizione**: il sistema è funzionante e l'utente non ha ancora scelto nessuna presentazione da eseguire.

**Postcondizione**: la presentazione scelta è stata eseguita e l'utente può scegliere il metodo di avanzamento dei frame che ritiene più appropriato.

#### Procedura principale:

- 1. scelta della presentazione da eseguire
- 2. scelta del metodo con cui eseguirla: automatica o manuale
- 3. possibilità di passare da manuale ad automatico e viceversa

## 1.2 UC 1.5.1 - Caricamento presentazione

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente vuole scegliere una presentazione da eseguire tra quelle presenti in locale o nel proprio spazio cloud se l'utente è registrato.

**Precondizione**: il sistema è funzionante e l'utente vuole scegliere una presentazione da eseguire.

Postcondizione: la presentazione scelta è accettata dal sistema, ossia non è corrotta e la sua esecuzione può essere avviata.

#### Scenario principale:



- 1. l'utente naviga nel filesystem
- 2. l'utente sceglie la presentazione
- 3. l'utente apre la presentazione scelta

### 1.3 UC 1.5.1.1 - Navigazione nel filesystem

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente naviga nel filesystem per scegliere una presentazione da caricare.

Precondizione: il sistema è in attesa che l'utente specifichi un percorso, che può essere lo

stesso di quello corrente.

Postcondizione: il percorso è stato trovato e il sistema è in attesa che l'utente scelga la pre-

sentazione da eseguire.

## 1.4 UC 1.5.1.2 - Scelta della presentazione

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente seleziona una presentazione da eseguire.

Precondizione: il sistema mostra all'utente tutti i file presenti nella cartella corrente. Postcondizione: l'utente ha trovato la presentazione voluta ed è pronto a farla eseguire.

# 1.5 UC 1.5.1.3 - Esecuzione della presentazione

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente vuole eseguire una presentazione già selezionata.


Precondizione: il sistema attende il via libera dell'utente per eseguire la presentazione sele-

zionata.

**Postcondizione**: l'utente ha eseguito la presentazione.



#### 1.6 UC 1.5.2 - Esecuzione manuale



Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può scorrere la presentazione, scegliere il percorso da intraprendere a runtime, cambiare livello di visualizzazione, tornare a punti precedenti o passare alla presentazione automatica

Precondizione: il sistema è funzionante e attende la scelta dell'utente.

Postcondizione: l'utente ha avviato la propria presentazione nel modo desiderato.

#### Scenario principale:

- 1. l'utente scorre la presentazione
- 2. l'utente può scegliere il percorso su cui continuare
- 3. l'utente può cambiare il livello di visualizzazione
- 4. l'utente può ritornare a punti precedenti
- 5. l'utente può avviare la presentazione automatica da qualsiasi frame

#### 1.7 UC 1.5.2.1 - Scorrimento in avanti e indietro dei frame

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente vuole scorrere la presentazione al frame immediatamente successivo o precedente.

**Precondizione**: un frame è in presentazione.

Postcondizione: il frame in presentazione è cambiato passando a quello successivo o precedente in base alla scelta dell'utente.



#### 1.8 UC 1.5.2.2 - Scelta all'interno del frame

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente deve poter scegliere come far continuare la presentazione.

Precondizione: il frame in presentazione presenta la possibilità di scegliere con quale percorso

continuare la presentazione e l'utente deve poter effettuare tale scelta.

Postcondizione: la presentazione può continuare con il primo frame del percorso che l'utente

ha scelto.

#### 1.9 UC 1.5.2.3 - Salto al bookmark successivo

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente, se lo desidera, può andare a presentare un altro frame saltando una

parte della presentazione.

**Precondizione**: il frame attuale presenta un bookmark ad un altro frame.

Postcondizione: il frame in presentazione è quello puntato dal bookmark e la presentazione

può continuare da questo punto.

### 1.10 UC 1.5.2.4 - Passaggio ad un livello superiore

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente, se lo desidera, può salire nel frame padre appena superiore.

**Precondizione**: il frame in presentazione è figlio di almeno un frame padre (non è quindi la

radice).

Postcondizione: il frame in presentazione è passato al padre.

# 1.11 UC 1.5.2.5 - Possibilità di ingrandimento di immagini e video

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente, se lo desidera, può ingrandire immagini o video presenti nel frame.


**Precondizione**: il frame in presentazione contiene almeno un'immagine o un video.

Postcondizione: lo schermo presenta l'immagine o video selezionato; l'utente può in qualsiasi

momento ritornare al frame di cui l'immagine o video fa parte.



#### 1.12 UC 1.5.2.6 - Gestione video



Attori: utente generico

**Descrizione**: durante una presentazione manuale l'utente potrà riprodurre i video presenti nel frame.

Precondizione: il frame in presentazione contiene dei video da riprodurre.

**Postcondizione**: il video è in riproduzione o l'utente ha deciso di proseguire coi frame successivi.

#### Scenario principale:

- 1. l'utente può avviare la riproduzione di un video, dall'inizio o da un punto specifico
- 2. l'utente può mettere in pausa la riproduzione del video e riprenderla successivamente

# 1.13 UC 1.5.2.6.1 - Avvio manuale della riproduzione di un video

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può avviare la riproduzione del video presente nel frame in qualsiasi

momento.

Precondizione: il frame in presentazione contiene almeno un video.

Postcondizione: il video è in riproduzione.

# 1.14 UC 1.5.2.6.2 - Sospensione della riproduzione del video

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può mettere in pausa la riproduzione del video in corso.

Precondizione: è in riproduzione un video.

Postcondizione: il video è in pausa.



## 1.15 UC 1.5.2.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del video

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può far riavviare la riproduzione del video. **Precondizione**: il video in riproduzione è stato messo in pausa.

Postcondizione: il video ha ripreso la sua riproduzione.

### 1.16 UC 1.5.2.6.4 - Riproduzione del video da qualsiasi punto

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può può far riprodurre il video da qualsiasi minuto in qualsiasi momento.

Precondizione: un video è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il video è in riproduzione dal punto scelto dall'utente.

### 1.17 UC 1.5.2.6.5 - Arresto della riproduzione in corso


Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può arrestare la riproduzione del video in corso. Se il video è stato ingrandito allora lo schermo tornerà a presentare il frame di cui il video faceva parte.

Precondizione: un video è in riproduzione o è stato sospeso.

**Postcondizione**: il video è stato arrestato e se l'utente decidesse di riavviarne la riproduzione, essa ripartirà dall'inizio.

#### 1.18 UC 1.5.3 - Esecuzione automatica



Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può avviare la presentazione, metterla in pausa, arrestarla o passare alla



modalità manuale in ogni momento.

Precondizione: il sistema è funzionante e attende la scelta dell'utente.

Postcondizione: l'utente ha avviato la propria presentazione nel modo desiderato.

Scenario principale:

- 1. l'utente avvia la presentazione
- 2. l'utente mette in pausa la presentazione
- 3. l'utente arresta la presentazione
- 4. l'utente decide di passare alla modalità manuale

## 1.19 UC 1.5.3.1 - Avvia presentazione

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può avviare la presentazione automatica dal primo frame o da un altro.

Precondizione: una presentazione è stata caricata e un frame è selezionato.

Postcondizione: il sistema è in presentazione automatica quindi i frame scorrono automati-

camente, richiedendo l'intervento dell'utente solo per i frame che prevedono scelte.

## 1.20 UC 1.5.3.2 - Riprendi presentazione

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può riprendere la presentazione automatica in seguito ad una sua so-

spensione.

Precondizione: la presentazione automatica è stata temporaneamente sospesa.

**Postcondizione**: il sistema è in presentazione automatica quindi i frame riprendono a scorrere automaticamente, richiedendo l'intervento dell'utente solo per i frame che prevedono scelte.

# 1.21 UC 1.5.3.3 - Arresta presentazione

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può arrestare e chiudere la presentazione. **Precondizione**: la presentazione automatica è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione viene chiusa e il programma ritorna alla home.

# 1.22 UC 1.5.3.4 - Sospendi presentazione

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può mettere in pausa la presentazione. **Precondizione**: la presentazione automatica è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione automatica è stata fermata temporaneamente e potrà essere

ripresa dallo stesso punto in qualsiasi momento.



### UC 1.5.3.5 - Imposta tempo scorrimento frame


Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può impostare un tempo di visualizzazione che vale per ogni frame.

Precondizione: la presentazione è in modalità manuale.

Postcondizione: la presentazione automatica può essere avviata con il tempo di scorrimento impostato dall'utente e non con quello impostato al momento della creazione della presentazione.

#### UC 1.5.3.6 - Gestione video 1.24



Attori: utente generico

Descrizione: durante una presentazione automatica, se nel frame sono presenti uno o più video essi verranno avviati secondo un certo ordine in modo automatico; l'utente, se ha bisogno, può saltare la riproduzione di tali video e la presentazione automatica continua col frame successivo.

**Precondizione**: il frame in presentazione contiene dei video da riprodurre.

Postcondizione: il video è in riproduzione o l'utente ha deciso di proseguire coi frame successivi.

#### Scenario principale:

1. la presentazione automatica avvia la riproduzione del video



- 2. l'utente può saltare la riproduzione del video
- 3. l'utente può mettere in pausa la riproduzione del video

### 1.25 UC 1.5.3.6.1 - Avvio automatico riproduzione di un video

Attori: utente generico

Descrizione: il video presente nel frame viene fatto riprodurre in modo automatico; se più

video sono presenti allora verranno riprodotto tutti uno alla volta.

Precondizione: il frame in presentazione contiene un video.

Postcondizione: il video è in riproduzione.

### 1.26 UC 1.5.3.6.2 - Sospensione della riproduzione del video

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può mettere in pausa la riproduzione del video in corso.

Precondizione: è in riproduzione un video.

Postcondizione: il video è in pausa.

## 1.27 UC 1.5.3.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del video

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente far riprendere la riproduzione del video. **Precondizione**: il video in riproduzione è stato messo in pausa.

Postcondizione: il video ha ripreso la sua riproduzione.

# 1.28 UC 1.5.3.6.4 - Riproduzione del video da qualsiasi minuto

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può può far riprodurre il video da qualsiasi minuto in qualsiasi momento.

Precondizione: un video è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il video è in riproduzione dal minuto scelto dall'utente.

## 1.29 UC 1.5.3.6.5 - Possibilità di saltare la riproduzione in corso

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può saltare la riproduzione in corso e far proseguire normalmente la

presentazione automatica.

Precondizione: un video è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: la presentazione automatica riprende la sua normale esecuzione.



### 1.30 UC 1.5.3.6.6 - Possibilità di ingrandimento di un video

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente, se lo desidera, può ingrandire il video in riproduzione o in sospensione.

Precondizione: un video è in riproduzione o è stato sospeso.

**Postcondizione**: lo schermo presenta il video selezionato nella sua interezza; l'utente ha la possibilità in ogni momento di rimpicciolire il video tornando a presentare il frame di cui ne fa

parte.

### 1.31 UC 1.5.4 - Passaggio alla presentazione automatica

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente vuole passare dalla presentazione manuale a quella automatica.

Precondizione: la presentazione manuale è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione automatica si è avviata dal frame corrente.

### 1.32 UC 1.5.5 - Passaggio alla presentazione manuale

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente vuole passare dalla presentazione automatica a quella manuale.

Precondizione: la presentazione automatica è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione automatica si è arrestata permettendo all'utente di gestirla

manualmente.