Company	cebb	**Measuring device**	MARS iQ Air	121003532001
Operator	Rhéomètre	**Temperature device**	MTMC-iQ (MARS iQ Air)	
Date/Time	09.10.2024 / 16:29:14	**Measuring geometry**	P35/Ti/SE - 02220632	**Gap** 30,008 mm
Sample name	5pct_0WSt_kCar	**A-factor**	1,188e+05 Pa/Nm	
Sample no		**M-factor**	0,5832 (1/s)/(rad/s)	
Description				

Comment

HAAKE RheoWin 4.92.0007

Filename: C:\Users\Rhéomètre\Desktop\Data\Petrus\091024\5pct_0WSt_kCar\stressSweep.rwd

Job: C:\Users\Rhéomètre\Desktop\job\Petrus\automatized\stress_sweep_wAxialRamp.rwj

---

Element definition / Notes

ID 3: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t < 180,00 s;   ; T 37,00 °C <±
1,00 °C;

ID 9: Rotor is going to reach the sample

ID 2: Ax Ramp; CG; h cur - 0,5000 mm lin; t 30,00 s; #100; T prev °C; CS
0,000 PaBreak crit.(#1);   Do not save

ID 6: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t < 180,00 s;   ; T prev °C <±
1,00 °C;

ID 4: Osc Ampl Sweep; CS; Tau_0 0,000 Pa - 1000, Pa log; f 1,000 Hz; t
>≈ 0 s; #6; T prev °C;