

Bezpieczny i łatwy w konfiguracji sieciowy system plików

Mikołaj Klikowicz
193264

Aleksander Iwicki
199354

Piotr Trybisz
193557

Wiktor Gawroński
193285

Spis treści

1. Short description of the project	2
2. Systematic Literature Review plan	2
2.1. Goals and questions	2
2.2. Keywords	2
2.3. Search strings	2
2.4. Literature databases	3
2.5. Inclusion criteria	3
2.6. Exclusion criteria	3
2.7. Quality criteria	3
2.8. Data extraction	3
2.9. SLR process	4
2.10. Results in numbers	4
2.11. Articles selected for data extraction	4
2.12. Initial extracted data	5
3. Conclusions	6
3.1. SLR process	6
3.2. SLR results	6
4. Literature	6
Bibliografia	6

1. Short description of the project

Celem projektu jest zaproponowanie oraz weryfikacja podejścia do budowy lub wdrażania bezpiecznych systemów plików działających w warstwie sieciowej. Rozwiązanie to powinno charakteryzować się wysokim poziomem ochrony danych przy jednoczesnym zachowaniu prostoty konfiguracji i administracji. Projekt skupia się na optymalnym kompromisie między bezpieczeństwem, łatwością zarządzania a narzutem wydajnościowym.

2. Systematic Literature Review plan

2.1. Goals and questions

Celem systematycznego przeglądu literatury (SLR) jest identyfikacja i porównanie mechanizmów oraz rozwiązań architektonicznych z zakresu sieciowych i rozproszonych systemów plików. Przegląd ma wskazać podejścia równoważące wymagania ochrony danych i łatwości zarządzania.

Postawiono następujące pytania badawcze:

- RQ1. Jakie typy sieciowych i rozproszonych systemów plików są najczęściej opisywane w literaturze w kontekście bezpieczeństwa?
- RQ2. Jakie mechanizmy bezpieczeństwa są stosowane w tych systemach (np. szyfrowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, zarządzanie kluczami)?
- RQ3. Jakie rozwiązania architektoniczne wspierają prostą konfigurację i administrację (np. centralizacja polityk, automatyzacja wdrożeń)?
- RQ4. Jakie kompromisy są raportowane pomiędzy bezpieczeństwem, wydajnością, skalowalnością i łatwością użycia?
- RQ5. Które z rozwiązań zostały zweryfikowane eksperymentalnie lub wdrożone w środowisku przemysłowym?

2.2. Keywords

Poniżej znajduje się zestaw słów kluczowych wraz z synonimami:

Sieciowe i rozproszone systemy plików: network file system, distributed file system, NFS, NFSv4, pNFS, AFS, SMB, CIFS, GlusterFS, Samba.

Mechanizmy bezpieczeństwa: security, encryption, cryptograph, authentication, authorization, access control, Kerberos, TLS.

Terminy wykluczane (z uwagi na częste kolizje skrótów takich jak „NFS” z innymi dziedzinami nauki): blockchain, TNFS, hadoop, antenna, 5G, 6G, broadband, UAV, phishing.

2.3. Search strings

Główne zapytanie wyszukiujące zastosowane do przeglądu:

```
TITLE("network file system" OR "distributed file system" OR "NFS" OR "NFSv4" OR
"pNFS" OR "AFS" OR "SMB" OR "CIFS" OR "GlusterFS" OR "Samba")
AND TITLE-ABS-KEY("security" OR "encryption" OR "cryptograph*" OR "authentication" OR
"authorization" OR "access control" OR "Kerberos" OR "TLS")
AND NOT TITLE-ABS-KEY("blockchain" OR "TNFS" OR "hadoop" OR "antenna" OR "5G" OR "6G"
OR "broadband" OR "UAV")
AND NOT ("phishing")
AND PUBYEAR > 2019
```

Zapytanie to było bazą dostosowywaną składniowo do poszczególnych wyszukiwarek naukowych. Wyszukiwanie obejmowało wyłącznie roczniki opublikowane po 2019 roku (np. filtrując z poziomu interfejsów baz).

2.4. Literature databases

Rejestr składa się z trzech poniższych baz:

- Scopus
- IEEE Xplore
- SpringerLink

2.5. Inclusion criteria

Kryteria włączenia artykułów:

- Rok publikacji: 2020 i nowsze.
- Język: prace anglojęzyczne.
- Typ publikacji: recenzowane artykuły branżowe i naukowe.
- Zakres tematyczny: poruszenie tematyki działania sieciowego lub rozproszonego systemu plików.
- Mechanizmy bezpieczeństwa: praca zgłębia przynajmniej podstawowy mechanizm bezpieczeństwa, uwierzytelniania, audytu lub bezpośrednio schematu zastosowanego szyfrowania.

2.6. Exclusion criteria

Kryteria odrzucenia (wykluczenia):

- Publikacje całkowicie omijające tematykę warstwy systemów plików.
- Całkowite odrzucenia spowodowane nadmiernym traktowaniem wyłącznie abstrakcyjnej części „chmury” pozbawionej specyfiki wymiany plików.
- Pozycje, w których tematyka 5G, anten lub blockchaina zdominowała abstrakty poprzez pomyłkowe wyszukania wieloznacznych inicjałów z dziedziny sieci telekomunikacyjnych.
- Prace będące zaledwie koncepcjami w postaci luźnych postulatów, które nie wykazują pokrycia we flarach ewaluacji.

2.7. Quality criteria

Kryteria oceny jakości (Quality Assessment, QA) zastosowane do kwalifikacji publikacji do ekstrakcji danych (z naciskiem na rozwiązania przydatne w małym, lokalnym środowisku LAN/NAS):

- **QA1.** Czy praca zawiera wyniki empiryczne (a nie wyłącznie koncepcję/rozważania teoretyczne)?
- **QA2.** Czy jasno określono cel bezpieczeństwa i/lub model zagrożeń (np. podsłuch w LAN, ransomware, nadużycia uprawnień)?
- **QA3.** Czy opisano badany system/protokół oraz scenariusz wdrożeniowy (SMB/NFS/DFS, LAN/NAS vs chmura/HPC)?
- **QA4.** Czy mechanizm bezpieczeństwa jest opisany na tyle szczegółowo, aby móc ocenić integrację i koszty wdrożenia/utrzymania?
- **QA5.** Czy ewaluacja jest adekwatna (baseline + metryki throughput/latency/narzut/CPU/RAM dla operacji plikowych)?
- **QA6.** Czy omówiono kompromisy bezpieczeństwo–wydajność–użyteczność oraz aspekty administracyjne (konfiguracja, kompatybilność)?
- **QA7.** Czy procedura i środowisko testowe są opisane na tyle, aby zapewnić powtarzalność?
- **QA8.** Czy wskazano ograniczenia oraz zagrożenia dla trafności wyników (limitations/threats to validity)?

2.8. Data extraction

Dla każdej publikacji zweryfikowano następujące dane:

- Metadane (rok, źródło, DOI/URL).
- Typ systemu i protokół (np. SMB/CIFS, NFS, DFS) oraz zakładane środowisko (LAN/NAS vs chmura).
- Opis mechanizmów bezpieczeństwa (szyfrowanie w transporcie, uwierzytelnianie, autoryzacja/ACL, audyt, DLP, ochrona przed ransomware, zarządzanie kluczami — jeśli dotyczy).

- Aspekty wdrożeniowe i administracyjne (wymagane komponenty, kroki konfiguracji, kompatybilność, ograniczenia).
- Metody ewaluacji i metryki.
- Najważniejsze wnioski, kompromisy oraz ograniczenia.

2.9. SLR process

1. Planowanie

- Wszyscy członkowie zespołu wspólnie ustalili cele badawcze oraz pytania badawcze (RQ), a także strukturę procesu ekstrakcji danych.

2. Wybór baz artykułów

- Wybrane zostały trzy główne bazy literatury naukowej: Scopus, IEEE Xplore oraz SpringerLink.

3. Doprecyzowanie zapytań wyszukiwawczych

- Opracowano szczegółowe zapytania wyszukiwawcze oparte na słowach kluczowych i operatorach logicznych, dostosowane składniowo do każdej z baz.

4. Walidacja i dostosowanie kryteriów włączenia

- Zdefiniowano oraz zweryfikowano kryteria włączenia i wykluczenia publikacji, aby zapewnić zgodność wyników z zakresem tematycznym przeglądu.

5. Surowe wyniki wyszukiwania

- Z wybranych baz pobrano wyniki wyszukiwania w ilościach przedstawionych w sekcji „Results in numbers”.

6. Usuwanie duplikatów

- Do identyfikacji i usuwania duplikatów wykorzystano narzędzie Zotero.

7. Selekcja na podstawie tytułu i streszczenia artykułu

- Wstępna selekcja publikacji została przeprowadzona na podstawie tytułów i abstraktów z wykorzystaniem programu Zotero.

8. Selekcja na podstawie pełnego tekstu

- Każdy członek zespołu przeprowadził analizę części artykułów. Sprawdzone zgodność z pytaniami badawczymi oraz z kryteriami jakości.

9. Ekstrakcja danych badawczych i synteza

- Z każdego zakwalifikowanego artykułu wyodrębniono kluczowe informacje, takie jak: zastosowane mechanizmy bezpieczeństwa, architektura systemu, metody ewaluacji oraz główne wnioski. Dane zostały ujednolicone i zestawione w tabelach, co umożliwiło przeprowadzenie syntezy jakościowej.

10. Raportowanie

- Na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych opracowano końcowy raport zawierający wyniki przeglądu oraz wnioski projektowe.

2.10. Results in numbers

Liczba znalezionych publikacji w poszczególnych bazach przed usunięciem duplikatów i selekcją:

- Scopus: 20
- IEEE Xplore: 127
- SpringerLink: 159

2.11. Articles selected for data extraction

Poniższa lista predefiniowanych tekstów to 12 wyciągniętych po weryfikacji i uwzględnionych artykułów przypisanych do wstępnej ekstrakcji danych:

- [1] („File System Shield (FSS): A Pass-Through Strategy...”)
- [2] („KNFS: A High-Performance, Security-Enhanced NFS...”)
- [3] („Secure File Systems for the Development of a DLP...”)
- [4] („Building Blocks for Network-Accelerated Distributed File Systems”)
- [5] („Access control conflict resolution in distributed file systems...”)
- [6] („SAMBA: A Generic Framework for Secure Federated Multi-Armed Bandits”)
- [7] („Mitigating Storage Challenges through Configuring NAS...”)
- [8] („Strengthening Information Relay by Using a Robust IEP...”)
- [9] („Mount SMB.pcap: Reconstructing file systems...”)
- [10] („SMB Over QUIC: A Performance Evaluation”)
- [11] („ArkFS: A Distributed File System on Object Storage...”)
- [12] („Practical optimizations for lightweight distributed file system...”)

2.12. Initial extracted data

Poniższa tabela przedstawia pierwsze dane wyekstrahowane z docelowych, wybranych artykułów. Dla każdego artykułu wiersz z głównymi wnioskami obejmuje pełną szerokość tabeli. Zebrano tu pozycje najściślej odpowiadające tematyce bezpieczeństwa, wydajności i uproszczonego zarządzania w sieciowych systemach plików.

Artykuł	Główne słowa kluczowe	Protokół
[1] — SMB Over QUIC: A Performance Evaluation [10]	QUIC protocol, SMB throughput, performance metrics, CPU load	SMB
Przedmiotem artykułu jest ocena wydajności protokołu SMB przesyłanego przez sieć z użyciem QUIC zamiast TCP. Przeprowadzono pomiary obciążenia procesora i pamięci na serwerach Windows. Wyniki pokazują, że QUIC, posiadając wbudowane szyfrowanie TLS, pozwala na bezpieczne udostępnianie plików bez trudnej konfiguracji sieci VPN. Jest to świetny przykład kompromisu między bezpieczeństwem a łatwością wdrożenia i użycia sieciowych systemów plików.		
[2] — KNFS: A High-Performance, Security-Enhanced NFS Based on eBPF [2]	eBPF, performance optimization, ACL, kernel bypass	NFS
Artykuł przedstawia ulepszoną architekturę dysków NFS. Wykorzystano technologię eBPF operującą bezpośrednio w jądrze Linuksa do dokładnego monitorowania ruchu i sprawdzania list dostępu (ACL). Testy wykazały, że eBPF weryfikuje uprawnienia z bardzo małym opóźnieniem i nie obciąża mocno procesora, wypadając dużo lepiej niż np. iptables. Praca pokazuje, jak osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa autoryzacji bez zauważalnych spadków wydajności serwera.		
[3] — Practical optimizations for lightweight distributed file system on consumer devices [12]	Lightweight DFS, consumer hardware, access protocol, WLAN	Lekki DFS
Praca opisuje tanie i lekkie rozproszone systemy plików dla sprzętu domowego lub małych firm (dyski NAS). Autorzy stworzyli bardzo prosty mechanizm przydzielania dostępu do plików, zrezygnowawszy ze skomplikowanych uprawnień standardu POSIX. Nowy protokół jest dużo prostszy w konfiguracji i wykazuje nieznaczne obciążenie sprzętowe, udowadniając że zabezpieczenia mogą być tworzone w sposób bardzo zwinny i łagodny dla mniejszych urządzeń.		

[4] — Mount SMB.pcap: Reconstructing file systems and file operations from network traffic [9]	Network forensics, SMB reconstruction, metadata access, packet extraction	SMB
Artykuł udowadnia jak niebezpieczne w użytku potrafią być popularne serwery udostępniające katalogi pod protokołem SMB. Wykazano jak z samego zapisanego ruchu sieciowego można odtworzyć pełną strukturę plików ofiary, logi czynności i całe metadane. Jest to kluczowy badawczo dowód na to, w jaki sposób domyślna wygoda w instalacji SMB zamiast szyfrowanego środowiska potrafi całkowicie i bez wysiłku udostępnić wszystkie „sekrety” podpiętej maszynyny do ewentualnego podglądacza.		

3. Conclusions

3.1. SLR process

Proces systematycznego przeglądu literatury pokazał, że dobór słów kluczowych jest największym wyzwaniem. Główną przeszkodą była kolizja popularnych akronimów (np. „NFS”) ze skrótami używanymi odrębnie w innych dziedzinach (np. telekomunikacji lub inżynierii antenowej), co wymagało zastosowania licznych i rygorystycznych wykluczeń w zapytaniach. Dodatkowo zauważono, że automatyczne wyszukiwania w największych bazach często zwracają dużo ogólnych publikacji o bezpieczeństwie samej pamięci chmurowej (Cloud Storage), co ostatecznie wymusiło uważną, ręczną filtrację pobranych abstraktów, aby w pełni skupić się na warstwie bezpieczeństwa sprzęgniętej bezpośrednio z logiką sieciowego udostępniania plików.

3.2. SLR results

Wyniki przeglądu literatury dla 12 publikacji wskazują, że w kontekście **małego, lokalnego** i jednocześnie **bezpiecznego** systemu plików (np. domowy NAS / mała sieć firmowa) dominują trzy praktyczne kierunki rozwiązań:

1. **„Bezpieczeństwo w transporcie”** — zabezpieczenie komunikacji przez wbudowane szyfrowanie (np. SMB przez QUIC/TLS) i analiza narzutów wydajnościowych [10].
2. **Wzmocnienie serwera i egzekwowanie polityk** — poprawa wydajności oraz bezpieczeństwa przez mechanizmy kontroli dostępu i filtracji ruchu bliżej jądra (np. eBPF w NFS) [2].
3. **Warstwa pośrednia / „osłona”** — transparentne lub pół-transparentne warstwy bezpieczeństwa (VFS/minifiltry, bramki pass-through) służące m.in. do DLP i ochrony przed ransomware kosztem większego narzutu i złożoności [1], [3].

Jednocześnie literatura pokazuje, że dla protokołów używanych w sieciach lokalnych (SMB/CIFS) realnym zagrożeniem jest możliwość odtworzenia hierarchii plików i operacji z samego ruchu sieciowego (np. z PCAP), jeśli transmisja nie jest właściwie chroniona [9]. Wniosek ten bezpośrednio wzmacnia wymaganie „szyfrowanie i integralność w transporcie” jako element bazowy dla projektu.

4. Literature

Bibliografia

- [1] A. Mahboubi *et al.*, „File System Shield (FSS): A Pass-Through Strategy Against Unwanted Encryption in Network File Systems”, w *Lect. Notes Comput. Sci.*, Springer Science, Business Media Deutschland GmbH, 2024, s. 213–233. doi: 10.1007/978-981-97-7737-2_12.

- [2] Q. Lin *et al.*, „KNFS: A High-Performance, Security-Enhanced NFS Based on eBPF”, w *Proc. - IEEE Int. Conf. High Perform. Comput. Commun., HPCC*, Institute of Electrical, Electronics Engineers Inc., 2024, s. 323–330. doi: 10.1109/HPCC64274.2024.00052.
- [3] I. H. Montano, I. de La Torre Díez, J. J. G. Aranda, J. R. Diaz, S. M. Cardín, i J. J. G. López, „Secure File Systems for the Development of a Data Leak Protection (DLP) Tool Against Internal Threats”, w *2022 17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, cze. 2022, s. 1–7. doi: 10.23919/CISTI54924.2022.9820170.
- [4] S. Di Girolamo *et al.*, „Building Blocks for Network-Accelerated Distributed File Systems”, w *Int. Conf. High Perfor. Comput., Networking, Storage Analysis, SC*, IEEE Computer Society, 2022. doi: 10.1109/SC41404.2022.00015.
- [5] E. Yanakieva, M. Youssef, A. H. Rezae, i A. Bieniusa, „Access control conflict resolution in distributed file systems using crdts”, w *Proc. Workshop Princip. Pract. Consistency Distrib. Data, PaPoC*, Association for Computing Machinery, Inc, 2021. doi: 10.1145/3447865.3457970.
- [6] R. Ciucanu, P. Lafourcade, G. Marcadet, i M. Soare, „SAMBA: A Generic Framework for Secure Federated Multi-Armed Bandits (Extended Abstract)”, w *IJCAI Int. Joint Conf. Artif. Intell.*, International Joint Conferences on Artificial Intelligence, 2023, s. 6863–6867. doi: 10.24963/ijcai.2023/772.
- [7] A. L. Madana, V. K. Shukla, i S. Vyas, „Mitigating Storage Challenges through Configuring NAS Using Raspberry Pi”, w *2021 12th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, lip. 2021, s. 1–5. doi: 10.1109/ICCCNT51525.2021.9579910.
- [8] K. Tiwari, A. Sharma, N. Sharma, i M. Shoaib Khan, „Strengthening Information Relay by Using a Robust IEP Between Cloud Service Suppliers”, w *2024 4th International Conference on Technological Advancements in Computational Sciences (ICTACS)*, lis. 2024, s. 1882–1887. doi: 10.1109/ICTACS62700.2024.10841195.
- [9] J.-N. Hilgert, A. Mahr, i M. Lambertz, „Mount SMB.pcap: Reconstructing file systems and file operations from network traffic”, *Forensic Science International: Digital Investigation*, t. 50, 2024, doi: 10.1016/j.fsidi.2024.301807.
- [10] O. Mitrović i V. Mitrović, „SMB Over QUIC: A Performance Evaluation”, w *MIPRO ICT Electron. Conv., MIPRO - Proc.*, Institute of Electrical, Electronics Engineers Inc., 2025, s. 919–924. doi: 10.1109/MIPRO65660.2025.11132048.
- [11] K.-J. Cho, I. Kang, i J.-S. Kim, „ArkFS: A Distributed File System on Object Storage for Archiving Data in HPC Environment”, w *Proc. - IEEE Int. Parallel Distrib. Process. Symp., IPDPS*, Institute of Electrical, Electronics Engineers Inc., 2023, s. 301–311. doi: 10.1109/IPDPS54959.2023.00038.
- [12] Y. Xu *et al.*, „Practical optimizations for lightweight distributed file system on consumer devices”, *CCF Transactions on High Performance Computing*, t. 4, nr 4, s. 474–491, 2022, doi: 10.1007/s42514-022-00132-w.